מדריך כיס מקצועי | GPT + GitHub

קיצורים ל gpt

פקודות מערכת, קיצורי פרומפטים ותבניות עבודה שימושיות — מסודרים לפי תחומים, בשפה פשוטה ובשורה אחת לכל קיצור.

28	169	7
פקודות רשמיות ב־ChatGPT למחשב	קיצורי פרומפטים שימושיים	תחומי שימוש

חשוב לדעת: לא כל מילה שמתחילה ב־/ היא פקודה במערכת. בפרק הראשון מופיעות פקודות שמזוהות בממשק ChatGPT למחשב. יתר הקיצורים הם מוסכמות כתיבה: כדי לקבל תוצאה מדויקת יש להוסיף אחריהם בקשה, הקשר וחומר עבודה.

מהדורה: 12.10.2026 • סקירת תיעוד רשמי ומאגרים ב־GitHub

איך קוראים ומשתמשים? בפרק הרשמי, הקלד **/** ובחר פקודה מתוך התפריט, אם היא זמינה בממשק שלך. בפרקי הפרומפטים, כתוב את הקיצור בצירוף הנחיה מלאה. לדוגמה: **/critic** נתח את ההצעה, אתר שלושה סיכונים והמלץ על תיקון לכל אחד.
הבהרה: ChatGPT בדפדפן, במובייל, במחשב וב־Codex אינם חולקים בהכרח את אותו תפריט פקודות. קיצור בפרומפט אינו מפעיל לבד חיפוש, בדיקה או עריכת קבצים.

01 / פקודות מערכת

28 קיצורים

פקודות מערכת רשמיות

כפי שהן מופיעות בתיעוד ChatGPT Desktop; זמינות לפי סביבה והרשאות

/approve	מאשר ניסיון חוזר יחיד לפעולה שנחסמה בביקורת אוטומטית, כשהאפשרות פעילה.
/archive	מעביר את השיחה הנוכחית לארכיון.
/chat	בוחר שיחה ללא פרויקט לפני התחלת שיחה חדשה.
/cloud	מעביר את סביבת הביצוע לענן, כאשר היא זמינה.
/cloud-environment	בוחר את סביבת הענן שבה תתבצע העבודה.
/compact	מצמצם את הקשר השיחה באמצעות סיכום ההיסטוריה.
/fast	מפעיל או מכבה מסלול תגובה מהיר, אם הוא מוצע למודל.
/feedback	פותח שליחת משוב ואפשרות לצירוף יומני פעילות.
/fork	יוצר עותק של שיחה מקומית כשיחה חדשה או סביבת עבודה מבודדת.
/goal	מגדיר יעד מתמשך שהסוכן פועל לקדמו במסגרת המצב הייעודי.
/ide-context	מפעיל או מכבה שיתוף הקשר מסביבת הפיתוח.
/init	יוצר קובץ הנחיות ראשוני בשם AGENTS.md לפרויקט.
/local	מפעיל את השיחה בתוך פרויקט מקומי נבחר.
/mcp	מציג את מצב שרתי MCP והכלים המחוברים.
/memories	פותח הגדרות שימוש או יצירה של זיכרונות, כשזמין.
/model	מאפשר לבחור את המודל הפעיל לשיחה.
/new	פותח שיחה חדשה באותה סביבת עבודה מקומית.
/pet	מציג או מסתיר את הדמות המונפשת בממשק המחשב.
/pin	נועץ שיחה או מבטל את נעיצתה.
/plan	מפעיל מצב תכנון מובנה למשימות מורכבות.
/project	בוחר פרויקט לשיחות חדשות.
/reasoning	מאפשר לבחור את רמת מאמץ החשיבה של המודל.
/rename	משנה את שם השיחה הנוכחית.

/review	מפעיל סקירת שינויים בקוד או השוואה לענף בסיס.
/side	פותח שיחת צד זמנית בלי לקטוע את השיחה המרכזית.
/status	מציג פרטי שיחה, ניצול חלון הקשר ומגבלות שימוש.
/usage	פותח הגדרות שימוש וחיוב, לפי ההרשאות.
/worktree	יוצר סביבת עבודה מבודדת מסוג Git Worktree.

מקור: OpenAI ChatGPT Learn — Slash commands.

02 / קיצורי פרומפטים

26 קיצורים

חשיבה ביקורתית ומחקר

בדיקה, טיעון, אימות מקורות וקבלת החלטות

/expert	בקש ניתוח מנקודת מבט של בעל מומחיות בתחום הנבחר.
/critic	בקש ביקורת עניינית, כולל חולשות, פערים ותיקונים.
/devilsadvocate	הצג טיעוני נגד להנחות ולמסקנה המובילה.
/factcheck	בדוק טענות מול מקורות וציין מה אומת ומה לא.
/compare	השווה חלופות לפי קריטריונים מוגדרים.
/proscons	הצג יתרונות, חסרונות והשלכות לכל חלופה.
/strategy	גבש אסטרטגיה, יעדים ומהלכים מרכזיים.
/brainstorm	הפק מגוון רעיונות לפני בחירה וסינון.
/rootcause	חקור גורמי שורש של תקלה או בעיה.
/risks	מפה סיכונים לפי הסתברות, השפעה ותגובה.
/decision	בנה מסגרת החלטה והמלץ על האפשרות המועדפת.
/assumptions	אתר הנחות סמויות שדורשות אימות.
/contrarian	בחן עמדה מנוגדת לקונצנזוס.
/analyst	נתח מידע או נתונים והצג תובנות ומגבלות.
/firstprinciples	פרק בעיה לעקרונות בסיס ובנה פתרון מחדש.
/fivewhys	יישם חמש פעמים "למה" כדי לזהות מקור בעיה.
/steelman	נסח את הגרסה החזקה ביותר של טיעון נגדי.
/pre-mortem	דמיין כישלון עתידי וזהה מראש מה גרם לו.
/scenario	בנה תרחישים אפשריים והשווה השפעות.
/blindspots	אתר נקודות עיוורון בניתוח או בתוכנית.
/hypothesis	נסח השערה שאפשר לבדוק ולהפריך.

/evidence	הפרד בין ראיות, פרשנויות והשערות.
/sources	בקש מקורות אמינים, עם קישורים ותאריכים.
/synthesize	מזג ממצאים ממספר מקורות לתמונה אחידה.
/debate	נהל עימות מובנה בין שתי עמדות.
/confidence	הצג רמת ודאות והסבר מה חסר להכרעה.

קיצור טקסטואלי שימושי; אינו פקודת מערכת מובנית של ChatGPT.

03 / קיצורי פרומפטים

20 קיצורים

למידה, הוראה והסבר

פישוט ידע, בניית שיעורים ומדידת הבנה

/ELI5	הסבר רעיון במילים פשוטות מאוד ובלי ז׳רגון.
/ELI10	הסבר בצורה נגישה המתאימה ללומד צעיר.
/teacher	הסבר באופן דידקטי, עם רצף למידה ברור.
/stepbystep	פרק תהליך לשלבים ברורים לביצוע.
/examples	הוסף דוגמאות מעשיות לכל עיקרון.
/simplify	פשט ניסוח או מושג מורכב.
/quiz	בנה שאלון לתרגול ובדיקת ידע.
/flashcards	הפק כרטיסיות שאלה־תשובה לשינון.
/study	בנה תוכנית לימוד לפי מטרה וזמן.
/mentor	ספק משוב והכוונה לאורך תהליך למידה.
/analogy	הסבר רעיון באמצעות השוואה לתחום מוכר.
/socratic	הובל לחשיבה באמצעות שאלות במקום תשובה מידית.
/feynman	הסבר במילים פשוטות וחשוף פערי הבנה.
/lessonplan	בנה מערך שיעור: מטרות, זמנים, פעילות והערכה.
/curriculum	בנה תוכנית לימודים המחולקת לנושאים ולמיומנויות.
/learningpath	הצע מסלול למידה הדרגתי לפי רמת פתיחה.
/case-study	צור מקרה מבחן לדיון ולניתוח.
/exam	חבר מבחן עם רמות קושי ומפתח תשובות.
/rubric	בנה מחוון מדיד להערכת ביצוע או תוצר.
/recap	רענן את עיקרי המפגש או החומר הקודם.

קיצור טקסטואלי שימושי; אינו פקודת מערכת מובנית של ChatGPT.

04 / קיצורי פרומפטים

26 קיצורים

כתיבה, שכתוב ועריכה

מדיוק מסרים ועד התאמת סגנון לקהל

/humanize	נסח באופן טבעי, שוטף ופחות תבניתי.
/rewrite	שכתב טקסט תוך שמירה על המשמעות.
/polish	לטש ניסוח, מבנה וזרימה.
/proofread	תקן שגיאות כתיב, תחביר ופיסוק.
/concise	הסר כפילויות והידוק ניסוח ללא אובדן מהות.
/brief	ספק גרסה קצרה וממוקדת.
/detailed	הרחב והעמק במידת הצורך.
/summarize	סכם תוכן לעיקרי הדברים.
/TLDR	ספק שורה תחתונה מהירה.
/professional	התאם לכתיבה מקצועית ועניינית.
/casual	כתוב בטון קליל ושיחתי.
/persuasive	בנה מסר משכנע על בסיס טיעונים.
/storyteller	המר תוכן למבנה סיפורי.
/tone	שנה את נימת הכתיבה לקהל ולמטרה.
/translate	תרגם תוך התאמת הקשר וסגנון.
/outline	צור ראשי פרקים לפני כתיבה מלאה.
/expand	הרחב רעיון קצר לטקסט מלא.
/shorten	קצר טקסט תוך שמירת מידע חיוני.
/email	נסח דוא״ל בהתאם לנמען ולמטרה.
/memo	בנה מזכר מקצועי תמציתי.
/executivesummary	הכן תקציר מנהלים עם החלטות והשלכות.
/briefing	הכן מסמך תדרוך עם תמונת מצב ונקודות פעולה.
/speech	כתוב נאום או דברי פתיחה.
/faq	ייצר שאלות נפוצות ותשובות תמציתיות.
/pressrelease	נסח הודעה לעיתונות במבנה מקצועי.
/seo	שפר תוכן למנועי חיפוש בלי לפגוע בקריאות.

קיצור טקסטואלי שימושי; אינו פקודת מערכת מובנית של ChatGPT.

05 / קיצורי פרומפטים

32 קיצורים

מוצר, הנהלה ואסטרטגיה עסקית

הגדרת צרכים, מפת דרכים ומסגרות החלטה

/ceo	בחן החלטה מזווית הנהלה, ערך וסיכונים.
/consultant	הצג אבחון והמלצות כייעוץ מקצועי.
/roadmap	בנה מפת דרכים לפי שלבים ותלויות.
/planner	הפוך מטרה לתוכנית עבודה אופרטיבית.
/prioritize	דרג יוזמות לפי השפעה, מאמץ ודחיפות.
/action	תרגם המלצה לפעולות, אחראים ומועדים.
/pricing	בנה אפשרויות תמחור והיגיון כלכלי.
/growth	אתר מנועי צמיחה וניסויים אפשריים.
/competitor	השווה מתחרים, יתרונות ופערים.
/market	בצע מיפוי שוק ומגמות עסקיות.
/optimize	הצע שיפורים לתהליך או לתוצאה.
/automate	זהה משימות חוזרות המתאימות לאוטומציה.
/prd	נסח מסמך דרישות מוצר: בעיה, משתמשים והיקף.
/userstories	כתוב סיפורי משתמש בצורת "בתור… אני רוצה…".
/acceptance	הגדר קריטריונים ברורים לקבלת פיצ׳ר.
/jtbd	נתח את המשימה שהלקוח רוצה להשלים.
/swot	הצג חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים.
/pestel	בחן כוחות פוליטיים, כלכליים, חברתיים ועוד.
/rice	דרג פיצ׳רים לפי Reach, Impact, Confidence, Effort.
/moscow	סווג דרישות ל־Must, Should, Could, Won’t.
/okr	הגדר יעדים ותוצאות מפתח מדידות.
/smart	נסח יעד ספציפי, מדיד, ישים, רלוונטי ותחום זמן.
/kpi	בחר מדדי ביצוע שתומכים ביעד העסקי.
/gtm	בנה תוכנית כניסה לשוק והשקה.
/raci	הגדר אחריות, סמכות, ייעוץ ועדכון לכל משימה.
/stakeholders	מפה בעלי עניין והשפעה על ההחלטה.
/positioning	חדד הצעת ערך ומיצוב מול חלופות.

/businessmodel	פרק ערך, לקוחות, הכנסות ועלויות.
/unit-economics	חשב ובחן כלכלה של יחידת מכירה או לקוח.
/roi	נתח עלות־תועלת ותשואה צפויה על השקעה.
/pitch	בנה נאום מכירה או הצגת מוצר משכנעת.
/sprint	תכנן ספרינט עם משימות ותוצרים מוגדרים.

קיצור טקסטואלי שימושי; אינו פקודת מערכת מובנית של ChatGPT.

06 / קיצורי פרומפטים **26 קיצורים**

שיווק, תוכן ועיצוב

מסרים, הפקה חזותית ותכנון מדיה

/viral	הצע תוכן שמייצר עניין ושיתופים.
/hook	צור משפט פתיחה שמושך תשומת לב.
/copywriter	כתוב קופי ממוקד בקהל ובפעולה רצויה.
/headline	הצע כותרות חלופיות לפי זוויות שונות.
/linkedin	התאם מסר לפוסט מקצועי בלינקדאין.
/facebook	התאם מסר לפוסט פייסבוק עם קריאה לפעולה.
/reels	בנה רעיון ותסריט לסרטון אנכי קצר.
/script	כתוב תסריט הכולל סצנות ודיאלוגים.
/storyboard	פרק סרטון לשוטים ופריימים.
/infographic	הגדר היררכיית מידע וזרימה לאינפוגרפיקה.
/cinematic	נסח הנחיית סגנון קולנועי לתמונה או סרטון.
/photorealistic	בקש תיאור תמונה פוטוריאליסטי ומפורט.
/minimalist	בקש שפה עיצובית מינימליסטית.
/carousel	תכנן רצף שקופיות לפוסט קרוסלה.
/caption	נסח כיתוב לפוסט או לסרטון.
/cta	הצע קריאה לפעולה בהתאם ליעד.
/abtest	הכן חלופות להודעה או לעיצוב לצורך ניסוי.
/brandvoice	הגדר שפה מותגית וטון קבוע.
/audience	הגדר קהלי יעד, צרכים והתנגדויות.
/moodboard	נסח בריף ללוח השראה חזותי.
/artdirection	הגדר קומפוזיציה, צבע, אור ושפה חזותית.

/shotlist	צור רשימת שוטים מפורטת להפקה.
/voiceover	כתוב קריינות לפי משך וקצב.
/thumbnail	פתח קונספט לתמונת שער בולטת.
/imageprompt	בנה פרומפט מדויק למחולל תמונות.
/videoprompt	בנה פרומפט לסרטון עם תנועה ותזמון.

קיצור טקסטואלי שימושי; אינו פקודת מערכת מובנית של ChatGPT.

07 / קיצורי פרומפטים

16 קיצורים

מבני תשובה ותוצרים

דרישה לפורמט מוגדר של המידע

/table	סדר מידע בטבלה ברורה.
/json	החזר נתונים במבנה JSON מוגדר.
/checklist	צור רשימת בדיקה לביצוע ומעקב.
/template	בנה תבנית לשימוש חוזר.
/framework	ארגן ניתוח לפי מסגרת עבודה מוכרת.
/matrix	צור מטריצת השוואה לפי שני ממדים או יותר.
/promptengineer	בקר ושפר פרומפט כדי לקבל תוצאה מדויקת.
/markdown	החזר מסמך מעוצב בתחביר Markdown.
/yaml	החזר נתונים מובנים בתחביר YAML.
/csv	החזר טבלה טקסטואלית המופרדת בפסיקים.
/mindmap	פרוס רעיונות כענפים במפת חשיבה.
/timeline	צור ציר זמן של אבני דרך.
/sop	כתוב נוהל עבודה תקני, שלב אחר שלב.
/onepager	סכם נושא בדף אחד תמציתי.
/diagram	תאר תרשים תהליך או מבנה מערכות.
/decision-matrix	דרג חלופות לפי משקלים וציונים.

קיצור טקסטואלי שימושי; אינו פקודת מערכת מובנית של ChatGPT.

08 / קיצורי פרומפטים

23 קיצורים

פיתוח, GitHub ובדיקות

קיצורים מוכרים מקהילות קוד; ב־GPT אלה הוראות טקסט

/explain	הסבר מה קטע קוד עושה וכיצד הוא פועל.
/fix	הצע תיקון לתקלה המתוארת בקוד.
/debug	חקור באג וספק תהליך אבחון ותיקון.
/refactor	הצע ארגון קוד מחדש תוך שמירה על התנהגות.
/review-code	בצע ביקורת קוד על איכות, סיכונים ותחזוקה.
/tests	כתוב בדיקות יחידה או בדיקות אינטגרציה.
/tdd	הצע פיתוח מונחה בדיקות: נכשל, עובר, שיפור.
/readme	כתוב קובץ README ברור לפרויקט.
/doc	צור תיעוד לפונקציה או למחלקה.
/api-docs	נסח תיעוד API הכולל קלט, פלט ושגיאות.
/security-audit	נתח סיכוני אבטחה ותיקונים נדרשים.
/performance-audit	אתר צווארי בקבוק והצע אופטימיזציה.
/analyze-issue	פרק דיווח תקלה לדרישות ולתוכנית טיפול.
/fix-issue	הצע דרך מעשית לפתרון Issue נתון.
/commit	נסח הודעת Commit תמציתית ומדויקת.
/create-pr	הכן תיאור Pull Request לביקורת עמיתים.
/context-prime	בקש ללמוד תחילה את ההקשר ומבנה הפרויקט.
/architecture	סקור ארכיטקטורה, תלויות ויכולת התרחבות.
/schema	הצע סכמת נתונים בהתאם לדרישות.
/sql	נסח או שפר שאילתת SQL.
/deploy-plan	בנה רשימת צעדים, סיכונים ונסיגה לפריסה.
/no-code	העדף פתרון ללא קוד כאשר הוא עונה לדרישה.
/accessibility	בדוק נגישות תוכן או ממשק והצע תיקונים.

קיצור טקסטואלי שימושי; אינו פקודת מערכת מובנית של ChatGPT.

מקורות ותיעוד

מאיפה הרשימה מגיעה?

סקירת מקורות שנערכה ל־12 באוקטובר 2026. פקודות ChatGPT בפרק הראשון אומתו מול התיעוד הרשמי. קיצורי הפרומפטים לוקטו, הותאמו ונוסחו כמילון עבודה מתוך דפוסי שימוש מוכרים ומאגרי פרומפטים; אין לטעון שכל קיצור כזה הוא פקודה רשמית או מדד פופולריות כמותי.

OpenAI - Slash commands, ChatGPT desktop

https://learn.chatgpt.com/docs/reference/slash-commands

מקור רשמי לפקודות המערכת בפרק הראשון.

OpenAI - Developer commands, Codex

https://learn.chatgpt.com/docs/developer-commands

הבחנה בין ChatGPT, Codex CLI וממשקי פיתוח.

GitHub - ChatGPT Shortcut (AiShort)

https://github.com/rockbenben/ChatGPT-Shortcut

אוסף גדול של תבניות פרומפטים שמקורו בקהילה.

GitHub - prompts.chat / Awesome ChatGPT Prompts

https://github.com/f/prompts.chat

תבניות הנחיה לתפקידים, סגנונות ומשימות.

GitHub - Claude Command Suite

https://github.com/qdhenry/Claude-Command-Suite

דוגמאות לפקודות עבודה חוזרות בקהילת הפיתוח.

GitHub - Awesome Claude Code

https://github.com/hesreallyhim/awesome-claude-code

אוסף קיצורים וכלי עבודה למפתחים.

GitHub Copilot - Chat cheat sheet

https://docs.github.com/en/copilot/reference/chat-cheat-sheet

דוגמאות לפקודות פיתוח רשמיות ב־Copilot; אינן פקודות ChatGPT.

המלצת שימוש: עבור משימה חוזרת, אין להסתפק בקיצור בלבד. הגדר מהו הקלט, מה ייבדק, באיזה פורמט תוחזר התוצאה, ומהם קריטריוני האיכות. אם בנית Skill או Prompt מותאם אישית, אפשר להפוך את הקיצור לחלק מתהליך עבודה עקבי ומוגדר.