

USER EXPERIENCE

PROTÓTIPOS E DESIGN



3

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Site mobile dr.consulta.....	7
Figura 2 – Site mobile Clínica da Vila.....	8
Figura 3 – Site mobile Tastemade.....	9
Figura 4 – Site desktop Natura.....	10
Figura 5 – Site desktop Natura (2)	10
Figura 6 – Site mobile Parafuzo	11
Figura 7 – Site Estadão.....	12
Figura 8 – Site desktop Dog Hero	13
Figura 9 – Exemplo de wireframe.....	14
Figura 10 – Protótipo navegável no Figma.....	14
Figura 11 – Exemplo de mockup.....	15
Figura 12 – Resultado de busca Netflix desktop e mobile em 2015.....	19
Figura 13 – Resultado de busca Netflix versão mobile em 2020.....	20
Figura 14 – Resultado de busca Netflix versão web em 2020 (2)	20
Figura 15 – Aplicativo Waze.....	22
Figura 16 – Tamanho médio do dedo	23
Figura 17 – Uso inadequado do site mobile	24
Figura 18 – Eye tracking mobile	25
Figura 19 – Como as pessoas usam o celular	26
Figura 20 – Alcance dos dedos na tela do celular	26
Figura 21 – Zonas de clique do celular	27
Figura 22 – Botões em importante zona de clique do celular.....	28
Figura 23 – Exemplo de action bar, no topo da tela	29
Figura 24 – Exemplo de tab bar iOS e Android	30
Figura 25 – Exemplo inadequado de lista com ícones	31
Figura 26 – Exemplo adequado de lista com ícones.....	32
Figura 27 – Exemplo inadequado de dica de comportamento	33
Figura 28 – Exemplo adequado de dica de comportamento	34
Figura 29 – Exemplo inadequado de uso de cor no texto	35
Figura 30 – Exemplo adequado de uso da cor para link no texto.....	35
Figura 31 – Exemplo inadequado de uso de layout de botão	36
Figura 32 – Exemplo adequado de uso de layout de botão	37
Figura 33 – Exemplo inadequado para indicar swipe	38
Figura 34 – Exemplo adequado para indicar swipe.....	39
Figura 35 – Exemplo 2 adequado para indicar swipe.....	39
Figura 36 – Exemplo de layout que não está indicando scroll.....	40
Figura 37 – Exemplo de layout que indica scroll	41
Figura 38 – Exemplo de layout sem contraste na hierarquia	42
Figura 39 – Exemplo de layout com contraste na hierarquia	42
Figura 40 – Exemplo 2 de layout com contraste na hierarquia.....	43
Figura 41 – Exemplo de carregamento gradual	44
Figura 42 – Exemplo de feedback visual de ação	45
Figura 43 – Exemplo 2 de feedback visual de ação	45
Figura 44 – Exemplo de comunicação de progresso	46
Figura 45 – Exemplo de comunicação inadequada de progresso.....	47
Figura 46 – Exemplo inadequado de cadastro/login	48
Figura 47 – Exemplo adequado de cadastro/login	49

Figura 48 – Exemplo de formulário inadequado.....	50
Figura 49 – Exemplo 2 de formulário inadequado.....	50
Figura 50 – Exemplo de formulário adequado.....	51
Figura 51 – Exemplo de footer em site mobile	52
Figura 52 – Exemplo de site mobile com itens do footer no menu	52
Figura 53 – Exemplo de campo de busca no site.....	53
Figura 54 – Exemplo de resultado de busca no site.....	54
Figura 55 – Exemplo de uso de filtros	55
Figura 56 – Exemplo de uso de mapa.....	56
Figura 57 – Exemplo de notificação	57
Figura 58 – Exemplo 2 de notificação	57
Figura 59 – Exemplo de gesto oculto	58
Figura 60 – Exemplo inadequado de legibilidade.....	59
Figura 61 – Exemplo adequado de legibilidade.....	60

SUMÁRIO

1 PROTÓTIPOS E DESIGN.....	6
1.1 Design persuasivo.....	6
1.1.1 Qualidade de design.....	6
1.1.2 Informação, fotos e vídeos atualizados	8
1.1.3 Jogo aberto	11
1.1.4 Outras opiniões a seu respeito	12
1.2 Protótipo	13
1.2.1 Wireframe	13
1.2.2 Protótipo	14
1.2.3 Mockup.....	15
1.3 E por onde começa o design?.....	16
1.3.1 Defina o conteúdo	16
1.3.2 Escolha o dispositivo – site mobile, desktop ou app?	16
1.3.3 Siga os princípios e padrões de design.....	16
1.3.4 Considere tudo o que torna seu design acessível.....	17
1.3.4.1 Design	17
1.3.4.2 Usuários	17
1.4 Site mobile, responsivo ou app?	18
1.4.1 Site mobile e site responsivo.....	18
1.4.2 Aplicativos para celular.....	21
1.5 Design mobile.....	22
1.5.1 Targets amplos e óbvios	23
1.5.2 Otimização de imagens.....	24
1.5.3 Fácil de clicar não significa que é fácil de ver	24
1.5.4 Navegação por barra, menu e ícones	28
1.5.5 Action bar	28
1.5.6 Tab bar.....	29
1.5.7 Menu e listas de ícones.....	30
1.5.8 Ações claras.....	32
1.5.9 Sugerindo interatividade.....	34
1.5.9.1 Links.....	34
1.5.9.2 Botões	36
1.5.9.3 Swipe.....	37
1.5.9.4 Scroll	40
1.5.10 Hierarquia da informação	41
1.5.11 Performance	43
1.5.12 Carregamento de página.....	43
1.5.13 <i>Feedback</i> para os usuários	44
1.5.14 Comunicando o progresso	46
1.5.15 Performance do usuário	47
1.5.16 Cadastro ou login	47
1.5.17 Formulários	49
1.5.18 Footer	51
1.5.19 Resultado de busca no app ou site	53
1.5.20 Filtros de conteúdo	54
1.5.21 Mapas.....	55
1.5.22 Notificações.....	56

1.5.23 Gestos ocultos.....	58
1.5.24 Conteúdo e legibilidade	59
1.6 Só para “deixar uma pulga atrás da orelha”	60
REFERÊNCIAS.....	62

EMENDAS

1 PROTÓTIPOS E DESIGN

Ao longo deste capítulo, exploraremos a relação entre teoria e prática, ilustrando exemplos de aplicação correta de técnicas de prototipagem e design. No entanto, é importante destacar que alguns exemplos, especialmente os de práticas inadequadas, já caíram em desuso (felizmente). Por isso, traremos capturas de tela que poderiam figurar em um verdadeiro “Museu da Má Utilização”, lembrando momentos de um passado não tão distante, mas que ainda oferecem valiosas lições para o presente.

1.1 Design persuasivo

Antes de mais nada, vale a pena falarmos um pouco sobre design persuasivo, ou seja, aquele design que tem a função de fazer seu usuário encontrar o que ele precisa e gostar tanto de estar ali, que isso vai ser convertido em leads, visitas, vendas, cadastros e todas aquelas coisas maravilhosas que você espera que aconteça. O negócio é que para ser persuasivo ele precisa passar credibilidade.

De olho na credibilidade.

Se a intenção é motivar e direcionar seus usuários, eles precisam se sentir seguros e a interface (o que o usuário vê) fará esse papel. Então, será preciso considerar os quatro fatores a seguir, na hora de pensar no design do seu produto.

1.1.1 Qualidade de design

É óbvio, mas não é simples. Nesta etapa é necessário todo o cuidado com a organização do seu conteúdo, o título das categorias e as cores que você usa no site. Lembre-se de que tem hora e medida certa para usar a criatividade, então não adianta inventar coisas e prejudicar a sua usabilidade, como dar nomes exóticos para suas categorias ou usar ícones totalmente desconhecidos para representar seus produtos. Seu usuário precisa saber onde clicar.

Além da organização, é preciso manter um padrão visual adequado ao perfil dos seus usuários e ao tipo de produto. Isso significa que é possível que um público jovem esteja mais acostumado a um design minimalista do que um público mais velho, por exemplo. Outras coisas a se observar são as cores e espaçamentos. Alguns espaços em branco bem colocados no site dão aquele ar de organização e respiro. Em relação as cores, elas podem, de alguma forma, representar melhor seu produto. Por exemplo: um site de uma clínica médica parece mais confiável se for mais clean e usar tons de azul ou verde, que transmitam tranquilidade e credibilidade. Se esse mesmo site tiver um monte de informação e cores fortes, você poderia achar um pouco estranho, não?

Olha só: este é o site mobile do dr.consulta, rede de centros médicos de São Paulo. Eles optam por um design mais clean e usam tons mais claros para comunicar confiança para seu público.



Figura 1 – Site mobile dr.consulta
Fonte: dr.consulta (2024)

E aqui temos o site mobile da Clínica da Vila, também de São Paulo, que opta por colocar mais informação e mais cor no site, o que torna tudo um pouco mais confuso.




Figura 2 – Site mobile Clínica da Vila
Fonte: Clínica da Vila (2024)

Faz uma diferença, não é?

O fato de o site não estar adaptado para o celular também prejudica a usabilidade (e credibilidade), assim como erros de ortografia ou links que não funcionam.

1.1.2 Informação, fotos e vídeos atualizados

Em geral, os usuários notam quando a empresa é uma autoridade no assunto pelo conteúdo que eles veem no site. Então, além de o site precisar conter todo o seu portfólio, seus produtos ou serviços devem estar bem explicados e ilustrados para que eles sintam essa confiança. Essa também é uma forma de mostrar que você realmente quer ajudar seus usuários a entender o que está sendo oferecido e, assim, fazer uma boa escolha.

As fotos ou vídeos precisam ter uma boa qualidade. Recomendo fortemente que você evite imagens genéricas de banco de imagens. Elas não dizem nada e

passam despercebidas pela maioria dos usuários. Então opte sempre por conteúdo proprietário, usando a sua linguagem, mostrando o seu produto ou serviço da forma mais transparente e completa possível. Um bom exemplo é o Tastemade. Quem nunca foi seduzido por aqueles vídeos e achou que era super-fácil fazer a receita? Ou quase morreu de vontade de comer o bolo que viu e mandou o vídeo para mãe pedindo encarecidamente que ela fizesse aquela receitinha básica para o filho querido?



Figura 3 – Site mobile Tastemade
Fonte: Tastemade (2024)

Outro exemplo, bem diferente do Tastemade, é o da Natura. O site apresenta e vende todos os seus produtos e ainda aproveita para reforçar onde são feitos, a qualidade que eles têm e os profissionais qualificados que trabalham na empresa. Isso passa bastante credibilidade.

Protótipos e Design



Figura 4 – Site desktop Natura
Fonte: Natura (2024)




Figura 5 – Site desktop Natura (2)
Fonte: Natura (2024)

Importante: não se esqueça de que tudo o que está no site deve ser constantemente atualizado. Informação e imagens ultrapassadas com certeza só vão causar dúvidas e descrença.

1.1.3 Jogo aberto

É isso mesmo, os usuários querem transparência! Não adianta usar letrinhas pequenas com asteriscos no fim da tela, nem esconder preço, deixar para exibir o prazo de entrega só no final da compra ou não deixar clara qual é a política de troca. Tem que ser tudo às claras. Só assim seu usuário vai se sentir mais seguro e mais disposto a usar seu produto. Ah, e se você puder fazer tudo isso sem exigir dados desnecessários, melhor ainda.

O site parafuzo.com é usado para a contratação de diaristas. Nele é possível saber muito rapidamente qual é o valor e o tempo de uma faxina. E o melhor, não requer nenhum dado para tal informação. Caso o usuário decida contratar o serviço depois de ver as informações recebidas, os dados deverão ser fornecidos.




Figura 6 – Site mobile Parafuzo
Fonte: parafuzo.com (2024)

E tem este caso aqui, do site do Estadão, que abre um pop-up no mesmo instante em que o usuário tenta acessar uma notícia do site.

Assusta a gente desse jeito!



Figura 7 – Site Estadão
Fonte: Estadão (2024)

1.1.4 Outras opiniões a seu respeito

Legal, você já fez a sua parte: um layout de qualidade, com todos os seus produtos ou serviços bem explicados, com fotos e vídeos atuais e proprietários, e se preocupou em deixar seu usuário à vontade no seu site ou app. Porém, isso não é tudo. É apenas você apresentando o seu próprio produto.

Os usuários querem cada vez mais saber quais são as opiniões dos outros sobre seu produto ou sobre a empresa. Tudo bem, mas colocar casos de sucesso ou depoimentos de outros usuários no site não vale? Vale sim, pode colocar. Mas não significa que deixarão de procurar por mais coisas a seu respeito nas redes sociais, sites de reclamação e outras mídias (jornais, revistas, entre outros). Então, sempre que puder, faça o link desses conteúdos no seu site e isso vai demonstrar que você é realmente confiável.

Neste exemplo, temos o site do Dog Hero, que usa o depoimento de clientes como forma de validar seu serviço e, na sequência, usa links de mídia externa para também endossar o produto.




Figura 8 – Site desktop Dog Hero
Fonte: Dog Hero (2024)

Até aqui, tudo certo com nossa credibilidade? Então vamos falar de protótipo!

1.2 Protótipo

Muito bem, já falamos um pouco sobre design persuasivo para esquentar e dar algumas ideias do que é preciso para passar credibilidade no seu site ou aplicativo. Agora, vamos para o protótipo. Ou seria wireframe? Ou mockup?

Para começar, veja a seguir, um resumo das diferenças entre eles.

1.2.1 Wireframe

Ele representa seu projeto de forma bem simples. É um rascunho praticamente em preto e branco de como vai ser a organização e disponibilização do conteúdo de uma tela do seu site ou app e é usado para discutir justamente onde cada informação vai se encaixar e quais elementos vão compor aquela tela. Tem baixa fidelidade, então cuidado ao apresentar o wireframe para seu chefe, porque ele tende a achar que o site vai ficar daquele jeito e você vai levar um tempinho para explicar que não é bem assim.




Figura 9 – Exemplo de wireframe
Fonte: wireframesketcher (2024)

1.2.2 Protótipo

Ele já é uma reprodução um pouco mais fiel da sua página, porque pode ser navegável. É bastante usado para fazer teste de usabilidade e, então, já se torna possível identificar melhorias no fluxo, nas informações ou qualquer outro detalhe na arquitetura da informação.




Figura 10 – Protótipo navegável no Figma
Fonte: Figma (2024)

Veja melhor os exemplos de protótipos neste link: <<https://proto.io/en/examples/>>.

1.2.3 Mockup

Ele tem uma visualização estática, mas já com o layout bem definido, muito próximo de como será o projeto final. É com ele que se busca feedback para os retoques finais de layout ou que se tenta vender algum projeto.

Ele fica assim:



Figura 11 – Exemplo de mockup
Fonte: Freepik (2024)

Você já sabe a diferença entre wireframe, protótipo e mockup. Agora você me pergunta: “Preciso fazer tudo isso antes de fazer meu layout?” Não tem uma regra. A prototipagem pode ser uma etapa do seu design. Mas se você vai refazer ou criar uma página ou uma feature, é recomendável sim que você crie wireframes e protótipos que ajudem a validar uma ideia (ou várias ideias).

Com isso, você pode discutir sugestões com o time e testar todas elas com seus usuários, coletando feedback e aprimorando tudo o que foi desenhado (teste de usabilidade é assunto para um capítulo inteiro, mas já fica a dica). Isso vai evitar que

você use todo seu achismo para criar coisas que você pensa que vão ser super legais, mas que podem não funcionar para seus usuários. Você gasta tempo e dinheiro à toa.

1.3 E por onde começa o design?

Vamos por partes? Vamos! Mas se prepare, porque há bastante coisa para pensar.

1.3.1 Defina o conteúdo

Lembra daquela história da arquitetura de informação e definição do conteúdo? É bom que você tenha ideia de quais elementos devem fazer parte desta tela para distribuir tudo isso da melhor maneira para seus usuários, considerando a prioridade das informações.

Não se esqueça de criar uma estratégia de conteúdo: qual conteúdo já existe? Como será organizado? É um conteúdo efetivo? Será necessário criar novos conteúdos?

1.3.2 Escolha o dispositivo – site mobile, desktop ou app?

Pensar onde deve estar todo o conteúdo que você separou é fundamental. Entre desktop, mobile e app existe uma diferença bem grande, que vai desde o espaço para as informações até o motivo e a forma como seus usuários usam seu produto em cada dispositivo. Não arrisque fazer um layout desktop que depois vai se “encaixar” no mobile ou no seu app. Já aviso que a chance de não dar certo é imensa. Falaremos mais sobre isso depois.

1.3.3 Siga os princípios e padrões de design

Os princípios são as regras ou *guidelines* já conhecidos para se ter uma boa usabilidade.

Você se lembra das 10 heurísticas de Nielsen? Aquele é um exemplo de lista de princípios a serem seguidos.

Já os padrões são as soluções comuns, que os usuários estão acostumados a ver ou usar e, por isso, tornam a usabilidade mais prática. Por exemplo: incluir um campo de busca por palavra-chave no topo da tela é comum, não é? As pessoas estão acostumadas a procurar este campo lá. Se você colocar no rodapé, correrá o risco de o seu usuário não encontrar. O mesmo acontece com o símbolo de um carrinho de compra. É comum que seja representado por um carrinho de supermercado ou uma sacola. Se você resolver usar outro símbolo para a mesma finalidade, pode ser que seu usuário não entenda o que significa. Então, para que reinventar a roda, não é mesmo?

Lembrete: no caso de aplicativos, há diferenças entre os comportamentos comuns para apps Android e iOS. Então cada um deles tem seus *patterns* que devem ser respeitados para facilitar a usabilidade.

1.3.4 Considere tudo o que torna seu design acessível

Neste caso, é necessário pensar nos detalhes de design e dos usuários.

1.3.4.1 Design

- Tamanho e estilo da fonte;
- Cores e contraste;
- Imagens, vídeo e áudio.

1.3.4.2 Usuários

- Idade;
- Habilidade cognitiva;
- Audição e visão;
- Compreensão da língua e linguagem;
- Dispositivo, tecnologia e conexão.

Bem, depois de pensar nesses pontos, você pode de fato, iniciar seu wireframe, protótipo e depois o layout da sua página. Agora, vale pensar bem sobre as diferenças entre site mobile, desktop e aplicativo.

Vamos falar um pouco mais sobre isso?

1.4 Site mobile, responsivo ou app?

Como já falamos, quando você iniciar o design de uma página, precisa pensar se ela será para um site mobile, desktop ou app. Você pode construir um design para todos eles, mas se atentando à melhor usabilidade para cada um dos meios. Leve em consideração, sempre, onde está a maior parte dos seus usuários para definir as prioridades do que deve ser criado. Se 80% dos acessos são feitos pelo site mobile, você não vai priorizar melhorias no site desktop?

No detalhamento das seções seguintes, você poderá entender as diferenças entre cada um deles.

1.4.1 Site mobile e site responsivo

No passado, era comum que os sites tivessem uma versão separada exclusivamente para dispositivos móveis, chamada de “site mobile”. Essa abordagem consistia em criar uma segunda versão do site, projetada apenas para acesso por celular. No entanto, essa versão não era compatível com o desktop, o que muitas vezes resultava em uma experiência limitada e inconsistências entre as plataformas. A vantagem dessa prática era a possibilidade de focar exclusivamente na experiência móvel, tornando o site mais amigável para os usuários de smartphones. Por outro lado, isso gerava desafios significativos, como maior complexidade na atualização e manutenção, já que duas versões distintas precisavam ser gerenciadas.

Um exemplo desse modelo antigo era a Netflix, que em determinado momento oferecia menos opções de filmes na versão mobile do que na versão desktop, causando diferenças na experiência do usuário. Essa separação, além de pouco prática, não atendia às expectativas de consistência que os usuários possuem hoje. Veja as duas imagens a seguir que mostram pesquisas do mesmo tempo em 2017 e seus resultados em ambas as versões.




Figura 12 – Resultado de busca Netflix desktop e mobile em 2015
Fonte: Netflix (2015)

Com a evolução do desenvolvimento web, essa abordagem foi substituída pelo *design responsivo*, que elimina a necessidade de versões separadas. O *design responsivo* ajusta automaticamente o layout e as funcionalidades de um site para diferentes tamanhos de tela e dispositivos, garantindo uma experiência uniforme e otimizada tanto no desktop quanto no mobile. Essa mudança não só simplificou a manutenção, mas também elevou a qualidade da experiência digital, eliminando as limitações das práticas anteriores.

Esse tipo de experiência pode ser bem prejudicial para o usuário, concorda?

Atualmente, ao fazermos uma busca em ambas versões (desktop e mobile), esse problema não existe mais, pois o site, agora, é responsivo: o mesmo conteúdo aparece em ambos, inclusive na mesma sequência de exibição, mudando apenas as capas, o que é um ponto positivo, já que o cliente pode ter mais de uma experiência ao observar o mesmo filme com capas variadas. Observe:



Figura 13 – Resultado de busca Netflix versão mobile em 2020
Fonte: Netflix.com (2020)




Figura 14 – Resultado de busca Netflix versão web em 2020 (2)
Fonte: Netflix.com (2020)

1.4.2 Aplicativos para celular

Está na moda, não é? Todo mundo querendo um aplicativo para chamar de “seu”, mas nem sempre faz sentido ter um. Depende muito do seu produto e do seu público, então, é importante analisar bem antes de investir em um aplicativo. Não é barato ter um app. Isso porque há diferenças de comportamentos e design entre iOS e Android, com isso, é preciso personalizar cada um deles, o que leva tempo e usa recursos do time de desenvolvimento, ou optar por alguma opção de desenvolvimento híbrido.

Um app, geralmente, tem a função de engajar o usuário e isso acontece porque ele oferece uma experiência muito mais rica. As vantagens de um app é que, nele, é possível usar ferramentas que podem torná-lo muito mais personalizado, como GPS, câmera, notificações e funções off-line.

Atualmente, com a evolução do desenvolvimento web, essa abordagem foi substituída pelo *design responsivo*, que elimina a necessidade de versões separadas. O *design responsivo* ajusta automaticamente o layout e as funcionalidades de um site para diferentes tamanhos de tela e dispositivos, garantindo uma experiência uniforme e otimizada tanto no desktop quanto no mobile. Essa mudança não só simplificou a manutenção, mas também elevou a qualidade da experiência digital, eliminando as limitações das práticas anteriores.

Um exemplo é o famoso navegador Waze, que não possui versão de site e, através de um aplicativo, disponível tanto para iOS quanto para Android, utiliza o GPS para indicar os melhores caminhos além de possíveis alertas no percurso.




Figura 15 – Aplicativo Waze
Fonte: Waze (2024)

O “touch” também torna muito mais fácil o clique ou qualquer gesto de navegação, assim como a disponibilidade do app (o fato de estar sempre à mão e fácil de achar) favorece o uso espontâneo do aplicativo. Entendida a diferença entre site mobile, responsivo e app, vamos deixar bem claras as vantagens e desvantagens deles, ok?

Bom, todo mundo sabe que o acesso mobile só cresce e já representa a maior parte dos acessos recebidos por vários sites. Nada melhor do que focarmos um pouco mais nas dicas para design mobile.

1.5 Design mobile

Como já mencionado, o mundo está ficando cada vez mais mobile e aquela premissa de que devemos pensar “mobile first” ou “mobile only” é real. Então, vamos nos aprofundar nesse tema, combinado? Let’s go!

1.5.1 Targets amplos e óbvios

Você sabia que o dedo de uma pessoa tem, em média, 16-20 mm? Isso é importante para considerar o tamanho dos locais de clique no seu site ou app.




Figura 16 – Tamanho médio do dedo
Fonte: Visual design mobile, Usability Week (2015)

Se a zona de clique ficar pequena demais ou perto demais uma da outra, seu usuário pode ter problemas para cumprir sua missão e vai desistir muito mais rápido do que desistiria no desktop. Ou pior, ele pode clicar errado e fazer uma opção ruim sem querer. Já pensou se por causa da zona de clique ele aceita, sem querer, a solicitação de amizade da ex-namorada no momento em que a atual namorada está dando aquela geral nos amigos dele no Face? Vai dar problema!

E para não correr esse risco, o seu usuário vai usar o app assim:



Figura 17 – Uso inadequado do site mobile
Fonte: Visual design mobile, Usability Week (2015)

Você não quer que seu usuário passe por isso, não é? Então, procure deixar pelo menos 1 cm x 1 cm de área de clique.

1.5.2 Otimização de imagens

Além de adaptar o tamanho das imagens ao layout, o designer precisa ter a preocupação de otimizar essas imagens (deixá-las mais leves), considerando que elas podem demorar um pouco mais para carregar em sites mobile ou apps. Portanto, todo cuidado é pouco para evitar que seu usuário desista do seu produto ou que ele gaste todo o pacote de dados tentando carregar seu site.

1.5.3 Fácil de clicar não significa que é fácil de ver

Falamos bastante de elementos importantes e priorização de informação nas telas. Você precisa destacar para as coisas que podem, de fato, ajudar seu usuário a cumprir a missão dele no site ou app. E pensando nisso, vamos olhar para duas informações.

A primeira é sobre como seu usuário consome o conteúdo quando acessa seu produto mobile. O que ele vê primeiro? Quais seriam as áreas “premiums” do seu layout?



Figura 18 – Eye tracking mobile
Fonte: LinkedIn (2015)

Veja, em vermelho são as áreas mais quentes, aquelas que os usuários percebem melhor. Então vemos que da esquerda para a direita, de cima para baixo, a zona de calor vai mudando. O meio é uma área bem consumida, ao contrário da área embaixo na parte direita, que tem pouca relevância para o usuário.

Guarde essa informação e veja como as pessoas costumam usar seus dispositivos mobile para acessar um site ou app.




Figura 19 – Como as pessoas usam o celular
Fonte: Visual design mobile, Usability Week (2015)

Algumas pessoas seguram com uma mão só e usam só o dedão para clicar, outras seguram com as duas mãos e usam o indicador, e ainda tem quem use as duas mãos e os dois dedos para digitar ou navegar no site.




Figura 20 – Alcance dos dedos na tela do celular
Fonte: Visual design mobile, Usability Week (2015)

Conforme o tamanho do celular, muda o alcance do toque. E então você tem um desenho de quais pontos são mais fáceis de clicar em uma tela de celular e de tablet.



Figura 21 – Zonas de clique do celular
Fonte: Visual design mobile, Usability Week (2015)

Como falamos, ser fácil de clicar não significa ser notável. Isso porque a forma como as pessoas consomem o conteúdo na tela é um pouco diferente da zona de clique. Nem sempre sua informação mais relevante vai ocupar a melhor zona de clique, caso não seja o lugar onde as pessoas visualizarão aquela informação. Já os botões mais importantes devem exigir menos precisão e estar nas áreas mais fáceis de clicar. Mas cuidado! Existem botões que precisam estar bem colocados porque um erro pode ser fatal, como naquele exemplo dos botões de aceitar ou recusar um convite de amizade do Facebook.




Figura 22 – Botões em importante zona de clique do celular
Fonte: App Facebook (2024)

Observação: no caso de apps, também é preciso considerar o que já é padrão para iOS ou Android. Por exemplo: no caso de iOS, é mais comum usar botões de navegação na parte inferior da tela. Já para Android é o contrário. Os botões de navegação ficam na parte superior da tela. Se o usuário já aprendeu que é assim, não faz sentido mudar, ok?

1.5.4 Navegação por barra, menu e ícones

Tudo tem a sua ordem e precisamos ajudar os usuários a se encontrarem no site ou app. Então, nesse sentido, as barras e menu de navegação têm uma importante função. Vamos falar um pouco sobre elas.

1.5.5 Action bar

Essa barra fica no topo da tela. É aquele lugar que dever ser bem fácil de reconhecer e lembrar como usar. Nela geralmente fica o título do app e botões como “voltar”, “buscar” ou ainda o símbolo do “carrinho” para um e-commerce. É bem

arriscado querer colocar outros tipos de funções que não sejam comuns a esse lugar, porque as pessoas podem se confundir.




Figura 23 – Exemplo de action bar, no topo da tela
Fonte: App Wish e App Privalia (2024)

1.5.6 Tab bar

É aquela que fica no topo (para Android) ou na parte inferior da tela (para iOS). Nela ficam os itens mais importantes para a navegação do usuário, então seus itens devem ser muito bem escolhidos. Os ícones precisam ser comuns à maioria dos apps ou pelo menos similares aos de seus concorrentes. Eles devem descrever visualmente a função do botão. Com isso, seu usuário vai conseguir identificar mais rapidamente o que significa cada um deles (menos adivinhação = menos carga cognitiva = desempenho mais rápido do usuário).

Dica: sempre que possível, opte por usar ícone e legenda. Ícones sozinhos dificilmente performam melhor que textos.




Figura 24 – Exemplo de tab bar iOS e Android
Fonte: App TED (2024)

1.5.7 Menu e listas de ícones

Eventualmente, é preciso usar uma lista para expor informações, detalhes ou produtos. Se usar ícones dentro de um menu ou lista, a regra é a mesma: deve ser bem contextualizado, simples e significativo.

Dica: não use ícones apenas para decoração, porque eles devem ter a função de comunicar algo. Além disso, se usar ícones para tudo, tudo ganha destaque. Onde tudo se destaca, nada se destaca.

Veja o exemplo a seguir. Tem informação demais, não?



Figura 25 – Exemplo inadequado de lista com ícones
Fonte: App Teavana (2015)

Já neste site da Best Buy a lista com ícones é usada de uma forma mais clara, com layout e sugestão de comportamento mais comum.




Figura 26 – Exemplo adequado de lista com ícones
Fonte: Site mobile BestBuy (2017)

1.5.8 Ações claras

A apresentação afeta a interpretação e o uso do seu produto. Então o design tem a função de reduzir a ambiguidade, dar foco e guiar seu usuário para completar a ação. Se o seu layout é bom, ele não precisa de explicação! Se os ícones precisam ser explicados, refaça ou use textos. Ofereça dicas rápidas no momento certo. Por exemplo, se um gesto novo foi adicionado ao layout, inclua um aviso como “deslize para ver mais fotos” para informar ao usuário sobre essa interação. A dica deve ser tão fácil de entender quanto de lembrar e precisa ser claramente vista como uma dica (uma cor ou tipo de interação diferente). E, sempre que possível, forneça a dica sem interromper a experiência do usuário no site ou app.

Neste exemplo da CNN, podemos ver que o usuário foi interrompido para receber a dica, uma observação que nem precisaria ser explicada se o layout estivesse sugerindo esse gesto.




Figura 27 – Exemplo inadequado de dica de comportamento
Fonte: App CNN (2015)

Já no exemplo a seguir, do Pinterest, a dica pontual foi dada de forma simples, para um comportamento novo e que realmente merecia uma explicação para os usuários.




Figura 28 – Exemplo adequado de dica de comportamento
Fonte: App Pinterest (2015)

1.5.9 Sugerindo interatividade

Durante a navegação, existem várias formas de interatividade. É possível rolar a tela para cima e para baixo, deslizar o dedo para o lado a fim de trocar de tela ou imagem, existem itens clicáveis e assim por diante. Para tudo isso funcionar, precisa deixar claro para o usuário como fazer.

Então vamos ver:

1.5.9.1 Links

Se você está lendo um texto e no meio dele encontra algumas palavras em outra cor, logo pensa: aqui dá para clicar! Esse é um comportamento comum e já assimilado pelas pessoas. Então, não é legal usar cores em textos que não sejam clicáveis, porque você pode acabar confundindo o usuário.

O Trip Advisor não acertou ao usar letras coloridas em alguns momentos do seu conteúdo, por passara impressão de que ali poderia ter um clique.




Figura 29 – Exemplo inadequado de uso de cor no texto
Fonte: App Trip Advisor (2015)

Já o Papo de Homem cumpriu com a tarefa direitinho: palavras coloridas = links.




Figura 30 – Exemplo adequado de uso da cor para link no texto
Fonte: Site mobile papodehomem (2017)

1.5.9.2 Botões

Os botões precisam parecer clicáveis e terem espaço suficiente para que o usuário o faça de forma confortável. Pode usar bordas, cores, ícones e sombras para deixar muito claro que aquilo é um botão.

Lembre-se: você precisa dar mais força para a ação que você quer conduzir o usuário, caso ele tenha que fazer alguma opção em determinada tela. É preciso evitar o uso de layout de botão para coisas que não são botão.

Dica: links e botões devem usar um estilo de alto contraste para diferenciar de texto puro ou elementos decorativos. Os elementos interativos devem se destacar.

Neste exemplo do app UPS, é difícil decifrar o que é só um box com informação e o que é botão. Tudo tem o mesmo layout.



Figura 31 – Exemplo inadequado de uso de layout de botão
Fonte: App UPS (2015)

Já no layout do app do LinkedIn, fica muito claro qual é o botão de ação para que o usuário possa adicionar mais informação ao seu perfil.



Figura 32 – Exemplo adequado de uso de layout de botão
Fonte: App LinkedIn (2017)

1.5.9.3 Swipe

Swipe é o mesmo que “deslizar”. É aquele movimento que usamos para ver uma galeria de fotos no celular, por exemplo. Mas se você usar esse recurso no seu site ou app, precisa deixar claro onde e como ele vai fazer isso. Você pode optar por usar aqueles pontos abaixo da imagem ou mostrar um pedaço de outra figura nas laterais da imagem principal, deixando claro que tem mais coisas para ver. Usar número como indicador não é muito comum, então pode não ser uma boa opção para incentivar seu usuário a esse comportamento.

No exemplo do site mobile do Yahoo, eles optam por usar números que indicam a quantidade de conteúdo que há no primeiro carrossel da home. Essa não é uma forma muito clara de indicar que há mais conteúdo para ser visto deslizando para o lado.




Figura 33 – Exemplo inadequado para indicar swipe
Fonte: Site mobile Yahoo (2017)

No site da Zappos são usados aqueles pontos abaixo da imagem, que deixam claro que há mais fotos do look para serem vistas, deslizando para a esquerda.




Figura 34 – Exemplo adequado para indicar swipe
Fonte: Site mobile Zappos (2017)

O Facebook usa o recurso de deixar um pedaço das imagens do carrossel aparecendo na esquerda e na direita da imagem principal, demonstrando que há mais amigos possíveis.



Figura 35 – Exemplo 2 adequado para indicar swipe
Fonte: App Facebook (2017)

1.5.9.4 Scroll

As pessoas têm o hábito de rolar a tela para baixo, esse comportamento é bem comum. Apesar disso, se você conseguir evitar muitos scrolls na tela, melhor. Assim você não corre o risco de ter uma informação importante passando despercebida por estar na parte debaixo da tela, dependendo da ação do usuário para ser encontrada. Se tiver mais coisas para serem mostradas embaixo, deixe isso claro, e, com ajuda do seu layout, indique que há scroll. Se for possível optar por uma navegação mais horizontal, faça isso. Na dúvida, faça testes em vários tamanhos de celular para garantir que a mensagem está clara e que a navegação vai ser boa para todos.

Dica: cuidado ao combinar scroll com swipe. A usabilidade pode ficar confusa e o usuário vai se perder na hora de encontrar o que ele precisa.

A seguir, temos o site de notícias R7, que dá destaque para a primeira matéria do site e ela se encaixa no primeiro scroll de uma tela de celular como o meu (sim, tela pequena). Usuários com esse tamanho de celular podem achar que não há mais conteúdo para baixo. É interessante testar o layout em vários tamanhos de celular para garantir que cubra pelo 80% dos devices usados pelos seus usuários, e com isso evitar que eles não percebam algo importante do seu produto.



Figura 36 – Exemplo de layout que não está indicando scroll
Fonte: Site mobile R7 (2017)

No exemplo do Elo7 podemos notar o cuidado de deixar um pedaço de algumas imagens aparecendo na parte inferior da tela, indicando que há mais conteúdo para ser visto rolando a tela para baixo.




Figura 37 – Exemplo de layout que indica scroll
Fonte: App Elo7 (2017)

1.5.10 Hierarquia da informação

Chegou a hora de dizer para o seu usuário o que é mais importante e essa é a melhor forma de lembrar e ajudá-lo a cumprir sua meta principal. Neste caso, é preciso criar um contraste entre o que é informação primária e informação para suporte. As informações mais importantes devem estar nitidamente em destaque, e o contraste entre elas pode ser feito por meio de sombra, cor, tamanho, peso e estilo.

Aqui, neste carrossel de categoria da home do Mercado Livre, não há contrastes. O peso para cada uma delas é igual, sem uma diferenciação que sugira uma ação específica do usuário.



Figura 38 – Exemplo de layout sem contraste na hierarquia
Fonte: App Mercado Livre (2017)

No site do UOL, conseguimos identificar o destaque para as matérias mais importantes pelas cores, imagens e tamanhos de fonte.



Figura 39 – Exemplo de layout com contraste na hierarquia
Fonte: mobile UOL (2017)

No Booking, de alguma forma, também existe uma hierarquia nas informações dos hotéis, usando cores e tamanhos de fontes diferentes. O que é relevante para os usuários, eles colocaram primeiro e em letras mais chamativas (aliás, está um carnaval, mas a ideia é hierarquizar).



Figura 40 – Exemplo 2 de layout com contraste na hierarquia
Fonte: Site mobile Booking (2017)

1.5.11 Performance

De nada adianta seguir todas as regras de usabilidade se o seu app ou site mobile não performar bem. As pessoas esperam que eles sejam rápidos e fáceis de usar. Essa percepção de performance se dá pelo tempo e representação de carregamento de telas, transições e animações. Quando o usuário recebe um feedback do que está acontecendo, minimiza a sua sensação de tempo de espera.

1.5.12 Carregamento de página

Vale a pena planejar alguns *steps* para mostrar o carregamento de página. Por exemplo: os textos podem carregar antes das imagens e as imagens podem ir aparecendo gradativamente. O que não é legal acontecer é ficar tudo em branco, esperando carregamento total, pois isso pode dar a sensação de que o site está lento demais.

No exemplo do Pinterest, é possível ver que o carregamento é gradual, fazendo com que o usuário perceba o que está acontecendo.




Figura 41 – Exemplo de carregamento gradual
Fonte: App Pinterest (2015)

1.5.13 Feedback para os usuários

O retorno das ações tem que ser rápido e visual, mostrando para o usuário que ele está no caminho certo. Se ele clica em algo, deve perceber visualmente que isso aconteceu, mesmo antes de a tela carregar, o que evita mais cliques e mostra que está tudo bem e que é preciso esperar um pouquinho.

Aqui temos dois exemplos bons de como isso pode funcionar. O primeiro é o Bustle, que sugere a escolha de alguns tópicos de interesse para personalizar o conteúdo; e o segundo é a Netflix, no momento de escolha do plano – conforme é feito o clique, emitem o feedback visual de que o comando foi atendido.



Figura 42 – Exemplo de feedback visual de ação
Fonte: App Bustle (2017)



Figura 43 – Exemplo 2 de feedback visual de ação
Fonte: Site mobile Netflix (2017)

1.5.14 Comunicando o progresso

A verdade é que é muito chato esperar. Então, é preciso fazer de tudo para que seu usuário perceba cada vez menos o tempo de espera para uma ação. Veja qual é a sensação de espera das pessoas conforme o tempo:

- 0,1 segundo: sensação de resposta direta.
- 0,2-1 segundo: sente atraso, mas ainda no controle.
- 1-10 segundos: já se sente sujeito à boa vontade de o site funcionar, mas ainda tolera uma espera.
- Mais de 10 segundos: chegou ao limite de atenção. Pode desistir agora de esperar.

Dica: tenha em mente que quanto mais dados você carregar, menor velocidade terá a sua página e pior vai ser para os usuários que têm planos com limite de dados.

O Booking aproveita o momento de carregamento de informação para deixar a espera menos chata. Eles colocaram uma frase de feedback e imagens que ficam mudando enquanto você espera. Isso torna a espera um pouco mais *fun* e menos perceptível.



Figura 44 – Exemplo de comunicação de progresso
Fonte: Site mobile Booking (2017)

Já a JetBlue deixou tão discreto o feedback que talvez os usuários nem o percebam, achando que nada aconteceu ou que o app não está funcionando direito.




Figura 45 – Exemplo de comunicação inadequada de progresso
Fonte: App JetBlue (2015)

1.5.15 Performance do usuário

Não preciso nem dizer que o tempo dos usuários é muito precioso. Mais ainda no acesso mobile. Então, a atenção para facilitar a vida deles tem que ser redobrada, é preciso dar todas as opções para que o usuário faça tudo o que precisar na forma de maneira fácil e mais rápida possível.

1.5.16 Cadastro ou login

Deixe muito claro onde se deve fazer um cadastro e onde deve fazer login. Sempre que possível, ofereça a opção de fazer isso usando uma rede social, pois assim evitará o trabalho de digitar todo o cadastro no celular ou tentar recordar login e senha. Se isso for interessante para seu produto, dê o mesmo peso para as duas opções.

O Medscape colocou tanta informação na tela de cadastro/login, que o usuário se perde e nem sabe o que fazer. É preciso lembrar de usar aquela regrinha de hierarquia de conteúdo, hein?




Figura 46 – Exemplo inadequado de cadastro/login
Fonte: Site mobile Medscape (2015)

Já o Spotify prioriza o login com Facebook, que facilita bastante a entrada do usuário. Apesar disso, ele mantém a opção de cadastro com e-mail, caso alguém não tenha ou não queira se logar com Facebook.



Figura 47 – Exemplo adequado de cadastro/login
Fonte: Site mobile Spotify (2017)

1.5.17 Formulários

Ninguém gosta de preencher formulário e no celular então, menos ainda. O jeito é buscar alternativas que facilitem o preenchimento: traga preenchido o que você já tem de informação do usuário, use preenchimento automático de endereço por meio de CEP e, quando possível, forneça a opção de selecionar dados em *dropdown*.

Dica: evite usar legenda dentro do campo que desaparece com o preenchimento. Isso acaba forçando o usuário a ter que lembrar o que deve ser digitado naquele campo.

Podemos verificar isso no formulário da Amazon. As legendas estão dentro dos campos e, além disso, não há um esforço para evitar que o usuário precise digitar seu endereço, caso preenchesse primeiro o CEP, por exemplo.

The screenshot shows the 'Criar conta' (Create account) form on the Amazon mobile site. The form is titled 'Criar conta' and includes the following fields: 'Nome' (Name), 'Seu endereço de e-mail' (Your email address), and 'Crie uma senha' (Create a password). There is a checkbox labeled 'Mostrar senha' (Show password) which is checked. Below the fields is a yellow button labeled 'Criar sua conta da Amazon' (Create your Amazon account). At the bottom, there is a line of text: 'Ao criar uma conta, você concorda com as Condições de uso da Amazon e com a Política de privacidade.' (When you create an account, you agree to the Amazon Terms of Use and the Privacy Policy). The form is displayed on a mobile phone screen with a status bar at the top showing 'Nextel', '04:11', and '100%' battery.

Figura 48 – Exemplo de formulário inadequado
Fonte: Site mobile Amazon (2017)

The screenshot shows the address form on the Amazon mobile site. The form is titled 'Nome completo:' (Full name:), 'Rua ou Avenida, número:' (Street or Avenue, number:), 'Linha de endereço 2:' (Address line 2:), 'Cidade:' (City:), 'Estado:' (State:), and 'CEP:' (ZIP code:). The form is displayed on a mobile phone screen with a status bar at the top showing 'Nextel', '04:12', and '100%' battery. The form is titled 'Nome completo:' and includes the following fields: 'Nome completo:', 'Rua ou Avenida, número:', 'Linha de endereço 2:', 'Cidade:', 'Estado:', and 'CEP:'. The form is displayed on a mobile phone screen with a status bar at the top showing 'Nextel', '04:12', and '100%' battery.

Figura 49 – Exemplo 2 de formulário inadequado
Fonte: Site mobile Amazon (2017)

Como um bom exemplo de usabilidade em formulário mobile, temos a Zattini. Além de deixar claro quais são as etapas de preenchimento no topo, as legendas estão fora dos campos e eles oferecem o CEP como primeiro item de preenchimento, para facilitar o cadastro do endereço.


A smartphone screen showing the Zattini mobile registration form. The status bar at the top shows 'Nextel', '04:15', and '100%' battery. The browser address bar shows 'zattini.com.br'. The form has three tabs at the top: 'Dados Pessoais', 'Endereço' (which is active and highlighted with a right-pointing arrow), and 'E-mail e Senha'. The 'Endereço' section contains several input fields: 'CEP *' with a hint 'Não sei meu CEP' and the value '03514-000'; 'Endereço *' with sub-fields 'Rua' (containing 'Joaquim Marra') and 'Número *' (empty); 'Complemento' (empty); 'Bairro *' (containing 'Vila Matilde'); 'Cidade *' (containing 'São Paulo'); and 'Estado *' (partially visible at the bottom). A large, faint watermark 'BRUNO' is visible diagonally across the background of the image.

Figura 50 – Exemplo de formulário adequado
Fonte: Site mobile Zattini (2017)

1.5.18 Footer

Não dá para manter o footer tradicional de desktop no mobile, porque ele ocupa muito espaço. Uma opção é escolher alguns itens mais importantes e colocar no menu.

O Webmotors mantém seu footer no site mobile e, como você pode ver, acaba ocupando muito espaço neste scroll da tela e até “briga” com as opções de navegação da barra inferior.



Figura 51 – Exemplo de footer em site mobile
Fonte: Site mobile webmotors (2017)

Já o iCarros aproveitou o menu hambúrguer para colocar os links mais importantes que tirou do footer, fazendo um aproveitamento melhor do espaço na tela.



Figura 52 – Exemplo de site mobile com itens do footer no menu
Fonte: Site mobile iCarros (2017)

1.5.19 Resultado de busca no app ou site

É comum encontrar o campo de busca no topo da tela. É bom que ele exista para que as pessoas possam encontrar o que precisam, em qualquer parte do site ou app. De qualquer forma, ao acessar o site, já é possível mostrar alguns itens, mas é importante que eles tenham alguma relevância para seus usuários. Deixe sempre uma opção ou sugestão de busca para eles e nunca direcione para uma página 404.

Como exemplifica o site da Sephora. O campo de busca é frequente no topo da tela, e mesmo quando o produto procurado não é encontrado, eles colocam um aviso e algumas opções de produtos que possam interessar.



Figura 53 – Exemplo de campo de busca no site
Fonte: Site mobile Sephora (2017)




Figura 54 – Exemplo de resultado de busca no site
Fonte: Site mobile Sephora (2017)

1.5.20 Filtros de conteúdo

Quando seu resultado de busca oferece muita informação, é preciso dar ao usuário a opção de filtrar. Os filtros não precisam de instruções. Cuidado ao usar filtros representados apenas por ícones, sem textos, porque se não forem muito autoexplicativos podem causar dúvidas.

Os filtros podem funcionar de duas formas: em uma delas, o usuário seleciona tudo o que deseja e clica para filtrar, atualizando o resultado da busca. A outra é o usuário ver o resultado mudar a cada filtro acrescentado (talvez uma opção mais perigosa, porque recarrega muitas vezes a página e pode parecer mais lento). Independentemente da opção, deve-se criar um espaço para mostrar os filtros usados para chegar àquele resultado e, assim, permitir alteração, se necessário.

Na Arezzo, vemos a opção de selecionar vários itens do filtro e aplicar todos de uma única vez no resultado da busca. Depois, já no resultado, é possível excluir e alterar filtros.




Figura 55 – Exemplo de uso de filtros
Fonte: Site mobile Arezzo (2017)

1.5.21 Mapas

Para alguns produtos, o uso de mapa é importante. Se for usado da forma certa, o usuário facilmente encontrará o que ele precisa no mapa.

Dica: quando o usuário vê um mapa na tela, a sua expectativa é que possa manipular o mapa (aumentar, movimentar para ver ruas próximas, clicar e ter mais detalhes etc.).

Como exemplo desse uso, temos o Yelp. Ele facilita a localização de restaurantes e bares, dando tanto a opção de navegação pela lista como pelo mapa. Eles numeram os locais pela ordem de proximidade e, clicando sobre um dos pins, pode-se ter mais detalhes sobre o restaurante, além de manusear o mapa para facilitar a localização.




Figura 56 – Exemplo de uso de mapa
Fonte: Site mobile Yelp (2017)

1.5.22 Notificações

Elas funcionam como um aviso para o usuário, incentivando seu engajamento por meio de informações que consideram importantes, como uma nova solicitação de amizade ou um novo conteúdo do seu interesse. A notificação precisa ser clara e estar o mais perto possível do que se refere.

Aqui temos dois exemplos: um da App Store, no qual vemos em vermelho, no menu inferior, a notificação do número de apps que devem ser atualizados. No outro exemplo, a imagem do Facebook, com duas notificações: no topo, a de nova publicação, e no menu inferior, a de atividades recentes.



Figura 57 – Exemplo de notificação
Fonte: App Stores (2017)



Figura 58 – Exemplo 2 de notificação
Fonte: App Facebook (2017)

1.5.23 Gestos ocultos

Os gestos ocultos já foram mencionados nas 10 heurísticas de Nielsen. Alguns gestos podem estar ocultos no seu app e ser mais utilizados pelos usuários avançados, para cumprir uma tarefa mais rapidamente. Mas é importante que esta não seja a única forma de fazer isso, de maneira que os usuários menos avançados não se sintam perdidos nesta usabilidade.

Por exemplo, no WhatsApp há duas formas de apagar uma conversa. Uma delas é deslizar para a esquerda, em cima da conversa que você quer apagar (esse é o gesto oculto), você consegue clicar em “mais” e em seguida aparece a opção de apagar ou limpar a conversa. Também pode ser feito dentro da conversa, independente de um gesto oculto.



Figura 59 – Exemplo de gesto oculto
Fonte: App WhatsApp (2017)

1.5.24 Conteúdo e legibilidade

O conteúdo deve ser fácil e rápido de ler. Tenha bastante cuidado com espaços (que precisam ser bem aproveitados, mas sem espremer demais as informações) e as imagens não podem ser tão pequenas a ponto de não serem identificadas, ainda mais sem um título. Quando usar imagens em uma lista, procure colocar a foto à esquerda e o texto à direita, para facilitar o fluxo de leitura. Evite, também, letras muito pequenas e use fontes diferentes apenas para títulos e o contraste para coisas que deseja destacar.

Vale novamente usar o exemplo da Amazon. A disposição do conteúdo nesta parte da tela deixa as informações um pouco estranguladas e, com isso, o título dos livros ficam cortados. Veja:



Figura 60 – Exemplo inadequado de legibilidade
Fonte: Site mobile Amazon (2017)

Na tela do Buscapé, a disposição do conteúdo e legibilidade é melhor, porque mostra menos produtos, com mais respiro na tela e informações completas. Isso torna o processo um pouco mais fácil para o usuário.




Figura 61 – Exemplo adequado de legibilidade
Fonte: Site mobile Buscape (2017)

Neste capítulo, apresentamos um grande volume de informação e entramos em alguns detalhes, mas o fundamental é não esquecer que as interfaces consistentes e fáceis de usar realmente ajudam os usuários. O ritmo de navegação deve ser fluido, sem problemas de usabilidade, porque se não for assim, quando o ritmo para, o usuário abandona o ambiente.

Entenda seu usuário, estude seus dados, olhe para o que já funciona, faça testes de usabilidade com seus usuários e busque evolução sempre. Seus resultados vão aparecer com toda certeza! Boa sorte!

1.6 Só para “deixar uma pulga atrás da orelha”

Falamos sobre UX e UI, mas vale deixar aqui uma ideia para você pensar sobre o tema e acompanhar o que vai acontecer daqui em diante.

Algumas teorias são polêmicas – que toda a interface existente hoje poderá ser substituída por um chatbot (sim, aqueles robôs que podem conversar com a gente por texto ou áudio, como a Siri do iOS, por exemplo). Algumas empresas já estão usando esses chatbots em seu atendimento, para ajudar seus usuários com dúvidas

básicas sobre seus produtos, mas a questão é que, há quem diga, que a evolução dos bots será rápida, e se a intenção do usuário é apenas resolver seu problema, não precisará mais de interação com apps ou sites para isso. Por exemplo, quero me deslocar da minha casa para outro bairro, e para fazer isso, preciso, pelo celular, escolher entre Uber, Cabfy, 99 Táxis ou Easy Táxi. No aplicativo escolhido, coloco o ponto de chegada, vejo o valor e faço a chamada. Para isso, passei por diversas telas e momentos de decisão. Um chatbot poderia fazer isso por mim. Inclusive já comparando preços e tempo para me ajudar a fazer a melhor escolha. É como ter uma secretária! Hoje os chatbots ainda não dominaram o mercado, mas realmente existem movimentações que demonstram essa evolução.

Um exemplo legal é o chatbot do Google que liga para um salão de beleza para marcar um horário: <<https://youtu.be/tiuZD0b9dSo>>.

Alguns estudos recentes afirmam que 85% das pessoas usam com frequência, em média, apenas quatro dos aplicativos que têm instalados. Então esse desapego das pessoas com os apps faz com que fique comprometida aquela premissa de que ter um app para tudo é superlegal. Por meio do chatbot não vamos mais ter essa experiência com o site ou app.

Bom, se você se interessou por essa teoria, leia o livro “*The best interface is no interface*”, de Golden Krishna, ou buscar mais artigos ou vídeos do autor na internet.

REFERÊNCIAS

BEDFORD, Aurora. **Visual design for mobile and tablet 1 e 2**. San Francisco: Usability week. Nielsen Norman Group, 2015.

BUDIU, Raluca. **Mobile websites and app**: essential usability principles. San Francisco: Usability week. Nielsen Norman Group, 2015.

LORANGER, Hoa. **Top web UX design guidelines**. San Francisco: Usability week. Nielsen Norman Group, 2015.

EMANIP