OOP大作业—功能分析与建模

严贝 2019K8009937001

简介

随着无纸化学习、办公越来越流行,相比于纸质便签,在电子设备上记录信息更方便人们随时查看。本项目意在实现一个电子便签应用,帮助用户随手记录零碎信息,规划自己的生活。

功能描述

本阶段初步确定应用的主要功能为支持用户新建便签、编辑便签以及删除便签。

其中编辑便签的操作包括插入文字、图片、视频、公式、表格等,修改后由用户决定是否保存。

需求分析

需求模型—正常处理

【用例名称】

新建便签

【场景】

Who: 用户

Where: 便签主界面

When: 按下创建键时

【用例描述】

- 1. 用户按下创建键
- 2. 用户确定创建这个便签
- 3. 便签组增加一个便签
- 4. 将这个便签的最近修改时间设为现在
- 5. 将这条便签排列为便签组中的第一条
- 6. 页面切换为新的空白便签页

【用例价值】

用户完成了一个新便签的创建。

【约束和限制】

1.创建的总便签数不能超过10条

【用例名称】

修改便签

【场景】

Who: 用户

Where: 便签页面

When: 按下修改键时

【用例描述】

- 1. 用户选取一条便签
- 2. 电脑读取便签的内容
- 3. 页面切换为这个便签的内容
- 4. 用户按下修改键
- 5. 用户对便签的内容进行修改
- 6. 用户保存自己的修改
- 7. 便签组中这条便签的最近修改时间设定为现在
- 8. 将这条便签排列为便签组中的第一条

【用例价值】

用户完成了便签内容的修改。

【约束和限制】

- 1.便签的文字个数不能超过200字
- 2.便签插入的图片个数不能超过5个
- 4.便签插入的视频个数不能超过1个
- 5.便签插入的表格个数不能超过1个

【用例名称】

删除便签

【场景】

Who: 用户

Where: 便签主界面

When: 按下删除键时

【用例描述】

- 1. 用户选取一条便签
- 2. 电脑读取便签的内容
- 3. 页面切换为这个便签的内容
- 4. 用户按下删除键
- 5. 便签组中删除这条便签的相关信息
- 6. 这条便签的页面关闭,回到便签组页面

【用例价值】

用户删除了一条便签。

【约束和限制】

无

需求模型—异常处理

【用例名称】

新建便签

【场景】

Who: 用户

Where: 便签主界面

When: 按下创建键时

【用例描述】

- 1. 用户按下创建键
 - 1.1当前有正在修改且未保存的便签
- 2. 用户确定创建这个便签
 - 2.1用户选择取消创建这个新便签
- 3. 便签组增加一个便签
 - 3.1增加的便签数超出限制
- 4. 将这个便签的最近修改时间设为现在
- 5. 将这条便签排列为便签组中的第一条
- 6. 页面切换为新的空白便签页

【用例名称】

修改便签

【场景】

Who: 用户

Where: 便签主界面

When: 按下修改键时

【用例描述】

- 1. 用户选取一条便签
 - 1.1当前有正在修改且未保存的便签
- 2. 电脑读取便签的内容
 - 2.1便签中插入图片的路径改变或不存在,读取失败
 - 2.1便签中插入视频的路径改变或不存在,读取失败
- 3. 页面切换为这个便签的内容
- 4. 用户对便签的内容进行修改
 - 4.1增加的字数超出限制
 - 4.2增加的图片数超出限制
 - 4.3增加的视频数超出限制
 - 4.4增加的表格数超出限制
- 5. 用户保存自己的修改

5.1用户选择取消修改

- 6. 切换回便签组管理页面
- 7. 便签组中这条便签的最近修改时间设定为现在
- 8. 将这条便签排列为便签组中的第一条

【用例名称】

删除便签

【场景】

Who: 用户

Where: 便签主界面

When: 按下删除键时

【用例描述】

1. 用户选取一条便签

1.1当前有正在修改且未保存的便签

- 2. 电脑读取便签的内容
 - 2.1便签中插入图片的路径改变或不存在,读取失败
 - 2.1便签中插入视频的路径改变或不存在,读取失败
- 3. 页面切换为这个便签的内容
- 4. 用户按下删除键

4.1用户取消删除

- 5. 便签组中删除这条便签的相关信息
- 6. 这条便签的页面关闭, 回到便签组页面

需求模型—替代处理

除修改便签外,其余两个用例不作改变

【用例名称】

修改便签

【场景】

Who: 用户

Where: 便签主界面

When: 按下修改键时

【用例描述】

- 1. 用户选取一条便签
- 2. 电脑读取便签的内容
- 3. 页面切换为这个便签的内容
- 4. 用户对便签的内容进行修改

- 4-A 用户增加文字
- 4-B 用户删减文字
- 4-C 用户插入图片
- 4-D 用户删除图片
- 4-E 用户插入视频
- 4-F 用户删除视频
- 4-G用户插入表格
- 4-H用户删除表格
- 4-1 用户插入公式
- 4-J 用户删除公式
- 5. 用户保存自己的修改
- 6. 切换回便签组管理页面
- 7. 便签组中这条便签的最近修改时间设定为现在
- 8. 将这条便签排列为便签组中的第一条

功能提取

功能矩阵

功能编号	功能描述	备注
000	显示便签 主界面	左侧为便签组的信息,右侧为当前选中便签的内容,若没有选中则为空白,上方有新建、删除、修改三个按键
001	管理便签 组	若有便签的最近修改时间更新,将便签组中的所有便签按最近修改时间重 新排列
002	读取便签	读取已有的便签,显示在主界面上,如果存在无效图片/视频,显示读取失败
003	新建便签	创建一个新的便签
004	取消新建	取消创建操作,回到之前的状态
005	修改文字	在便签上相应增减文字
006	插入图片/视频	读取本地指定路径的图片/视频,插入便签的相应位置
007	删除图片/视频	删除便签中已有的图片/视频
008	插入公式/表格	插入指定行、列数的表格或公式到便签的相应位置
009	删除公式/表格	删除便签中已有的公式/表格
010	保存修改	保存对便签的修改,更新便签的最近修改时间
011	删除便签	删除一个已有的便签,将其相应信息从便签租中移除
012	取消删除	取消删除操作,回到之前的状态