

COM220 – Computação Orientada a Objetos I Trabalho 10

Nome:		
Nro Matrícula:		

Considere as classes Disciplina e Estudante, com os atributos descritos a seguir: Estudante

Atributos: nroMatric (int), nome (String)

Disciplina

Atributos: codigo (int), nome (String)

Implemente essas classes com construtores contendo dois atributos. Em seguida, utilize o código a seguir para popular dois objetos tipo Vector com instâncias de estudantes e disciplinas.

```
ArrayList<Disciplina> listaDisciplina = new ArrayList<>()
listaDisciplina.add(new Disciplina(110, "Estrutura de Dados"));
listaDisciplina.add(new Disciplina(120, "Sistemas Operacionais"));
listaDisciplina.add(new Disciplina(130, "Programação 00"));
ArrayList<Estudante> listaEstudante = new ArrayList<>();
listaEstudante.add(new Estudante(1001, "José da Silva"));
listaEstudante.add(new Estudante(1002, "João de Souza"));
listaEstudante.add(new Estudante(1003, "Marcelo dos Santos"));
// inserir mais 7 alunos, totalizando 10 no ArrayList
```

Questão 1 - Criação de turmas [valor: 60 pts]

Elabore uma aplicação Swing para matrícula de alunos em disciplinas. A interface da aplicação deve conter um JComboBox, o qual conterá o código e o nome das disciplinas cadastradas, por exemplo:

110 – Estrutura de Dados

Abaixo do combo box deve haver um textField para a digitação do código dos alunos que se deseja matricular. Após a digitação de um número de matrícula, o programa deve verificar se o mesmo é um número de matrícula válido e, se for, deve inseri-lo em um ArrayList chamado listaEstMatric. Caso o código seja inválido, deve-se dar uma mensagem em um JOptionPane. O procedimento de matrícula termina quando o usuário digita uma matrícula igual a 0. Neste momento, deve-se gerar um objeto da classe Turma. contendo a instância da disciplina escolhida no combo box e o ArrayList listaEstMatric. O objeto gerado deve ser armazenado num ArrayList denominado listaTurma. O código deve salvar o ArrayList listaTurma num arquivo, de modo que os dados das matrículas não sejam perdidos. Os dados de disciplinas e estudantes não precisam ser salvos, pois o código fornecido irá construir as listas de disciplinas e estudantes toda vez que o programa for executado. Para simplificar a implementação, poderá haver apenas 1 turma para cada disciplina. Assim, as turmas poderão ser identificadas pelo código da disciplina. Importante: Nesta questão você deve utilizar pelo menos um gerenciador de layout a sua escolha. Não serão consideradas as implementações que utilizarem unicamente

JoptionPane.

Questão 2 – Impressão de Turmas [valor: 40 pts]

Implemente uma aplicação Swing que proveja uma janela para digitação de um código de disciplina e a exibição dos alunos matriculados na referida disciplina. A tela deve conter um *JTextField* para a leitura do código da disciplina e uma *JTextArea* para a exibição dos nomes dos alunos matriculados. Após a digitação do código da disciplina, deve-se checar se a mesma existe, em seguida deve-se verificar se existe alguma turma daquela disciplina.

Se o código da disciplina for inexistente, deve-se dar a seguinte mensagem na *JTextArea*: "Este código de disciplina não existe". Se a disciplina existir, mas não houver turma daquela disciplina, deve-se dar a mensagem: "Não existem turmas dessa disciplina". Caso exista uma turma da disciplina, deve-se exibir na *JTextArea* o **nome** de todos os alunos matriculados na disciplina.

Sugestão: Você pode criar um JFrame contendo um menu com as opções:

- Criação de turmas
- Impressão de turmas

Trabalho 08 – versão 2

Implemente as classes LimiteEstudante e LimiteDisciplina para permitir a leitura dos dados de estudantes e disciplinas. Faça a persistência de todos os dados lidos em arquivo.