# Sistema de Cotação Web — SupriMax

## Documentação de Wireframes de Média Fidelidade

### 1. Objetivo

Este documento especifica os wireframes de média fidelidade do Sistema de Cotação Web da SupriMax, destinado aos usuários internos da distribuidora atacadista B2B.

O material deve representar exclusivamente o Sistema 2, utilizado em desktop pelos perfis internos.

### 2. Escopo

#### Incluído

- Telas web desktop do Sistema 2.
- Fluxo de pedidos.
- Análise e montagem de orçamentos.
- Clientes.
- Produtos e estoque.
- Entrada de mercadorias.
- Fornecedores.
- Análise de crédito.
- Dívidas.
- Usuários.
- Respostas pendentes.
- Componentes e estados da interface.

#### Não incluído

- Aplicativo mobile do vendedor.
- Painel gerencial/BI.
- Dashboard gerencial.
- Gráficos de lucro.
- Funcionalidades não descritas neste documento.
- Protótipo interativo.
- Design visual final.

# 3. Especificação dos Frames

Todos os frames devem possuir resolução 1440 × 1024 px, idioma português do Brasil e representar uma única tela.

Os nomes dos frames devem ser utilizados exatamente conforme especificado abaixo:

1. UC13 – Login
2. UC10 – Pedidos em aberto
3. UC10 – Análise do pedido
4. UC03 – Clientes: busca por CNPJ
5. UC02 – Cadastro de cliente
6. UC01/UC14–UC19 – Orçamento: montagem (rascunho)
7. UC03 – Orçamentos: lista
8. UC08/UC19 – Orçamento emitido: detalhe
9. UC21 – Respostas pendentes: lista
10. UC21 – Tratar resposta e nova versão
11. UC07 – Análise de crédito
12. UC23 – Dívidas
13. UC04 – Produtos: cadastro
14. UC24 – Ajuste de estoque
15. UC04 – Entrada de mercadoria
16. UC22 – Fornecedores
17. UC25 – Usuários
18. Componentes e estados

# 4. Diretrizes Visuais

## 4.1 Tipografia

| Elemento | Especificação |
|---|---|
| Família principal | Poppins |
| Fallback | Inter |
| Título de tela | Bold, 24 px |
| Título de seção | SemiBold, 20 px |
| Rótulo de campo | SemiBold, 14 px |
| Texto | Regular, 16 px |
| Texto auxiliar | 12–13 px |
| Tamanho mínimo | 12 px |

## 4.2 Paleta

| Uso | Cor |
|---|---|
| Primária / azul petróleo | #0B3D5C |
| Sucesso / verde-limão | #8DC63F |
| Texto / cinza-grafite | #333333 |
| Fundo / zebra | #F7F7F7 |
| Alertas / pendências / bloqueios | #F2994A |

### Regras

- Não utilizar vermelho.
- Erros e bloqueios devem utilizar laranja + ícone + texto.
- Verde-limão deve ser utilizado somente como preenchimento.
- Verde-limão não deve ser utilizado como texto sobre fundo branco.
- A cor nunca deve ser o único indicador de estado.
- Todos os estados devem possuir ícone e texto.
- Contraste mínimo: 4,5:1 para textos.

# 5. Componentes Globais

## 5.1 Barra superior

Todas as telas, exceto login, devem apresentar:

- Logo SupriMax.
- Ícone de seta + carrinho.
- Versão branca do logo sobre fundo petróleo.
- Busca global.
- Nome do usuário.
- Perfil.
- Ação "Sair".

## 5.2 Menu lateral

Menu em azul petróleo contendo:

- Pedidos
- Orçamentos
- Respostas pendentes + contador
- Clientes
- Produtos
- Entrada de mercadoria
- Fornecedores
- Análise de crédito
- Dívidas
- Usuários

Exibir no frame a observação:

> visibilidade por perfil

### Visibilidade por perfil

Operador

- Pedidos
- Orçamentos
- Respostas pendentes
- Clientes — leitura
- Produtos — leitura

Operador chefe

- Todos os itens, exceto:
- Análise de crédito
- Dívidas

Fiscal

- Análise de crédito

Financeiro

- Dívidas

# 6. Componentes de Interface

## 6.1 Botões

### Primário

- Fundo: #0B3D5C
- Texto branco
- Raio: 6 px

### Secundário

- Contorno: #0B3D5C
- Texto: #0B3D5C

### Confirmação

Utilizado para concluir fluxos, por exemplo:

```
Emitir orçamento
```

- Fundo: #8DC63F
- Texto: #0B3D5C

### Desabilitado

Representar visualmente ações indisponíveis, mantendo o motivo por meio de mensagem/alerta quando aplicável.

## 6.2 Campos

- Borda: 1 px cinza claro.
- Estado de foco: petróleo.
- Erro: mensagem em laranja abaixo do campo.
- Campos opcionais devem utilizar o formato:

```
(opcional)
```

## 6.3 Tabelas

- Cabeçalho: azul petróleo.
- Texto do cabeçalho: branco.
- Linhas alternadas em off-white.
- Valores numéricos alinhados à direita.
- Valores monetários no formato:

```
R$ 0.000,00
```

## 6.4 Modais

- Largura máxima: 560 px.
- Título em azul petróleo.
- Ações alinhadas à direita.

# 7. Status

Os status devem ser apresentados como badges contendo ícone + texto.

## Pedido

- SOLICITADO
- EM_ANALISE
- APROVADO
- NEGADO
- CANCELADO

## Orçamento

- RASCUNHO
- PENDENTE_CREDITO
- ABERTO
- ALTERACAO_SOLICITADA
- ACEITO
- RECUSADO
- CANCELADO
- SUBSTITUIDO
- EXPIRADO

## Item do orçamento

- APROVADO
- NAO_APROVADO

Selo adicional:

| |
|---|
| Aprovação herdada |

## Cliente

- ATIVO
- INATIVO
- BLOQUEADO

## Dívida

- EM_ABERTO
- RENEGOCIADA
- QUITADA
- PROTESTADA

# 8. Especificação das Telas

## 8.1 UC13 – Login

### Objetivo

Permitir autenticação do usuário interno.

### Elementos

- Logo SupriMax.
- Campo "usuário".
- Campo "senha".
- Link "Esqueci minha senha".
- Ação de login.

### Variações

### Credenciais inválidas

Exibir mensagem de erro em laranja com ícone + texto.

### Conta bloqueada

Após 3 tentativas, apresentar indicação de bloqueio temporário em laranja.

### Recuperação de senha

Exibir:

- Campo de e-mail.
- Confirmação de envio do link.

# 9. UC10 – Pedidos em aberto

## Cards

Exibir quatro cards:

1. Aguardando análise
2. Em análise
3. Orçamentos em aberto
4. Pendentes de crédito

## Tabela

Colunas:

- nº
- cliente
- vendedor
- data da solicitação
- itens
- status

## Ação

Selecionar pedido

Ao selecionar, o pedido passa para:

EM_ANALISE

O pedido deixa de aparecer na lista dos demais operadores.

# 10. UC10 – Análise do pedido

## Cabeçalho

Exibir status:

> EM_ANALISE

## Itens desejados

Tabela com:

- produto
- marca
- embalagem
- Fardo/Avulso
- quantidade solicitada
- saldo disponível

## Configuração

Campos:

- endereço de entrega
- nº da solicitação de compra
- contato
- condição de pagamento desejada
- prazo do boleto desejado
- nº de parcelas desejado
- transportadora indicada
- observações

## Situação do cliente

Exibir indicadores de:

- crédito
- dívida em aberto

## Ações

Aprovar e montar orçamento

Ação primária.

Negar pedido

Ação secundária que abre modal contendo:

- Motivo da negativa — obrigatório

Devolver à lista

# 11. UC03 – Clientes: busca por CNPJ

## Busca

Campo:

> CNPJ

## Ficha do cliente

Exibir:

- razão social
- nome do contato
- telefone
- e-mail
- tipo (Matriz/Filial)
- status
- vendedor responsável

## Endereços

Tipos:

- Cadastral
- Entrega

## Abas

- Orçamentos em aberto
- Histórico de compras

## Bloqueio

Quando houver dívida em aberto, apresentar alerta laranja:

> dívida em aberto

O aviso deve indicar que um novo orçamento está bloqueado.

## CNPJ não encontrado

Exibir estado vazio:

> CNPJ não encontrado

Com botão:

> Cadastrar cliente

# 12. UC02 – Cadastro de cliente

## Campos

- CNPJ
- razão social
- nome do contato
- telefone (opcional)
- e-mail (opcional)
- tipo de unidade (Matriz/Filial)
- vendedor responsável

## Endereços

Permitir vários endereços contendo:

- tipo
- logradouro
- número
- complemento
- bairro
- cidade
- UF
- CEP

## LGPD

Checkbox obrigatório de consentimento LGPD.

Exibir texto auxiliar.

O botão:

Salvar

deve permanecer desabilitado até o aceite.

# 13. UC01/UC14–UC19 – Orçamento: montagem (rascunho)

## Estrutura

Tela dividida em duas colunas:

- esquerda: montagem do orçamento
- direita: painel fixo "Condições comerciais"

## Cabeçalho

Exibir:

- cliente
- pedido de origem
- status RASCUNHO
- Nº atribuído na emissão
- aviso "Expira em 30 dias sem edição"
- nº da solicitação de compra
- contato
- endereço de entrega
- prazo de entrega em dias

## Busca de produtos

Buscar por:

- descrição
- código interno
- EAN

### Filtros cumulativos

- marca
- peso/variação
- categoria

### Resultado

Apresentar:

- preço por faixa
- preço do fardo
- unidades por fardo
- indicador de disponibilidade

Exemplo:

| |
|---|
| 1–3 un = R$ 25,00 |
| 4+ un = R$ 19,00 |

## Grade de itens

Colunas:

- produto
- granularidade (Fardo/Avulso)
- quantidade
- preço aplicado
- valor da linha
- imposto 18%
- total do item
- remover

### Dados de exemplo

Óleo de Soja 900 ml

- 10 un avulsas
- R$ 19,00
- Valor: R$ 190,00
- Imposto: R$ 34,20
- Total: R$ 224,20

Arroz Tipo 1 5 kg

- 3 fardos
- R$ 47,50
- Valor: R$ 142,50
- Imposto: R$ 25,65
- Total: R$ 168,15

Subtotal:

R$ 392,35

## Condições comerciais

Painel fixo com:

- subtotal com imposto
- imposto total
- frete
- CIF/FOB
- origem da transportadora
- transportadora
- frete provisório
- condição de pagamento
- situação do crédito
- anexos

### Condições de pagamento

- adiantado 100%
- boleto 10/15/20/28/30 dias
- parcelado até 6x

- 50%/50%

### Frete

Exemplo:

> FOB

"frete provisório" deve ser sempre destacado.

### Anexos

- descritivo técnico
- material de apoio

### Ação

Botão verde:

> Emitir orçamento

# 14. Variações do orçamento

## 14.1 Faturamento mínimo

Exibir alerta laranja:

> Abaixo do faturamento mínimo de R$ 500,00 – faltam R$ 107,65

O botão "Emitir orçamento" permanece desabilitado.

## 14.2 Produto sem estoque

Se a variação escolhida estiver sem estoque:

- bloquear inclusão da variação;
- não permitir substituir automaticamente por outra variação.

## 14.3 Timeout de estoque

Exibir:

> Tentar novamente

## 14.4 PENDENTE_CREDITO

Quando o orçamento estiver:

> PENDENTE_CREDITO

a emissão deve permanecer bloqueada.

## 14.5 Estoque insuficiente

Exibir:

> Estoque insuficiente para emitir: Óleo de Soja 900 ml. Disponível: 6; no orçamento: 10. Ajuste a quantidade ou remova o item.

# 15. UC03 – Orçamentos: lista

## Filtros

- status
- cliente
- CNPJ
- número
- período

## Tabela

Colunas:

- nº
- cliente
- data de emissão
- vencimento
- valor total
- status

O vencimento deve apresentar também:

vence em N dias

# 16. UC08/UC19 – Orçamento emitido: detalhe

## Dados principais

- nº 00012
- status ABERTO
- data de emissão
- vencimento em 30 dias
- chave de segurança
- pedido de origem

## Itens

Tabela com coluna:

| Situação |
|---|

Valores permitidos:

- APROVADO
- NAO_APROVADO

## Totais

- itens
- imposto
- frete
- total da proposta

## PDF

Exibir pré-visualização do PDF.

## Ações

- Baixar PDF
- Enviar
- Cancelar orçamento

"Cancelar orçamento" abre modal com:

| Justificativa (opcional) |
|---|

## Histórico

Exibir:

- histórico de versões
- linha do tempo

## Aviso

| Imutável: para alterar, crie uma nova versão |
|---|

# 17. UC21 – Respostas pendentes: lista

Tabela das respostas que exigem tratamento.

### Colunas

- orçamento
- cliente
- vendedor
- tipo
- data da resposta

### Tipos

- RECUSA
- ALTERACAO
- ITENS_NAO_APROVADOS
- ABAIXO_DO_MINIMO

### Filtros

- tipo
- vendedor

# 18. UC21 – Tratar resposta e nova versão

## Coluna esquerda

Exibir orçamento original contendo:

- situação de cada item
- cotado × aprovado
- situação
- valores recalculados pela faixa
- justificativa informada pelo vendedor

A justificativa pode estar vazia.

## Coluna direita

Nova versão em rascunho.

Os itens são copiados do orçamento original.

Itens não alterados recebem o selo:

> Aprovação herdada

### Edição

Cada item pode ser:

- editado
- removido

Alterar quantidade ou item remove o selo "Aprovação herdada".

### Aviso

> A nova versão exige a confirmação do cliente

### Ação

Botão verde:

> Emitir nova versão

A nova versão recebe:

- número novo
- validade de 30 dias

### Ações extras

> Marcar como tratada sem nova versão

Utilizado para recusa.

> Cancelar rascunho

### Variação

Se o total ficar abaixo do mínimo:

- exibir alerta laranja;
- desabilitar emissão.

### Confirmação

Modal:

O orçamento original passará a SUBSTITUIDO

# 19. UC07 – Análise de crédito

## Dados

Exibir:

- dados do cliente
- dados da compra

## Checklist

Os seis documentos são:

1. contrato social
2. balanço de lucro
3. comprovante de endereço
4. documento do proprietário
5. notas fiscais das últimas cinco compras
6. referências comerciais

Cada documento deve apresentar:

- status de recebimento
- data de recebimento

### LGPD

Exibir aviso LGPD.

### Resultado

Registro do resultado pelo fiscal:

- Aprovado
- Reprovado

### Reprovação

Quando reprovado, apresentar a condição alternativa:

> 50% adiantado + 50% após a entrega

# 20. UC23 – Dívidas

## Lista por cliente

Campos/colunas:

- cliente
- valor da dívida
- vencimento original
- status
- data de renegociação
- valor pago
- data de protesto

### Status

- EM_ABERTO
- RENEGOCIADA
- QUITADA
- PROTESTADA

## Registro

Formulário para:

- registrar dívida
- registrar renegociação

### Alerta

Se o valor pago for inferior a 50% da dívida, exibir alerta laranja.

# 21. UC04 – Produtos: cadastro

## Lista

Exibir lista de produtos.

## Cadastro

Campos:

- código interno
- descrição
- NCM (opcional)
- EAN (opcional)
- categoria (opcional)
- ativo

## Variações

Campos:

- marca
- tamanho/embalagem
- quantidade em estoque

## Faixas de preço

Campos:

- quantidade mínima
- preço unitário

## Fardos

Campos:

- quantidade de unidades
- preço fixo

### Permissão

Faixas e fardos somente podem ser alterados pelo:

operador chefe

# 22. UC24 – Ajuste de estoque

## Busca

Buscar a variação do produto.

## Saldo

Exibir:

- saldo físico
- reservado
- disponível

## Ajuste

Campos:

- quantidade a somar ou subtrair
- Motivo — obrigatório

## Histórico

Exibir movimentações:

- ENTRADA
- BAIXA
- AJUSTE
- ESTORNO

Cada registro apresenta:

- data
- usuário
- quantidade

### Bloqueio

Quando o ajuste fizer com que o físico fique abaixo do reservado, exibir bloqueio laranja.

# 23. UC04 – Entrada de mercadoria

## Campos

- fornecedor
- variação
- nº da cotação de compra
- quantidade comprada
- quantidade informada

### Divergência

Quando quantidade comprada e quantidade informada divergirem:

- exibir alerta laranja;
- bloquear "Salvar".

### Liberação

Modal:

> Liberação por operador chefe

Campos:

- usuário
- senha próprios

# 24. UC22 – Fornecedores

## Lista

Exibir fornecedores cadastrados.

## Cadastro mínimo

Campos:

- CNPJ
- razão social
- nome do contato
- telefone
- e-mail

# 25. UC25 – Usuários

## Lista

Colunas:

- usuário
- e-mail
- perfil
- status

### Perfis

- VENDEDOR
- OPERADOR
- OPERADOR_CHEFE
- FISCAL
- FINANCEIRO
- GESTOR

### Status

- ATIVO
- INATIVO

## Formulário

Campos:

- usuário
- e-mail
- perfil

### Inativação de vendedor

Se o vendedor possuir clientes na carteira, abrir modal solicitando:

novo vendedor responsável

# 26. Componentes e Estados

O frame "Componentes e estados" deve documentar os estados reutilizáveis do sistema.

## Botões

- primário
- secundário
- confirmação
- desabilitado

## Badges

Demonstrar todos os status:

- Pedido
- Orçamento
- Item do orçamento
- Cliente
- Dívida

## Selo

Aprovação herdada

## Alertas

Alertas laranja devem sempre possuir:

- ícone
- texto

## Campos

Demonstrar:

- normal
- foco
- erro
- opcional

## Tabela

Demonstrar:

- cabeçalho petróleo
- texto branco
- zebra off-white
- alinhamento de valores numéricos

## Modal

Demonstrar estrutura padrão com:

- título
- conteúdo

- ações à direita

## Skeleton

Representar o estado de carregamento.

## Tela vazia

Representar estado sem dados, contendo orientação para a próxima ação.

# 27. Regras Gerais de Wireframe

1. O material deve permanecer como wireframe de média fidelidade.
2. Não deve ser tratado como design final.
3. Não deve possuir interações de protótipo.
4. Não utilizar fotos ou ilustrações.
5. Utilizar somente ícones simples de linha.
6. Utilizar dados de exemplo realistas.
7. Não inventar campos.
8. Não inventar funcionalidades.
9. Utilizar exatamente os rótulos especificados.
10. Utilizar exatamente os valores de status especificados.
11. Todos os estados devem possuir ícone + texto.
12. Não utilizar vermelho.
13. Erros, bloqueios e pendências devem utilizar laranja.
14. Contraste mínimo de 4,5:1.
15. Nenhum texto pode possuir tamanho inferior a 12 px.
16. Todas as telas devem possuir 1440 × 1024 px.
17. Todas as telas, exceto login, devem utilizar a estrutura global de barra superior + menu lateral.
18. O menu deve ser exibido completo nos frames, acompanhado da indicação "visibilidade por perfil".
19. Não incluir telas do aplicativo mobile do vendedor.
20. Não incluir painel gerencial ou BI.
21. Não incluir gráficos de lucro.
22. O orçamento emitido é imutável; alterações devem ocorrer por nova versão.
23. A cor nunca deve ser utilizada como único indicador de estado.
24. Campos opcionais devem apresentar "(opcional)" no rótulo.
25. Valores monetários devem utilizar o padrão brasileiro `R$ 0.000,00`.


# 28. Critério de Conformidade

Um frame será considerado conforme quando:

- possuir o nome exato especificado;
- estiver em 1440 × 1024 px;
- estiver em português do Brasil;
- respeitar a estrutura global;
- apresentar somente os campos e funcionalidades especificados;
- utilizar a tipografia e hierarquia definidas;
- respeitar a paleta estabelecida;
- utilizar os status exatamente como definidos;
- representar corretamente os estados e bloqueios descritos;
- utilizar ícone + texto para estados;
- não introduzir elementos de BI, mobile ou funcionalidades não especificadas.


# SupriMax — Exemplos visuais de wireframes

## Tela 1 — UC13 – Login



# SupriMax — Exemplos visuais de wireframes

## Tela 2 — UC10 – Pedidos em aberto




Referência visual fornecida para o projeto, utilizada como modelo de apresentação da tela.

# SupriMax — Exemplos visuais de wireframes


## Tela 3 — UC10 – Análise do pedido




Exemplo visual baseado na especificação do documento; não representa o design visual final.

# SupriMax — Exemplos visuais de wireframes


## Tela 4 — UC03 – Clientes: busca por CNPJ




Exemplo visual baseado na especificação do documento; não representa o design visual final.


# SupriMax — Exemplos visuais de wireframes

## Tela 5 — UC02 – Cadastro de cliente




# SupriMax — Exemplos visuais de wireframes

## Tela 6 — UC01/UC14–UC19 – Orçamento: montagem (rascunho)




# SupriMax — Exemplos visuais de wireframes

## Tela 7 — UC03 – Orçamentos: lista




# SupriMax — Exemplos visuais de wireframes

## Tela 8 — UC08/UC19 – Orçamento emitido: detalhe




# SupriMax — Exemplos visuais de wireframes

## Tela 9 — UC21 – Respostas pendentes: lista




# SupriMax — Exemplos visuais de wireframes

## Tela 10 — UC21 – Tratar resposta e nova versão




# SupriMax — Exemplos visuais de wireframes

## Tela 11 — UC07 – Análise de crédito




# SupriMax — Exemplos visuais de wireframes

## Tela 12 — UC23 – Dívidas




# SupriMax — Exemplos visuais de wireframes

## Tela 13 — UC04 – Produtos: cadastro




# SupriMax — Exemplos visuais de wireframes

## Tela 14 — UC24 – Ajuste de estoque




# SupriMax — Exemplos visuais de wireframes

## Tela 15 — UC04 – Entrada de mercadoria




# SupriMax — Exemplos visuais de wireframes

## Tela 16 — UC22 – Fornecedores




# SupriMax — Exemplos visuais de wireframes

## Tela 17 — UC25 – Usuários



# SupriMax — Exemplos visuais de wireframes

## Tela 18 — Componentes e estados




Exemplo visual baseado na especificação do documento; não representa o design visual final.