Estudo de Caso Cyclistic:

estrategia de conversão

por ygor prado

OBJETIVO

Como converter usuários casuais em membros anuais?

A Cyclistic identificou que membros anuais são mais lucrativos que usuários casuais.

O desafio central definido pela diretoria de marketing: "Como os membros anuais e os ciclistas casuais usam as bicicletas de forma diferente?"

Meta: Desenvolver estratégias baseadas em dados para converter o público casual em assinantes fiéis.



3 A JORNADA DOS DADOS

Metodologia e Limpeza

Fonte dos dados

Dados internos da Cyclistic abrangendo o 1º trimestre de 2019 e 2020.

Processamento

Utilização de Python (Pandas) para manipulação de mais de 790 mil registros.

Ações

Padronização de arquitetura de banco de dados, unificação de nomenclaturas históricas e remoção de anomalias (viagens negativas ou nulas) para garantir a integridade da análise.

VOLUME vs RETENÇÃO

Membros dominam o volume total de viagens (91%), mas os Casuais retêm a bicicleta por um tempo 6 vezes maior (média de 89 minutos contra 13 minutos dos membros).





O Comportamento Semanal

Comprovação visual da inversão de fluxo.

Membros utilizam o serviço de forma utilitária nos dias úteis.



Casuais utilizam o serviço de forma massiva aos finais de semana.



A Descoberta central

1.
Existem duas personas completamente distintas utilizando o mesmo serviço.

2.
O Comutador (Membro): Usa a bicicleta como meio de transporte rápido e diário (trabalho/estudos).

3.
O Turista/Lazer (Casual): Usa a bicicleta para longos passeios exploratórios, concentrados aos sábados e domingos. O plano anual atual não atende a essa realidade.

Recomendações Estratégicas

NOVO PRODUTO

Lançar o "Plano Anual de Fim de Semana", uma assinatura sob medida para o padrão de uso de lazer do público casual.

1

MARKETING

Direcionar anúncios e promotores para as estações mais movimentadas exclusivamente aos sábados e domingos, atacando o usuário no momento exato da conversão.

2

BENEFICIOS

Implementar recompensas no aplicativo para viagens acima de 60 minutos exclusivas para membros, alinhando a assinatura ao comportamento natural do usuário casual.

3