Especificaciones Técnicas

Proyecto: Notificación de Pago por Multa
División Análisis De Sistemas
Dpto. Desarrollo e Implementación de Sistema
Fecha: 04-Abr-2025

Histórico de cambios

PBI	Descripción	Fase	Revisado Por	Fecha
	Inicio de la tarea.	1	J.P.	25-04-2025

PBI 2702: Crear objetos de base de datos para nuevas facturas.

I. Es necesaria la creación de los siguientes objetos de base de datos para la generación de las nuevas facturas que serán independiente a las facturas de TSS.
II. Es necesario crear una tabla que guarde las nuevas facturas y sus insumos que vayan a ser creadas más adelante. Este objeto debe cumplir con las siguientes características:
    a. **NOMBRE OBJETO: NMF_FACTURAS_T**
    b. **DESCRIPCION:** Contiene las nuevas facturas generadas de manera independiente a las facturas de TSS.

Nombre	Tipo	Nullable	Default	Comentario
ID_FACTURA	NUMBER(10)	N		Primary key de la tabla e Id del registro.
ID_REGISTRO_PATRONAL	NUMBER(9)	Y		Fk del id generado por cada empleador definido en la tabla SRE_EMPLEADORES_T.
ID_REFERENCIA	VARCHAR2(16)	N		Número de referencia de la factura generado por el sistema de facturación.
ID_TIPO_FACTURA	VARCHAR2(1)	N		Fk identificador de los tipos de facturas definidos en la tabla SFC_TIPO_FACTURAS_T.
ID_ORIGEN	VARCHAR2(16)	N		Representa el id del registro por el cual se genera el tipo de factura, ya sea un id_solicitud, id_referencia, id_registro patronal, NSS, etc.
ID_TIPO_ORIGEN	NUMBER(10)	N		Describe el objeto que provoca la generación de la factura. Fk que viene de la tabla NMF_TIPO_ORIGEN_T.
ID_ENTIDAD_RECAUDADORA	NUMBER(2)	Y		Id de la entidad recaudadora. Fk que viene de la tabla SFC_ENTIDAD_RECAUDADORA_T.
TIPO_EMPRESA	VARCHAR2(2)	Y		Indica el tipo de empresa al momento de la factura. PR=Privada, PU=Pública no centralizada, PC=Pública centralizada.
FECHA_EMISION	DATE	N		Fecha de emisión de la factura.
FECHA_LIMITE_PAGO	DATE	N		Fecha límite de pago.
PERIODO_FACTURA	NUMBER(6)	N		Período de la factura.
FECHA_CANCELA	DATE	Y		Fecha de cancelación.
ESTATUS	VARCHAR2(2)	N		Estatus de la factura. CA=REVOCADA, PA=PAGADA, VE=VENCIDA.
NO_AUTORIZACION	NUMBER(10)	Y		Número de autorización.
FECHA_AUTORIZACION	DATE	Y		Fecha de autorización.
FECHA_DESAUTORIZACION	DATE	Y		Fecha de desautorización.

ID_USUARIO_AUTORIZA	VARCHAR2(35)	Y		Identificador del usuario que hace la autorización. Fk que viene de la tabla SEG_USUARIO_T.
ID_USUARIO_DESAUTORIZA	VARCHAR2(35)	Y		Identificador del usuario que hace la desautorización. Fk que viene de la tabla SEG_USUARIO_T.
FECHA_PAGO	DATE	Y		Fecha de pago de la factura.
FECHA_REPORTE_PAGO	DATE	Y		Fecha en que el banco reporta el pago.
FECHA_REGISTRO_PAGO	DATE	Y		Fecha en que se marca la factura como pagada.
FECHA_EFECTIVA_PAGO	DATE	Y		Fecha efectiva del pago realizado en la entidad de recaudo.
FECHA_1RA_AUTORIZACION	DATE	Y		Primera fecha de autorización de la factura.
FECHA_LIMITE_ACUERDO_PAGO	DATE	Y		Fecha límite de pago del acuerdo de pago.
ID_OFICIO	NUMBER	Y		Id oficio que canceló la factura. Fk que viene de la tabla OFC_OFICIOS_T.
ID_USUARIO_CANCELA	VARCHAR2(35)	Y		Id del usuario que cancela la factura a través de oficio. Fk que viene de la tabla SEG_USUARIO_T.
TOTAL_GENERAL	NUMBER(13,2)	N	0	Total general de la factura.
REGISTRADO_POR	VARCHAR2(35)	N		Usuario que realiza el registro. FK que viene de la tabla SEG_USURIO_T.
REGISTRADO_EN	DATE	N	SYSDATE	Fecha de registro en formato fecha y hora.
ULT_USUARIO_ACT	VARCHAR2(35)	Y		Usuario que actualizó por última vez el registro. Fk que viene de la tabla SEG_USUARIO_T.
ULT_FECHA_ACT	DATE	Y		Última fecha de actualización del registro.

Tomar en cuenta:

- **Crear primary key:**
  a. Nombre: PK_NMF_FACTURAS_T
  b. Columna: ID_FACTURA
  c. El valor de este campo se debe llenar por identity.
- **Crear trigger**:
  a. Nombre: DATE_ON_NMF_FACTURAS_T_TRG
     - Para afectar la columna "**ULT_FECHA_ACT = SYSDATE**" cuando sea un UPDATE.
- **Crear foreign keys:**
  a. Hace referencia a la tabla SRE_EMPLEADORES_T
     - Nombre: FK_NMF_FACT_T_SRE_EMPLEA_T
     - Columna: ID_REGISTRO_PATRONAL
  b. Hace referencia a la tabla SFC_TIPO_FACTURAS_T
     - Nombre: FK_NMF_FACT_T_SFC_TIPO_FACT_T
     - Columna: ID_TIPO_FACTURA
  c. Hace referencia a la tabla SEG_USUARIO_T
     - Nombre: FK_NMF_FACTU_T_SEG_USUARIO_T
     - Columna: REGISTRADO_POR

d. Hace referencia a la tabla SEG_USUARIO_T
   - Nombre: FK_NMF_FACTURA_T_SEG_USUA_T
   - Columna: ULT_USUARIO_ACT

e. Hace referencia a la tabla SEG_USUARIO_T
   - Nombre: FK_NMF_FACTU_T_SEG_USUA_T
   - Columna: ID_USUARIO_AUTORIZA

f. Hace referencia a la tabla SEG_USUARIO_T
   - Nombre: FK_NMF_FACTUR_T_SEG_USUAR_T
   - Columna: ID_USUARIO_DESAUTORIZA

g. Hace referencia a la tabla SEG_USUARIO_T
   - Nombre: FK_NMF_FACT_T_SEG_USUA_T
   - Columna: ID_USUARIO_CANCELA

h. Hace referencia a la tabla OFC_OFICIOS_T
   - Nombre: FK_NMF_FACTU_T_OFC_OFICIOS_T
   - Columna: ID_OFICIO

i. Hace referencia a la tabla NMF_TIPO_ORIGEN_T
   - Nombre: FK_NMF_FACT_T_NMF_TIPO_ORIG_T
   - Columna: ID_TIPO_ORIGEN

j. Hace referencia a la tabla SFC_ENTIDAD_RECAUDADORA_T
   - Nombre: FK_NMF_FACT_T_SFC_ENTI_RECA_T
   - Columna: ID_ENTIDAD_RECAUDADORA

- **Crear check:**
  a. Nombre: CK_NMF_FACTURAS_T_ESTATUS
     - Valores: “**CA**”, “**PA**”, “**VE**”
     - Columna: ESTATUS
  b. Nombre: CK_NMG_FACTURAS_T_TIPO_EMP
     - Valores: “**PR**”, ”**PU**”, ”**PC**”
     - Columna: TIPO_EMPRESA
- **Crear índices:**
  a. Nombre: IDX_NMF_FACTU_FECHA_AUTORIZA
     - Columna: FECHA_AUTORIZACION
  b. Nombre: IDX_NMF_FACTURAS_FECHA_PAGO
     - Columna: FECHA_PAGO
  c. Nombre: IDX_NMF_FACT_FECHA_REGIS_PAGO
     - Columna: FECHA_REGISTRO_PAGO
- **Crear índice único**:
  a. Nombre: IDX_NMF_FACTURAS_T_ID_REFEREN
     - Columna: ID_REFERENCIA

III. Es necesario crear una tabla que guarde el detalle de las nuevas facturas que vayan a ser generadas más adelante. Este objeto debe cumplir con las siguientes características:

a. **NOMBRE OBJETO: NMF_DET_FACTURAS_T**
b. **DESCRIPCION:** Contiene el detalle de las nuevas facturas generadas, independiente a la generación de facturas de TSS.

Nombre	Tipo	Nullable	Default	Comentario
ID_DET_FACTURA	NUMBER(10)	N		Primary key de la tabla e Id del registro.
ID_FACTURA	NUMBER(10)	N		Id de la factura. Fk que viene de la tabla NMF_FACTURAS_T.
ID_TIPO_ORIGEN	NUMBER(10)	N		Describe el objeto que provoca la generación de la factura. Fk que viene de la tabla NMF_TIPO_ORIGEN_T.
ID_ORIGEN_DETALLE	VARCHAR2(40)	N		Representa la secuencia del detalle del id del registro por el cual se genera el tipo de factura.
ID_RUBRO	NUMBER(10)	N		Indica el rubro por el cual se inserta un detalle en la factura. Fk que viene de la tabla NMF_RUBROS_T.
MONTO	NUMBER(13,2)	N	0	Monto de la facturación.

Tomar en cuenta:

- **Crear primary key:**
  - Nombre: PK_NMF_DET_FACTURAS_T
  - Columna: ID_DET_FACTURA
  - El valor de este campo se debe llenar por identity.
- **Crear foreign key:**
  - Hace referencia a la tabla NMF_FACTURAS_T.
    - Nombre: FK_NMF_DET_FACT_T_NMF_FACTU_T
    - Columna: ID_FACTURA
  - Hace referencia a la tabla NMF_RUBROS_T
    - Nombre: FK_NMF_DET_FACT_T_NMF_RUBR_T
    - Columna: ID_RUBRO
  - Hace referencia a la tabla NMF_TIPO_ORIGEN_T
    - Nombre: FK_NMF_DET_FAC_T_NMF_TIP_ORI_T
    - Columna: ID_TIPO_ORIGEN

Especificaciones Técnicas
Proyecto: Notificación de Pago por Multa
División Análisis De Sistemas
Dpto. Desarrollo e Implementación de Sistema
Fecha: 04-Abr-2025

IV. Es necesario agregar las siguientes columnas en la tabla "**SFC_TIPO_FACTURAS_T**" con las siguientes características:

Nombre	Tipo	Nullable	Default	Comentario
PUBLICAR_UNIPAGO	CHAR(1)	Y		Indica si se le debe publicar a UNIPAGO. S = Si, N = No.
NUEVO_MODELO	CHAR(1)	Y		Indica si la factura pertenece al nuevo modelo de factura NMF. S = Si, N = No.
FACTURACION	CHAR(1)	Y		Indica como se van a generar las facturas. C = Calendarizada, D = Demanda, A = Ambos
REGISTROS_APLICAN	VARCHAR2(200)	Y		Nombre de las vistas con los registros que aplican para la facturación.

- **Crear check:**
  - Nombre: CK_SFC_TIPO_FACT_T_PUBL_A_UNIP
    - Valores: "**S**", "**N**"
    - Columna: PUBLICAR_UNIPAGO
  - Nombre: CK_SFC_TIPO_FACT_T_NUEVO_MOD
    - Valores: "**S**", "**N**"
    - Columna: NUEVO_MODELO
  - Nombre: CK_SFC_TIPO_FACT_T_FACTURACION
    - Valores: "**C**", "**D**", "**A**"
    - Columna: FACTURACION

V. Es necesario insertar el siguiente registro en la tabla "**SFC_TIPO_FACTURAS_T**" con las siguientes características:

ID_TIPO_FACTURA	TIPO_FACTURA_DES	UBICACIÓN_PERIODO
M	Notificaciones de pagos por multas.	E

a. Los demás campos se deben completar de la siguiente manera:
   - PUBLICAR_UNIPAGO = S
   - NUEVO_MODELO = S
   - FACTURACION = D
   - REGISTROS_APLICAN = Nombre de las vistas con los registros que aplican para la facturación
   - ULT_FECHA_ACT = SYSDATE
   - ULT_USUARIO_ACT = OPERACIONES

Especificaciones Técnicas
Proyecto: Notificación de Pago por Multa
División Análisis De Sistemas
Dpto. Desarrollo e Implementación de Sistema
Fecha: 04-Abr-2025

VI. Es necesario crear una nueva tabla que guarde los rubros que van a consumir las nuevas facturas. Este objeto debe cumplir con las siguientes características:

a. **NOMBRE OBJETO: NMF_RUBROS_T**
b. **DESCRIPCION:** Contiene los rubros que serán consumidos en las nuevas facturas que vivirán de manera independiente a los rubros que consume la TSS.

Nombre	Tipo	Nullable	Default	Comentario
ID_RUBRO	NUMBER(10)	N		Primary key de la tabla e Id del registro.
RUBRO	VARCHAR2(100)	N		Nombre del rubro que será consumido.
DESCRIPCION	VARCHAR2(500)	N		Descripción detallada del rubro.
ESTATUS	CHAR(1)	**N**	A	Estatus en el que se encuentra cada rubro. A = Activo, I = Inactivo.
REGISTROS_APLICAN	VARCHAR2(200)	N		Nombre de las vistas con los registros que aplican para el cálculo del rubro.
REGISTRADO_POR	VARCHAR2(35)	N		Usuario que realiza el registro. FK que viene de la tabla SEG_USUARIO_T.
REGISTRADO_EN	DATE	N	SYSDATE	Fecha de registro en formato fecha y hora.
ULT_USUARIO_ACT	VARCHAR2(35)	Y		Usuario que actualizó por última vez el registro. Fk que viene de la tabla SEG_USUARIO_T
ULT_FECHA_ACT	DATE	Y		Última fecha de actualización del registro.

Tomar en cuenta:

- **Crear primary key:**
  - Nombre: PK_NMF_RUBROS_T
  - Columna: ID_RUBRO
  - El valor de este campo se debe llenar por identity.
- **Crear trigger:**
  - Nombre: DATE_ON_NMF_RUBROS_T_TRG
    - Para afectar la columna "**ULT_FECHA_ACT = SYSDATE**" cuando sea un UPDATE.
- **Crear foreign keys:**
  - Hace referencia a la tabla SEG_USUARIO_T
    - Nombre: FK_NMF_RUBROS_T_SEG_USUARIO_T
    - Columna: REGISTRADO_POR
  - Hace referencia a la tabla SEG_USUARIO_T
    - Nombre: FK_NMF_RUBROS_T_SEG_USUA_T
    - Columna: ULT_USUARIO_ACT
- **Crear check**:
  - Nombre: CK_NMF_RUBROS_T_ESTATUS
    - Valores: "**A**", "**I**"
    - Columna: ESTATUS
- **Crear índice único:**
  - Nombre: IDX_NMF_RUBROS_RUBRO
  - Columna: RUBRO

Especificaciones Técnicas
Proyecto: Notificación de Pago por Multa
División Análisis De Sistemas
Dpto. Desarrollo e Implementación de Sistema
Fecha: 04-Abr-2025

VII. Es necesario insertar el siguiente registro en la tabla "**NMF_RUBROS_T**" con las siguientes características:

RUBRO	DESCRIPCION
Infracción	Monto por incumplimiento de infracción del empleador.
Obligación	Monto por incumplimiento de obligación del empleador.

a. Los demás campos se deben completar de la siguiente manera:
   - ESTATUS = A
   - ID_TIPO_FACTURA = Id que le corresponde.
   - ID_TIPO_ORIGEN = Describe el objeto que provoca la generación de la factura.
   - REGISTRO_APLICAN = Nombre de las vistas con los registros que aplican para la facturación.
   - REGISTRADO_POR = OPERACIONES
   - REGISTRADO_EN = SYSDATE
   - ULT_USUARIO_ACT = OPERACIONES
   - ULT_FECHA_ACT = SYSDATE

VIII. Es necesario crear una nueva tabla que guarde la relación de los rubros por tipo de factura correspondientes a las nuevas facturas. Este objeto debe cumplir con las siguientes características:

a. **NOMBRE OBJETO: NMF_RUBROS_POR_TIPO_T**
b. **DESCRIPCION:** Contiene la relación de los rubros por el tipo de factura.

Nombre	Tipo	Nullable	Default	Comentario
ID_RUBRO_TIPO	NUMBER(10)	N		Primary key de la tabla e Id del registro.
ID_RUBRO	NUMBER(10)	N		Indica el id de los rubros. Fk de la tabla NMF_RUBROS_T.
ID_TIPO_FACTURA	VARCHAR2(1)	**N**		Indica el id del tipo de factura. Fk de la tabla SFC_TIPOS_FACTURAS_T.
ESTATUS	CHAR(1)	**N**	A	Estatus en el que se encuentra cada rubro. A = Activo, I = Inactivo.
REGISTRADO_POR	VARCHAR2(35)	N		Usuario que realiza el registro. FK que viene de la tabla SEG_USUARIO_T.
REGISTRADO_EN	DATE	N	SYSDATE	Fecha de registro en formato fecha y hora.
ULT_USUARIO_ACT	VARCHAR2(35)	Y		Usuario que actualizó por última vez el registro. Fk que viene de la tabla SEG_USUARIO_T
ULT_FECHA_ACT	DATE	Y		Última fecha de actualización del registro.

Tomar en cuenta:

- **Crear primary key:**
  - Nombre: PK_NMF_RUBROS_POR_TIPO_T
  - Columna: ID_RUBRO_TIPO
  - El valor de este campo se debe llenar por identity
- **Crear trigger:**
  - Nombre: DATE_ON_NMF_RUB_POR_TIPO_T_TRG
    - Para afectar la columna "**ULT_FECHA_ACT = SYSDATE**" cuando sea un UPDATE.

- **Crear foreign keys:**
  - Hace referencia a la tabla NMF_RUBROS_T
    - Nombre: FK_NMF_RUBR_TIPO_T_NMF_RUBR_T
    - Columna: ID_RUBRO
  - Hace referencia a la tabla SFC_TIPO_FACTURAS_T
    - Nombre: FK_NMF_RUB_TIP_T_SFC_TIP_FAC_T
    - Columna: ID_TIPO_FACTURA
  - Hace referencia a la tabla SEG_USUARIO_T
    - Nombre: FK_NMF_RUBR_TIPO_T_SEG_USUA_T
    - Columna: REGISTRADO_POR
  - Hace referencia a la tabla SEG_USUARIO_T
    - Nombre: FK_NMF_RUB_TIPO_T_SEG_USUAR_T
    - Columna: ULT_USUARIO_ACT
- **Crear check**:
  - Nombre: CK_NMF_RUBR_POR_TIPO_T_ESTATU
    - Valores: "**A**", "**I**"
    - Columna: ESTATUS

IX. Es necesario crear un catálogo que guarde el tipo de origen que sirve para identificar que factura pertenece. Este objeto debe cumplir con las siguientes características:

a. **NOMBRE OBJETO: NMF_TIPO_ORIGEN_T**
b. **DESCRIPCION:** Contiene un listado de objetos que provocan la generación de una factura.

Nombre	Tipo	Nullable	Default	Comentario
ID_TIPO_ORIGEN	NUMBER(10)	N		Identificador de los tipos de orígenes que pueden provocar una factura.
TIPO_ORIGEN	VARCHAR2(100)	N		Indica el nombre del tipo del origen.
DESCRIPCION	VARCHAR2(500)	N		Descripción detallada del tipo de origen. Debe incluir el nombre de la tabla origen.
REGISTRADO_POR	VARCHAR2(35)	N		Usuario que realiza el registro. FK que viene de la tabla SEG_USUARIO_T.
REGISTRADO_EN	DATE	N	SYSDATE	Fecha de registro en formato fecha y hora.
ULT_USUARIO_ACT	VARCHAR2(35)	Y		Usuario que actualizó por última vez el registro. Fk que viene de la tabla SEG_USUARIO_T
ULT_FECHA_ACT	DATE	Y		Última fecha de actualización del registro.

Tomar en cuenta:

- **Crear primary key:**
  - Nombre: PK_NMF_TIPO_ORIGEN_T
  - Columna: ID_TIPO_ORIGEN
- **Crear trigger:**
  - Nombre: DATE_ON_NMF_TIPO_ORIGEN_T_TRG
    - Para afectar la columna "**ULT_FECHA_ACT = SYSDATE**" cuando sea un UPDATE.
- **Crear foreign keys:**
  - Hace referencia a la tabla SEG_USUARIO_T
    - Nombre: FK_NMF_TIPO_ORIGEN_SEG_USU_T
    - Columna: REGISTRADO_POR
  - Hace referencia a la tabla SEG_USUARIO_T
    - Nombre: FK_NMF_TIPO_ORIGEN_SEG_USUAR_T
    - Columna: ULT_USUARIO_ACT
- **Crear índice único:**
  - Nombre: CK_NMF_TIPO_ORIG_T_TIPO_ORIGEN
  - Columna: TIPO_ORIGEN

X. Es necesario insertar el siguiente registro en la tabla "**NMF_TIPO_ORIGEN_T**" con las siguientes características:

TIPO_ORIGEN	DESCRIPCION
Solicitud NPM	Solicitud de generación de facturas por multas. Proviene de la tabla NPM_SOLICITUDES_T.
Detalle solicitud NPM	Detalle de la solicitud de generación de facturas por multas. Proviene de la tabla NPM_DET_SOLICITUD_T.

a. Los demás campos se deben completar de la siguiente manera:
   i. REGISTRADO_POR = OPERACIONES
   ii. REGISTRADO_EN = SYSDATE
   iii. ULT_USUARIO_ACT = OPERACIONES
   iv. ULT_FECHA_ACT = SYSDATE

XI. Es necesario crear el siguiente registro en la tabla "**OFC_ACCIONES_T**".

ID_ACCION	ACCION_DES	TEXTO_ACCION
15	REVOCACION DE NOTIFICACIONES DE PAGOS POR MULTAS	Por este medio, tenemos a bien solicitar la revocación de la notificación de pago por multas del empleador [RAZON_SOCIAL], RNC/Cédula [RNC_O_CEDULA], las cuales se detallan más abajo.

a. Los demás campos se deben llenar de la siguiente manera:
   i. SELECCIONA_NOTIFICACIONES = N
   ii. STATUS = A
   iii. ULT_FECHA_ACT = SYSDATE
   iv. ULT_USUARIO_ACT = OPERACIONES
   v. DIRIGIDO_A = Henry Sahdalá
   vi. CARGO_DIRIGIDO_A = Tesorero de la Seguridad Social
   vii. PROCESADO_POR = Firmado y Sellado por el Supervisor Auditor de Procesos y Calidad.

viii. REVISADO_POR = Firmado y Sellado por el Dpto. de Control y Análisis de las Operaciones.
ix. AUTORIZADO_POR = Tesorero de la Seguridad Social

XII. Es necesario crear el siguiente registro en la tabla "**OFC_MOTIVOS_T**".

ID_ACCION	ID_MOTIVO	TEXTO_MOTIVO
15	1	Cancelación de la notificación de pago por multas a solicitud del Departamento de Fiscalización Externa.

XIII. Es necesario crear el siguiente registro en la tabla "**CRM_TIPOS_REGISTRO_T**".

ID_TIPO_REGISTRO	TIPO_REGISTRO_DES
17	Generación de notificaciones de pagos por multas.

XIV. Es necesario actualizar el proceso que publica los pagos de las facturas de TSS a UNIPAGO a través de la vista "**UNIPAGO.SFC_FACTURAS_MV**" para que tome en cuenta la nueva factura por multas NPM, donde se debe considerar que el campo "**MONTO_AJUSTE**" de dicha vista contendrá el valor del campo "**TOTAL_GENERAL**" de la tabla "**NMF_FACTURAS_T**".

a. Para este tipo de factura solo se deben llenar los siguientes campos y los demás quedarían NULL.

Nombre	NMF_FACTURAS_T	Comentario
N_NO_REFERENCIA	ID_REFERENCIA	Número de referencia de la factura.
D_FECHA_EMISION	FECHA_EMISION	Fecha de emisión de la factura.
D_FECHA_LIMITE	FECHA_LIMITE_PAGO	Fecha límite de pago.
N_REGISTRO_PATRONAL	ID_REGISTRO_PATRONAL	Id generado por cada empleador definido en la tabla SRE_EMPLEADORES_T.
C_TIPO_FACTURA	ID_TIPO_FACTURA	Identificador de los tipos de facturas definidos en la tabla SFC_TIPO_FACTURAS_T.
C_STATUS_FACTURA	ESTATUS	CA=cancelada, PA=Paga, VE=Vencida, VI=Vigente.
C_PERIODO_FACTURA	PERIODO_FACTURA	Período de la factura.
N_NUM_AUTORIZACION	NO_AUTORIZACION	Número de autorización.
D_FECHA_AUTORIZACION	FECHA_AUTORIZACION	Fecha de autorización de la factura.
D_USUARIO_AUTORIZACION	ID_USUARIO_AUTORIZA	Usuario que autoriza la factura.
N_CVE_ENTIDAD	ID_ENTIDAD_RECAUDADORA	Id de la entidad recaudadora.
C_TIPO_EMPRESA	TIPO_EMPRESA	PR=Privada, PU=Pública no centralizada, PC=Pública centralizada.
MONTO_AJUSTE	TOTAL_GENERAL	Monto del ajuste realizado.

Especificaciones Técnicas
Proyecto: Notificación de Pago por Multa
División Análisis De Sistemas
Dpto. Desarrollo e Implementación de Sistema
Fecha: 04-Abr-2025

I. Es necesario crear una tabla que guarde la trazabilidad del nuevo modelo de factura. Este objeto debe cumplir con las siguientes características:
   a. **NOMBRE OBJETO: NMF_LOG_T**
   b. **DESCRIPCION:** Contiene todos los errores ocurridos en el nuevo modelo de factura.

Nombre	Tipo	Nullable	Default	Comentario
ID_LOG	NUMBER(10)	N		Primary key del registro.
ID_TIPO_FACTURA	VARCHAR2(1)	N		Fk identificador de los tipos de facturas definidos en la tabla SFC_TIPO_FACTURAS_T.
ID_ORIGEN	VARCHAR2(16)	N		Representa el id del registro por el cual se genera el tipo de factura, ya sea un id_solicitud, id_referencia, id_registro patronal, NSS, etc.
DESCRIPCION	VARCHAR2(4000)	N		Descripción del evento ocurrido.
REGISTRADO_POR	VARCHAR2(35)	N		Usuario que realiza el registro. FK que viene de la tabla SEG_USUARIO_T.
REGISTRADO_EN	DATE	N	SYSDATE	Fecha de registro en formato fecha y hora.

Tomar en cuenta:

- Crear Primary key:
  - Nombre: PK_NMF_LOG_T
  - Columna: ID_LOG
- Crear foreign key:
  - Hace referencia a la tabla NMF_TIPO_ORIGEN_T
    - Nombre: FK_NMF_LOG_T_NMF_TIPO_ORI_T
    - Columna: ID_TIPO_ORIGEN
  - Hace referencia a la tabla SFC_TIPO_FACTURAS_T
    - Nombre: FK_NMF_LOG_T_SFC_TIPO_FACT_T
    - Columna: ID_TIPO_FACTURA

- Generación de la nueva notificación de pago por multa NPM

Requisitos y consideraciones para generar una nueva Factura TSS

Requisitos para generar una nueva Factura TSS	
1. Crear vista de registros que aplican para la generación del encabezado de la nueva factura.	Esta vista prepara toda la información necesaria para la generación del encabezado de la factura. Recibe el id_origen que representa el registro que solicita la generación de dicha factura. Ej: Id de una solicitud, NSS de un ciudadano, RNC de un empleador, etc., además, existe un tipo de origen, el cual especifica de cuales tablas se obtiene toda esta información. (Utiliza el campo REGISTROS_APLICAN de la tabla SFC_TIPOS_FACTURAS_T)
2. Inserta el nuevo tipo de factura, con sus vistas correspondientes mencionadas en el paso 1 y 2. Debe especificar el modo de ejecución (A Demanda, Calendarizado, Ambos)	SFC_TIPOS_FACTURAS_T
3. Se debe crea una vista por cada rubro en la tabla NMF_RUBROS_T. Esta vista debe diseñarse para que reciba un p_id_origen que es quien provoca la generación de los detalles de la factura.	El proceso de generación de los detalles debe identificar cuantos rubros existen para este tipo de factura (Utiliza la tabla NMF_RUBROS_POR_TIPO_T). El campo “REGISTROS_APLICAN” de la tabla “NMF_RUBROS_T” contiene el nombre de la vista con el detalle de los registros que aplican para la factura para proceder a realizar el cálculo programado, si aplica, se debe insertar en la colección del detalle para la factura.
4. Inserto los rubros, cada uno con su función, como se explica en el punto 4.	NMF_RUBROS_T
5. Inserta los rubros en relación de tipos/rubros.	NMF_RUBROS_POR_TIPO_T

- **Partiendo de una Solicitud en estatus Pendiente en la tabla "NPM_SOLICITUDES_T**
  - Al aprobar la solicitud se debe iniciar el proceso de generación de NPM de la manera siguiente:
    - Consume el método diseñado para estos fines "NMF_FACTURAS_PKG.GENERAR(TIPO_FAC, ID_ORIGEN);"
    - Crear una colección en memoria, que será el encabezado de la factura.
    - Crear una colección vacía, en memoria, que será el detalle de la factura.
    - Hace select dinámico a la vista detalle para este id_origen (la vista encabezada ya lo tiene)
    - Todo debe ocurrir en una transacción
      - Recorre cursor de rubros que aplican a este tipo de factura.
        - Ejecuta la vista correspondiente a cada rubro encontrado pasándole (ID_ORIGEN)
        - Crea una colección de detalles a insertar
          - Si el rubro devolvió el valor esperado
            - Actualizar la colección del encabezado de la factura y la colección del detalle de la factura.
          - De lo contrario
            - Termina y retorna un mensaje.
        - Se realiza un insert en la tabla "**NMF_FACTURAS_T**" y en su detalle "**NMF_DET_FACTURAS_T**".
        - Actualiza el estatus de la solicitud a aprobada.
    - Si ocurre un error:
      - Se debe guardar trazabilidad del error en la tabla "**NMF_LOG_T**"

  - Sobre el nuevo número de referencia
    - La composición del número de referencia en la actualidad se realiza de la siguiente manera:
      - Para las Notificaciones de Pago de TSS, el número de referencia está formado de la siguiente manera:



      - El período de pago es **MMAAAA** donde **MM** representa los dos dígitos correspondientes al mes del período y **AAAA** representan los cuatro dígitos del año.

- Para las liquidaciones del INFOTEP y otras notificaciones de pago, el número de referencia tiene la siguiente composición:



- La **C** indica el código identificador constante del nro. de referencia.
- INFOTEP:
  - Para la composición del período de pago correspondiente al número de referencia de una liquidación de INFOTEP, el código identificador constante es igual al número **5.**
    - El período de pago es **AAA** equivalente a los tres últimos dígitos del año (para 2011 el año es 011) y **MM** igual al mes del período.
- DGII:
  - Para la composición del período de pago correspondiente al número de referencia de la DGII es **2AAAMM** donde tiene una constante igual a **2**, el período de pago **AAA** equivalente a los tres últimos dígitos del año y **MM** igual al mes del período.
- MDT:
  - Para la composición del período de pago correspondiente al número de referencia del MDT es **6AAAMM** donde tiene una constante igual a **6**, el período de pago es **AAA** equivalente a los tres últimos dígitos del año y **MM** igual al mes del período.

- Tomando en cuenta la manera en cómo se componen los números de referencia anteriormente mencionados, es necesario crear una nueva secuencia para notificaciones de pagos por multas, considerando las siguientes características.
  - Para la composición del período de pago correspondiente al número de referencia de las notificaciones de pagos por multas es **7AAAMM,** donde tiene una constante igual a **7**, el período de pago es **AAA** equivalente a los tres últimos dígitos del año y **MM** igual al mes del período.
- Se debe considerar que la fecha límite de pago, sea como lo hace TSS, pero tomando en cuenta que estas facturas nacen en estatus vencidas.

- Se debe utilizar el período vigente al momento de la generación de esta nueva factura.
- Sobre el campo ID_ORIGEN
  - Representa el id del registro por el cual se genera la factura.
- El campo "REGISTROS_APLICAN" de la tabla "NMF_RUBROS_T" contiene el nombre de la vista con el detalle de los registros que aplican para la factura para proceder a realizar el cálculo programado, si aplica, se debe insertar en la colección del detalle para la factura.
  - El campo "ID_ORIGEN_DETALLE" de la tabla "NMF_DET_FACTURAS_T"
    - Representa el id del registro detalle, proveniente de la tabla que originó la generación de esta factura.
      - Se ejecuta antes de la facturación ordinaria.
- Se debe dejar trazabilidad en la tabla "**SFC_BITACORA_T**".
- Es necesario crear un CRM al momento de generar cada NMF.

Campo	Valor
ID_REGISTRO_CRM	***Utilizar EMP_CRM_SEQ.nextval()***
ID_REGISTRO_PATRONAL	***ID_REGISTRO_PATRONAL*** del empleador.
ASUNTO	Factura por notificación de multas.
ID_TIPO_REGISTRO	17
CONTACTO	[Usuario REPRESENTANTE que realizó la solicitud].
REGISTRO_DES	Según lo establecido en el reglamento número 07072023 de la Tesorería de la Seguridad Social, este empleador incurrió en el incumplimiento de una o varias infracciones u obligaciones descritas en los artículos 12 y 69, por tal motivo tiene una notificación de pago por multa de RD$[TOTAL_MULTA].
ID_USUARIO	Usuario logueado
FECHA_REGISTRO	SYSDATE