

JAC 26フレーム 実装ガイドブック（読み物版 試作）

Web版ガイドを、現場で読み進めやすい章構成に再編集した版

発行: Next Being Lab

形式: 試作レイアウト

目次

- はじめに
- 3レイヤーの見取り図
- 第01章 会議同時処理負荷が主因: 理解遅延が午後疲労へ連鎖する
- 第02章 体調変動が主因: 日ごとの業務達成度が安定しない
- 付録A（試作）: 根拠トレースの置き場
- 次の編集方針（第3章以降）

この原稿は「Webガイドのカード情報」を、現場で読み進めやすい章構成へ変換した試作です。本文は運用イメージの理解を優先し、根拠IDは巻末付録に分離する前提で編集しています。

はじめに

この本は、障害や難病のある人の就労相談で得られた知見を、**現場で実装できる単位**に整理したものです。

Web版のJACガイドは、必要なカードを素早く見つけるために最適化されています。一方で本書は、次のような場面を想定しています。

- 上司・人事・支援者が同じ前提で話したい
- 「何から着手するか」を週単位で決めたい
- 失敗パターンを先に把握して、やり直しを減らしたい

この本の使い方（推奨）

1. 自分の困りごとに近い章を1つ選ぶ
 2. 「最初の7日プラン」だけ先に実施する
 3. 2週間後に「再評価トリガー」で見直す
 4. 必要があれば関連章へ移る
-

3レイヤーの見取り図

- ・ 体調レイヤー（9フレーム）

変動・治療・回復・リズムを扱う。

- ・ 職場運用レイヤー（10フレーム）

会議・指示・安全・日常業務の設計を扱う。

- ・ 就職移行レイヤー（7フレーム）

探索・応募・面接・定着の流れを扱う。

本試作では、第1章と第2章を掲載します。

第01章 会議同時処理負荷が主因: 理解遅延が午後疲労へ連鎖する

章の要点

会議で「聞く・読む・判断する」が同時に走ると、理解の遅れと疲労の蓄積が一緒に進みます。この章の焦点は、会議回数そのものではなく、**会議の設計密度**です。

1. よくある場面

午前中に会議が続いた日は、午後の作業速度が落ちる。周囲は「会議時間は短いのに、なぜ疲れるのか」と感じる。本人は「追いつこうとすると、次の論点が始まってしまう」と感じる。

このズレが続くと、次の連鎖が起きやすくなります。

- ・ 会議で取りこぼす
- ・ 後で確認に時間がかかる
- ・ 本来業務が後ろ倒しになる
- ・ 夕方に疲労が集中する

2. 見分けるチェック（3分）

次のうち2つ以上当てはまるなら、この章から着手します。

- ・ 会議後に「もう一度要点を説明してほしい」が週2回以上ある
- ・ 会議メモはあるが、意思決定事項が曖昧に残る
- ・ 午後に判断系タスク（承認・返信・調整）が詰まる
- ・ 会議外の作業より、会議後の疲労感が強い

3. 最初の7日プラン

Day 1-2: 会議の役割を3種類に分ける

- ・ 共有会議（情報をそろえる）
- ・ 判断会議（決める）
- ・ 調整会議（担当と期限を決める）

1つの会議に3役割を混ぜないだけで、同時処理負荷は下がります。

Day 3-4: 事前資料の使い方を変える

- ・ 資料は前日配布
- ・ 当日は「決める項目」だけ表示

- ・ 論点外の議論は別スレッドへ退避

Day 5-7: 会議後の15分を業務設計に組み込む

会議直後に別会議を入れず、整理時間を固定枠として確保します。

4. 1か月で定着させる運用

週次レビューで見る指標

- ・ 会議後の再説明依頼件数
- ・ 会議内の意思決定率
- ・ 会議後30分の疲労自己評価

運用ルール

- ・ 司会者は議題逸脱を止める責任を持つ
- ・ 非同期で済む内容は会議に戻さない
- ・ 遅延原因を個人能力ではなく設計課題として扱う

5. 失敗しやすいポイント

- ・ 会議時間だけ短くして論点量を減らさない
- ・ 非同期化したのに返信SLAを決めない
- ・ 共有資料が増えただけで、判断項目が整理されていない

6. 次に確認する質問

- ・ どの会議タイプで取りこぼしが多いか？
- ・ 会議後に詰まる業務は判断系か、作成系か？
- ・ チームの文化として、同期/非同期のどちらが合うか？

7. 関連章へのつなぎ

- ・ 会議以外の割込みが主因なら

→ 第17章（タスク切替過多）

- ・ 聞こえ・見えのアクセスが主因なら

→ 第11章 / 第12章

章末ワークシート（記入用）

- 今週、再説明が発生した会議名:
 - 会議で決まらず持ち越した論点:
 - 来週から試す変更（1つだけ）:
 - 再評価日:
-

第02章 体調変動が主因: 日ごとの業務達成度が安定しない

章の要点

この章は「やる気の問題」ではなく、**同じ業務量を毎日同じように出力できない前提**を扱います。焦点は、個人の頑張りではなく、業務密度の設計です。

1. よくある場面

体調が安定している日は問題なく進む。しかし波が出る日に同じ目標を置くと、未完了が積み上がる。翌日に巻き返そうとして、さらに疲労が増える。

この循環は、次のように進みます。

- 体調波の日に遅れる
- 取り戻しで負荷を上げる
- 翌日も回復しきれない
- 週末にまとめて崩れる

2. 見分けるチェック（3分）

次のうち2つ以上当てはまるなら、この章を優先します。

- 同じタスクでも、日によって所要時間が大きく変わる
- 週の後半に未完了が集中する
- 回復時間を削ると翌日の精度が落ちる
- 「できる日」を基準に目標が設定されている

3. 最初の7日プラン

Day 1-2: 業務を3段階の負荷で分類

- 高負荷（判断・調整・複雑な作成）
- 中負荷（定型処理）
- 低負荷（確認・整理・記録）

Day 3-4: 安定時間帯に高負荷を寄せる

日内で比較的安定する時間帯を本人と確認し、高負荷タスクはその時間に固定します。

Day 5-7: 休憩を「任意」から「運用ルール」に変更

- 90分ごとの短休憩を標準化
- 会議直後の回復時間を確保
- 休憩を取ることを業務設計に含める

4. 1か月で定着させる運用

週次レビューで見る指標

- 週次完了率
- 体調要因による遅延件数
- 突発残業時間

運用ルール

- 目標は「最良日」ではなく「継続可能日」で設定
- 自己申告を評価不利益と結びつけない
- 繁忙期は前倒しと中間締切を標準化

5. 失敗しやすいポイント

- 波がある前提なのに、固定目標を維持する
- 休憩を本人裁量任せにして、取りづらい空気を放置する
- 一時的に改善した週を基準化して再び負荷を上げる

6. 次に確認する質問

- 体調が崩れる直前に重なっている業務は何か？
- 休憩で戻るのか、タスクの種類変更が必要か？
- 週次で見直す責任者は誰か？

7. 関連章へのつなぎ

- 通院時刻との衝突が主因なら

→ 第03章（通院日程の衝突）

- 回復時間不足が主因なら

→ 第15章（定期治療と回復リズム）

- 勤務時刻が主因なら

→ 第08章（勤務時刻の不整合）

章末ワークシート（記入用）

- 高負荷タスクを置く時間帯:
 - 低負荷へ切替える判断条件:
 - 来週の間締切日:
 - 再評価日:
-

付録A（試作）：根拠トレースの置き場

本文を読みやすく保つため、根拠IDは付録へ分離します。 本試作段階では、次の形式で管理します。

- フレームID
 - 参照GLM ID
 - 参照claim IDs
 - 参照リージョン
-

次の編集方針（第3章以降）

- 第3章以降も同じ章型で統一
- 専門語は脚注へ移し、本文は短文化
- 「誰が・いつ・何を確認するか」を各章で明記
- 図版前提の短い本文へ再編集