

JAC 26パターン 就労ナラティブ・アトラス (pre-完成版)

Web版ガイドを、現場で読み進めやすい章構成に再編集した版

発行: Next Being Lab

形式: 試作レイアウト

目次

1. 読み方
2. ナラティブ設計原則（置き換えの軸）
3. 全体サマリ
4. 第01章 会議同時処理負荷が主因: 理解遅延が午後疲労へ連鎖する
5. 第02章 体調変動が主因: 日ごとの業務達成度が安定しない
6. 第03章 通院日程の衝突が主因: 通院・治療と勤務スケジュールが噛み合わない
7. 第04章 環境刺激が主因: 音・光・温度で症状が悪化する
8. 第05章 通勤負荷が主因: 始業前消耗で日中稼働が崩れる
9. 第06章 情報開示の設計不足が主因: 配慮実装とプライバシーが両立しにくい
10. 第07章 復職初期の負荷復帰が主因: 早戻しで再不調が起きやすい
11. 第08章 勤務時刻の不整合が主因: 生活・服薬リズムが崩れる
12. 第09章 相談運用の欠如が主因: 配慮が単発で定着しない
13. 第10章 対人即時応答負荷が主因: 接客場面でミスと疲労が増える
14. 第11章 視覚アクセス障壁が主因: 資料・画面処理で速度が落ちる
15. 第12章 音声アクセス障壁が主因: 会議・連絡で聞き取り抜けが起きる
16. 第13章 動線・移動負荷が主因: 始業前消耗で稼働が崩れる
17. 第14章 安全クリティカル要件が主因: 危険のある事態への対処で事故リスクが上がる
18. 第15章 回復時間不足が主因: 定期治療の回復リズムと業務密度が衝突する
19. 第16章 指示の曖昧さが主因: 作業再現性が下がる
20. 第17章 タスク切替過多が主因: 認知負荷が急上昇する
21. 第18章 悪化前対応の欠如が主因: 精神・心理面の症状の波に先手を打てない
22. 第19章 記憶・遂行機能負荷が主因: 業務が分断され手戻りが増える
23. 第20章 職務マッチング不足が主因: 応募前の探索が止まる
24. 第21章 応募実務の詰まりが主因: 連絡・書類準備で機会損失が起きる
25. 第22章 面接時自己説明不足が主因: 必要配慮が誤解される
26. 第23章 学習順序の不明確さが主因: スキル獲得が実務につながらない

27. 第24章 実習から採用への橋渡し不足が主因: 定着前に失速する

28. 第25章 契約・収入条件の不確実性が主因: 就労継続の判断が揺らぐ

29. 第26章 支援接続設計の不足が主因: 制度が分散し利用につながらない

30. 免責と運用

- 生成日時: 2026-03-02T00:45:48.396Z
- 目的: 従来の「障害者像」中心の説明を、業務設計と支援形成のナラティブへ置き換える。
- 構成: 各パターンごとに「典型ナラティブ」「仮想の生の声」「追加確認質問」を整理。
- データ根拠: `PATTERN_CARDS` (26) + `CARD_MINING_PROFILES` + data2 記述インデックス (52類型 / narrative 201件)

読み方

1. 当てはまりが強い章を1つ選び、典型ナラティブの連鎖を確認する。
2. 仮想の生の声で、本人・職場・支援の視点のズレを点検する。
3. 追加確認質問で不足文脈を埋め、対応を固定せず再評価する。

ナラティブ設計原則（置き換えの軸）

- 診断名ではなく、仕事要求と環境条件の相互作用で語る。
- 困難だけでなく、解決可能性と再設計余地を同時に示す。
- 本人の強み・希望・回復条件を必ず同じ重みで扱う。
- 支援は「特別対応」ではなく、運用設計として表現する。
- 1回の配慮決定で終わらず、KPIで見直す前提にする。

全体サマリ

- 26パターン合計: 26
 - data2類型: 52
 - data2 narrative highlights: 201
-

第01章 会議同時処理負荷が主因: 理解遅延が午後疲労へ連鎖する

- フレームID: p-meeting-overload
- 強一致の data2 障害類型数: 25
- 一致あり (参考) : 42
- 代表類型 (相対一致上位) : 学習障害 / 広汎性発達障害(調査回答) / アスペルガー障害 / 学習障害(調査回答) / 発達障害全体 / 高次脳機能障害

典型ナラティブ (26パターン版)

- 観測: 長時間会議・即時応答・資料の同時読解が重なると、理解遅延と疲労蓄積が同時に起きやすい。
- 連鎖: 会議同時処理負荷が主因 が続くと、理解遅延が午後疲労へ連鎖する。
- 支援形成: 必要支援は「能力不足」ではなく、会議設計と情報流通設計の問題として形成される。
- 介入の初手: 会議を30分単位に分割し、論点を1テーマずつ固定する / 事前資料を前日配布し、当日は意思決定項目だけに集中する / 同期会議の一部を非同期コメントに置き換える / 会議後15分の回復バッファを勤務設計に組み込む

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- 本人 (仮想) : 「職場内で、会話や議論をすることが重なる日は、いつもより失速しやすい。タイムリーなアンケート調査でした」
- 本人 (仮想) : 「できないのではなく、meeting・fatigueの条件が合うと進む。自分の障害を理解してもらえるか」
- 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- 支援者 (仮想) : 「問題解決や判断を行うことを先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- タイムリーなアンケート調査でした
- 自分の障害を理解してもらえるか
- 障害 (高次脳機能障害) の理解をしていただき、定着にジョブコーチに支援をしてもらい、定着できている
- 年齢が46才ですので自分で判断する能力が欠けてますので、仕事面、これからの生活面にてケースワーカーさんについて…
- 障害や病気について、職場の方々は理解していただいているが、すぐに忘れて、無理な仕事もつい無理をしてしまうこと

追加確認質問（不足文脈を埋める）

- 理解遅延は「どの会議」で最も起きやすいか？
- 会議後に落ちる業務（文章作成/判断/対人調整）は何か？
- 短縮と非同期化のどちらが現場文化に適合するか？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致＋相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第02章 体調変動が主因: 日ごとの業務達成度が安定しない

- フレームID: p-fatigue-pacing
- 強一致の data2 障害類型数: 35
- 一致あり (参考) : 41
- 代表類型 (相対一致上位) : 脊髄損傷 / てんかん / 学習障害(調査回答) / 学習障害 / 発達障害全体 / 不安障害・パニック障害

典型ナラティブ (26パターン版)

- 観測: 症状の波・疲労・回復遅延がある場合、同じ業務量でも日ごとの達成度が大きく変動しやすい。
- 連鎖: 体調変動が主因 が続くと、日ごとの業務達成度が安定しない。
- 支援形成: 必要支援は固定ではなく、時間帯・季節・治療状況で再形成される。
- 介入の初手: 業務量を週単位で平準化し、ピーク日を作らない / 90分ごとの短休憩を標準運用にする / 重要タスクを体調の安定時間帯へ再配置する / 週次レビューで負荷の上げ下げを事前合意する

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- 本人 (仮想) : 「フルタイム労働が重なる日は、いつもより失速しやすい。体調の不調は予測できないので、休みが重ると行きずらくなる」
- 本人 (仮想) : 「できないのではなく、fatigue・medicalの条件が合うと進む。体調不良時に休みがとれること」
- 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- 支援者 (仮想) : 「週20時間以上の労働を先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- 体調の不調は予測できないので、休みが重ると行きずらくなる
- 体調不良時に休みがとれること
- たまたま体調が落ち着いて動けたり、他の業務もこなせたりすると、ずるずると仕事が増える事が多く、結果、勤務時間や仕…
- 自分の体調に合わせて仕事ができるようにしてくれる
- ビル内に保健室があると、体調が悪くなった時に安心できる

追加確認質問（不足文脈を埋める）

- 体調が崩れる直前の業務パターンは何か？
- 休憩で回復するのか、タスク変更が必要なのか？
- 調整後に改善を測るKPIは何か？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致＋相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第03章 通院日程の衝突が主因: 通院・治療と勤務スケジュールが噛み合わない

- ・ フレームID: `p-medical-schedule`
- ・ 強一致の data2 障害類型数: 33
- ・ 一致あり (参考) : 42
- ・ 代表類型 (相対一致上位) : 尿路変更、自己導尿 / 脊髄損傷 / てんかん / 不安障害・パニック障害 / 切断、その他の肢体不自由 / 注意欠陥多動性障害

典型ナラティブ (26パターン版)

- ・ 観測: 主課題が「通院日・受診時刻の調整不足」にある場合のカード。受診予定と業務ピークが重なると、欠勤不安・有給消費不安・心理的負荷が重なり、就業継続の見通しが下がりやすい。
- ・ 連鎖: 通院日程の衝突が主因 が続くと、通院・治療と勤務スケジュールが噛み合わない。
- ・ 支援形成: 必要支援は治療フェーズに連動し、恒久ではなく可変で設計する必要がある。
- ・ 介入の初手: 通院日を固定し、前後で業務負荷を調整する / 始業/終業時刻の可変枠を設定する / 引き継ぎテンプレートを作り、突発時の業務穴を最小化する / 治療ピーク期だけ短期運用ルールを別立てにする

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- ・ 本人 (仮想) : 「フルタイム労働が重なる日は、いつもより失速しやすい。通院や退院後の配慮 (少しずつ職場復帰)」
- ・ 本人 (仮想) : 「できないのではなく、medical・commuteの条件が合うと進む。通院や身体の負担を先パイ・同僚は十分理解してくれていた上で、他の社員と区…」
- ・ 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- ・ 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- ・ 支援者 (仮想) : 「週20時間以上の労働を先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- ・ 通院や退院後の配慮 (少しずつ職場復帰)
- ・ 通院や身体の負担を先パイ・同僚は十分理解してくれていた上で、他の社員と区別する事なく接してくれたおかげで、仕事は…
- ・ 体調、交通機関に合わせた勤務シフト、体調維持の為の通院のしやすさ、雇用条件
- ・ 通院日の変更、治療のさまたげになるような事を言われた

- 通院の為、休日変更

追加確認質問（不足文脈を埋める）

- 適用法域（JP/US/EUなど）と雇用区分は何か？
- 通院直後に難しくなる具体タスクは何か？
- 既に試した配慮で効いたもの/逆効果だったものは何か？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致+相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第04章 環境刺激が主因: 音・光・温度で症状が悪化する

- フレームID: `p-environment-sensory`
- 強一致の data2 障害類型数: 25
- 一致あり（参考）: 34
- 代表類型（相対一致上位）: 広汎性発達障害 / 発達障害全体 / 学習障害(調査回答) / 統合失調症 / 学習障害 / 高次脳機能障害

典型ナラティブ（26パターン版）

- 観測: 感覚刺激が強い環境では、集中低下と疲労増幅が重なり、業務継続性が下がることもある。
- 連鎖: 環境刺激が主因 が続くと、音・光・温度で症状が悪化する。
- 支援形成: 必要支援は人によって閾値が異なるため、固定テンプレだけでは不足する。
- 介入の初手: 静音席・照明調整・通知制御をセットで導入する / 作業ゾーン（集中/連絡）を分離する / 在宅/出社の使い分け基準を業務ごとに定義する / 環境調整の効果を2週間単位で測定する

仮想の生の声（記述回答をもとにした合成）

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- 本人（仮想）: 「同僚、上司、お客さんなどの話や文書の内容を理解することが重なる日は、いつもより失速しやすい。基本的に大学側が手配してくれたり方法を教えてくれた」
- 本人（仮想）: 「できないのではなく、environment・fatigueの条件が合うと進む。配慮があれば続けられる手応えはある」
- 上司（仮想）: 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- 同僚（仮想）: 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- 支援者（仮想）: 「精神的ストレスに適切に対処することを先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素（匿名要約）

- 基本的に大学側が手配してくれたり方法を教えてくれた

追加確認質問（不足文脈を埋める）

- どの刺激がどの時間帯に影響するか？
- 環境変更後に改善を測る指標は何か？
- 在宅化と現場要件の境界線はどこか？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致＋相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第05章 通勤負荷が主因: 始業前消耗で日中稼働が崩れる

- フレームID: p-commute-hybrid
- 強一致の data2 障害類型数: 36
- 一致あり (参考) : 40
- 代表類型 (相対一致上位) : 尿路変更、自己導尿 / 脊髄損傷 / てんかん / 発達障害全体 / 不安障害・パニック障害 / 高次脳機能障害

典型ナラティブ (26パターン版)

- 観測: 混雑・移動時間・気温差が大きいと、業務開始前にエネルギーを消耗し、日中の集中維持が難しくなる。
- 連鎖: 通勤負荷が主因 が続くと、始業前消耗で日中稼働が崩れる。
- 支援形成: 支援は「在宅可否」だけでなく、業務再配置設計とセットで成立する。
- 介入の初手: 時差出勤と在宅勤務をタスク単位で使い分ける / 出社日は高協働タスク、在宅日は高集中タスクに再編する / 遠距離移動・連続出張の回避ルールを明文化する / 通勤負荷が高い日の代替KPI (成果基準) を定義する

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- 本人 (仮想) : 「フルタイム労働が重なる日は、いつもより失速しやすい。通勤緩和、時間軽減 (軽減された分は中味として他で補充)」
- 本人 (仮想) : 「できないのではなく、commute・medical・fatigueの条件が合うと進む。通勤に対する配慮 (近距離交通面など)」
- 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- 支援者 (仮想) : 「週20時間以上の労働を先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- 通勤緩和、時間軽減 (軽減された分は中味として他で補充)
- 通勤に対する配慮 (近距離交通面など)
- 難病 (内部疾患) の者が就労する為の土台 (制度や条件) は皆無と言ってよい程厳しい現実です
- 6年前に活動したが (ハローワーク) 全く無かった為、独力で仕事を (在宅) を切り開きました
- 基本的に座る事が短時間しか出来ない為、在宅以外は仕事が出来ない

追加確認質問（不足文脈を埋める）

- 通勤で最も消耗する要因（距離/混雑/乗換/気温）は何か？
- 出社必須タスクは本当に必須か？
- 在宅時の成果確認基準は合意されているか？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致＋相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第06章 情報開示の設計不足が主因: 配慮実装とプライバシーが両立しにくい

- ・ フレームID: `p-disclosure-boundary`
- ・ 強一致の data2 障害類型数: 28
- ・ 一致あり (参考) : 40
- ・ 代表類型 (相対一致上位) : 気分障害 (うつ、そううつ等) / 脊髄損傷 / アスペルガー障害 / 不安障害・パニック障害 / 統合失調症 / 高次脳機能障害

典型ナラティブ (26パターン版)

- ・ 観測: 必要配慮の実装には情報共有が必要だが、開示過多はプライバシー侵害リスクを高める。
- ・ 連鎖: 情報開示の設計不足が主因 が続くと、配慮実装とプライバシーが両立しにくい。
- ・ 支援形成: 必要支援は「全部開示」でも「全部非開示」でもなく、目的限定で形成される。
- ・ 介入の初手: 「共有する情報」と「共有しない情報」を二層で定義する / 職務遂行に必要な配慮情報だけをチーム共有する / 個人情報管理は管理責任者ルートで限定管理する / 定期面談で開示範囲を見直す

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- ・ 本人 (仮想) : 「企業に障害や病気を誤解されずうまく説明することが重なる日は、いつもより失速しやすい。学校も休みがちの上、通学に家族のサポートを得ていた私が、独力で電車通勤を…」
- ・ 本人 (仮想) : 「できないのではなく、disclosure・meeting・managerの条件が合うと進む。配慮があれば続けられる手応えはある」
- ・ 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- ・ 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- ・ 支援者 (仮想) : 「病気や障害についての職場への説明を先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- ・ 学校も休みがちの上、通学に家族のサポートを得ていた私が、独力で電車通勤を続けることができるか、当初は見当がつかないかな…

追加確認質問 (不足文脈を埋める)

- ・ 配慮実装に必須な情報は何で、不要な情報は何か？

- どの役割まで共有する必要があるか？
- 本人同意と見直しタイミングをどう設計するか？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致＋相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第07章 復職初期の負荷復帰が主因: 早戻しで再不調が起きやすい

- フレームID: p-return-to-work-ramp
- 強一致の data2 障害類型数: 37
- 一致あり (参考) : 41
- 代表類型 (相対一致上位) : 発達障害全体 / 脊髄損傷 / てんかん / 不安障害・パニック障害 / 学習障害(調査回答) / 学習障害

典型ナラティブ (26パターン版)

- 観測: 復職初期は「できる業務」と「継続できる業務」が一致しないことが多く、段階設計がないと再不調が起きやすい。
- 連鎖: 復職初期の負荷復帰が主因 が続くと、早戻しで再不調が起きやすい。
- 支援形成: 必要支援は復職フェーズごとに変化する。
- 介入の初手: 復職初月は段階負荷 (例: 60%→80%→100%) で設定する / 体調・勤務・業務進捗を同じシートで見える化する / 復職面談を週次で実施し、配慮を微調整する / 支援機関・産業保健との連携窓口を固定する

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- 本人 (仮想) : 「フルタイム労働が重なる日は、いつもより失速しやすい。採用は全て企業側に権限があり、どうしようもない」
- 本人 (仮想) : 「できないのではなく、return・medical・managerの条件が合うと進む。就職や復職をするにあたって仕事の経験がなかった」
- 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- 支援者 (仮想) : 「精神的ストレスに適切に対処することを先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- 採用は全て企業側に権限があり、どうしようもない
- 就職や復職をするにあたって仕事の経験がなかった
- 私のケースは復職です
- (6) の項目は、再発時間問題あるが、寛解期は問題ないなど、再発をくり返しながら進行するMSにとっては、簡単にこたえ…

追加確認質問（不足文脈を埋める）

- 復職初期に崩れやすいタスクは何か？
- 負荷を戻す判断基準はどの指標か？
- 連携先（支援機関/産業保健）の役割分担は明確か？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致＋相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第08章 勤務時刻の不整合が主因: 生活・服薬リズムが崩れる

- フレームID: p-shift-rhythm-guard
- 強一致の data2 障害類型数: 29
- 一致あり (参考) : 39
- 代表類型 (相対一致上位) : 脊髄損傷 / てんかん / 酸素療法適用 / 不安障害・パニック障害 / 学習障害(調査回答) / 学習障害

典型ナラティブ (26パターン版)

- 観測: 早出/遅出/夜勤や連続残業があると、睡眠・服薬・通院リズムが崩れやすく、症状悪化を引き起こしやすい。
- 連鎖: 勤務時刻の不整合が主因 が続くと、生活・服薬リズムが崩れる。
- 支援形成: 必要支援は勤務形態と体調データの組合せで形成される。
- 介入の初手: 固定シフト優先と残業上限の設定 / 夜勤・連続勤務の除外条件を明文化 / セルフチェック (睡眠/体調) を日次で記録 / 体調指標に応じて勤務時間を段階調整

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- 本人 (仮想) : 「フルタイム労働が重なる日は、いつもより失速しやすい。体調、交通機関に合わせた勤務シフト、体調維持の為の通院のしやすさ、雇用条…」
- 本人 (仮想) : 「できないのではなく、fatigue・medical・returnの条件が合うと進む。勤務時間の調整→職場にいる時間を調整してもらい、短時間勤務に」
- 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- 支援者 (仮想) : 「週20時間以上の労働を先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- 体調、交通機関に合わせた勤務シフト、体調維持の為の通院のしやすさ、雇用条件
- 勤務時間の調整→職場にいる時間を調整してもらい、短時間勤務に
- 病気のことは会社に伝えていない
- 最初に契約した出勤日数や勤務時間・勤務内容は厳守してほしい
- たまたま体調が落ち着いて動けたり、他の業務もこなせたりすると、ずるずると仕事が増える事が多く、結果、勤務時間や仕…

追加確認質問（不足文脈を埋める）

- どの勤務帯で悪化しやすいか？
- 夜勤・残業の代替手段はあるか？
- 悪化兆候の閾値をどう定義するか？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致＋相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第09章 相談運用の欠如が主因: 配慮が単発で定着しない

- フレームID: p-manager-checkin
- 強一致の data2 障害類型数: 34
- 一致あり (参考) : 41
- 代表類型 (相対一致上位) : 学習障害 / 不安障害・パニック障害 / 脳卒中後遺症 / 学習障害(調査回答) / 脊髄損傷 / てんかん

典型ナラティブ (26パターン版)

- 観測: 相談窓口が曖昧だと、困りごとが蓄積してから顕在化し、調整が後手になりやすい。
- 連鎖: 相談運用の欠如が主因 が続くと、配慮が単発で定着しない。
- 支援形成: 必要支援は対話ループの質で形成される。
- 介入の初手: 相談窓口を固定し、週次チェックインを定例化する / 本人申告が苦手でも拾える声かけ運用を設計する / 現場→人事→支援機関のエスカレーション経路を明文化する / 相談内容を業務設計変更に反映する運用責任者を置く

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- 本人 (仮想) : 「企業に対して職場で必要な配慮等を伝えることが重なる日は、いつもより失速しやすい。会社にサポートしてくれる人」
- 本人 (仮想) : 「できないのではなく、manager・disclosure・returnの条件が合うと進む。上司が、自分の買いもので”つかい”に出される」
- 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- 支援者 (仮想) : 「上司や同僚など職場内での円滑な人間関係を維持することを先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- 会社にサポートしてくれる人
- 上司が、自分の買いもので”つかい”に出される
- 上司の課長さんから毎朝声掛け、先輩の方々のご指導と皆に良くして頂いてます
- 勤務条件の整備
- 職場組合や支部・本部による相談、上司や教育委員会との交渉

追加確認質問（不足文脈を埋める）

- 現在の相談導線は誰が担っているか？
- 相談内容が業務変更へ反映されるまでの遅延は何日か？
- 連携先へのエスカレーション条件は明確か？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致＋相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第10章 対人即時応答負荷が主因: 接客場面でミスと疲労が増える

- フレームID: p-customer-facing-load
- 強一致の data2 障害類型数: 21
- 一致あり (参考) : 31
- 代表類型 (相対一致上位) : 難聴 / 広汎性発達障害(調査回答) / てんかん / アスペルガー障害 / 気分障害 (うつ、そううつ等) / 統合失調症

典型ナラティブ (26パターン版)

- 観測: 即時応答が続く接客・対人場面では、情報処理負荷が高まり、伝達ミスや消耗が発生しやすい。
- 連鎖: 対人即時応答負荷が主因 が続くと、接客場面でミスと疲労が増える。
- 支援形成: 必要支援は接客難易度と役割分担で形成される。
- 介入の初手: 接客タスクを難易度別に分け、段階配置する / 問い合わせ引継ぎの定型文・手順を整備する / 高密度対人タスクの後に低負荷タスクを挟む / 同席サポートやバックアップ担当を配置する

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- 本人 (仮想) : 「職場内で、会話や議論をすることが重なる日は、いつもより失速しやすい。日によって困りごとの出方が変わる」
- 本人 (仮想) : 「できないのではなく、customer・meeting・fatigueの条件が合うと進む。配慮があれば続けられる手応えはある」
- 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- 支援者 (仮想) : 「仕事上で人と応対することを先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- 該当断片なし

追加確認質問 (不足文脈を埋める)

- どの場面で伝達ミスが起きやすいか？
- 引継ぎ時に落ちやすい情報は何か？
- 配置段階を上げる判断基準は明確か？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致+相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第11章 視覚アクセス障壁が主因: 資料・画面処理で速度が落ちる

- ・ フレームID: `p-visual-document-access`
- ・ 強一致の data2 障害類型数: 17
- ・ 一致あり (参考) : 28
- ・ 代表類型 (相対一致上位) : 発達障害全体 / 学習障害 / 高次脳機能障害 / 統合失調症 / 自閉症 / 学習障害(調査回答)

典型ナラティブ (26パターン版)

- ・ 観測: 文字サイズ・配色・PDF構造・図表の複雑さが重なると、読み取り負荷が蓄積し、会議理解や文書作業が遅れやすい。
- ・ 連鎖: 視覚アクセス障壁が主因 が続くと、資料・画面処理で速度が落ちる。
- ・ 支援形成: 必要支援は個人特性だけでなく資料設計で形成される。
- ・ 介入の初手: 資料を事前配布し、当日は意思決定論点だけ確認する / テキスト版・高コントラスト版・拡大版の提供ルールを固定する / 読み上げ対応ツール前提で資料テンプレートを統一する

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- ・ 本人 (仮想) : 「同僚、上司、お客さんなどの話や文書の内容を理解することが重なる日は、いつもより失速しやすい。日によって困りごとの出方が変わる」
- ・ 本人 (仮想) : 「できないのではなく、environment・meetingの条件が合うと進む。配慮があれば続けられる手応えはある」
- ・ 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- ・ 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- ・ 支援者 (仮想) : 「文章を書くことを先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- ・ 該当断片なし

追加確認質問 (不足文脈を埋める)

- ・ どの資料形式で最も読み取り負荷が高いか？
- ・ 代替形式の作成責任者は誰か？
- ・ 会議中の要点提示を誰が担うか？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致+相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第12章 音声アクセス障壁が主因: 会議・連絡で聞き取り抜けが起きる

- ・ フレームID: `p-hearing-meeting-access`
- ・ 強一致の data2 障害類型数: 20
- ・ 一致あり (参考) : 32
- ・ 代表類型 (相対一致上位) : 広汎性発達障害(調査回答) / 難聴 / 学習障害 / 自閉症 / 広汎性発達障害 / アスペルガー障害

典型ナラティブ (26パターン版)

- ・ 観測: 複数同時発話や雑音環境では、聞き取り情報の欠落が増え、判断遅延や誤解が起きやすい。
- ・ 連鎖: 音声アクセス障壁が主因 が続くと、会議・連絡で聞き取り抜けが起きる。
- ・ 支援形成: 必要支援は個人能力でなく情報伝達設計で形成される。
- ・ 介入の初手: 発話ルール (1人ずつ・要点復唱) を会議運用に組み込む / 字幕/議事録/チャット補助を標準化する / 緊急連絡にテキスト導線を必ず用意する

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- ・ 本人 (仮想) : 「職場内で、会話や議論をすることが重なる日は、いつもより失速しやすい。平日の通院、一般の人と同じ様な時間で働くのが困難」
- ・ 本人 (仮想) : 「できないのではなく、meeting・environmentの条件が合うと進む。聴覚者障害の場合、月に1回ぐらい通訳の方が訪問してくれると助かります」
- ・ 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- ・ 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- ・ 支援者 (仮想) : 「同僚、上司、お客さんなどの話や文書の内容を理解することを先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- ・ 平日の通院、一般の人と同じ様な時間で働くのが困難
- ・ 聴覚者障害の場合、月に1回ぐらい通訳の方が訪問してくれると助かります

追加確認質問 (不足文脈を埋める)

- ・ 情報欠落が起きやすい会議はどれか？

- 字幕・議事録の実装責任は誰か？
- 緊急連絡のテキスト導線は24時間使えるか？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致＋相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第13章 動線・移動負荷が主因: 始業前消耗で稼働が崩れる

- フレームID: `p-physical-mobility-route`
- 強一致の data2 障害類型数: 15
- 一致あり (参考) : 30
- 代表類型 (相対一致上位) : 血友病 / 頸髄損傷 / 脊髄損傷 / 酸素療法適用 / 脳卒中後遺症 / 切断、その他の肢体不自由

典型ナラティブ (26パターン版)

- 観測: 通勤や職場内動線に段差・遠回り・移動回数の多さがあると、始業時点で疲労が高まり作業継続が難しくなりやすい。
- 連鎖: 動線・移動負荷が主因 が続くと、始業前消耗で稼働が崩れる。
- 支援形成: 必要支援は身体特性と環境設計の相互作用で形成される。
- 介入の初手: 通路・座席・機器配置を移動最小化で再設計する / 通勤混雑を避ける時差運用を固定する / 移動が多い業務を段階的に再配分する

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- 本人 (仮想) : 「運搬することが重なる日は、いつもより失速しやすい。トイレや段差などの環境が整っていない」
- 本人 (仮想) : 「できないのではなく、commute・environmentの条件が合うと進む。身体的には移動は問題ないが」
- 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- 支援者 (仮想) : 「歩くこと (短距離、長距離、不安定な場所で、など) を先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- トイレや段差などの環境が整っていない
- 身体的には移動は問題ないが
- 初回訪問先への移動のつきそい
- 事務所間の移動の為の時間短縮の運転手が必要

追加確認質問 (不足文脈を埋める)

- 最も消耗する移動区間はどこか？

- 動線変更で対応できる範囲と設備改修が必要な範囲は？
- 始業直後に避けるべき業務は何か？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致＋相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第14章 安全クリティカル要件が主因: 危険のある事態への対処で事故リスクが上がる

- ・ フレームID: `p-safety-critical-operations`
- ・ 強一致の data2 障害類型数: 21
- ・ 一致あり (参考) : 33
- ・ 代表類型 (相対一致上位) : 脳卒中後遺症 / 呼吸器機能障害 3、4 級 / 不安障害・パニック障害 / 学習障害 / 自閉症 / 統合失調症

典型ナラティブ (26パターン版)

- ・ 観測: 症状変動や感覚負荷がある状態で危険のある事態への対処を担うと、事故リスクと心理的負荷が同時に上がり、就業継続に直結する不安が増えやすい。
- ・ 連鎖: 安全クリティカル要件が主因 が続くと、危険のある事態への対処で事故リスクが上がる。
- ・ 支援形成: 必要支援は能力不足ではなく、業務危険度と運用設計の相互作用で形成される。
- ・ 介入の初手: 危険度の高い業務を先に棚卸しし、実施可否を条件付きで合意する / 運転・機械操作は体調チェック通過時のみ実施する運用にする / 緊急時連絡・代替担当・停止判断ラインを明文化する / ヒヤリハット記録を個人責任化せず、運用改善に使う

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- ・ 本人 (仮想) : 「手と手指を使って物をつまんだり、操作したり、放したりすることが重なる日は、いつもより失速しやすい。事務所間の移動の為の時間短縮の運転手が必要」
- ・ 本人 (仮想) : 「できないのではなく、environment・manager・applicationの条件が合うと進む。配慮があれば続けられる手応えはある」
- ・ 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- ・ 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- ・ 支援者 (仮想) : 「危険のある事態や状況に適切に対処することを先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- ・ 事務所間の移動の為の時間短縮の運転手が必要

追加確認質問 (不足文脈を埋める)

- 事故・ヒヤリハットが起きやすい具体業務は何か？
- 当日中止判断を誰がどの条件で出せるか？
- 代替担当へ切替える際の手順は何分で実行できるか？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致＋相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第15章 回復時間不足が主因: 定期治療の回復リズムと業務密度が衝突する

- ・ フレームID: `p-internal-treatment-compatibility`
- ・ 強一致の data2 障害類型数: 17
- ・ 一致あり (参考) : 34
- ・ 代表類型 (相対一致上位) : 注意欠陥多動性障害 / アスペルガー障害 / 平衡機能障害 / 自閉症 / 広汎性発達障害 / てんかん

典型ナラティブ (26パターン版)

- ・ 観測: 主課題が「治療後・服薬後の回復時間の不足」にある場合のカード。定期治療の回復を無視して業務密度を維持すると、欠勤・再悪化・離脱が起きやすい。
- ・ 連鎖: 回復時間不足が主因 が続くと、定期治療の回復リズムと業務密度が衝突する。
- ・ 支援形成: 必要支援は治療条件と業務要件の接続で形成される。
- ・ 介入の初手: 治療日を前提に業務密度を週単位で設計する / 不可業務帯を先に定義し、代替担当を確保する / 再悪化サイン時の勤務フォールバックを明文化する

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- ・ 本人 (仮想) : 「自分の障害や病気の適切な管理ができる自信が重なる日は、いつもより失速しやすい。通院や身体の負担を先パイ・同僚は十分理解してくれていた上で、他の社員と区…」
- ・ 本人 (仮想) : 「できないのではなく、medical・returnの条件が合うと進む。通院 (2〜3ヶ月に1度) 日の遅刻は遅刻扱いされない配慮あり」
- ・ 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- ・ 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- ・ 支援者 (仮想) : 「通院への配慮を先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- ・ 通院や身体の負担を先パイ・同僚は十分理解してくれていた上で、他の社員と区別する事なく接してくれたおかげで、仕事は…
- ・ 通院 (2〜3ヶ月に1度) 日の遅刻は遅刻扱いされない配慮あり
- ・ 通院の為、休日変更

追加確認質問（不足文脈を埋める）

- 不可業務帯と回復時間帯はどこか？
- 悪化兆候の判定基準は何か？
- 代替担当の権限と引継ぎ時間を確保できるか？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致＋相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第16章 指示の曖昧さが主因: 作業再現性が下がる

- フレームID: `p-intellectual-task-clarity`
- 強一致の data2 障害類型数: 15
- 一致あり（参考）: 30
- 代表類型（相対一致上位）: 学習障害(調査回答) / 学習障害 / 高次脳機能障害 / アスペルガー障害 / 統合失調症 / ペースメーカー適用

典型ナラティブ（26パターン版）

- 観測: 指示が抽象的なままだと、優先順位や完了条件が不明確になり、ミスとやり直しが増えやすい。
- 連鎖: 指示の曖昧さが主因 が続くと、作業再現性が下がる。
- 支援形成: 必要支援は指示設計と確認運用で形成される。
- 介入の初手: 手順書・見本・チェックリストをセットで提供する / 完了条件を具体的に定義して共有する / 作業レビューを短い間隔で固定する

仮想の生の声（記述回答をもとにした合成）

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- 本人（仮想）: 「問題解決や判断を行うことが重なる日は、いつもより失速しやすい。日によって困りごとの出方が変わる」
- 本人（仮想）: 「できないのではなく、manager・meetingの条件が合うと進む。配慮があれば続けられる手応えはある」
- 上司（仮想）: 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- 同僚（仮想）: 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- 支援者（仮想）: 「数を数えたり、計算することを先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素（匿名要約）

- 該当断片なし

追加確認質問（不足文脈を埋める）

- 曖昧な指示が出やすい工程はどこか？
- 完了条件の定義は共有されているか？
- レビュー頻度を維持できる体制か？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致+相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第17章 タスク切替過多が主因: 認知負荷が急上昇する

- ・ フレームID: p-developmental-switch-load
- ・ 強一致の data2 障害類型数: 18
- ・ 一致あり (参考) : 32
- ・ 代表類型 (相対一致上位) : 学習障害 / 広汎性発達障害(調査回答) / 発達障害全体 / 学習障害(調査回答) / 気分障害 (うつ、そううつ等) / 広汎性発達障害

典型ナラティブ (26パターン版)

- ・ 観測: 頻繁な割込みや同時並行が続くと、切替コストが高まり、エラーと疲労が増えやすい。
- ・ 連鎖: タスク切替過多が主因 が続くと、認知負荷が急上昇する。
- ・ 支援形成: 必要支援は認知特性と業務構造の相互作用で形成される。
- ・ 介入の初手: WIP制限で同時進行数を減らす / 割込み対応時間帯を固定する / 感覚過敏対策を含めた作業環境調整を行う

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- ・ 本人 (仮想) : 「職場内で、会話や議論をすることが重なる日は、いつもより失速しやすい。日によって困りごとの出方が変わる」
- ・ 本人 (仮想) : 「できないのではなく、meeting・fatigueの条件が合うと進む。配慮があれば続けられる手応えはある」
- ・ 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- ・ 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- ・ 支援者 (仮想) : 「問題解決や判断を行うことを先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- ・ 該当断片なし

追加確認質問 (不足文脈を埋める)

- ・ どの割込み種別が最も負荷を高めるか？
- ・ 集中ブロック時間を守る運用責任者は誰か？
- ・ 感覚刺激対策の優先順位は何か？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致+相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第18章 悪化前対応の欠如が主因: 精神・心理面の症状の波に先手を打てない

- ・ フレームID: `p-mental-fluctuation-plan`
- ・ 強一致の data2 障害類型数: 34
- ・ 一致あり (参考) : 41
- ・ 代表類型 (相対一致上位) : 学習障害(調査回答) / 学習障害 / 発達障害全体 / 広汎性発達障害(調査回答) / 広汎性発達障害 / アスペルガー障害

典型ナラティブ (26パターン版)

- ・ 観測: 悪化兆候の定義や連絡手順がないと、対応が遅れて離脱・長期休職リスクが上がりやすい。
- ・ 連鎖: 悪化前対応の欠如が主因 が続くと、精神・心理面の症状の波に先手を打てない。
- ・ 支援形成: 必要支援は症状波と職場運用の相互作用で形成される。
- ・ 介入の初手: 悪化兆候の観測項目を本人と合意する / 段階的な負荷調整ルールを先に決める / 緊急時の連絡・共有範囲を目的限定で定義する

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- ・ 本人 (仮想) : 「上司や同僚など職場内での円滑な人間関係を維持することが重なる日は、いつもより失速しやすい。タイムリーなアンケート調査でした」
- ・ 本人 (仮想) : 「できないのではなく、manager・disclosure・fatigueの条件が合うと進む。半年契約で更新してる状態なので不安な面もあります」
- ・ 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- ・ 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- ・ 支援者 (仮想) : 「精神的ストレスに適切に対処することを先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- ・ タイムリーなアンケート調査でした
- ・ 半年契約で更新してる状態なので不安な面もあります
- ・ 長期休みをとっているので、復帰できるか不安
- ・ 難病 (内部疾患) の者が就労する為の土台 (制度や条件) は皆無と言ってよい程厳しい現実です

- B型移行にともない、利用料がかかるようになることと、これまでは非常勤でしたが、P C操作指導業務（内部業務）と、外…

追加確認質問（不足文脈を埋める）

- 初期悪化サインは何で、誰が確認するか？
- 段階調整の発動条件は定義済みか？
- 緊急連絡時の共有範囲は目的限定になっているか？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致＋相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第19章 記憶・遂行機能負荷が主因: 業務が分断され手戻りが増える

- ・ フレームID: p-higher-brain-memory-support
- ・ 強一致の data2 障害類型数: 16
- ・ 一致あり (参考) : 32
- ・ 代表類型 (相対一致上位) : 統合失調症 / 学習障害 / 学習障害(調査回答) / 広汎性発達障害(調査回答) / アスペルガー障害 / 気分障害 (うつ、そううつ等)

典型ナラティブ (26パターン版)

- ・ 観測: 記憶保持や段取り負荷が高い業務を連続で求めると、タスク抜け・手戻り・疲労の連鎖が起きやすい。
- ・ 連鎖: 記憶・遂行機能負荷が主因 が続くと、業務が分断され手戻りが増える。
- ・ 支援形成: 必要支援は機能特性と業務構造の相互作用で形成される。
- ・ 介入の初手: 工程を短い単位に分割し、確認ポイントを増やす / 記録支援 (チェックリスト・テンプレート) を標準化する / 復帰時は段階的に業務範囲を拡張する

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- ・ 本人 (仮想) : 「同僚、上司、お客さんなどの話や文書の内容を理解することが重なる日は、いつもより失速しやすい。障害 (高次脳機能障害) の理解をしていただき、定着にジョブコーチに支援をし…」
- ・ 本人 (仮想) : 「できないのではなく、manager・meeting・fatigueの条件が合うと進む。配慮があれば続けられる手応えはある」
- ・ 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- ・ 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- ・ 支援者 (仮想) : 「仕事中に注意を集中することを先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- ・ 障害 (高次脳機能障害) の理解をしていただき、定着にジョブコーチに支援をしてもらい、定着できている

追加確認質問 (不足文脈を埋める)

- ・ どの工程で記憶負荷が急上昇するか?
- ・ テンプレート運用を誰が監督するか?

- 段階引き上げの判定指標は何か？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致＋相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第20章 職務マッチング不足が主因: 応募前の探索が止まる

- フレームID: `p-jobmatch-exploration`
- 強一致の data2 障害類型数: 33
- 一致あり（参考）: 39
- 代表類型（相対一致上位）: 学習障害(調査回答) / てんかん / 不安障害・パニック障害 / 切断、その他の肢体不自由 / 気分障害（うつ、そううつ等） / 統合失調症

典型ナラティブ（26パターン版）

- 観測: 求人情報の読み解きと自己理解が噛み合わないと、応募前段階で迷いが長期化しやすい。
- 連鎖: 職務マッチング不足が主因 が続くと、応募前の探索が止まる。
- 支援形成: 必要支援は探索フェーズでの情報整理設計として形成される。
- 介入の初手: 業務要件を「必須/調整可」に分解して適合度を可視化する / 強み・制約・必要配慮を1ページの探索シートに統合する / 週次で探索対象を3件に絞って検証する

仮想の生の声（記述回答をもとにした合成）

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- 本人（仮想）: 「独立起業や自営の始め方の情報を集めることが重なる日は、いつもより失速しやすい。日によって困りごとの出方が変わる」
- 本人（仮想）: 「できないのではなく、career・jobsearchの条件が合うと進む。配慮があれば続けられる手応えはある」
- 上司（仮想）: 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- 同僚（仮想）: 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- 支援者（仮想）: 「本人が能力を発揮できる仕事について調べることを先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素（匿名要約）

- 該当断片なし

追加確認質問（不足文脈を埋める）

- 希望職種の必須要件で最も障壁になる項目は何か？
- 調整可能条件として交渉できる余地はどこか？
- 探索レビューを誰とどの頻度で回すか？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致+相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第21章 応募実務の詰まりが主因: 連絡・書類準備で機会損失が起きる

- ・ フレームID: `p-application-contact-flow`
- ・ 強一致の data2 障害類型数: 32
- ・ 一致あり (参考) : 40
- ・ 代表類型 (相対一致上位) : 気分障害 (うつ、そううつ等) / てんかん / 自閉症 / 不安障害・パニック障害 / 広汎性発達障害(調査回答) / 統合失調症

典型ナラティブ (26パターン版)

- ・ 観測: 応募手順が曖昧なままだと、連絡遅延や書類不備でチャンスを逃しやすい。
- ・ 連鎖: 応募実務の詰まりが主因 が続くと、連絡・書類準備で機会損失が起きる。
- ・ 支援形成: 必要支援は応募実務の段取り設計として形成される。
- ・ 介入の初手: 応募手順を「連絡→書類→送付→追跡」の固定フロー化 / 履歴書・職務経歴書を役割別テンプレートで管理 / 応募後48時間以内のフォロー連絡を運用ルール化

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- ・ 本人 (仮想) : 「企業に対して自分をうまくアピールすることが重なる日は、いつもより失速しやすい。なかなか本人が一人で活動出来なかったので親と一緒にになって面接を受けさせて…」
- ・ 本人 (仮想) : 「できないのではなく、jobsearch・applicationの条件が合うと進む。自分の病気のことを企業の方に言ってしまうと、絶対面接に落ちてしまうと思い…」
- ・ 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- ・ 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- ・ 支援者 (仮想) : 「就職面接を受けることを先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- ・ なかなか本人が一人で活動出来なかったで親と一緒にになって面接を受けさせて頂けたので助かりました
- ・ 自分の病気のことを企業の方に言ってしまうと、絶対面接に落ちてしまうと思い、病気をかくし面接をしたけれど、無職の間…
- ・ 基本的に大学側が手配してくれたり方法を教えてくれた
- ・ 情報、コミュニケーション保障が必要

- 自分の疾患や障害について、正しく理解してもらうことはとても大変だし難しい

追加確認質問（不足文脈を埋める）

- 今止まっている工程は連絡/書類/送付のどこか？
- 書類差戻しの主因は何か？
- 応募進捗を誰がレビューするか？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致＋相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第22章 面接時自己説明不足が主因: 必要配慮が誤解される

- ・ フレームID: `p-interview-self-advocacy`
- ・ 強一致の data2 障害類型数: 36
- ・ 一致あり (参考) : 43
- ・ 代表類型 (相対一致上位) : 気分障害 (うつ、そううつ等) / 不安障害・パニック障害 / 脊髄損傷 / アスペルガー障害 / 統合失調症 / 高次脳機能障害

典型ナラティブ (26パターン版)

- ・ 観測: 開示範囲の設計がないと、必要配慮が伝わらないか、過剰開示で不利益を招きやすい。
- ・ 連鎖: 面接時自己説明不足が主因 が続くと、必要配慮が誤解される。
- ・ 支援形成: 必要支援は自己説明準備と面接運用の接続で形成される。
- ・ 介入の初手: 「伝える事実/伝えない情報」を二層で設計する / 配慮要望を業務影響ベースの短文で定型化する / 面接想定問答で3パターン練習する

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- ・ 本人 (仮想) : 「企業に対して職場で必要な配慮等を伝えることが重なる日は、いつもより失速しやすい。学校も休みがちの上、通学に家族のサポートを得ていた私が、独力で電車通勤を…」
- ・ 本人 (仮想) : 「できないのではなく、application・disclosureの条件が合うと進む。配慮があれば続けられる手応えはある」
- ・ 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- ・ 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- ・ 支援者 (仮想) : 「企業に障害や病気を誤解されずうまく説明することを先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- ・ 学校も休みがちの上、通学に家族のサポートを得ていた私が、独力で電車通勤を続けることができるか、当初は見当がつかない…

追加確認質問 (不足文脈を埋める)

- ・ 面接で必ず伝えるべき業務影響は何か？
- ・ 共有不要な情報はどこまでか？

- 面接後のフォロー連絡で補足する内容は何か？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致＋相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第23章 学習順序の不明確さが主因: スキル獲得が実務につながらない

- ・ フレームID: p-skill-building-path
- ・ 強一致の data2 障害類型数: 25
- ・ 一致あり (参考) : 33
- ・ 代表類型 (相対一致上位) : 統合失調症 / 学習障害 / 高次脳機能障害 / 学習障害(調査回答) / 気分障害 (うつ、そううつ等) / 脊髄損傷

典型ナラティブ (26パターン版)

- ・ 観測: 学習目標が広すぎると、実務に結びつかず離脱しやすい。
- ・ 連鎖: 学習順序の不明確さが主因 が続くと、スキル獲得が実務につながらない。
- ・ 支援形成: 必要支援は訓練と実務評価の往復で形成される。
- ・ 介入の初手: 就業要件に直結するスキルを3段階で分解する / 訓練と実務タスクを週次で接続する / 達成指標を資格ではなく業務再現性で評価する

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- ・ 本人 (仮想) : 「希望の仕事に就くための能力を身につけることが重なる日は、いつもより失速しやすい。日によって困りごとの出方が変わる」
- ・ 本人 (仮想) : 「できないのではなく、career・jobsearchの条件が合うと進む。配慮があれば続けられる手応えはある」
- ・ 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- ・ 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- ・ 支援者 (仮想) : 「仕事に必要な技能を習得することを先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- ・ 該当断片なし

追加確認質問 (不足文脈を埋める)

- ・ 最優先で獲得すべきスキルは何か？
- ・ 実務で検証できる課題は何か？
- ・ 週次レビューで誰が判定するか？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致+相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第24章 実習から採用への橋渡し不足が主因: 定着前に失速する

- フレームID: p-worktrial-transition
- 強一致の data2 障害類型数: 34
- 一致あり (参考) : 37
- 代表類型 (相対一致上位) : ダウン症 / 広汎性発達障害 / 不安障害・パニック障害 / 統合失調症 / 切断、その他の肢体不自由 / 尿路変更、自己導尿

典型ナラティブ (26パターン版)

- 観測: 実習時の評価軸と採用後の運用条件が繋がっていないと、定着に失敗しやすい。
- 連鎖: 実習から採用への橋渡し不足が主因 が続くと、定着前に失速する。
- 支援形成: 必要支援は実習期と採用期の接続設計で形成される。
- 介入の初手: 実習段階で本採用後の評価指標を先に合意する / 引継ぎ責任者とフォロー面談を固定する / 就労初月の負荷上限を事前に設定する

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- 本人 (仮想) : 「フルタイム労働が重なる日は、いつもより失速しやすい。障害 (高次脳機能障害) の理解をしていただき、定着にジョブコーチに支援をし…」
- 本人 (仮想) : 「できないのではなく、application・returnの条件が合うと進む。配慮があれば続けられる手応えはある」
- 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- 支援者 (仮想) : 「雇用就労を先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- 障害 (高次脳機能障害) の理解をしていただき、定着にジョブコーチに支援をしてもらい、定着できている

追加確認質問 (不足文脈を埋める)

- 採用後に増える業務負荷は何か?
- 実習評価のどの項目を採用後KPIに転用するか?
- 不調時の連絡・代替フローは明確か?

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致+相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第25章 契約・収入条件の不確実性が主因: 就労継続の判断が揺らぐ

- ・ フレームID: `p-income-condition-stability`
- ・ 強一致の data2 障害類型数: 36
- ・ 一致あり (参考) : 40
- ・ 代表類型 (相対一致上位) : 小腸機能障害 3、4 級 / 発達障害全体 / 高次脳機能障害 / 平衡機能障害 / 切断、その他の肢体不自由 / 尿路変更、自己導尿

典型ナラティブ (26パターン版)

- ・ 観測: 収入・契約条件・働き方の整合が取れないと、就労の意思決定が不安定になりやすい。
- ・ 連鎖: 契約・収入条件の不確実性が主因 が続くと、就労継続の判断が揺らぐ。
- ・ 支援形成: 必要支援は収入要件と健康維持要件の接続で形成される。
- ・ 介入の初手: 希望条件を必須/交渉可/受容可の3層に分ける / 収入見通しと体調維持可能な稼働量を同時に検証する / 初期契約期間の再評価タイミングを明確化する

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- ・ 本人 (仮想) : 「生活に十分な収入が重なる日は、いつもより失速しやすい。障害者であっても、健常者と同等に働くチャンスが与えられ、必要な収入が得ら…」
- ・ 本人 (仮想) : 「できないのではなく、career・applicationの条件が合うと進む。就職の際、職業安定所で紹介を受けた」
- ・ 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- ・ 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- ・ 支援者 (仮想) : 「収入のある就労を先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- ・ 障害者であっても、健常者と同等に働くチャンスが与えられ、必要な収入が得られる社会になってほしいと思います
- ・ 就職の際、職業安定所で紹介を受けた
- ・ 体調、交通機関に合わせた勤務シフト、体調維持の為の通院のしやすさ、雇用条件
- ・ 体調が普通の人と比べて安定しないことをわかってもらえない

追加確認質問（不足文脈を埋める）

- 最低限守るべき収入・契約条件は何か？
- 体調維持可能な稼働上限はどこか？
- 再評価面談の時期と判定者は誰か？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致＋相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

第26章 支援接続設計の不足が主因: 制度が分散し利用につながらない

- ・ フレームID: `p-support-service-navigation`
- ・ 強一致の data2 障害類型数: 38
- ・ 一致あり (参考) : 42
- ・ 代表類型 (相対一致上位) : 統合失調症 / 二分脊椎 / 腎臓機能障害 3、4 級 / 脳卒中後遺症 / てんかん / アスペルガー障害

典型ナラティブ (26パターン版)

- ・ 観測: 制度情報が散在していると、必要な支援へ接続できず就労移行が遅れやすい。
- ・ 連鎖: 支援接続設計の不足が主因 が続くと、制度が分散し利用につながらない。
- ・ 支援形成: 必要支援は制度知識だけでなく運用導線の設計で形成される。
- ・ 介入の初手: 支援機関・相談窓口・制度を1枚のルート図に統合する / 相談目的ごとに窓口を固定し、重複相談を減らす / ケース会議で次アクションの責任者と期限を確定する

仮想の生の声 (記述回答をもとにした合成)

以下は個人特定情報を含まない合成例であり、実在の個人発言をそのまま再掲したものではありません。

- ・ 本人 (仮想) : 「全般的に満足できる生活が重なる日は、いつもより失速しやすい。日によって困りごとの出方が変わる」
- ・ 本人 (仮想) : 「できないのではなく、career・jobsearch・applicationの条件が合うと進む。配慮があれば続けられる手応えはある」
- ・ 上司 (仮想) : 「能力評価の前に、タスク密度と時間設計のズレを見直したい。」
- ・ 同僚 (仮想) : 「手伝う/手伝わないではなく、引き継ぎと連絡の型があると助かる。」
- ・ 支援者 (仮想) : 「地域で安心して生活できることを先に整えると、本人の実力が見えやすくなる。」

data2由来の語り要素 (匿名要約)

- ・ 該当断片なし

追加確認質問 (不足文脈を埋める)

- ・ 直近1か月で止まっている支援手続きは何か？
- ・ 窓口ごとの役割分担は明確か？
- ・ 次アクションの期限と責任者は誰か？

使える範囲と注意

- Covered lenses: difficulty_occurrence, difficulty_resolution, symptom_work_interaction, support_need_formation
 - Missing context は person/job/environment/support/time/institution/evidence の順で補う。
 - 類型一致は「重み付きキーワード一致+相対一致順位」で算出（診断名の断定推論ではない）。
 - 条件付きで有効: 診断名のみで結論を固定しない / 本人・業務・環境・時間の条件を併記する / 導入後にKPIで見直す
-

免責と運用

- 本書は診断・法的助言ではなく、職場設計のための作業仮説集。
- 実装時は法域・就業規則・産業保健/支援機関との整合を確認する。
- 断定表現を避け、本人同意と再評価トリガーを必ず明記する。