



Belastingdienst

RegelSpraak-specificatie

—

syntaxdiagrammen

Datum:	4-12-2025
Versie	2.3.0

© 2025 Belastingdienst

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Inhoudsopgave:

Versiebeheer	4
Syntaxdiagrammen	5
13.2 Standaard syntax patronen	7
13.2.1 Digit	7
13.2.2 Getal	7
13.2.3 Geheel getal	7
13.2.4 Decimaal getal	7
13.2.5 Rationeel getal	8
13.2.6 Letter	8
13.2.7 Leesteken	10
13.2.8 Karakterreeks	10
13.2.9 Lidwoord	10
13.2.10 Bepaaldlidwoord	11
13.2.11 Onbepaaldlidwoord	11
13.2.12 Rangtelwoord	11
13.2.13 Waarde	11
13.2.14 Enumeratiewaarde	12
13.2.15 Tekstwaarde	12
13.2.16 Boolean waarde	12
13.2.17 Getalwaarde	12
13.2.18 Percentage	12
13.2.19 De dato	12
13.2.20 Datumwaarde	12
13.2.21 Tijdwaarde	13
13.2.22 Dag	13
13.2.23 Maand	14
13.2.24 Jaar	15
13.2.25 Uur	16
13.2.26 Minuut	17
13.2.27 Seconde	18
13.2.28 Milliseconde	19
13.2.29 Naamwoord	20
13.2.30 Naam	20
13.2.31 Meervoudsvorm	20
13.3 Objecten en parameters	21
13.3.1 Objecttypen	21
13.3.2 Attributen en kenmerken	22
13.3.3 Datatypen	23
13.3.4 Domeinen	24
13.3.5 Eenheden	25
13.3.6 Tijdlijnen	26
13.3.7 Dimensies	28
13.3.8 Parameters	30
13.3.9 Feittypen	30
13.3.10 Dagsoort	32
13.4 RegelSpraak	33
13.4.1 Onderwerpketen	33
13.4.2 RegelSpraak-regel	34

13.4.3 Resultaatdeel	36
13.4.4 Gelijkstelling.....	36
13.4.5 Kenmerktoekenning	37
13.4.6 ObjectCreatie	37
13.4.7 FeitCreatie.....	38
13.4.8 Consistentieregels	38
13.4.9 Initialisatie	41
13.4.10 Verdeling.....	41
13.4.11 Dagsoortdefinitie.....	43
13.4.12 Startpuntbepaling.....	43
13.4.13 Voorwaardendeel	43
13.4.14 Samengestelde voorwaarde	45
13.4.15 Elementaire voorwaarde	47
13.4.16 Berekening	69
13.4.17 Expressie	70

Versiebeheer

Onderstaande tabel bevat het overzicht van gepubliceerde versies. In de omschrijving staan de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

Versie	Status	Datum	Omschrijving
1.00	Definitief	01-05-2023	Initiële versie.
1.0.1	Definitief	16-05-2023	Aanpassingen t.b.v. publicatie. Namen en informatie over concept-versies en mogelijke toekomstige aanpassingen verwijderd.
1.1.0	Definitief	24-10-2023	- Par. 12.2.13 - Enumeratiewaarde als aparte literal expressie toegevoegd in verband met presentatie met enkele aanhalingstekens. - Par. 12.3.3.7 - In getalspecificatie “reëel getal” gewijzigd in “getal”. - Par. 12.3.8 - Aanduiding “binair” verwijderd bij feittype. - Par. 12.4.16.2 - Specificatie syntax Concatenatie expressie aangescherpt met gebruik “of”. - Par. 12.4.16.21/22/23 - Begrenzingexpressie en expressies voor minimum en maximum begrenzing toegevoegd.
1.2.0	Definitief	11-04-2024	- Specificatie van de expressie renteberekening verwijderd. Deze expressie maakt geen deel meer uit van RegelSpraak. - Par. 12.4.16.14 Machtsverheffenfunctie toegevoegd. - Par 12.4.16.17 Specificatie rekenkundige expressie “absolute waarde van” toegevoegd 12.4.16.28 Alternatief “de absolute tijdsduur van” toegevoegd. - Par. 12.4.16.40-49 Specificaties syntax van aggregatie gecorrigeerd.
2.0.0	Definitief	27-09-2024	Groot aantal aanvullingen op de syntax in verband met het toevoegen van tijdsafhankelijk rekenen.
2.1.0	Definitief	24-1-2025	- Par. 13.4.2.11 Mogelijkheid van lidwoord bij naam variabele toegevoegd. - Par 13.4.14.44/45 Mogelijkheid om “heeft” te gebruiken bij rolcheck toegevoegd.
2.2.0	Definitief	4-9-2025	- Par. 13.4.1 - 13.4.3 / 13.4.2.9 Rangtelwoord toegevoegd aan syntax-specificatie onderwerpketen. Naar aanleiding daarvan structuur van de specificatie onderwerpketen aangepast. - Par. 13.4.2.7 Specificatie selector gecorrigeerd. - Par. 13.4.16 Expressies “uur uit”, “minuut uit”, “seconde uit”, “milliseconde uit” toegevoegd. - Par. 13.4.16 Expressie “datumtijd met” toegevoegd en syntax van expressies “datum met” en “eerste paasdag van” gewijzigd.
2.3.0	Definitief	4-12-2025	- Par. 13.3.6 Tijdlijnspecificaties uitgebreid. - Par. 13.4.12 Startpuntbepaling toegevoegd. - Par. 13.4 Subkopindeling gerepareerd.

Tabel 1

Syntaxdiagrammen

In hoofdstuk 13 van het RegelSpraak specificatie document is de RegelSpraak Syntax formeel vastgelegd met gebruik van de CORBA scripting taal. Om deze formele vastlegging inzichtelijker te maken, is ervoor gekozen om deze in dit document ook weer te geven in syntaxdiagrammen. Bij de opbouw van dit document is daarom gekozen voor het aanhouden van de hoofdstukstructuur en (sub)nummering zoals gebruikt in het RegelSpraak specificatie document.





Voor het genereren van syntaxdiagrammen uit syntax is gebruik gemaakt van de website Railroad Diagram Generator: <https://www.bottlecaps.de/rr/ui>. Deze website kan EBNF syntax omzetten in syntaxdiagrammen en is gebaseerd op de GitHub-pagina <https://github.com/GuntherRademacher/rr>. Voor de syntaxspecificatie van RegelSpraak is gekozen voor de notatiewijze die de OMG voor de CORBA scripting taal hanteert, waardoor een aantal transformaties nodig was om voor de website bruikbare input te leveren. Deze transformaties staan beschreven in onderstaande tabel. Bij de syntaxdiagrammen van paragraaf 13.3.1 zal ter illustratie de syntax, zoals die in dit document gebruikt wordt, worden weergegeven samen met de gewijzigde input die is ingegeven op de website.

Symbol	Is vervangen door
<	
>	
{	(
}	)
[	(
]	)?
\n	"\n"
\t	"\t"

Tabel 1: benodigde transformaties van de syntax voor de generatie van syntaxdiagrammen.

Hoewel syntaxdiagrammen voor velen intuïtiever te lezen zijn dan de syntax zelf is een toelichting van de elementen die voorkomen in een syntaxdiagram van belang om eventuele misverstanden te voorkomen. Een legenda is daarom toegevoegd in onderstaande tabel.

Symbol/Weergave	Betekenis
	Begin van het diagram
	Eind van het diagram
	Diagram gaat verder op de volgende regel
	Vervolg van het diagram op de vorige regel
	Element bestaat uit karakter 'A'
	Element A is op een andere plek gedefinieerd


	Er zijn meerdere keuzemogelijkheden, waarvan A de default optie is. B of C kan gekozen worden door deze expliciet te vermelden
	Er zijn meerdere keuzemogelijkheden waaruit gekozen moet worden
	Er zijn meerdere keuzemogelijkheden, maar het is ook mogelijk geen van de opties te kiezen
	Element A wordt minimaal één keer gebruikt
	Element A is optioneel en kan meerdere malen gebruikt worden

Tabel 2: Legenda syntaxdiagrammen.

13.2 Standaard syntax patronen


13.2.1 Digit

`<digit> ::= "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9"`




13.2.2 Getal

`<getal> ::= <geheelgetal> | <decimaalgetal> | <racioneelgetal>`




13.2.3 Geheel getal

`<geheelgetal> ::= ["-"]<digit>+`




13.2.4 Decimaal getal

`<decimaalgetal> ::= ["-"]<digit>+ "," <digit>+`




13.2.5 Rationeel getal

`<rationeelgetal> ::= <geheelgetal>["_<geheelgetal>"]"/"<geheelgetal>`




13.2.6 Letter

`<letter> ::= "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "f" | "g" | "h" | "i" | "j" | "k" | "l" | "m" |
 "n" | "o" | "p" | "q" | "r" | "s" | "t" | "u" | "v" | "w" | "x" | "y" | "z" | "A" | "B" |
 "C" | "D" | "E" | "F" | "G" | "H" | "I" | "J" | "K" | "L" | "M" | "N" | "O" | "P" | "Q" |
 "R" | "S" | "T" | "U" | "V" | "W" | "X" | "Y" | "Z" | "á" | "à" | "â" | "ä" | "é" | "è" |
 "ê" | "ë" | "ó" | "ò" | "ô" | "ö" | "ú" | "û" | "ü" | "í" | "ì" | "î" | "ï"`




13.2.7 Leesteken

`<leesteken> ::= "," | "." | "!" | "?" | ":" | ";" | "(" | ")" | "-"`



13.2.8 Karakterreeks


`<karakterreeks> ::= (<digit> | <letter> | " " | <leesteken> | <unicode>)+`



Let op: zoals hierboven is te zien, kunnen in RegelSpraak Unicode karakters gebruikt worden. Unicode omvat (in 2023) bijna 150 duizend karakters. Deze karakters zijn vanwege de omvang niet volledig uitgewerkt in de syntax specificaties.


13.2.9 Lidwoord

`<lidwoord> ::= <bepaaldlidwoord> | <onbepaaldlidwoord>`



13.2.10 Bepaaldlidwoord


`<bepaaldlidwoord> ::= "de" | "het"`

**13.2.11 Onbepaaldlidwoord**


`<onbepaaldlidwoord> ::= "een"`

**13.2.12 Rangtelwoord**

`<rangtelwoord> ::= "eerstgenoemde" | "als tweede genoemde" | "als derde genoemde" | "als vierde genoemde" | "als" <geheelgetal> "e genoemde" | "laatstgenoemde"`

**13.2.13 Waarde**

`<waarde> ::= <tekstwaarde> | <booleanwaarde> | <getalwaarde> | <dedato>`



13.2.14 Enumeratiewaarde

`<enumeratiewaarde> ::= "'" <karakterreeks> "'"`



13.2.15 Tekstwaarde

`<tekstwaarde> ::= "\"" <karakterreeks> "\"`




13.2.16 Boolean waarde

`<booleanwaarde> ::= ("waar" | "onwaar")`



13.2.17 Getalwaarde

`<getalwaarde> ::= <getal> [( <eenheidsafkorting>+ ) | ( <eenheidsafkorting>+ "/" <eenheidsafkorting>+ )]`



13.2.18 Percentage

`<percentage> ::= <getal> "%"`




13.2.19 De dato

`<dedato> ::= "dd. " <datumwaarde> [<tijdwaarde>]`




13.2.20 Datumwaarde

`<datumwaarde> ::= <dag> "-" <maand> "-" <jaar>`




13.2.21 Tijdwaarde

`<tijdwaarde> ::= <uur> ":" <minuut> ":" <seconde> "." <milliseconde>`




13.2.22 Dag

`<dag> ::= "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" | "10" | "11" | "12" | "13" | "14" | "15" | "16" | "17" | "18" | "19" | "20" | "21" | "22" | "23" | "24" | "25" | "26" | "27" | "28" | "29" | "30" | "31"`




13.2.23 Maand

`<maand> ::= "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" | "10" | "11" | "12"`




13.2.24 Jaar

```
<jaar> ::= ("0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9") ("0" | "1" | "2" |  
"3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9") ("0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" |  
"8" | "9") ("0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9")
```




13.2.25 Uur


```
<uur> ::= "00" | "01" | "02" | "03" | "04" | "05" | "06" | "07" | "08" | "09" | "10" |  
"11" | "12" | "13" | "14" | "15" | "16" | "17" | "18" | "19" | "20" | "21" | "22" | "23"
```


**13.2.26 Minuut**

```
<minuut> ::= ("0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5") ("0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6"  
| "7" | "8" | "9")
```


**13.2.27 Seconde**

```
<seconde> ::= ("0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5") ("0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6"  
| "7" | "8" | "9")
```




13.2.28 Milliseconde

```
<milliseconde> ::= ("0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9") ("0" | "1"  
| "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9") ("0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6"  
| "7" | "8" | "9")
```



13.2.29 Naamwoord

`<naamwoord> ::= [<bepaaldlidwoord>] <naam> ["(mv:" <meervoudsvorm> ")"]`



13.2.30 Naam

`<naam> ::= <karakterreeks>`



13.2.31 Meervoudsvorm

`<meervoudsvorm> ::= <karakterreeks>`




13.3 Objecten en parameters

13.3.1 Objecttypen


13.3.1.1 Objecttypedefinitie

```
<objecttypedefinitie> ::= "Objecttype" <naamwoord> ["(bezielt)"] \n
((<koptekst> | <kenmerk> | <attribuut>) \n)+
```



13.3.1.2 Extensie van objecttype

```
<extensievanobjecttype> ::= "Extensie van objecttype" <objecttypemetlidwoord> \n
((<koptekst> | <kenmerk> | <attribuut>) \n)+
```




13.3.1.3 Objecttype met lidwoord

```
<objecttypemetlidwoord> ::= <bepaaldlidwoord> <objecttypenaam>
```



13.3.1.4 Objecttypenaam

```
<objecttypenaam> ::= <karakterreeks>
```



13.3.1.5 Koptekst


```
<koptekst> ::= "---" <karakterreeks>
```



13.3.2 Attributen en kenmerken

13.3.2.1 Kenmerk

`<kenmerk> ::= ((<naamwoord> "kenmerk") | <bezittelijkkenmerk> | <bijvoeglijkkenmerk>);"`




13.3.2.2 Bezittelijk kenmerk

`<bezittelijkkenmerk> ::= <naamwoord> "kenmerk (bezittelijk)"`



13.3.2.3 Bijvoeglijk kenmerk

`<bijvoeglijkkenmerk> ::= "is" <naam> ["(mv: " <meervoudsvorm> ")"] "kenmerk (bijvoeglijk)"`



13.3.2.4 Kenmerknaam

`<kenmerknaam> ::= <karakterreeks>`




13.3.2.5 Attribuut

`<attribuut> ::= <naamwoord> \t (<datatype> | <domeinnaam>) ["gedimensioneerd met" <dimensienaam>] ";"`



13.3.2.6 Attribuut met lidwoord

`<attribuutmetlidwoord> ::= [<bepaaldlidwoord>] <attribuutnaam>`



13.3.2.7 Attribuutnaam


`<attribuutnaam> ::= <karakterreeks>`



13.3.3 Datatypes


13.3.3.1 Datatype

`<datatype> ::= <numeriekdatatype> | <percentagedatatype> | <tekstdatatype> | <booleandatatype> | <datumtijddatatype>`




13.3.3.2 Numeriek datatype

`<numeriekdatatype> ::= "Numeriek (" <getalspecificatie> ")" ["met eenheid" [(<eenheidmacht>+ | "1") "/" (<eenheidmacht>+)]`



13.3.3.3 Percentage datatype

`<percentagedatatype> ::= "Percentage (" <getalspecificatie> ")" ["met eenheid %" ["/" <eenheidsafkorting>]]`




13.3.3.4 Tekst datatype

`<tekstdatatype> ::= "Tekst"`



13.3.3.5 Boolean datatype


```
<booleandatatype> ::= "Boolean"
```

**13.3.3.6 Datum-tijd datatype**


```
<datumtijddatatype> ::= "Datum in dagen" | "Datum en tijd in millisecondes"
```

**13.3.3.7 Getalspecificatie**

```
<getalspecificatie> ::= ["negatief" | "niet-negatief" | "positief"] ("geheel getal" | "getal met " <aantaldecimalen> " decimalen" | "getal")
```

**13.3.3.8 Aantal decimalen**

```
<aantaldecimalen> ::= <positiefgeheelgetal>
```

**13.3.4 Domeinen****13.3.4.1 Domeindefinitie**

```
<domeindefinitie> ::= "Domein" <domeinnaam> "is van het type" (<datatype> | <enumeratiespecificatie>)
```

**13.3.4.2 Enumeratiespecificatie**

```
<enumeratiespecificatie> ::= "Enumeratie" \n (\t <enumeratiewaarde> \n)+
```





13.3.4.3 Domeinnaam

`<domeinnaam> ::= <karakterreeks>`



13.3.4.4 Enumeratiewaarde


`<enumeratiewaarde> ::= <karakterreeks>`



13.3.5 Eenheden


13.3.5.1 Eenheidsysteem

`<eenheidsysteem> ::= "Eenheidsysteem" <eenheidsysteemnaam>
(\n <naamwoord> <eenheidsafkorting> [<omrekenspecificatie>])+`




13.3.5.2 Omrekenspecificatie

`<omrekenspecificatie> ::= "=" ["1/"] <geheelgetal> <eenheidsafkorting>`




13.3.5.3 Eenheidsysteemnaam

`<eenheidsysteemnaam> ::= <karakterreeks>`




13.3.5.4 Eenheidsafkorting

`<eenheidsafkorting> ::= <karakterreeks>`



13.3.5.5 Eenheidmacht


`<eenheidmacht> ::= <eenheidsafkorting> [ ^ (<exponent> ) ]`

**13.3.5.6 Exponent**


`<exponent> ::= <geheelgetal>`

**13.3.6 Tijdlijnen****13.3.6.1 Tijdlijn**

`<tijdlijn> ::= "voor" (<enkelvoudigeperiode> | <meervoudigeperiode> | "elke" <tijdlijnnaam>)`

**13.3.6.2 Enkelvoudige periode**

`<enkelvoudigeperiode> ::= ("elke dag" | "elke week" <vaststartpuntdatum> | "elke maand" [<vaststartpuntmaand>] | "elk kwartaal" [<vaststartpuntkwartaal>] | "elk jaar" [<vaststartpuntjaar>])`



13.3.6.3 Vast startpunt datum


`<vaststartpuntdatum> ::= "startend op" <datumwaarde>`

**13.3.6.4 Vast startpunt maand**

`<vaststartpuntmaand> ::= "startend op dag" <dag> "van de maand"`

**13.3.6.5 Vast startpunt kwartaal**


`<vaststartpuntkwartaal> ::= "startend op dag" <dag> "van maand" ("1, 4, 7 en 10" | "2, 5, 8 en 11" | "3, 6, 9 en 12")`

**13.3.6.6 Vast startpunt jaar**


`<vaststartpuntjaar> ::= "startend op dag" <dag> "van maand" <maand>`

**13.3.6.7 Meervoudige periode**

`<meervoudigeperiode> ::= "elke" <tijdseenhedenmeervoud> <vaststartpuntdatum>`


**13.3.6.8 Tijdseenheden meervoud**

`<tijdseenhedenmeervoud> ::= <digit>+ ("dagen" | "weken" | "maanden" | "kwartalen" | "jaren")`




13.3.6.9 Tijdlijnnaam

`<tijdlijnnaam> ::= <naamwoord>`



13.3.6.10 Tijdlijndefinitie

`<tijdlijndefinitie> ::= "Tijdlijn" <tijdlijnnaam> "heeft tijdvakken van" ((("een" ("dag" | "week" (<vaststartpuntdatum> | "met variabel startpunt") | "maand" (<vaststartpuntmaand> | "met variabel startpunt") | "kwartaal" (<vaststartpuntkwartaal> | "met variabel startpunt") | "jaar" (<vaststartpuntjaar> | "met variabel startpunt")) | (<tijdseenhedenmeervoud> (<vaststartpuntdatum> | "met variabel startpunt"))`



13.3.7 Dimensies

13.3.7.1 Dimensie

`<dimensie> ::= "Dimensie" <bepaaldlidwoord> <dimensienaam> ", bestaande uit de "`
`<dimensienaammeervoud> <voorzetselspecificatie> \n (<labelwaardespecificatie> \n)+`




13.3.7.2 Voorzetselspecificatie

`<voorzetselspecificatie> ::= ("(na het attribuut met voorzetsel" ( "van" | "in" | "voor" | "over" | "op" | "bij" | "uit" ) "):" | "(voor het attribuut zonder voorzetsel):")`




13.3.7.3 Dimensienaam

`<dimensienaam> ::= <karakterreeks>`



13.3.7.4 Dimensienaam meervoud

`<dimensienaammeervoud> ::= <karakterreeks>`



13.3.7.5 Labelwaardespecificatie

`<labelwaardespecificatie> ::= <digit>+ "." <dimensiewaarde>`



13.3.7.6 Dimensiewaarde


`<dimensiewaarde> ::= <karakterreeks>`



13.3.8 Parameters

13.3.7.1 Parameterdefinitie

`<parameterdefinitie> ::= "Parameter" <parametermetlidwoord> ":" (<datatype> | <domeinnaam>)`




13.3.8.2 Parameter met lidwoord

`<parametermetlidwoord> ::= <bepaaldlidwoord> <parameternaam>`



13.3.8.3 Parameternaam


`<parameternaam> ::= <karakterreeks>`



13.3.9 Feittypen


13.3.9.1 Feittype definitie

`<feittypedefinitie> ::= "Feittype" <feittypenaam> \n [<bepaaldlidwoord>] <rolnaam> ["(mv: " <meervoudrolnaam> ")"] \t <objecttypenaam> \n [<bepaaldlidwoord>] <rolnaam> ["(mv: " <meervoudrolnaam> ")"] \t <objecttypenaam> \n ("éen" <rolnaam> | "meerdere" <meervoudrolnaam>) <relatiebeschrijving> ("éen" <rolnaam> | "meerdere" <meervoudrolnaam>)`



13.3.9.2 Wederkerig feittype definitie

```
<wederkerigfeittypedefinitie> ::= "Wederkerig feittype" <feittypenaam> \n
[<bepaaldlidwoord>] <rolnaam> ["(mv: " <meervoudrolnaam> ")"] \t <objecttypenaam> \n
(("één" <rolnaam> <relatiebeschrijving> "één" <rolnaam>) | ("meerdere" <rolnaam>
<relatiebeschrijving> "meerdere" <rolnaam>))
```



13.3.9.3 Feittypenaam

```
<feittypenaam> ::= <karakterreeks>
```




13.3.9.4 Rolnaam

```
<rolnaam> ::= <karakterreeks>
```



13.3.9.5 Meervoudrolnaam

```
<meervoudrolnaam> ::= <karakterreeks>
```



13.3.9.6 Relatiebeschrijving


```
<relatiebeschrijving> ::= <karakterreeks>
```



13.3.10 Dagsoort


13.3.10.1 Dagsoort

`<dagsoort> ::= "Dagsoort" <naamwoord>`



13.3.10.2 Dagsoortnaam

`<dagsoortnaam> ::= <karakterreeks>`




13.4 RegelSpraak

13.4.1 Onderwerpketen


13.4.1.1 Onderwerpketen

`<onderwerpketen> ::= <universeelonderwerp> | <onderwerpverwijzing> | ((<selector> "van" <onderwerpketen>) | ("zijn" (<rolnaam> | <attribuutnaam>)) | <subselectie>`




13.4.1.2 Universeel onderwerp

`<universeelonderwerp> ::= <onbepaaldlidwoord> (<objecttypenaam> | <rolnaam> | <kenmerknaam>)`



13.4.1.3 Onderwerpverwijzing


`<onderwerpverwijzing> ::= <bepaaldlidwoord> [<rangtelwoord>] (<objecttypenaam> | <rolnaam> | <kenmerknaam> | <attribuutnaam>)`



13.4.2 RegelSpraak-regel

13.4.2.1 Regel

`<regel> ::= "Regel" <regelnaam> (\n <regelversie>)+`



13.4.2.2 Regelnaam

`<regelnaam> ::= <karakterreeks>`




13.4.2.3 Regelversie

`<regelversie> ::= <versie> \n <regelspraakregel>`




13.4.2.4 Versie

`<versie> ::= "geldig" <versiegeldigheid>`



13.4.2.5 Versiegeldigheid

`<versiegeldigheid> ::= "altijd" | ("vanaf " (<datumwaarde> | <jaar>) ["t/m " (<datumwaarde> | <jaar>)]) | ("t/m " (<datumwaarde> | <jaar>))`




13.4.2.6 RegelSpraakregel

`<regelspraakregel> ::= <resultaatdeel> \n [<voorwaardendeel>] "." [<variabelendeel>]`




13.4.2.7 Selector


`<selector> ::= <lidwoord> (<rolnaam> | <attribuutnaam>)`

**13.4.2.8 Subselectie**


`<subselectie> ::= <onderwerpketen> ("die" | "dat") <predicaat>`

**13.4.2.9 Attribuut van onderwerp**


`<attribuutvanonderwerp> ::= ([<kwantificatie>] <attribuutmetlidwoord> | <bepaaldlidwoord> <rangtelwoord> <attribuutnaam>) "van" <onderwerpketen>`

**13.4.2.10 Variabelendeel**


`<variabelendeel> ::= "Daarbij geldt:" (\n \t <variabeleonderdeel>)* "."`

**13.4.2.11 Variabele onderdeel**

`<variabeleonderdeel> ::= [ <bepaaldlidwoord> ] <variabelenaam> "is" <expressie>`

**13.4.2.12 Variabelenaam**

`<variabelenaam> ::= <karakterreeks>`




13.4.3 Resultaatdeel

13.4.3.1 Resultaatdeel

```

<resultaatdeel> ::= <gelijkstelling> | <kenmerktoekenning> | <objectcreatie> |
<feitcreatie> | <consistentieregel> | <initialisatie> | <verdeling> | <dagsoortdefinitie>
| <startpuntbepaling>
  
```



13.4.4 Gelijkstelling

13.4.4.1 Gelijkstelling

```

<gelijkstelling> ::= (<gelijkstellingtoekenning> | <gelijkstellingberekening>)
  
```



13.4.4.2 Gelijkstellingtoekenning

```

<gelijkstellingtoekenning> ::= <attribuutvanonderwerp> "moet gesteld worden op"
<expressie>
  
```



13.4.4.3 Gelijktellingberekening


```
<gelijktellingberekening> ::= <attribuutvanonderwerp> "moet berekend worden als"  
(<getalexpressie> | <datumexpressie>)
```



13.4.5 Kenmerktoekenning

13.4.5.1 Kenmerktoekenning


```
<kenmerktoekenning> ::= <onderwerpketen> ("is" | "heeft") ["een"] <kenmerknaam>
```



13.4.6 ObjectCreatie

13.4.6.1 Objectcreatie

```
<objectcreatie> ::= "Een" <onderwerpketen> "heeft een" <rolnaam> [ "met"  
<waardetoekenning> [(", " <waardetoekenning>)* "en" <waardetoekenning>] ]
```




13.4.6.2 Waarde toekenning

```
<waardetoekenning> ::= <attribuutwaardetoekenning> | <kenmerkwaardetoekenning>
```



13.4.6.3 Attribuutwaarde toekenning

```
<attribuutwaardetoekenning> ::= <attribuut> "gelijk aan" <expressie>
```



13.4.6.4 Kenmerkwaarde toekenning

```
<kenmerkwaardetoekenning> ::= <kenmerknaam> "gelijk aan" ("waar" | "onwaar")
```



13.4.7 FeitCreatie

13.4.7.1 Feitcreatie

```

<feitcreatie> ::= "Een" <rolnaam> "van een" <onderwerpketen> "is een" <rolnaam> "van een"
<onderwerpketen>
  
```




13.4.8 Consistentieregels

13.4.8.1 Consistentieregel

```


<consistentieregel> ::= <enkelvoudigeconsistentieregel> | <topevelsamengesteldcriterium> |
<uniciteitscontrole>
  
```



13.4.8.2 Enkelvoudige consistentieregel

```


<enkelvoudigeconsistentieregel> ::= <getalconsistentie> | <datumconsistentie> |
<tekstconsistentie> | <objectconsistentie>
  
```



13.4.8.3 Getalconsistentie

```


<getalconsistentie> ::= <getalexpressie> "moet"
(<topeveleenzijdigegetalvergelijkingsoperatormeervoud> |
<topeveltweezijdigegetalvergelijkingsoperatormeervoud>)
  
```



13.4.8.4 Datumconsistentie

```

<datumconsistentie> ::= <datumexpressie> "moet"
(<topleveleenzijdigedatumvergelijingsoperatormeervoud> |
<topleveltweezijdigedatumvergelijingsoperatormeervoud>)
  
```



13.4.8.5 Tekstconsistentie

```

<tekstconsistentie> ::= <tekstexpressie> "moet"
(<topleveleenzijdigetekstvergelijingsoperatormeervoud> |
topleveltweezijdigetekstvergelijingsoperatormeervoud)
  
```



13.4.8.6 Objectconsistentie

```


<objectconsistentie> ::= <objectexpressie> "moet"
(<topleveleenzijdigeobjectvergelijingsoperatormeervoud> |
<topleveltweezijdigeobjectvergelijingsoperatormeervoud>)
  
```



13.4.8.7 Toplevel samengesteld criterium

```


<topelevsamengesteldcriterium> ::= "er moet worden voldaan aan" ("het volgende
criterium:" | (<consistentiekwantificatie> "volgende criteria:")
<samengesteldcriteriumonderdeel>
  
```



13.4.8.8 Samengesteld criterium onderdeel

```

<samengesteldcriteriumonderdeel> ::= \n \t <genestcriterium> (\n <genestcriterium>)+
  
```




13.4.8.9 Genest criterium

`<genestcriterium> ::= ("•")+ (<voorwaardevergelijking> | <samengesteldcriterium>)`




13.4.8.10 Samengesteld criterium

`<samengesteldcriterium> ::= "er wordt voldaan aan" ("het volgende criterium:" | (<consistentiekwantificatie> "volgende criteria:") <samengesteldcriteriumonderdeel>)`



13.4.8.11 Uniceitscontrole

`<uniceitscontrole> ::= (<alleattribuutvanonderwerp> | <uniciteitconcatenatie>)
<vereniging>* "moeten uniek zijn."`




13.4.8.12 Vereniging

`<vereniging> ::= "verenigd met" (<alleattribuutvanonderwerp> | <uniciteitconcatenatie>)`




13.4.8.13 Alle attribuut van onderwerp

`<alleattribuutvanonderwerp> ::= "de" <meervoudsvorm> "van alle" ((<objecttypenaam> | <rolnaam>) "van" <onderwerpketen>) ["van" <onderwerpketen>]`



13.4.8.14 Uniceiteitsconcatenatie

`<uniceiteitsconcatenatie> ::= "de concatenatie van" <meervoudsvorm> ("," <meervoudsvorm>)*
 "en" <meervoudsvorm> "van alle" ((<objecttypenaam> | <rolnaam>) "van" <onderwerpketen>)
 ["van" <onderwerpketen>]`



13.4.9 Initialisatie

13.4.9.1 Initialisatie

`<initialisatie> ::= <attribuutvanonderwerp> "moet geïnitialeerd worden op" <expressie>`




13.4.10 Verdeling

Opmerkingen:

- * Als `<maximumaanspraak>` of `<verdeelafronding>` worden gebruikt, dan is `<onverdeelderest>` verplicht.
- * `<maximumaanspraak>` kan alleen worden gebruikt als `<verdelenzongroepen>` of `<criteriumbijgelijkevolgorde>` gelijk zijn aan "naar rato van".


13.4.10.1 Verdeling

`<verdeling> ::= <attribuutvanonderwerp> "wordt verdeeld over" <attribuutvanonderwerp> ",
 waarbij wordt verdeeld" (<verdelenzongroepen> | <meervoudigcriterium>)`




13.4.10.2 Verdelen zonder groepen

`<verdelenzongroepen> ::= "in gelijke delen" | ("naar rato van" <attribuutmetlidwoord>)`




13.4.10.3 Meervoudig criterium

```
<meervoudigcriterium> ::= ":" \n (<verdelenovergroepen> | (<verdelenzondergroepen> ","))
[\n <maximumaanspraak>] [\n <verdeelafronding>] [\n <onverdeelderest>]
```



13.4.10.4 Verdelen over groepen

```
<verdelenovergroepen> ::= "- op volgorde van" (afnemende | toenemende)
<attribuutmetlidwoord> \n <criteriumbijgelijkevolgorde> ","
```



13.4.10.5 Criterium bij gelijke volgorde

```
<criteriumbijgelijkevolgorde> ::= "- bij even groot criterium" ("in gelijke delen" |
("naar rato van" <attribuutmetlidwoord>)) ","
```



13.4.10.6 Maximum aanspraak

```
<maximumaanspraak> ::= "- met een maximum van" <attribuutmetlidwoord> ","
```



13.4.10.7 Verdeelafronding

```
<verdeelafronding> ::= "- afgerond op" <geheelgetal> "decimalen naar beneden."
```



13.4.10.8 Onverdeelde rest

`<onverdeelderest> ::= "Als onverdeelde rest blijft" <attribuutvanonderwerp> "over."`



13.4.11 Dagsoortdefinitie

13.4.11.1 Dagsoortdefinitie


`<dagsoortdefinitie> ::= "Een dag is een" <dagsoortnaam>`



13.4.12 Startpuntbepaling

13.4.12.1 Startpuntbepaling


`< startpuntbepaling> ::= "Het startpunt van" <tijddlijnaam> "voor" <universeelonderwerp> "wordt bepaald door" <datumexpressie >`



13.4.13 Voorwaardendeel


13.4.13.1 Voorwaardendeel

`<voorwaardendeel> ::= "indien" (<toplevel-elementairevoorwaarde> | <toplevel-samengesteldevoorwaarde>)`




13.4.13.2 Predicaat

`<predicaat> ::= <elementairpredicaat> | <samengesteldpredicaat>`




13.4.13.3 Elementair predicaat

`<elementairpredicaat> ::= <getalpredicaat> | <tekstpredicaat> | <datumpredicaat> | <objectpredicaat>`




13.4.13.4 Samengesteld predicaat

`<samengestelpredicaat> ::= "aan" <kwantificatie> "volgende voorwaarde"["n"] "voldoen:"
(<samengesteldevoorwaardeonderdeel> | <toplevelvoorwaardevergelijking>)`




13.4.13.5 Getalpredicaat

`<getalpredicaat> ::= <topleveltweezijdigegetalvergelijkingoperatormeervoud>
<getalexpressie>`




13.4.13.6 Tekstpredicaat

`<tekstpredicaat> ::= <topleveltweezijdigetekstvergelijkingoperatormeervoud>
<tekstexpressie>`




13.4.13.7 Datumpredicaat

`<datumpredicaat> ::= <topleveltweezijdigedatumvergelijkingoperatormeervoud>
<datumexpressie>`



13.4.13.8 Objectpredicaat


`<objectpredicaat> ::= <topleveltweezijdigeobjectvergelijkingoperatormeervoud>
<objectexpressie>`



13.4.14 Samengestelde voorwaarde


13.4.14.1 Toplevel samengestelde voorwaarde

```
<toplevelsamengesteldevoorwaarde> ::= (<objectexpressie> | <referentie> | <aggregatie> |
"er") "aan" <voorwaardekwantificatie> "volgende voorwaarde"["n"] ("voldoet" | "voldoen" |
"wordt voldaan") ":" <samengesteldevoorwaardeonderdeel>
```




13.4.14.2 Geneste samengestelde voorwaarde

```
<genestesamengesteldevoorwaarde> ::= (<objectexpressie> | <referentie> | <aggregatie> |
"er") ("voldoet" | "voldoen" | "wordt voldaan") "aan" <voorwaardekwantificatie> "volgende
voorwaarde"["n"] ":" <samengesteldevoorwaardeonderdeel>
```




13.4.14.3 Consistentiekwantificatie

```
<consistentiekwantificatie> ::= "alle" | "geen van de" | (("ten minste" | "ten hoogste" |
"precies") (<getal> | "één" | "twee" | "drie" | "vier") "van de")
```



13.4.14.4 Voorwaardekwantificatie


```
<voorwaardekwantificatie> ::= "de" | "alle" | "geen van de" | (("ten minste" | "ten  
hoogste" | "precies") (<getal> | "één" | "twee" | "drie" | "vier") "van de")
```

**13.4.14.5 Kwantificatie**

```
<kwantificatie> ::= "de" | "alle" | "al" | "geen van de" | (("ten minste" | "ten hoogste"  
| "precies") (<getal> | "één" | "twee" | "drie" | "vier") "van de")
```


**13.4.14.6 Samengestelde voorwaarde onderdeel**

```
<samengesteldevoorwaardeonderdeel> ::= \n \t <genestevoorwaarde> (\n  
<genestevoorwaarde>)+
```



13.4.14.7 Geneste voorwaarde

`<genestevoorwaarde> ::= ("•")+ (<elementairevoorwaarde> | <genestesamengesteldevoorwaarde>)`



13.4.15 Elementaire voorwaarde

13.4.15.1 Toplevel elementaire voorwaarde

`<toplevellementairevoorwaarde> ::= <toplevelvoorwaardevergelijking> | <consistentievoorwaarde>`



13.4.15.2 Toplevel voorwaardevergelijking

`<toplevelvoorwaardevergelijking> ::= <toplevelgetalvergelijking> | <toplevelobjectvergelijking> | <topleveltekstvergelijking> | <topleveldatumvergelijking> | <toplevelbooleanvergelijking>`




13.4.15.3 Toplevel getalvergelijking

`<toplevelgetalvergelijking> ::= <topleveleenzijdigegetalvergelijking> | <topleveltweezijdigegetalvergelijking>`




13.4.15.4 Toplevel eenzijdige getalvergelijking

`<toplevel eenzijdige getalvergelijking> ::= <getalexpressie>
<toplevel eenzijdige getalvergelijking operator>`



13.4.15.5 Toplevel tweezijdige getalvergelijking

`<toplevel tweezijdige getalvergelijking> ::= <getalexpressie>
<toplevel tweezijdige getalvergelijking operator> <getalexpressie>`




13.4.15.6 Toplevel datumvergelijking

`<toplevel datumvergelijking> ::= <toplevel eenzijdig datumvergelijking> |
<toplevel tweezijdig datumvergelijking>`




13.4.15.7 Toplevel eenzijdige datumvergelijking

`<toplevel eenzijdig datumvergelijking> ::= <datumexpressie>
<toplevel eenzijdig datumvergelijking operator>`



13.4.15.8 Toplevel tweezijdige datumvergelijking

`<toplevel tweezijdig datumvergelijking> ::= <datumexpressie>
<toplevel tweezijdig datumvergelijking operator> <datumexpressie>`




13.4.15.9 Toplevel tekstvergelijking

`<toplevel tekstvergelijking> ::= <toplevel eenzijdig tekstvergelijking> |
<toplevel tweezijdig tekstvergelijking>`



13.4.15.10 Toplevel eenzijdige tekstvergelijking

`<topleveleenzijdigetekstvergelijking> ::= <tekstexpressie>
<topleveleenzijdigetekstvergelijkingsoperator>`




13.4.15.11 Toplevel tweezijdige tekstvergelijking

`<topleveltweezijdigetekstvergelijking> ::= <tekstexpressie>
<topleveltweezijdigetekstvergelijkingsoperator> <tekstexpressie>`




13.4.15.12 Toplevel booleanvergelijking

`<toplevelbooleanvergelijking> ::= <topleveleenzijdigebooleanvergelijking> |
<topleveltweezijdigebooleanvergelijking>`




13.4.15.13 Toplevel eenzijdige booleanvergelijking

`<topleveleenzijdigebooleanvergelijking> ::= <booleanexpressie>
<topleveleenzijdigebooleanvergelijkingsoperator>`



13.4.15.14 Toplevel tweezijdige booleanvergelijking

`<topleveltweezijdigebooleanvergelijking> ::= <booleanexpressie>
<topleveltweezijdigebooleanvergelijkingsoperator> <booleanexpressie>`




13.4.15.15 Toplevel objectvergelijking

`<toplevelobjectvergelijking> ::= <topleveleenzijdigeobjectvergelijking> |
<topleveltweezijdigeobjectvergelijking>`




13.4.15.16 Toplevel eenzijdige objectvergelijking

`<topleveleenzijdigeobjectvergelijking> ::= <objectexpressie>
<topleveleenzijdigeobjectvergelijkingoperator>`




13.4.15.17 Toplevel tweezijdige objectvergelijking

`<topleveltweezijdigeobjectvergelijking> ::= (<objectexpressie> | <referentie>)
<topleveltweezijdigeobjectvergelijkingoperator> <objectexpressie>`



13.4.15.18 Consistentievoorwaarde

`<consistentievoorwaarde> ::= "regelversie" <karakterreeks> "is" ("gevuurd" |
"inconsistent")`




13.4.15.19 Toplevel eenzijdige getalvergelijkingoperator

`<topleveleenzijdigegetalvergelijkingoperator> ::=
<topleveleenzijdigegetalvergelijkingoperatorenkelvoud> |
<topleveleenzijdigegetalvergelijkingoperatormeervoud>`



13.4.15.20 Toplevel eenzijdige getalvergelijkingoperator enkelvoud


`<topleveleenzijdigegetalvergelijkingoperatorenkelvoud> ::= [<geheleperiodevergelijking>]
("leeg is" | "gevuld is" | "aan de elfproef voldoet")`



13.4.15.21 Toplevel eenzijdige getalvergelijingsoperator meervoud

```


<toplevelleenzijdigegetalvergelijingsoperatormeervoud> ::= [<geheleperiodevergelijking>]
("leeg zijn" | "gevuld zijn" | "aan de elfproef voldoet")
  
```



13.4.15.22 Toplevel tweezijdige getalvergelijingsoperator

```

<topleveltweezijdigegetalvergelijingsoperator> ::=
<topleveltweezijdigegetalvergelijingsoperatorenkelvoud> |
<topleveltweezijdigegetalvergelijingsoperatormeervoud>
  
```



13.4.15.23 Toplevel tweezijdige getalvergelijingsoperator enkelvoud

```

<topleveltweezijdigegetalvergelijingsoperatorenkelvoud> ::= [<geheleperiodevergelijking>]
("gelijk is aan" | "ongelijk is aan" | "groter is dan" | "groter of gelijk is aan" |
"kleiner of gelijk is aan" | "kleiner is dan")
  
```



13.4.15.24 Toplevel tweezijdige getalvergelijingsoperator meervoud

```


<topleveltweezijdigegetalvergelijingsoperatormeervoud> ::= [<geheleperiodevergelijking>]
("gelijk zijn aan" | "ongelijk zijn aan" | "groter zijn dan" | "groter of gelijk zijn aan"
| "kleiner of gelijk zijn aan" | "kleiner zijn dan")
  
```



13.4.15.25 Toplevel eenzijdige datumvergelijingsoperator

```


<topleveleenzijdigedatumvergelijingsoperator> ::=
<topleveleenzijdigedatumvergelijingsoperatorenkelvoud> |
<topleveleenzijdigedatumvergelijingsoperatormeervoud>
  
```



13.4.15.26 Toplevel eenzijdige datumvergelijingsoperator enkelvoud


```

<topleveleenzijdigedatumvergelijingsoperatorenkelvoud> ::= [<geheleperiodevergelijking>]
("leeg is" | "gevuld is" | ("een" <dagsoort> "is"))
  
```



13.4.15.27 Toplevel eenzijdige datumvergelijkingoperator meervoud

```
<topeveleenzijdigedatumvergelijkingoperatormeervoud> ::= [<geheleperiodevergelijking>]
("leeg zijn" | "gevuld zijn" | ("een" <dagsoort> "zijn"))
```



13.4.15.28 Toplevel tweezijdige datumvergelijkingoperator

```
<topeveltweezijdigedatumvergelijkingoperator> ::=
<topeveltweezijdigedatumvergelijkingoperatorenkelvoud> |
<topeveltweezijdigedatumvergelijkingoperatormeervoud>
```



13.4.15.29 Toplevel tweezijdige datumvergelijkingoperator enkelvoud

```
<topeveltweezijdigedatumvergelijkingoperatorenkelvoud> ::= [<geheleperiodevergelijking>]
("gelijk is aan" | "ongelijk is aan" | "later is dan" | "later of gelijk is aan" | "eerder
of gelijk is aan" | "eerder is dan")
```



13.4.15.30 Toplevel tweezijdige datumvergelijingsoperator meervoud

```

<topleveltweezijdigedatumvergelijingsoperatormeervoud> ::= [<geheleperiodevergelijking>]
("gelijk zijn aan" | "ongelijk zijn aan" | "later zijn dan" | "later of gelijk zijn aan" |
"eerder of gelijk zijn aan" | "eerder zijn dan")

```

**13.4.15.31 Toplevel eenzijdige tekstvergelijingsoperator**

```

<topleveleenzijdigetekstvergelijingsoperator> ::=
<topleveleenzijdigetekstvergelijingsoperatorenkelvoud> |
<topleveleenzijdigetekstvergelijingsoperatormeervoud>

```

**13.4.15.32 Toplevel eenzijdige tekstvergelijingsoperator enkelvoud**

```

<topleveleenzijdigetekstvergelijingsoperatorenkelvoud> ::= [<geheleperiodevergelijking>]
("leeg is" | "gevuld is" | ("numeriek is met exact" <geheelgetal> "cijfers") | "aan de
elfproef voldoet")

```

**13.4.15.33 Toplevel eenzijdige tekstvergelijingsoperator meervoud**

```

<topleveleenzijdigetekstvergelijingsoperatormeervoud> ::= [<geheleperiodevergelijking>]
("leeg zijn" | "gevuld zijn" | ("numeriek zijn met exact" <geheelgetal> "cijfers") | "aan
de elfproef voldoen")

```



13.4.15.34 Toplevel tweezijdige tekstvergelijingsoperator

```


<topleveltweezijdigetekstvergelijingsoperator> ::=
<topleveltweezijdigetekstvergelijingsoperatorenkelvoud> |
<topleveltweezijdigetekstvergelijingsoperatormeervoud>
  
```



13.4.15.35 Toplevel tweezijdige tekstvergelijingsoperator enkelvoud

```


<topleveltweezijdigetekstvergelijingsoperatorenkelvoud> ::= [<geheleperiodevergelijking>]
("gelijk is aan" | "ongelijk is aan")
  
```



13.4.15.36 Toplevel tweezijdige tekstvergelijingsoperator meervoud

```

<topleveltweezijdigetekstvergelijingsoperatormeervoud> ::= [<geheleperiodevergelijking>]
("gelijk zijn aan" | "ongelijk zijn aan")
  
```



13.4.15.37 Toplevel eenzijdige booleanvergelijingsoperator

```

<topleveleenzijdigebooleanvergelijingsoperator> ::=
<topleveleenzijdigebooleanvergelijingsoperatorenkelvoud> |
<topleveleenzijdigebooleanvergelijingsoperatormeervoud>
  
```



13.4.15.38 Toplevel eenzijdige booleanvergelijkingsoperator enkelvoud

```
<topeleveenzijdigebooleanvergelijkingsoperatorenkelvoud> ::=  
[<geheleperiodevergelijking>] ("leeg is" | "gevuld is")
```

**13.4.15.39 Toplevel eenzijdige booleanvergelijkingsoperator meervoud**


```
<topeleveenzijdigebooleanvergelijkingsoperatormeervoud> ::= [<geheleperiodevergelijking>  
("leeg zijn" | "gevuld zijn")
```

**13.4.15.40 Toplevel tweezijdige booleanvergelijkingsoperator**


```
<topelevtweezijdigebooleanvergelijkingsoperator> ::=  
<topelevtweezijdigebooleanvergelijkingsoperatorenkelvoud> |  
<topelevtweezijdigebooleanvergelijkingsoperatormeervoud>
```

**13.4.15.41 Toplevel tweezijdige booleanvergelijkingsoperator enkelvoud**

```
<topelevtweezijdigebooleanvergelijkingsoperatorenkelvoud> ::=  
[<geheleperiodevergelijking>] ("gelijk is aan" | "ongelijk is aan")
```

**13.4.15.42 Toplevel tweezijdige booleanvergelijkingsoperator meervoud**

```
<topelevtweezijdigebooleanvergelijkingsoperatormeervoud> ::=  
[<geheleperiodevergelijking>] ("gelijk zijn aan" | "ongelijk zijn aan")
```

**13.4.15.43 Toplevel eenzijdige objectvergelijkingsoperator**


```
<topeleveenzijdigeobjectvergelijkingsoperator> ::=
```


<topeleveenzijdigeobjectvergelijingsoperatorenkelvoud> |
 <topeleveenzijdigeobjectvergelijingsoperatormeervoud>




13.4.15.44 Toplevel eenzijdige objectvergelijingsoperator enkelvoud

<topeleveenzijdigeobjectvergelijingsoperatorenkelvoud> ::= [<geheleperiodevergelijking>]
 ["een"] (<rolnaam> | <kenmerknaam>) ("is" | "heeft")



13.4.15.45 Toplevel eenzijdige objectvergelijingsoperator meervoud

<topeleveenzijdigeobjectvergelijingsoperatormeervoud> ::= [<geheleperiodevergelijking>]
 ["een"] (<rolnaam> | <kenmerknaam>) ("zijn" | "hebben")




13.4.15.46 Toplevel tweezijdige objectvergelijingsoperator

<topeleveltweezijdigeobjectvergelijingsoperator> ::=
 <topeleveltweezijdigeobjectvergelijingsoperatorenkelvoud> |
 <topeleveltweezijdigeobjectvergelijingsoperatormeervoud>




13.4.15.47 Toplevel tweezijdige objectvergelijingsoperator enkelvoud

<topeleveltweezijdigeobjectvergelijingsoperatorenkelvoud> ::=
 [<geheleperiodevergelijking>] ("gelijk is aan" | "ongelijk is aan")



13.4.15.48 Toplevel tweezijdige objectvergelijingsoperator meervoud

<topeleveltweezijdigeobjectvergelijingsoperatormeervoud> ::= [<geheleperiodevergelijking>]
 ("gelijk zijn aan" | "ongelijk zijn aan")



13.4.15.49 Elementaire voorwaarde

`<elementairevoorwaarde> ::= <voorwaardevergelijking> | <consistentievoorwaarde>`



13.4.15.50 Voorwaardevergelijking

`<voorwaardevergelijking> ::= <getalvergelijking> | <objectvergelijking> |
 <tekstvergelijking> | <datumvergelijking> | <booleanvergelijking> |
 <periodevergelijkingelementair>`




13.4.15.51 Getalvergelijking

`<getalvergelijking> ::= <eenzijdigegetalvergelijking> | <tweezijdigegetalvergelijking>`



13.4.15.52 Eenzijdige getalvergelijking

`<eenzijdigegetalvergelijking> ::= <getalexpressie> <eenzijdigegetalvergelijkingoperator>`



13.4.15.53 Tweezijdige getalvergelijking

`<tweezijdigegetalvergelijking> ::= <getalexpressie>
 <tweezijdigegetalvergelijksoperator> <getalexpressie>`

**13.4.15.54 Datumvergelijking**


`<datumvergelijking> ::= <eenzijdigedatumvergelijking> | <tweezijdigedatumvergelijking>`

**13.4.15.55 Eenzijdige datumvergelijking**

`<eenzijdigedatumvergelijking> ::= <datumexpressie> <eenzijdigedatumvergelijksoperator>`

**13.4.15.56 Tweezijdige datumvergelijking**


`<tweezijdigedatumvergelijking> ::= <datumexpressie>
 <tweezijdigedatumvergelijksoperator> <datumexpressie>`

**13.4.15.57 Tekstvergelijking**

`<tekstvergelijking> ::= <eenzijdigetekstvergelijking> | <tweezijdigetekstvergelijking>`

**13.4.15.58 Eenzijdige tekstvergelijking**


`<eenzijdigetekstvergelijking> ::= <tekstexpressie> <eenzijdigetekstvergelijksoperator>`

**13.4.15.59 Tweezijdige tekstvergelijking**


`<tweezijdigetekstvergelijking> ::= <tekstexpressie>
 <tweezijdigetekstvergelijksoperator> <tekstexpressie>`

**13.4.15.60 Booleanvergelijking**


`<booleanvergelijking> ::= <eenzijdigebooleanvergelijking> | <teezijdigebooleanvergelijking>`

**13.4.15.61 Eenzijdige booleanvergelijking**


`<eenzijdigebooleanvergelijking> ::= <booleanexpressie> <eenzijdigebooleanvergelijksoperator>`

**13.4.15.62 Tweezijdige booleanvergelijking**


`<teezijdigebooleanvergelijking> ::= <booleanexpressie> <teezijdigebooleanvergelijksoperator> <booleanexpressie>`

**13.4.15.63 Objectvergelijking**


`<objectvergelijking> ::= <eenzijdigeobjectvergelijking> | <teezijdigeobjectvergelijking>`

**13.4.15.64 Eenzijdige objectvergelijking**

`<eenzijdigeobjectvergelijking> ::= <objectexpressie> <eenzijdigeobjectvergelijksoperator>`


**13.4.15.65 Tweezijdige objectvergelijking**

`<teezijdigeobjectvergelijking> ::= (<objectexpressie> | <referentie>) <teezijdigeobjectvergelijksoperator> <objectexpressie>`



13.4.15.66 Consistentievoorwaarde

`<consistentievoorwaarde> ::= "regelversie" <karakterreeks> "is" ("gevuurd" | "inconsistent")`




13.4.15.67 Periodevergelijking

`<periodevergelijking> ::= <periodevergelijkingenkelvoudig> | <periodevergelijkingelementair>`




13.4.15.68 Periodevergelijking enkelvoudig

`<periodevergelijkingenkelvoudig> ::= ("vanaf" <datumexpressie>) | ("van" <datumexpressie> "tot" <datumexpressie>) | ("van" <datumexpressie> "tot en met" <datumexpressie>) | ("tot" <datumexpressie>) | ("tot en met" <datumexpressie>)`




13.4.15.69 Periodevergelijking elementair

`<periodevergelijkingelementair> ::= "het is de periode" <periodevergelijkingenkelvoudig>`



13.4.15.70 Gehele periodevergelijking

`<geheleperiodevergelijking> ::= ["niet"] "gedurende" ("het gehele jaar" | "de gehele maand")`




13.4.15.71 Eenzijdige getalvergelijksoperator

`<eenzijdigegetalvergelijksoperator> ::= <eenzijdigegetalvergelijksoperatorenkelvoud> | <eenzijdigegetalvergelijksoperatoremeervoud>`




13.4.15.72 Eenzijdige getalvergelijksoperator enkelvoud

`<eenzijdigegetalvergelijksoperatorenkelvoud> ::= ("is" [<geheleperiodevergelijking>] ("leeg" | "gevuld")) | ("voldoet" [<geheleperiodevergelijking>] "aan de elfproef")`



13.4.15.73 Eenzijdige getalvergelijksoperator meervoud

`<eenzijdigegetalvergelijksoperatoremeervoud> ::= ("zijn" [<geheleperiodevergelijking>] ("leeg" | "gevuld")) | ("voldoen" [<geheleperiodevergelijking>] "aan de elfproef")`




13.4.15.74 Tweezijdige getalvergelijksoperator

`<tweezijdigegetalvergelijksoperator> ::= <tweezijdigegetalvergelijksoperatorenkelvoud> | <tweezijdigegetalvergelijksoperatoremeervoud>`



13.4.15.75 Tweezijdige getalvergelijksoperator enkelvoud

`<tweezijdigegetalvergelijksoperatorenkelvoud> ::= "is" [<geheleperiodevergelijking>]
("gelijk aan" | "ongelijk aan" | "groter dan" | "groter of gelijk aan" | "kleiner of
gelijk aan" | "kleiner dan")`




13.4.15.76 Tweezijdige getalvergelijksoperator meervoud

`<tweezijdigegetalvergelijksoperatormeervoud> ::= "zijn" [<geheleperiodevergelijking>]
("gelijk aan" | "ongelijk aan" | "groter dan" | "groter of gelijk aan" | "kleiner of
gelijk aan" | "kleiner dan")`




13.4.15.77 Eenzijdige datumvergelijksoperator

`<eenzijdigedatumvergelijksoperator> ::= <eenzijdigedatumvergelijksoperatorenkelvoud>
| <eenzijdigedatumvergelijksoperatormeervoud>`




13.4.15.78 Eenzijdige datumvergelijksoperator enkelvoud

`<eenzijdigedatumvergelijksoperatorenkelvoud> ::= ("is" [<geheleperiodevergelijking>] ("leeg" | "gevuld")) | ([<geheleperiodevergelijking>] "een" <dagsoort> "is")`



13.4.15.79 Eenzijdige datumvergelijksoperator meervoud

`<eenzijdigedatumvergelijksoperatormeervoud> ::= ("zijn" [<geheleperiodevergelijking>] ("leeg" | "gevuld")) | ([<geheleperiodevergelijking>] "een" <dagsoort> "zijn")`




13.4.15.80 Tweezijdige datumvergelijksoperator

`<tweezijdigedatumvergelijksoperator> ::= <tweezijdigedatumvergelijksoperatorenkelvoud> | <tweezijdigedatumvergelijksoperatormeervoud>`



13.4.15.81 Tweezijdige datumvergelijksoperator enkelvoud

`<tweezijdigedatumvergelijksoperatorenkelvoud> ::= "is" [<geheleperiodevergelijking>] ("gelijk aan" | "ongelijk aan" | "later dan" | "later of gelijk aan" | "eerder of gelijk aan" | "eerder dan")`



13.4.15.82 Tweezijdige datumvergelijingsoperator meervoud

`<tweezijdigedatumvergelijingsoperatormeervoud> ::= "zijn" [<geheleperiodevergelijking>]
("gelijk aan" | "ongelijk aan" | "later dan" | "later of gelijk aan" | "eerder of gelijk
aan" | "eerder dan")`




13.4.15.83 Eenzijdige tekstvergelijingsoperator

`<eenzijdigetekstvergelijingsoperator> ::= <eenzijdigetekstvergelijingsoperatorenkelvoud>
| <eenzijdigetekstvergelijingsoperatormeervoud>`



13.4.15.84 Eenzijdige tekstvergelijingsoperator enkelvoud

`<eenzijdigetekstvergelijingsoperatorenkelvoud> ::= ("is" [<geheleperiodevergelijking>
("leeg" | "gevuld" | ("numeriek met exact" <geheelgetal> "cijfers"))] | ("voldoet"
[<geheleperiodevergelijking>] "aan de elfproef")`



13.4.15.85 Eenzijdige tekstvergelijksoperator meervoud

```
<eenzijdigetekstvergelijksoperatormeervoud> ::= ("zijn" [<geheleperiodevergelijking>]
("leeg" | "gevuld" | ("numeriek met exact" <geheelgetal> "cijfers"))) | ("voldoen"
[<geheleperiodevergelijking>] "aan de elfproef")
```



13.4.15.86 Tweezijdige tekstvergelijksoperator

```
<tweezijdigetekstvergelijksoperator> ::=
<tweezijdigetekstvergelijksoperatorenkelvoud> |
<tweezijdigetekstvergelijksoperatormeervoud>
```



13.4.15.87 Tweezijdige tekstvergelijksoperator enkelvoud

```
<tweezijdigetekstvergelijksoperatorenkelvoud> ::= "is" [<geheleperiodevergelijking>]
("gelijk aan" | "ongelijk aan")
```



13.4.15.88 Tweezijdige tekstvergelijksoperator meervoud

```
<tweezijdigetekstvergelijksoperatormeervoud> ::= "zijn" [<geheleperiodevergelijking>]
("gelijk aan" | "ongelijk aan")
```



13.4.15.89 Eenzijdige booleanvergelijksoperator

`<eenzijdigebooleanvergelijksoperator> ::=`
`<eenzijdigebooleanvergelijksoperatorenkelvoud> |`
`<eenzijdigebooleanvergelijksoperatormeervoud>`



13.4.15.90 Eenzijdige booleanvergelijksoperator enkelvoud

`<eenzijdigebooleanvergelijksoperatorenkelvoud> ::= "is" [<geheleperiodevergelijking>]`
`("leeg" | "gevuld")`



13.4.15.91 Eenzijdige booleanvergelijksoperator meervoud

`<eenzijdigebooleanvergelijksoperatormeervoud> ::= "zijn" [<geheleperiodevergelijking>]`
`("leeg" | "gevuld")`



13.4.15.92 Tweezijdige booleanvergelijksoperator

`<tweezijdigebooleanvergelijksoperator> ::=`
`<tweezijdigebooleanvergelijksoperatorenkelvoud> |`
`<tweezijdigebooleanvergelijksoperatormeervoud>`



13.4.15.93 Tweezijdige booleanvergelijksoperator enkelvoud

`<tweezijdigebooleanvergelijksoperatorenkelvoud> ::= "is" [<geheleperiodevergelijking>]`
`("gelijk aan" | "ongelijk aan")`



13.4.15.94 Tweezijdige booleanvergelijkingsoperator meervoud

`<tweezijdigebooleanvergelijkingsoperatormeervoud> ::= "zijn" [<geheleperiodevergelijking>]
("gelijk aan" | "ongelijk aan")`



13.4.15.95 Eenzijdige objectvergelijkingsoperator

`<eenzijdigeobjectvergelijkingsoperator> ::=`
`<eenzijdigeobjectvergelijkingsoperatorenkelvoud> |`
`<eenzijdigeobjectvergelijkingsoperatormeervoud>`



13.4.15.96 Eenzijdige objectvergelijkingsoperator enkelvoud

`<eenzijdigeobjectvergelijkingsoperatorenkelvoud> ::= ("is" | "heeft")`
`[<geheleperiodevergelijking>] ["een"] <kenmerknaam>`



13.4.15.97 Eenzijdige objectvergelijkingsoperator meervoud

`<eenzijdigeobjectvergelijkingsoperatormeervoud> ::= ("zijn" | "hebben")`
`[<geheleperiodevergelijking>] ["een"] <kenmerknaam>`



13.4.15.98 Tweezijdige objectvergelijkingsoperator

`<tweezijdigeobjectvergelijkingsoperator> ::=`
`<tweezijdigeobjectvergelijkingsoperatorenkelvoud> |`
`<tweezijdigeobjectvergelijkingsoperatormeervoud>`



13.4.15.99 Tweezijdige objectvergelijingsoperator enkelvoud

`<tweezijdigeobjectvergelijingsoperatorenkelvoud> ::= "is" [<geheleperiodevergelijking>] ("gelijk aan" | "ongelijk aan")`



13.4.15.100 Tweezijdige objectvergelijingsoperator meervoud


`<tweezijdigeobjectvergelijingsoperatormeervoud> ::= "zijn" [<geheleperiodevergelijking>] ("gelijk aan" | "ongelijk aan")`



13.4.16 Berekening

13.4.16.1 Berekening


`<berekening> ::= <getalexpressie> ("plus" | "min" | "verminderd met" | "maal" | "gedeeld door" | "gedeeld door (ABS)") <getalexpressie>`



13.4.17 Expressie


13.4.17.1 Expressie

```
<expressie> ::= <getalexpressie> | <objectexpressie> | <datumexpressie> | <tekstexpressie>
| <booleanexpressie> | <expressietussenhaakjes> | <parametermetlidwoord> | <variabelenaam>
| <concatenatie>
```



13.4.17.2 Concatenatie

```
<concatenatie> ::= <expressie> [ (" " <expressie>)* ] (" en " | " of " ) <expressie>
```




13.4.17.3 Getal expressie

```
<getalexpressie> ::= <begrenzingexpressie> | afrondingexpressie | <getalfunctie> |
<getalaggregatie> | <attribuutvanonderwerp> | <getalwaarde> | <rekenjaar> |
<jaaruitfunctie> | <maanduitfunctie> | <daguitfunctie>
```




13.4.17.4 Datumexpressie

`<datumexpressie> ::= <datumfunctie> | <attribuutvanonderwerp> | <dedato> | <datumaggregatie>`



13.4.17.5 Objectexpressie

`<objectexpressie> ::= [<kwantificatie>] <onderwerpketen>`




13.4.17.6 Tekstexpressie

`<tekstexpressie> ::= <tekstenwaardereeks> | <tekstwaarde> | <attribuutvanonderwerp>`




13.4.17.7 Boolean expressie

`<booleanexpressie> ::= <booleanwaarde> | <attribuutvanonderwerp>`




13.4.17.8 Expressie tussen haakjes

`<expressietussenhaakjes> ::= "(" <expressie> ")"`



13.4.17.9 Tekst en waardereeks

`<tekstenwaardereeks> ::= "\"" ("«" <expressie> "»") | <karakterreeks>+ "\""`




13.4.17.10 Functie

`<functie> ::= <datumfunctie> | <getalfunctie>`

**13.4.17.11 Getalfunctie**


`<getalfunctie> ::= <percentagefunctie> | <wortelfunctie> | <minimalewaardefunctie> | <maximalewaardefunctie> | <verminderdmetfunctie> | <tijdsduurtussen>`

**13.4.17.12 Percentagefunctie**

`<percentagefunctie> ::= <getalexpressie> ["%"] "van" <getalexpressie>`

**13.4.17.13 Wortelfunctie**

`<wortelfunctie> ::= "de wortel van" <getalexpressie> <afronding>`

**13.4.17.14 Machtsverheffenfunctie**

`<machtsverheffenfunctie> ::= <getalexpressie> "tot de macht" <getalexpressie> <afronding>`

**13.4.17.15 Minimale waardefunctie**

`<minimalewaardefunctie> ::= "de minimale waarde van" <getalexpressie> (", "`

`<getalexpressie>)* "en " <getalexpressie>`




13.4.17.16 Maximale waardefunctie

`<maximalewaardefunctie> ::= "de maximale waarde van" <getalexpressie> (" " <getalexpressie>)* "en " <getalexpressie>`



13.4.17.17 Absolute waarde functie

`<absolutewaardefunctie> ::= "de absolute waarde van (" <getalexpressie> ")"`



13.4.17.18 Jaar uit functie

`<jaaruitfunctie> ::= "het jaar uit" <datumexpressie>`



13.4.17.19 Maand uit functie

`<maanduitfunctie> ::= "de maand uit" <datumexpressie>`



13.4.17.20 Dag uit functie

`<daguitfunctie> ::= "de dag uit" <datumexpressie>`



13.4.17.21 Uur uit functie

`<uuruitfunctie> ::= "het uur uit" <datumexpressie>`



13.4.17.22 Minuut uit functie

`<minuutuitfunctie> ::= "de minuut uit" <datumexpressie>`

**13.4.17.23 Seconde uit functie**

`<secondeuitfunctie> ::= "de seconde uit" <datumexpressie>`

**13.4.17.24 Milliseconde uit functie**


`<millisecondeuitfunctie> ::= "de milliseconde uit" <datumexpressie>`

**13.4.17.25 Afronding expressie**

`<afrondingexpressie> ::= <getalexpressie> <afronding>`

**13.4.17.26 Afronding**


`<afronding> ::= ("naar beneden" | "naar boven" | "rekenkundig" | "richting nul" | "weg van nul") "afgerond op" <geheelgetal> "decimalen"`

**13.4.17.27 Begrenzing expressie**

`<begrenzingexpressie> ::= <getalexpressie> ", " <begrenzing>`

**13.4.17.28 Begrenzing**

`<begrenzing> ::= (<begrenzingminimum> | <begrenzingmaximum> | <begrenzingminimum> "en" <begrenzingmaximum>)`



13.4.17.29 Begrenzingminimum

`<begrenzingminimum> ::= "met een minimum van" <getalexpressie>`



13.4.17.30 Begrenzingmaximum

`<begrenzingmaximum> ::= "met een maximum van" <getalexpressie>`




13.4.17.31 Rekenjaar

`<rekenjaar> ::= "Rekenjaar"`




13.4.17.32 Tijdsduur tussen

`<tijdsduurtussen> ::= ("de tijdsduur van " | "de absolute tijdsduur van ") <datumexpressie> "tot" <datumexpressie> "in" ["hele"] <eenheidmeervoud>`



13.4.17.33 Datumfunctie

`<datumfunctie> ::= <datummet> | <datumtijdmet> | <eerstepaasdagvan> | <dedato> | <datumberekening> | <eerstevan> | <laatstevan> | <rekendatum>`



13.4.17.34 Rekendatum

`<rekendatum> ::= "Rekendatum"`




13.4.17.35 Datum met

`<datummet> ::= "de datum met jaar:" <getalexpressie> ", maand:" <getalexpressie> " en dag:" <getalexpressie>`



13.4.17.36 Datums met

`<datumtijdmet> ::= "de datumtijd met jaar:" <getalexpressie> ", maand:" <getalexpressie> ", dag:" <getalexpressie> ", uur:" <getalexpressie> ", minuut:" <getalexpressie> ", seconde:" <getalexpressie> " en milliseconde:" <getalexpressie>`




13.4.17.37 Eerste paasdag van

`<eerstepaasdagvan> ::= "de eerste paasdag van" <jaar>`



13.4.17.38 Datumberekening


```
<datumberekening> ::= <datumexpressie> ("plus" | "min") <getalexpressie>
<eenheidsafkorting>
```

**13.4.17.39 Eerste van**

```
<eerstevan> ::= "de eerste van" <datumexpressie> ("," <datumexpressie>)* "en"
<datumexpressie>
```

**13.4.17.40 Laatste van**


```
<laatstevan> ::= "de laatste van" <datumexpressie> ("," <datumexpressie>)* "en"
<datumexpressie>
```

**13.4.17.41 Referentie**

```
<referentie> ::= <bezieldereferentie> | <nietbezieldereferentie> | <dagsoortreferentie>
```


**13.4.17.42 Bezielde referentie**

```
<bezieldereferentie> ::= "hij" | ("zijn" <attribuutnaam>) | ("zijn" <rolnaam>)
```



13.4.17.43 Niet bezielde referentie


`<nietbezieldereferentie> ::= <objecttypemetlidwoord>`

**13.4.17.44 Dagsoort referentie**


`<dagsoortreferentie> ::= "de dag"`

**13.4.17.45 Aggregatie**

`<aggregatie> ::= <getalaggregatie> | <datumaggregatie> | <dimensieaggregatie>`

**13.4.17.46 Getalaggregatie**


`<getalaggregatie> ::= <getalaggregatiefunctie> <expressie>`

**13.4.17.47 Getalaggregatiefunctie**

`<getalaggregatiefunctie> ::= "het aantal" | "de maximale waarde van" | "de minimale waarde van" | "de som van"`

**13.4.17.48 Datumaggregatie**


`<datumaggregatie> ::= <datumaggregatiefunctie> <expressie>`

**13.4.17.49 Datumaggregatiefunctie**

`<datumaggregatiefunctie> ::= "de eerste van" | "de laatste van"`

**13.4.17.50 Dimensieaggregatie**


`<dimensieaggregatie> ::= (<getalaggregatiefunctie> | <datumaggregatiefunctie>)
<attribuutvanonderwerp> <dimensieselectie>`

**13.4.17.51 Dimensieselectie**


`<dimensieselectie> ::= "over" (<aggregerenoveralledimensies> | <aggregerenoververzameling>
| <aggregerenoverbereik>)`

**13.4.17.52 Aggregatie over alle dimensies**

`<aggregerenoveralledimensies> ::= "alle" <dimensienaammeervoud>`


**13.4.17.53 Aggregatie over verzameling**

`<aggregerenoververzameling> ::= "de" <dimensienaammeervoud> "vanaf" <> "t/m" <>`

**13.4.17.54 Aggregeren over bereik**


`<aggregerenoverbereik> ::= "de" <dimensienaammeervoud> "in {" <dimensiewaarde> [{"", "`

`<dimensiewaarde>* "en" <dimensiewaarde>] "]"`




13.4.17.55 Conditie bij expressie

`<conditiebijexpressie> ::= "gedurende de tijd dat" (<toplevelementairevoorwaarde> | <toplevelsamengesteldevoorwaarde>) | <periodevergelijkingenkelvoudig>`



13.4.17.56 Aggregeren over waarden per tijdseenheid

`<waardepertijdseenheidaggregatie> ::= "het totaal van" <expressie> [<conditiebijexpressie>]`



13.4.17.57 Telling aantal dagen

`<tellingaantaldagen> ::= "het aantal dagen in" ("de maand" | "het jaar") "dat" <expressie>`



13.4.17.58 Tijdsevenredig deel

`<tijdsevenredigdeel> ::= "het tijdsevenredig deel per" ("maand" | "jaar") "van" <expressie> <conditiebijexpressie>`

