localhost:8081/openGrBoardMain?page=2

서버에게 컨트롤러 요청과 동시에
page=2 값 전달

URL로부터 전달받은 page값을 자동으로 바인딩

GrBoardSearchRequest.class

```java
// 게시판 목록 조회 및 페이징 조건
@Setter  11개 사용 위치
@Getter
@NoArgsConstructor
public class GrBoardSerchRequest {

    // 검색
    private String searchType; // 검색 조건
    private String keyword;    // 검색어

    private String category = "ALL";     // 선택한 카테고리
    private int page = 1;                // 현재 페이지(기본 1페이지)
    private int recordSize = 10;         // 한 페이지에 표시할 일반글 개수 (SQL의 LIMIT)

    // 앞에서 건너뛸 일반글 개수 (SQL의 OFFSET)
    // *tip: 필드 offset이 없어도 getter 작성 가능
    public int getOffset() {
        return (page -1) * recordSize;
    }

}
```

Controller에서 전체 글을 조회하는 시점에
페이지당 보여줄 글을 개수를 계산하는 메서드 offset 호출.
기본적으로 게시판 진입 시 1페이지가 노출되므로 page=1.

Controller.class

```java
// 게시판 메인페이지 호출
// params: 페이징 처리를 위한 객체 정보
@GetMapping("/openGrBoardMain")
public String openGrBoardMain(Model model, GrBoardSerchRequest params) {


    List<GrBoardResponse> grBoardList = grBoardService.grBoardList(params);

    // 페이징 버튼을 위한 전체 글 개수 조회
    int totalCount = grBoardService.grBoardCount(params);
    // 페이징 버튼을 위한 페이징 수 계산
    GrBoardPagination pagination = new GrBoardPagination(params, totalCount);


    model.addAttribute( attributeName: "grBoardList", grBoardList);
    model.addAttribute( attributeName: "pagination", pagination);
    model.addAttribute( attributeName: "params", params);

    return "grBoard/grBoardMain";
}
```

계산된 recordSize와 offset을 전달 후
SQL 결과를 grBoardList로 리턴

service, mapper interface
생략

grBoardMapper.xml

```
            </choose>
        </if>
    </where>
        ORDER BY
            q1.created_date DESC,
            q1.gr_board_id DESC
        LIMIT #{recordSize} OFFSET #{offset}
</select>
```

page = 1일 경우, LIMIT 10 OFFSET 0 -> 0개를 건너뛰고 10개를 보여줌. (100~91번째 글)
page = 2일 경우, LIMIT 10 OFFSET 10 -> 10개를 건너뛰고 10개를 보여줌. (90~81번째 글)