

데이터안심구역 경진대회 아이디어 후보 26선

추천순 정렬 · 제공 데이터정 의서 17종만 활용 · 점수: 공익성·데이터 적합성·차별성·실행 가능성 각 5점(총 20점, 팀 판단용) · 파란 글씨는 웹 검색으로 확인한 통계·사례 (2026-09-29)

#	아이디어	현재 문제 / 근거	해결 방안	활용 데이터(기관)	기존 시스템·서비스	기존 대비 차별점	장점	단점·리스크
1	침표: 졸음쉼터 포화지수와 확충 우선순위 난이도 중 · 19점 (공익 5 · 적합 5 · 차별 5 · 실현 4)	고속도로 사망사고의 주요 원인이 졸음·주시태만이고, 졸음쉼터가 많다면 운전자가 그냥 지나치거나 진출입부·갓길에 정차해 2차 사고 위험이 커짐 ▶ 2019~2023년 고속도로 사망자 832명 중 71%(591명)가 졸음·주시태만, 2026년 상반기 사망자 95명(전년 대비 35.7%↓) 중 71.6%가 졸음·주시태만(한국도로공사)	이동경로로 차량별 연속 운전시간을 계산하고, 센서로 침터별·시간대별 만차율을 구한 뒤 졸음사고 발생 구간과 결합해 '휴식 수요 대비 공급 부족 지수'를 만들고 신설·확장 우선순위를 제시	한국도로공사: 졸음쉼터 주차감지 센서, 고속도로 교통사고(주사고원인·발생지점명), 개별차량이동경로, 차량통행지표	도로공사 졸음쉼터 237곳 운영(표준 간격 15km), 2026.7 시작한 '휴식포인트'(위드라이브 앱, 15분 이상 쉬면 포인트), 화물차 휴게시간 의무, 차량 졸음경고	기존은 위치 안내나 개별 차량 경고 수준. 이 아이디어는 실측 연속 운전시간과 실측 만차율로 네트워크 전체의 휴식 공급 부족을 진단	올해 새로 나온 센서 데이터, 공익성 명확, 도로공사 데이터끼리 결합이 쉬움	센서의 시설번호와 실제 침터 위치를 연결하는 정보 필요, 이동경로 데이터의 표본 범위 확인 필요
2	화물차 휴게 사각지대 진단 난이도 중 · 18점 (공익 5 · 적합 5 · 차별 4 · 실현 4)	화물차는 장거리·야간 운행이 많아 졸음사고 피해가 크지만, 대형차 주차면이 부족한 침터가 많음 ▶ 졸음쉼터 232곳 주차면 3,451면 중 대형 587면(17%)뿐이고 일부는 소형 2면을 합친 가변면. 화물차 사망사고 원인의 76%가 졸음·주시태만	화물차 교통량과 화물차 원인 사고를 구간별로 보고, 침터 만차율과 결합해 화물차 전용 주차면 확충 구간을 도출	한국도로공사: 차량통행지표(화물차 교통량), 고속도로 교통사고(원인 차종·적재물), 졸음쉼터 센서	화물차 '2시간 운전 15분 휴식' 의무화, 국토부 화물차 휴게소 54개소 확충 계획('25~'34)	제도는 휴식을 의무화하지만 실 곳의 공급은 진단하지 않음. 수요·사고 기반으로 공급 부족 구간을 제시	1번과 함께 쓰면 확장형 주제가 됨, 물류업계 공감대	1번과 영역이 겹쳐 단독 주제로는 약함
3	수소충전소 고장 예지정비 난이도 상 · 17점 (공익 5 · 적합 5 · 차별 4 · 실현 3)	수소충전소의 잦은 고장과 운영 중단으로 수소차 이용자가 불편을 겪고 보급에도 걸림돌 ▶ 최근 3년간 수소충전소 93곳이 고장으로 총 1,179일 운영 중단, 대구도 충전소 고장·정비 시 운행 차질 보도(2026.9)	압축기·냉동기·충전기 등 설비 운영 데이터로 이상 징후를 탐지해 고장 전에 정비 시점을 알림	경북대 첨단기술원: 수소충전소 냉동기·냉각수공급장치·인입판넬·충전기·압축기·우선순위제어반 운영데이터	충전소 운영정보 안내, 울산 심야충전 대응 강화, 제조사 정기점검	기존은 고장 후 운영 중단 공지. 센서 기반 사전 예측으로 가동률을 높임	AI 기술성이 잘 드러남, 결과가 명확	달성군 1곳 데이터라 일반화에 한계, 설비 도메인 지식 필요
4	대구 노후 상수관 파손 위험 지도 난이도 중 · 17점 (공익 4 · 적합 5 · 차별 4 · 실현 4)	노후 상수관 파손으로 단수·누수(유수율 저하)가 반복되고, 교체 예산은 한정적 ▶ 부산은 9,000km 상수관 교체 시기 예측에 AI 도입, 관로 노후도 진단 AI·누수감지 IoT 기업 사례 다수	긴급복구공사 이력, 요금민원, 유량·수질, 시설물 정보를 결합해 읍면동별 파손 위험을 예측하고 관로 교체 우선순위를 제시	경북대 첨단기술원: 대구 상수도 긴급복구공사·유량수질·시설물·요금민원·급수공사	K-water 스마트 관망관리(SWNM), 부산 '상수인' AI 플랫폼, 민간 누수감지 IoT	기존은 설비 계속 중심. 민원과 복구 이력까지 결합해 '다음에 터질 곳'을 예측	상수도 데이터 7종이 풍부하고 결합하기 좋음	상수도 도메인 지식 필요, 결과가 행정 내부용이라 대중적 임팩트는 약함
5	생활폐기물 처리시설 과부하 예측 난이도 중 · 16점 (공익 5 · 적합 4 · 차별 4 · 실현 3)	수도권 생활폐기물 적매립 금지 등으로 소각시설 부담이 커지고, 시설 간 반입이 불균형 ▶ 2026.1부터 수도권 생활폐기물 적매립 금지 시행, 66개 기초지자체 중 33곳이 공공소각 용량 부족으로 민간위탁 필요, 지방 전가 우려	매립·소각·재활용 시설 반입 추이를 예측하고 인구·유동인구와 결합해 과부하 시설과 분산 방안을 제시	한국환경공단: 생활폐기물 매립·소각·SRF·음식물·재활용 시설 반입처리 현황 / SKT 유동인구	올바로시스템, 지자체 소각장 확충 계획	기존은 실적 관리. 수요 예측과 시설 간 분산 시나리오를 제시	정책 시의성이 높음	지역 단위 결합 키 확인 필요, 결과의 구체성 확보가 관건
6	상수도 사용 패턴 기반 고립가구 조기발견 난이도 중 · 16점 (공익 5 · 적합 4 · 차별 3 · 실현 4)	1인 가구가 늘면서 고독사가 사회문제가 됨(고독사예방법 시행). 위기가구 발굴이 체납·단수 같은 사후 신호에 의존 ▶ 복지사각지대 발굴시스템이 47종 위기정보를 쓰며, 복지부가 전기·수도 사용량 변화 추가와 입수주기 단축(2→1개월)을 추진 중	월별 수도 사용량이 급감하거나 패턴이 바뀌는 가구가 많은 지역을 찾아, 임대주택·소득 정보와 결합해 읍면동 단위 고립위험 지도를 작성	경북대 첨단기술원: 대구 상수도 고지정보·계량기, 경북 개발공사 임대주택 고객정보 / KCB 소득	한전 AI 안부살핌(전력+통신 데이터, 32개 기초지자체, 고독사 예방 11건), 복지 사각지대 발굴시스템(단전·단수 등 47종)	기존은 체납·단수처럼 사후 신호 중심. 사용량 '변화 패턴'으로 더 이른 시점에 지역 단위로 탐지	사회적 공감도가 매우 높음	월 단위 검침이라 실시간성이 낮음, 개인정보 민감도를 제안서에서 충분히 설명해야 함

#	아이디어	현재 문제 / 근거	해결 방안	활용 데이터(기관)	기존 시스템·서비스	기존 대비 차별점	장점	단점·리스크
7	전북 청년 이탈 조기경보 난이도 중 · 16점 (공익 5 · 적합 4 · 차별 3 · 실현 4)	지방 소멸이 가속되고 청년 인구가 수도 권으로 유출됨 ▶ 전북 청년 인구 연 약 8,000명 감소(4년간 3만여 명), 전주 제외 13개 시·군 소멸위험, 20대 순이동률 -3.1%로 최대	국민연금 지역이동량과 사업장 가입자 변동으로 일자리를 따라 이동하는 흐름을 읍면동 단위로 포착하고, 소득·소비 데이터와 결합해 이탈 위험 지역과 원인을 진단	전북·국민연금: 지역이동량, 사업장, 사업장·지역가입자 / KCB 소득, 신한카드 매출, SKT 유동인구	행안부 인구감소지역·지방 소멸대응기금, 통계청 국내 인구이동통계, 전북 통계시스템	기존 통계는 주소 기준 연 단위. 연금 자격 이동으로 일자리 기반 이동을 더 촘촘히 포착	지역 현안과 직결, 전북도지사상 경쟁 구도가 명확	2025년 Re:Career가 같은 기관 데이터를 사용했으니 지역이동량 중심으로 차별화 필요
8	고령 보행자 교통사고 위험 지수 난이도 중 · 16점 (공익 5 · 적합 4 · 차별 3 · 실현 4)	초고령사회 진입으로 고령 보행자 사고와 사망 비중이 높음 ▶ 2025년 보행 사망자 920명(3.8%↑) 중 65세 이상이 절반 이상, 고령 보행자 사고 11,498건(1.7%↑)	사고 데이터와 연령별 유동인구, 필지·지형을 결합해 고령자 사고 위험지수를 만들고 노인보호구역 추가 지정 후보를 제안	한국도로교통공단 교통사고 / SKT 성·연령별 유동인구, LX 국토정보필지·DEM	TAAS 교통사고분석시스템, 노인보호구역(30km/h) 제도	TAAS는 사고 결과 중심. 실제 고령 유동 노출량으로 나눈 위험도로 사고가 아직 적은 잠재 위험 지역까지 찾음	공익성 높고 방법론이 명확	교통사고 데이터의 위치 정밀도 확인 필요
9	고속도로 사고 대응시간 단축 난이도 하 · 16점 (공익 5 · 적합 5 · 차별 2 · 실현 4)	사고 처리가 늦어지면 정체와 2차 사고가 늘어남 ▶ 2차사고 치사율이 일반사고의 약 6배, 최근 5년 사망자 784명 중 138명(18%)이 2차사고	구급차 도착·인명구조·사고처리 소요시간과 도로점유 유형을 분석해 지연 구간을 찾고 견인·구급 거점 배치를 제안	한국도로공사: 고속도로 교통사고(구급차도착·사고처리 소요시간, 도로점유), 차량통행지표	도로공사 무료 긴급견인(1588-2504, 24시간), 2차 사고 예방 행동요령 캠페인	기존은 일괄 운영. 구간별 지연 원인을 데이터로 진단	데이터 컬럼이 풍부하고 바로 분석 가능	2025년 구해줘헬기즈(중증외상 이송)와 겹쳐 차별성이 약함
10	사용후 배터리 재사용 매칭 난이도 상 · 16점 (공익 4 · 적합 5 · 차별 5 · 실현 3)	전기차 보급 확대로 사용후 배터리가 급증할 예정인데, 재사용 판단과 수요 연결이 비효율적 ▶ 2021년부터 권역별 거점수거센터 6곳 운영, 1시간 신속 성능평가 도입, 대구·경남 거점 추가, 2027년 성능평가 의무화 예정	성능평가 결과로 재사용 등급을 예측하고, 지역별 EV 충전 수요와 연결해 재사용 ESS(충전 보조 저장장치) 설치 후보지를 제안	한국환경공단: 전기차 폐배터리 성능평가 / 한국전력공사: 법정동별 시간대 EV 충전전력량	기후부 미래폐자원 거점수거센터, 민간 공급(연 1,500개 목표), 2027 탈거 전 성능평가 의무화	기존은 수거·평가까지만. 평가 결과와 지역 수요를 연결하는 순환 모델을 제시	미래 이슈이고 경쟁팀이 적을 가능성이 큼	성능평가 데이터의 규모 확인 필요, 수요 매칭 논리를 설득력 있게 짜야 함
11	연안침식이 관광 경제에 주는 영향 난이도 상 · 16점 (공익 4 · 적합 4 · 차별 5 · 실현 3)	기후변화로 연안침식이 심해져 해수욕장 백사장이 줄고 지역 관광에도 영향 ▶ 2025년 조사에서 229개 지구 중 C·D(우려·심각) 44.4%, 12개 지구는 오히려 악화	해빈폭·단면적 변화와 주변 유동인구·카드매출을 결합해 침식의 경제 피해를 추정하고 복원 투자 우선순위를 제시	NIA: 연안침식 모니터링, 해수욕장 해빈폭·단면적 / SKT 유동인구, 신한카드 매출	해수부 연안침식 실태조사(A~D 등급), 연안포털, 연안정비사업	기존은 물리적 침식 등급 중심. 경제 피해를 결합해 투자 우선순위를 판단	참신하고 기후 이슈와 연결	해수욕장 주변 데이터 매칭 범위가 불확실, 인과 분석 난이도가 높음
12	EV 충전 수요·공급 격차 지수 난이도 중 · 16점 (공익 4 · 적합 4 · 차별 4 · 실현 4)	전기차는 늘지만 공동주택·임대주택 거주자는 충전기 부족과 주차 갈등을 겪음 ▶ 공동주택 충전요금 급등·주차분쟁·관리비 갈등이 국민청원까지 확산, 구축 아파트는 주차·전력 용량 부족으로 설치 곤란	법정동별 시간대 충전량(가정 vs 충전사업자)으로 충전 수요를 보고, 임대주택 분포·유동인구와 결합해 충전 인프라 부족 지역을 도출	한국전력공사: EV 충전전력량 2종 / LH 건설임대주택, SKT 유동인구, LX 국토정보필지	무공해차 누리집 충전소 현황, 기후부 공동주택 충전요금 개편 검토, 급속충전 확충 정책	기존은 설치 대수 기준. 실제 시간대별 사용량으로 수요를 보고 임대주택 거주자의 충전 소외를 조명	여러 기관 데이터를 결합한 입지 선정형 결과물	법정동 단위 집계라 분석이 거침
13	영농폐비닐 수거 최적화 난이도 중 · 16점 (공익 4 · 적합 4 · 차별 4 · 실현 4)	영농폐비닐이 불법 소각·방치되어 환경오염과 산불 위험을 키움 ▶ 농촌 폐비닐 연 32만 톤 중 약 7만 톤이 방치, 산불의 상당수(쓰레기 소각 23.4%)가 소각에서 발생	수거 실적과 재고, 농지 필지로 마을별 발생량을 추정하고 집하장 위치와 수거 일정을 최적화	한국환경공단: 영농폐기물 수거실적, 전북 수거사업소 재고, 영농폐비닐 재활용생산물 / LX 국토정보필지	환경공단 수거보상금, 마을 공동집하장, 지자체 불법소각 단속·집중수거	기존은 신고·보상 기반 사후 수거. 발생량 예측 기반 선제 수거	경쟁이 약할 가능성, 경로 최적화 결과가 눈에 보임	2025년 HHM의 '재배치·경로' 형식과 비슷하게 보일 수 있음
14	임대주택 주거비 과부담 방지 발굴 난이도 하 · 15점 (공익 4 · 적합 4 · 차별 3 · 실현 4)	임대료·관리비·에너지비 상승으로 저소득 임차가구의 부담이 커짐	관리비·월임대료와 지역 소득을 결합해 주거비 과부담 지수를 만들고 지원 우선 단지를 선정	LH 건설임대주택 계약·관리비 / 경북개발공사 공공임대주택 월임대료 / KCB 소득	주거급여, 에너지바우처, 공동주택관리정보시스템(K-aprt) 관리비 공개	개별 가구 신청 기반 지원을 단지 단위 선제 발굴로 전환	데이터 결합이 비교적 쉬움	2025년 에너지빈곤(예. 격.그), VULNERGY와 비슷한 '취약지수' 계열

#	아이디어	현재 문제 / 근거	해결 방안	활용 데이터(기관)	기존 시스템·서비스	기존 대비 차별점	장점	단점·리스크
15	대구 공공배달앱 활성화 전략 난이도 중 · 15점 (공익 4 · 적합 4 · 차별 3 · 실현 4)	여러 지자체 공공배달앱의 이용률이 저조하고 소상공인 수수료 부담은 여전 ▶ 공공배달앱이 한때 30여 개에서 절반 이하로 줄었고, 대구로도 거래액 18.1%·주문 22.2% 감소로 구조 개편 기로	주문·리뷰·가맹점 데이터로 이탈 고객과 업종별 성과를 분석하고 상권·유동 데이터와 결합해 활성화 정책을 제안	경북대 첨단기술원: 대구로 주문·결제·배달·리뷰·가맹점·고객 / NICE 상권, SKT 유동 인구	소상공인 상권정보시스템, 경남 광역 공공배달앱 등 타 지자체 앱	공공앱 관점의 정책 분석	데이터 규모가 크고 분석 거리가 많음	2022년 상반기 6개월 데이터라 시의성이 약하고, 2025년 슈울과 영역이 겹침
16	토마토 생육 이미지 AI 난이도 중 · 15점 (공익 3 · 적합 5 · 차별 3 · 실현 4)	스마트팜 보급에도 생육 판단은 농민 경험에 의존	토마토 이미지와 생육·환경 데이터로 생육 단계와 수확량을 예측하는 모델	EPIS: 토마토 9주차 이미지, 스마트팜 생육·환경	스마트팜 생육 측정 서비스, 민간 농업 AI	이미지와 환경 데이터를 결합한 모델	기술 결과물이 명확	참신성이 보통이고 이미지 규모에 따라 성능 한계
17	전북 산업 고용 취약도 진단 난이도 상 · 14점 (공익 4 · 적합 3 · 차별 4 · 실현 3)	지역 산업 쇠퇴가 일자리 감소와 인구 유출로 이어짐	산업생태계 데이터와 연금 사업장·가입자 변동을 결합해 고용 충격에 취약한 산업·지역을 진단	NIA: 3년간 산업 생태계 분석 / 전북·국민연금: 사업장, 사업장가입자	지역산업 진흥계획, 고용위 기지역 지정	사업장 단위 고용 변동으로 조기 진단	7번(청년 이탈)과 묶으면 시너지	두 데이터 간 결합 키 확인 필요
18	스마트팜 기상재해 피해 예측 난이도 중 · 14점 (공익 4 · 적합 4 · 차별 2 · 실현 4)	폭염·태풍 등 이상기후로 시설작물 피해가 늘어남 ▶ 2026년 여름 폭염·집중호우로 시설원에 피해, 스마트팜 고도화 장비 보급은 저조	농가 환경·생육 실측 데이터와 기상특보·태풍 이력을 결합해 품목별 피해와 수익 영향을 예측하고 대응 매뉴얼을 제안	EPIS: 스마트팜 우수농가 환경·생육·경영조사·기상·기상특보·태풍	농진청 농업기상재해 조기 경보시스템(155개 시·군, 필지별 위험도, 5만여 농가 이용)	지역 기상 기반 경보를 농가 실측 생육과 결합한 맞춤형 예측으로 확장	EPIS 데이터만으로 완결 가능	2025년 BAST(기후·농산물)와 주제가 가까움
19	기상·노면 위험 구간 경보 난이도 하 · 14점 (공익 4 · 적합 4 · 차별 2 · 실현 4)	결빙·강우 시 고속도로 사고가 집중됨	사고 당시 기온·강수·노면·선형 정보로 위험 구간을 분류하고 기상 예보와 연동한 경보 구간을 제안	한국도로공사: 고속도로 교통사고(기온·강수·노면상태·선형·중단경사), 차량통행지표	도로 살얼음 위험구간 안내, 도로 기상정보 시스템	사고 이력 기반 구간별 위험 경감화	데이터 준비가 쉬움	기존 서비스와 차별성이 약함
20	축산물 가격 단기 예측 난이도 중 · 14점 (공익 3 · 적합 4 · 차별 3 · 실현 4)	소·돼지 가격 급등락으로 농가와 소비자 모두 피해	경락가격과 외식·리테일 POS 소비를 결합해 단기 가격을 예측하고 수급 조절 신호를 제안	EPIS: 소·돼지 도체 경락가격 / NICE지니데이터 외식·리테일 POS	축산물품질평가원 축산유통 정보, 한국농촌경제연구원 농업관측	생산 중심 전망에 실제 소비 데이터를 결합	예측 과제라 성과 지표가 명확	가격 예측은 흔한 주제라 차별화가 어려움
21	폐전자제품 회수 사각지대 난이도 하 · 14점 (공익 3 · 적합 4 · 차별 3 · 실현 4)	폐가전의 무단 투기와 자원 손실 문제	회수 실적을 인구·유동과 비교해 회수율이 낮은 지역을 찾고 수거 거점을 제안	한국환경공단: 폐전기전자 제품 회수·재활용 실적 / SKT 유동인구	폐가전 무상방문수거 서비스	지역별 회수 사각지대를 데이터로 진단	주제가 명확하고 분석이 쉬움	임팩트가 크지 않음
22	대전 내분비질환 위험지도 난이도 상 · 13점 (공익 4 · 적합 3 · 차별 4 · 실현 2)	당뇨·고혈압 등 만성질환이 늘고 지역별 관리 격차가 있음	검진·진료 코호트로 시군구별 만성질환 위험을 분석하고 생활환경(외식 소비 등)과의 관계를 제시	건양대병원: 내분비질환 검진·진료 코호트 / NICE 외식 POS	국민건강보험공단 건강위험도 평가, 지역 보건소 만성질환 관리	병원 실측 데이터 기반 지역 위험 분석	의료 데이터라 회소성이 있음	대전 시군구 단위로 범위가 좁고, 의료 도메인 지식 필요
23	오프라인 소상공인 온라인 전환 지원 난이도 중 · 13점 (공익 3 · 적합 4 · 차별 3 · 실현 3)	온라인 소비 확대로 오프라인 소상공인 매출이 감소	연령별 온라인 매출과 오프라인 POS·카드 매출을 비교해 온라인 전환 효과가 큰 업종과 지역을 제안	NIA: 온라인 쇼핑물 연령별 매출 / NICE POS, 신한카드 매출	소상공인시장진흥공단 온라인 판로 지원	지원 대상 선정을 데이터 기반으로	상권 계열 데이터가 풍부	상권 분석 주제가 흔함(2025년 SEED, 슈울)

#	아이디어	현재 문제 / 근거	해결 방안	활용 데이터(기관)	기존 시스템·서비스	기존 대비 차별점	장점	단점·리스크
24	대구 교차로 신호 개선 우선 순위 난이도 중 · 13점 (공익 3 · 적합 4 · 차별 3 · 실현 3)	도심 교차로 정체와 사고	ITS 교차로별 교통량으로 혼잡 교차로를 선별하고 신호 개선 우선 순위를 제안	경북대 첨단기술원: 대구 ITS 교통량·교차로·카메라 구역	대구 교통정보센터, 스마트 신호제어 사업	우선순위 선정의 근거를 데이터로 제시	교통량 데이터가 명확	기존 ITS 운영과 차별성이 약함
25	하수·폐수 수질 이상 조기탐지 난이도 중 · 12점 (공익 3 · 적합 4 · 차별 2 · 실현 3)	처리시설의 방류 수질 이상은 하천 오염으로 이어짐	유입·유출 수질 분석 데이터로 이상 패턴을 탐지하는 모델	한국환경공단: 생활하수·공장폐수 유입유출 수질분석	수질원격감시체계(TMS)	처리 효율 이상의 조기탐지	모델링이 명확	TMS와 차별성이 약함
26	안저 영상 당뇨망막병증 선별 AI 난이도 상 · 11점 (공익 3 · 적합 4 · 차별 1 · 실현 3)	당뇨망막병증 조기 발견이 늦어失明 위험	안저 이미지로 질환 선별 모델 개발	건강대병원: 안저 이미지(황반변성·당뇨망막병증)	상용 안저 판독 AI 의료기기	지역 병원 데이터 기반 검증	데이터 규모가 큼 (5.56GB)	이미 상용화된 분야라 차별성이 낮고 제안서형 대화와 성격이 다름

출처 (웹 검색)

1. 한국도로공사 졸음쉼터 237곳, 휴식포인트 — <https://v.daum.net/v/20260728140647980>

2. 고속도로 사망 71% 졸음·주시태만 — https://www.g-enews.com/article/Real-Estate/2026/07/20260729140132483a9fc143920_1

3. 졸음쉼터 대형주차면 17% — <https://www.cvinfo.com/news/articleView.html?idxno=22177>

4. 화물차 휴식 의무화 실효성 — <https://www.etoday.co.kr/news/view/2065426>

5. 부산 상수도 AI — <https://www.seoul.co.kr/news/plan/2026/08/04/20260804022001>

6. K-water 스마트 관망관리 — https://www.kwater.or.kr/water/sub01/sub06/tech04Page.do?s_mid=2222

7. 한전 AI 안부살핌 — <https://www.hankookilbo.com/news/article/A2026091516240000723>

8. 복지부 위기정보 입수주기 단축 — <https://edaily.co.kr/News/Read?mediaCodeNo=257&newsId=0373920664548008019>

9. 수도권 직매입 금지 풍선효과 — <https://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=202891>

10. 수소충전소 고장 1,179일 중단 — <https://cc.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/09/22/2024092200029.html>

11. 대구 수소충전 생태계 — <https://www.imaeil.com/page/view/2026092716442755521>

12. 사용후 배터리 민간 공급 확대 — <https://view.asiae.co.kr/article/2026012811030156982>

13. 전북 청년 연 8천명 이탈 — <https://www.khan.co.kr/article/202509301015001>

14. 2025 연안침식 실태조사 — <https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156747422>

15. 아파트 전기차 충전 갈등 — <https://www.etoday.co.kr/news/view/2591624>

16. 영농쓰레기 폐비닐 방치 — <https://www.etoday.co.kr/news/view/1708263>

17. 2025 교통사고 통계(고령 보행자) — <https://www.dwbnews.kr/news/articleView.html?idxno=113231>

18. 고속도로 2차사고 치사율 — <https://www.newspim.com/news/view/20260611000357>

19. 대구로 거래액 감소 — <https://www.imaeil.com/page/view/2026050809465567709>

20. 농업기상재해 조기경보 — <https://biz.heraldcorp.com/article/10772438>

데이터: 대회 제공 데이터정의서 17종 / 2025년 수상작: 사용자 제공 결과표. 16위 이하 아이디어의 기존 시스템은 일반 지식 기반이라 재확인 필요.