

과거 수상작과 겹치지 않는 문제 영역의 아이디어 28선

대상 영역: 자원순환·폐기물, 물 인프라, 해양·연안, 고속도로 졸음·휴식, 에너지 인프라 운영(수소·EV), 청년 유출·일자리, 사회적 고립, 주거(공실), 지역의료 · 제공 데이터정 의서 17종만 활용 · 점수: 공익성·데이터 적합성·차별성·실행 가능성 각 5점(총 20점, 팀 판단용) · 파란 글씨는 웹 검색 근거, 초록 글씨는 2024·2025 수상작 중복 검토 (2026-09-30)

#	아이디어	현재 문제 / 근거	해결 방안	활용 데이터(기관)	기존 시스템·서비스	기존 대비 차별점	장점	단점·리스크
1	직매립 금지 이후 소각시설 과부하 지도 [자원순환] 난이도 중 · 19 점 (공익 5 · 적합 5 · 차별 5 · 실현 4)	수도권 직매립 금지로 종량제 쓰레기가 소각장으로 몰리지만 소각 용량이 부족해 민간위탁·지방 반출이 늘어남 ▶ 2026.1 시행, 수도권 66개 기초지자체 중 33곳이 공공소각 용량 부족, 지방 전가 우려(국감 이슈)	소각·매립·SRF 시설별 월 반입량(종량제·대형·사업장생활)을 시군구 발생지와 연결해 시설별 부하 추이를 예측하고, 발생지→처리 시설 이동(전가) 흐름과 여유 시설을 지도화	환경공단: 생활폐기물 매립·소각·SRF·재활용·음식물 시설 반입처리 현황 / SKT 유동인구	환경부 올바로시스템(폐기물 연계관리), 지자체 소각장 확충 계획, 민간위탁	기존은 실적 집계. 제도 시행 전후 변화를 시설 단위로 추적해 과부하·전가를 조기에 보여줌 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	시의성 최고, 데이터 풍부(시설·월 단위), 결과를 지도로 보여주기 좋음	시설 위치와 발생지 시군구 매칭 규칙 확인 필요
2	침표: 졸음침터 포화지수와 확충 우선순위 [교통안전] 난이도 중 · 19 점 (공익 5 · 적합 5 · 차별 5 · 실현 4)	졸음·주시태만이 고속도로 사망의 주원인인데, 침터가 많으면 운전자가 지나치거나 진출입부·갓길에 정차 ▶ 2019~2023 사망자 832명 중 71%가 졸음·주시태만, 2026 상반기 사망자 35.7% 증가	이동경로로 연속 운전시간, 센서로 침터별·시간대별 만차율을 구하고 졸음사고 구간과 결합해 '휴식 수요 대비 공급 부족 지수'와 확충 우선순위 제시	도로공사: 졸음침터 주차감지 센서, 고속도로 교통사고, 개별차량이동경로, 차량통행지표	졸음침터 237곳, 휴식포인트(2026.7), 화물차 휴식 의무, 차량 졸음경고	'쉬어라'는 유도는 있지만 실곳의 공급 부족을 실측으로 진단한 적 없음 중복 검토 · 부분: 2024 대상(주차난 지수)과 구분되게 졸음·휴식 안전으로 표현. 2025 사고 데이터 수상작은 이송·자율주행	새 센서 데이터, 공익성 명확, 도로공사 데이터끼리 결합	센서 시설번호·위치 매핑, 이동경로 표본 범위 확인
3	LH 임대주택 장기 공실 예측과 수요 매칭 [주거] 난이도 중 · 18 점 (공익 5 · 적합 4 · 차별 5 · 실현 4)	공공임대가 필요한 사람은 많은데 수요와 맞지 않는 주택은 수년째 비어 있음 ▶ LH 2년 이상 공실 9,941가구, 3년 이상 4,668가구, 장기 공실의 73%가 40㎡ 미만 소형(2026.9 보도)	계약 기초데이터로 단지·평형·지역별 공실 위험을 예측하고, 유동인구·소득·통근 데이터로 실제 수요층(청년·1인·고령)과 맞는 지역·평형을 제안	LH 건설임대 계약·관리비 / 경북개발공사 임대 / SKT 성·연령 유동인구, KCB 소득, 국민연금 지역이동량(거주·직장)	LH 정기모집 연 10회 확대, 공실 정보 공개(청약 플러스)	모집 횟수 늘리기가 아니라 공실이 생길 곳을 미리 예측하고 공급 설계를 바꾸는 근거 제시 중복 검토 · 없음: 2025 에너지 취약지수류와 달리 '공실·수요 불일치' 문제	2026.9.30 보도된 최신 이슈, 여러 기관 데이터 결합	계약 데이터에 공실 여부를 판별할 컬럼이 있는지 확인 필요
4	수도 사용량 기반 빈집 조기 발견 [물 인프라] 난이도 중 · 18 점 (공익 5 · 적합 4 · 차별 5 · 실현 4)	빈집이 늘지만 조사 기준이 제각각이라 정책 대상에서 누락 ▶ 전국 빈집 160만 가구(2024, 2015 대비 49.6%↑), 조사기관별 빈집 규모 최대 172배 차이	계량기별 월 사용량이 장기간 0 또는 급감한 곳과 급수전 상태를 읍면동 단위로 집계해 빈집 발생 위험 지도 작성	경북대 첨단기술원: 대구 상수도 고지정보·계량기기본 정보 / 경북개발공사 임대, KCB 소득	한국부동산원 빈집 실태조사(기관 단일화 추진), 전력 사용량 기반 빈집 추정 연구	연 단위 현장조사를 월 단위 데이터로 보완하는 조기 탐지 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	지방소멸과 연결, 사회적 관심 높음	개인 계량기 단위라 반드시 집계 수준으로 표현해야 함
5	화물차 휴게 사각지대 진단 [교통안전] 난이도 중 · 18 점 (공익 5 · 적합 5 · 차별 4 · 실현 4)	화물차는 장거리·야간 운행이 많은데 대형 주차면이 부족해 쉬고 싶어도 못 쉬 ▶ 졸음침터 대형 주차면 17% (587/3,451), 화물차 사망사고 원인 76%가 졸음·주시태만, 2시간 운전 15분 휴식 의무	화물차 교통량·화물차 원인 사고와 침터 만차율을 결합해 화물차 전용 주차면 확충 구간 도출	도로공사: 차량통행지표(화물차 교통량), 교통사고(차종·적재물), 졸음침터 센서	화물차 휴식 의무제, 국토부 화물차 휴게소 54개소 확충 계획('25~'34)	의무는 있지만 실곳의 공급을 구간별로 진단하지 않음 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	침표와 합치면 확장 주제, 물류업계 공감	침표와 영역이 겹쳐 단독으로는 약함
6	수소충전소 고장 예지경비 [에너지] 난이도 상 · 17 점 (공익 5 · 적합 5 · 차별 4 · 실현 3)	잦은 고장·운영 중단으로 수소차 이용자가 불편하고 보급에도 걸림돌 ▶ 최근 3년간 93곳이 고장으로 총 1,179일 운영 중단, 대구도 충전소 고장·정비로 운행 차질(2026.9)	압축기·냉동기·냉각수·충전기 센서 데이터로 이상 징후를 탐지해 고장 전 정비 시점 알림	경북대 첨단기술원: 수소충전소 냉동기·냉각수공급장치·인입판넬·충전기·압축기·우선순위제어반	충전소 운영정보 안내, 울산 심야충전 대응, 제조사 정기점검	고장 후 공지에서 센서 기반 사전 예측으로 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	AI 기술성이 잘 드러남, 센서 컬럼 풍부(압력·온도·진동·에러)	달성군 1곳이라 일반화 한계, 설비 지식 필요

#	아이디어	현재 문제 / 근거	해결 방안	활용 데이터(기관)	기존 시스템·서비스	기존 대비 차별점	장점	단점·리스크
7	전북 청년 통근·일자리 공백 지도 [인구·일자리] 난이도 중·17점 (공익 5·적합 5·차별 3·실현 4)	청년이 지역에 머물 일자리가 부족해 유출이 이어짐 ▶ 전북 청년 연 약 8,000명 감소, 전주 제외 13개 시·군 소멸위험	지역이동량(거주지-직장 흐름, 연령·업종·소득)으로 청년이 멀리 통근하거나 타지에서 일하는 흐름을 찾고 '일자리 공백' 지역·업종 도출	전북·국민연금: 자격_지역이동량, 사업장, 사업장가입자 / KCB 소득	지방소멸대응기금, 통계청 인구이동통계, 전북 청년정책	주소 이동이 아닌 '일하는 곳' 기준으로 공백을 봄 중복 검토·부분: 2025 Re:Career가 같은 연공 데이터 사용(여성 경력). 청년·통근 흐름으로 차별화	최소한 거주-직장 연결 데이터	같은 기관 데이터 수상작 존재
8	사용후 배터리 재사용 판정 예측 [자원순환] 난이도 중·17점 (공익 4·적합 5·차별 5·실현 3)	전기차 폐차가 늘며 배터리 재사용·재활용 판정 수요가 급증 ▶ 거점수거센터 6곳, 1시간 신속 성능평가 도입, 2027년 탈거 전 성능평가 의무화 예정	성능평가 결과(제조사·차종·연식·용량·잔존용량·용도결정)로 차량 정보만으로 재사용/재활용 판정과 잔존용량을 예측하는 모델	환경공단: 전기차 폐배터리 성능평가 결과	거점수거센터 성능평가, 2027 성능평가 의무화 제도	정밀 평가 전에 사전 선별해 평가·물류 부담을 줄임 중복 검토·없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	예측 과제라 성과 지표 명확, 미래 이슈	데이터 건수가 적을 수 있음
9	바이오가스 생산목표제 대응 잠재량 지도 [자원순환] 난이도 중·17점 (공익 4·적합 5·차별 5·실현 3)	공공 2025, 민간 2026부터 바이오가스 생산목표가 부과됐지만 생산 바이오가스 수요처가 부족 ▶ 공공 50%·민간 10%(2034) 목표, 지역 생산 바이오가스의 약 50%만 자체 소화	음식물시설·바이오가스 시설 반입과 생산·판매 실적으로 지역별 미활용 유기성 폐자원과 남은 가스를 찾고 수요처(수소 생산 등) 연결 제안	환경공단: 바이오가스 시설 반입·생산이용·판매, 생활폐기물 음식물시설 반입	바이오가스법 생산목표제, 수소 생산시설 공급 확대 정책	목표 달성 부족분과 수요처를 지역별로 매칭 중복 검토·없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	새 제도와 직결, 데이터 구조 좋음	도메인 설명이 어려울 수 있음
10	영농폐비닐 수거 포화 예측과 배차 최적화 [자원순환] 난이도 중·17점 (공익 4·적합 5·차별 4·실현 4)	수거사업소가 차면 수거가 멈추고 방치·불법소각으로 이어져 산불 원인이 됨 ▶ 농촌 폐비닐 연 32만 톤 중 약 7만 톤 방치, 쓰레기 소각이 산불 원인의 23.4%	전북 수거사업소 재고·적재율·보관가능량과 품목별 수거 실적으로 포화 시점을 예측하고 수거·반출 일정 최적화	환경공단: 전북 영농폐기물 수거사업소 재고현황, 영농폐기물 수거실적, 재활용생산물 생산실적 / LX 필지	수거 보상금, 마을 공동집하장, 불법소각 단속	사후 수거에서 포화 예측 기반 선제 수거로 중복 검토·부분: 2025 HMM '재배치 경로' 형식과 비슷해 보일 수 있음	산불·환경 공익성, 재고 데이터가 딱 맞음	전북 한정
11	수도 사용 패턴 기반 고립 위험 지역 [사회적 고립] 난이도 중·16점 (공익 5·적합 4·차별 3·실현 4)	1인 가구 고립·고독사가 늘고 위기가구 발굴은 사후 신호 중심 ▶ 고립·은둔 청년 54만 명, 복지부가 전기·수도 사용량을 위기정보에 추가 추진	월별 사용량 급감·패턴 변화가 많은 읍면동을 찾아 임대주택·소득과 결합해 고립 위험 지역 지도 작성	경북대 첨단기술원: 대구 수도 고지정보·계량기 / 경북개발공사 임대, KCB 소득	한전 AI 안부살핌(전력+통신, 32개 지자체), 복지사각지대 발굴시스템(47중)	개인 알림이 아닌 지역 단위 위험 지도, 수도 데이터 활용 중복 검토·없음: 2025 '마음의'(우울감 반려식물)와 접근이 다름	정책 방향과 일치	기존 서비스가 있어 차별성 설명 필요, 개인정보 민감
12	수소충전소 운영비 절감 제어 [에너지] 난이도 상·16점 (공익 4·적합 4·차별 5·실현 3)	수소충전소는 곳당 연 평균 약 1.5억 원 적자로 존폐 기로, 전기요금 인상도 부담 ▶ 연 평균 적자 약 1억 5,000만 원, 정부가 충전소당 약 9,000만 원 연료비 지원	냉동기·냉각수·압축기 운전 데이터와 외기온도·충전 수요로 설비 가동을 최적화해 전력비를 줄이는 운전 스케줄 제안	경북대 첨단기술원: 수소충전소 냉동기·냉각수공급장치·압축기·충전기 운영데이터	정부 연료비 보조, 제조사 기본 제어 설정	보조금이 아닌 운영 효율로 적자를 줄이는 접근 중복 검토·없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	경제성 효과를 숫자로 보여주기 좋음	설비별 전력 사용량 컬럼이 직접 없으면 추정 필요
13	사용후 배터리 발생량 예측과 거점 배치 [자원순환] 난이도 중·16점 (공익 4·적합 4·차별 5·실현 3)	폐배터리가 언제 어디서 쏟아질지 몰라 수거·보관 인프라 계획이 어려움 ▶ 대구·경남 거점 추가 지정, 민간 공급 연 1,500개 목표	성능평가 지역·연식 분포와 지역별 EV 충전량(보급 규모 대리)으로 지역별 폐배터리 발생 시기·물량 예측, 거점 수용력 검토	환경공단: 폐배터리 성능평가 / 한전: EV 충전전력량	기후부 미래폐자원 거점수거센터	현재 실적 관리에서 미래 발생량 예측으로 중복 검토·없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	정책 연결성 좋음	EV 등록대수 대리 지표의 타당성 설명 필요

#	아이디어	현재 문제 / 근거	해결 방안	활용 데이터(기관)	기존 시스템·서비스	기존 대비 차별점	장점	단점·리스크
14	폐가전 도시광산 잠재량 지도 [자원순환] 난이도 중 · 16점 (공익 4 · 적합 4 · 차별 5 · 실현 3)	핵심광물 공급망 불안으로 폐제품 속 광물 회수가 국가 과제 ▶ 2026 폐통신장비 순환이용 시범사업, 반도체·배터리 핵심광물 회수 규제특례	품목별 재활용 중량과 재생원료(금속) 공급 실적으로 지역·품목별 회수 가능 금속량을 추정하고 회수 효율이 낮은 품목 제시	환경공단: 폐전자전자제품 재활용 실적·재생원료 공급 실적·회수 실적	정부 도시광산 활성화 정책, 핵심광물 전주기 관리 플랫폼 구축 계획	폐가전 실적을 광물 공급망 관점으로 재해석 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	국가 전략 이슈와 연결	금속 종류가 대분류(금속·비금속)라 광물별 추정에 가정 필요
15	해수욕장 침식이 지역 관광 경제에 주는 영향 [해양·연안] 난이도 상 · 16점 (공익 4 · 적합 4 · 차별 5 · 실현 3)	백사장이 줄면 관광객과 지역 매출도 줄 수 있음 ▶ 연안침식 우려·심각 지구 44.4%	해빈폭 변화와 주변 유동인구·카드매출을 결합해 침식의 경제 피해를 추정하고 복원 투자 우선순위 제시	NIA: 해빈폭·단면적 / SKT 유동인구, 신한카드 매출	연안정비사업	물리적 등급에 경제 피해를 결합 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	참신	인과 분석 난이도 높음, 매칭 범위 불확실
16	EV 충전 '집충전 vs 급속충전' 격차 지도 [에너지] 난이도 중 · 16점 (공익 4 · 적합 4 · 차별 4 · 실현 4)	공동주택 충전 요금·주차 갈등과 구축 아파트 설치 곤란으로 충전 소외 지역이 생김 ▶ 아파트 충전 갈등이 국민청원까지, 구축 아파트 67%가 주차·전력 용량 부족	법정동별 가정용 vs 충전사업자용 충전량 비율로 '집충전 의존도'를 구하고 임대주택·유동인구와 결합해 충전 소외 지역 도출	한전: EV 충전전력량(일반·충전사업자용) / LH 임대주택, SKT 유동인구, LX 필지	무공해차 누리집 충전소 현황, 공동주택 충전요금 개편 검토	설치 대수가 아니라 실제 사용 패턴으로 격차를 봄 중복 검토 · 부분: 2025 빛나눈(전력망 혼잡)과 전력 분야 인접	여러 기관 결합	법정동 집계라 분석이 거침
17	폐가전 회수 사각지대와 수거함 배치 [자원순환] 난이도 중 · 16점 (공익 4 · 적합 4 · 차별 4 · 실현 4)	폐가전 수거 대상이 전 품목으로 확대되면서 수거 기반이 부족 ▶ 2026.1 EPR 전 품목 확대, 폐가전·전자수거함 2배 이상 확충 계획	회수 실적(수집지역·품목·중량)을 인구·유동·이사 수요(임대 계약)와 비교해 회수율 낮은 지역을 찾고 수거함 입지 제안	환경공단: 폐전자전자제품 회수 실적 / SKT 유동인구, LH 임대 계약	폐가전 무상방문수거, 수거함 확충 사업	수거함 확충 위치를 데이터로 결정 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	정책 타이밍이 딱 맞음, 입지 선정형 결과물	수집지역 단위가 거칠 수 있음
18	대구 노후 상수관 파손 위험 지도 [물 인프라] 난이도 중 · 16점 (공익 4 · 적합 4 · 차별 4 · 실현 4)	노후 상수관 파손으로 단수·누수가 반복되고 교체 예산은 한정 ▶ 부산은 9,000km 상수관 교체 시기 예측에 AI 도입	긴급복구공사 이력·요금민원·유량수질·시설물물 음면동별 파손 위험 예측, 교체 우선순위 제시	경북대 첨단기술원: 대구 상수도 긴급복구공사·유량수질·시설물·요금민원·급수공사	K-water 스마트 광물관리, 부산 '상수인' AI, 민간 누수감지 IoT	민원·복구 이력까지 결합한 '다음에 터질 곳' 예측 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	상수도 데이터 7종 풍부	관로 제원(재질·연도) 데이터가 없어 대리 지표 필요
19	수질 민원 조기경보 [물 인프라] 난이도 중 · 16점 (공익 4 · 적합 4 · 차별 4 · 실현 4)	탁도·잔류염소 이상으로 붉은 물 등 수질 민원이 발생하면 신뢰가 크게 떨어짐 ▶ 수도물은 탁도·잔류염소를 대표 항목으로 실시간 감시	구역별 탁도·잔류염소·수온 시계열과 민원 접수 기록을 결합해 민원이 생기기 전 이상 구역을 예측	경북대 첨단기술원: 대구 상수도 유량수질정보·요금민원정보·시설물기본정보	실시간 수질 공개 서비스, 수질 연속측정	측정값 공개를 넘어 민원 발생을 예측 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	시계열 분석 과제가 명확	민원 구분에 수질 민원이 있는지 확인 필요
20	연안침식 조기경보 [해양·연안] 난이도 중 · 16점 (공익 4 · 적합 5 · 차별 4 · 실현 3)	연안침식 조사가 연 1회라 급격한 침식을 늦게 발견 ▶ 2025년 C·D(우려·심각) 지구 44.4%, 12개 지구는 등급 악화	기선별 해빈폭·단면적 시계열로 침식 가속 지점을 예측해 실태조사 사이클을 보완하는 경보 기준 제시	NIA: 연안침식 모니터링, 해수욕장 기선별 해빈폭·단면적	해수부 연안침식 실태조사(A~D 등급), 연안포털	연 1회 등급 평가를 시계열 예측으로 보완 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	데이터가 주제에 딱 맞음	측량 주기에 따라 예측력 한계
21	SRF 생산·수요 미스매치와 운송 최적화 [자원순환] 난이도 상 · 16점 (공익 3 · 적합 5 · 차별 5 · 실현 3)	고형연료(SRF)는 만들어도 쓸 곳이 부족하거나 멀리 운송돼 비용이 큼 ▶ 직매입 금지로 SRF·소각 등 대체 처리 수요 증가	SRF 제조시설 생산·판매(발열량·운송거리·운송비)와 사용시설 반입을 연결해 생산·수요 미스매치와 운송비 절감 경로 제시	환경공단: SRF 제조시설 반입·생산·판매, 사용시설 반입·생산·에너지 사용	SRF 품질 관리 제도, 사업장 개별 계약	공급망 전체를 데이터로 연결 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	운송거리·가격 컬럼이 있어 분석 설계 명확	대중 관심은 낮음

#	아이디어	현재 문제 / 근거	해결 방안	활용 데이터(기관)	기존 시스템·서비스	기존 대비 차별점	장점	단점·리스크
22	여름철 수소 충전 속도 저하 원인 분석 [에너지] 난이도 중 · 16점 (공익 3 · 적합 5 · 차별 4 · 실현 4)	외기온도가 높으면 충전 가스 냉각 부담이 커져 충전이 느려지고 대기가 길어짐 ▶ 수소차의 장점인 빠른 충전이 대기 증가로 상쇄된다는 지적	충전기 데이터(충전량·승압률·토출 온도·외기 온도·초기 압력)로 충전 시간에 영향을 주는 요인을 분석하고 냉각 운전 기준 제안	경북대 첨단기술원: 수소충전소 충전기·냉동기·냉각수 공급장치 운영데이터	충전 프로토콜 표준(SAE J2601 등), 제조사 설정	실제 운영 데이터로 계절별 충전 품질 저하를 정량화 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	분석 대상이 명확하고 데이터로 바로 가능	주제가 기술적이라 공익성 설명을 보완해야 함
23	사업장 폐업 조기경보와 지역 고용 충격 [인구·일자리] 난이도 중 · 15점 (공익 4 · 적합 4 · 차별 4 · 실현 3)	사업장 폐업·축소가 지역 고용 충격으로 번지는 것을 늦게 파악 ▶ 2026 상반기 자영업 폐업 62.4만 건 사상 최고	사업장 가입자 수 감소·탈퇴(폐업) 기록과 업종별 재무 지표로 폐업 위험 업종·지역을 조기 탐지	전북·국민연금: 자격_사업장(가입자수·탈퇴일자·탈퇴사유) / NIA 3년간 산업생태계	고용위기지역 지정, 소상공인 폐업 지원	매출이 아닌 고용(가입자) 신호로 조기 탐지 중복 검토 · 부분: 2025 Re:Career와 같은 연금 데이터, 2024 은행점포 폐쇄와는 다름	폐업 이슈와 시의성	두 데이터의 결합 기가 업종 수준뿐
24	EV 충전 수요 피크 분산 지도 [에너지] 난이도 하 · 15점 (공익 4 · 적합 4 · 차별 3 · 실현 4)	퇴근 후 충전이 몰리면 지역 배전망 부담이 커짐 ▶ AI·전기화로 전력수요 급증, 배전망 과부하 우려	시간대별 충전량으로 지역별 피크 시간을 분석해 시간대별 요금·완속 유도 등 분산 방안 제안	한전: EV 충전전력량 2중 / SKT 시간대별 유도인구	계시별 충전요금, 스마트 충전(V1G) 시범	지역별 충전 피크 지도를 만들어 요금 설계 근거로 중복 검토 · 부분: 2025 빛나눈(전력망 혼합 대기전력)과 주제 인접	데이터 구조가 단순해 분석 쉬움	전력망 주제는 과거 수상작과 가까움
25	청년 첫 일자리 조기 이탈 업종 진단 [인구·일자리] 난이도 하 · 15점 (공익 4 · 적합 4 · 차별 3 · 실현 4)	청년이 첫 직장을 빨리 떠나고 결국 지역을 떠남 ▶ 청년 실업·일자리 미스매치가 2026 주요 이슈	사업장가입자의 취직기간(근속)·연령·업종·소득으로 청년 초기 이탈이 많은 업종·지역을 찾고 정착 지원 타깃 제시	전북·국민연금: 자격_사업장가입자	청년 일자리 도약장려금 등 채용 지원	채용 지원에서 정착 지원으로 관점 전환 중복 검토 · 부분: 2025 Re:Career와 같은 데이터	분석 단순	같은 데이터 수상작과 비슷해 보일 위험
26	업종별 물 사용 효율과 가뭄 대비 절수 타깃 [물 인프라] 난이도 하 · 15점 (공익 3 · 적합 5 · 차별 3 · 실현 4)	기후변화로 가뭄이 잦아지는데 절수 대책은 일괄 호소 중심 ▶ 폭염·가뭄 등 기후 적응이 2026 핵심 흐름	업종별·구경별 사용량 패턴으로 절수 잠재량이 큰 업종·지역을 찾고 가뭄 단계별 절수 타깃 제시	경북대 첨단기술원: 대구 상수도 고지정보(업종·구경·사용량)·계량기기본정보	가뭄 단계별 제한급수, 절수 캠페인	업종 단위 타깃 절수로 전환 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	데이터로 바로 분석 가능	대구는 가뭄 이슈가 약해 설득력 보완 필요
27	대전 내분비질환 위험지도 [지역의료] 난이도 상 · 13점 (공익 4 · 적합 3 · 차별 4 · 실현 2)	만성질환 증가와 지역 의료 격차 ▶ 'AI 기본의료'(지역의료 AI 1.26조원)	검진·진료 코호트로 시군구별 만성질환 위험을 분석하고 외식 소비 등 생활환경과의 관계 제시	건강대병원: 내분비질환 코호트 / NICE 외식 POS	건보공단 건강위험도 평가, 보건소 만성질환 관리	병원 실측 데이터 기반 지역 위험 분석 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	의료 데이터 회소성	대전 한정, 의료 지식 필요
28	하·폐수 처리 효율 이상 탐지 [물 인프라] 난이도 중 · 12점 (공익 3 · 적합 4 · 차별 2 · 실현 3)	처리시설의 방류 수질 이상은 하천 오염으로 이어짐	유입·유출 BOD·SS·TN·TP로 처리 효율을 계산하고 이상 패턴 탐지	환경공단: 생활하수·공장폐수 유입유출 수질분석	수질원격감시체계(TMS)	처리 효율 관점의 조기탐지 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	모델링이 명확	TMS와 차별성 약함

출처 (웹 검색)

1. 수도권 직매입 금지 풍선효과 — <https://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=202891>
2. LH 장기 공실 1만 가구 — https://www.newsis.com/view/NISX20260930_0003808379
3. LH 매입임대 공실 — <https://biz.heraldcorp.com/article/10888105>

4. 고속도로 졸음 사망 71% — https://www.g-enews.com/article/Real-Estate/2026/07/20260729140132483a9fc143920_1
5. 졸음쉼터 대형주차면 — <https://www.cvinfo.com/news/articleView.html?idxno=22177>
6. 수소충전소 고장 — <https://cc.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/09/22/2024092200029.html>

7. 대구 수소충전 — <https://www.imaeil.com/page/view/2026092716442755521>
8. 수소충전소 적자 — <https://www.h2news.kr/news/articleView.html?idxno=13380>
9. 수소충전소 연료비 지원 — <https://m.korea.kr/news/policyFocusView.do?newsId=148880483>
10. 아파트 충전 갈등 — <https://www.etoday.co.kr/news/view/2591624>
11. AI 전력수요 — <https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=363963>
12. 사용후 배터리 — <https://view.asiae.co.kr/article/2026012811030156982>
13. 자원순환 로드맵(EPR 확대) — <https://www.dailian.co.kr/news/view/1602537>
14. 도시광산 폐통신장비 — <https://view.asiae.co.kr/article/2026061112012247553>
15. 영농폐비닐 방치 — <https://www.etoday.co.kr/news/view/1708263>
16. 바이오가스 생산목표제 — <https://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=147398>

17. 바이오가스 수요처 — <https://www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=156637023>
18. 부산 상수도 AI — <https://www.seoul.co.kr/news/plan/2026/08/04/20260804022001>
19. 빈집 조사 기준 통일 — <https://v.daum.net/v/20260324060444617>
20. 빈집 실태 — <https://eiec.kdi.re.kr/policy/domesticView.do?ac=0000201398>
21. 2025 연안침식 실태조사 — <https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156747422>
22. 전북 청년 유출 — <https://www.khan.co.kr/article/202509301015001>
23. 자영업 폐업 62만 — <https://bizfocus.kr/news/newsview.php?ncode=1065581053038943>
24. 고립·은둔 청년 — <https://www.seoul.co.kr/news/life/2026/05/29/20260529500216>
25. 복지부 위기정보 — <https://edaily.co.kr/News/Read?mediaCodeNo=257&newsId=03739206645480080>
26. AI 지역의료 — <https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=41859>

데이터: 대회 제공 데이터정의서 17종(컬럼 확인) / 2025 수상작: 사용자 제공 결과표 / 2024 수상작: 검색으로 확인된 4팀만 비교. 기존 시스템 중 근거 없는 항목과 '충전 프로토콜 표준' 등은 일반 지식 기반이라 재확인 필요.