DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD
AMAZONAS

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA
27
2026

SALA SITUACIONAL DE SALUD



MICRORED YERBABUENA

MC. YHOJAR A. PISFIL - FARROÑAY
Responsable de Epidemiología.

TEC. ENF. ROBERTO RAMOS GOMEZ
Equipo técnico de Epidemiología.

VIGILANCIA INTEGRADA | ANÁLISIS DE INFORMACIÓN | GESTIÓN DE RIESGOS | ALERTAS TEMPRANAS | TRABAJO COORDINADO | DECISIONES BASADAS EN EVIDENCIA

Información oportuna para decisiones oportunas.

LEISHMANIASIS





Gráfico 01. Microred Yerbabuena: Número de casos de leishmaniasis, 2021 – 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Los casos de leishmaniasis mostró un comportamiento endémico con casos esporádicos durante el periodo 2021–SE 27 de 2026, registrándose el mayor pico semanal en 2022. En 2026, la notificación se mantiene baja y sin incrementos sostenidos.


Tabla 01. Microred Yerbabuena: Número de casos de leishmaniasis y defunciones, 2021 – 2026*

AÑOS	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026
N° de Casos	17	21	24	18	16	17
IA x 100 Hab.	0.43	0.37	0.41	0.31	0.28	0.29
Defunciones	0	0	0	0	0	0
Letalidad x 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POB	3936	5690	5886	5834	5809	5787

Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Entre 2021 y la SE 27 de 2026, la incidencia anual de leishmaniasis osciló entre 0,28 y 0,43 casos por 100 habitantes, registrándose el mayor número de casos en 2023 (24 casos). Durante todo el periodo no se notificaron defunciones, manteniéndose una letalidad de 0%.


Gráfico 02. Microred Yerbabuena: Número de casos por establecimientos, 2021 – 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Históricamente (2021–2025), el mayor número de casos de leishmaniasis se concentró en el establecimiento de Yerbabuena, seguido de El Puente, Duraznopampa y Jalca Grande. En 2026 (SE 27), Yerbabuena continúa registrando la mayor notificación, mientras que los demás establecimientos presentan baja ocurrencia de casos.

Gráfico 03. Microred Yerbabuena: Canal endémico de casos de Leishmaniasis, Año 2026*




Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Durante 2026 (SE 1–27), la notificación semanal de leishmaniasis se mantuvo dentro de las zonas de seguridad y alarma del canal endémico, sin superar el umbral epidémico esperado. El mayor registro correspondió a la SE 1 con cinco casos, seguido de notificaciones esporádicas de baja magnitud en las semanas posteriores.

FEBRILES




Gráfico 04. Microred Yerbabuena: Número de casos febriles, 2025 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Gráfico 05. Microred Yerbabuena: Casos febriles acumulados, 2025 - 2026*




Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026 se notificaron 20 casos de síndrome febril, lo que representa una reducción de aproximadamente 69% respecto al mismo periodo de 2025 (64 casos).

ENFERMEDAD MANO-PIE-BOCA




Gráfico 06. Microred Yerbabuena: Casos acumulados de Enfermedad Mano-Pie-Boca hasta la SE 27, 2026.



Fuente: Registros de Unidad de Vigilancia, MR. Yerbabuena.*SE27

Gráfico 07. Microred Yerbabuena: Casos acumulados de Enfermedad Mano-Pie-Boca por establecimiento, hasta la SE 27 - 2026.




Fuente: Registros de Unidad de Vigilancia, MR. Yerbabuena.*SE27

Hasta la SE 27 de 2026 se notificaron cuatro casos de enfermedad mano-pie-boca (Coxsackie), incrementándose respecto a 2025, cuando se registró un solo caso. Los casos se concentraron en los establecimientos de Quillunya (2), Yerbabuena (1) y Jalca Grande (1).

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, ASMA, SOB



Gráfico 08. Microred Yerbabuena: Episodios de IRA por años 2021 – 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Entre 2021 y la SE 27 de 2026, las infecciones respiratorias agudas (IRA) presentaron una ocurrencia sostenida con fluctuaciones semanales, registrándose los mayores picos de notificación durante 2024. En 2026, la tendencia se mantiene dentro del comportamiento histórico, con incrementos puntuales sin evidencia de un aumento sostenido.

Tabla 02. Microred Yerbabuena: Episodios y tasa por IRA en menores de 5 años, 2021 – 2026*


Años	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
N° de episodios	152	433	421	402	383	248
Tasa × 100 hab.	32.48	92.52	89.96	85.9	81.84	52.99

** Información acumulada hasta la SE 27 para todos los años. Tasas calculadas por cada 100 habitantes menores de 5 años, utilizando la población 2026 como denominador fijo para todo el periodo.*

Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP.

Hasta la SE 27, el mayor número de episodios de IRA en menores de 5 años se registró en 2022 (433 casos; 92,52 por 100 habitantes), observándose una disminución progresiva en los años posteriores. En 2026 se notificaron 248 episodios (52,99 por 100 habitantes), cifra inferior a la registrada en el mismo periodo de 2022–2025.


Gráfico 09. Microred Yerbabuena: Canal endémico de episodios de IRA en menores de 5 años, 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, los episodios de IRA en menores de 5 años se mantuvieron predominantemente dentro de las zonas de éxito y seguridad del canal endémico, sin superar el umbral epidémico esperado. No obstante, en la SE 27 se registró un incremento que alcanzó la zona de alarma, lo que amerita fortalecer la vigilancia epidemiológica.


Gráfico 10. Microred Yerbabuena: Número de episodios de IRA en menores de 5 años, C.S. Yerbabuena 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el C.S. Yerbabuena presentó una ocurrencia semanal de episodios de IRA en menores de 5 años similar a la observada en 2024 y 2025, con fluctuaciones propias del comportamiento estacional. Los mayores registros de 2026 se concentraron entre las SE 21 y 24, sin evidenciar un incremento sostenido respecto a los años previos.


Gráfico 11. Microred Yerbabuena: Número de episodios de IRA en menores de 5 años, C.S. Jalca Grande 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el Centro de Salud Jalca Grande mostró una tendencia ascendente en los episodios de IRA en menores de 5 años, registrándose el mayor pico en la SE 27. En comparación con 2024 y 2025, la notificación de 2026 evidencia un incremento al finalizar el periodo analizado, que coincide con la permanencia de los pobladores en lugares con temperaturas que oscilan hasta 8°C.


Gráfico 12. Microred Yerbabuena: Número de episodios de IRA en menores de 5 años, P.S. Quillunya 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. Quillunya registró episodios esporádicos de IRA en menores de 5 años, con un comportamiento similar al observado en 2024 y 2025. No se evidencian incrementos sostenidos ni variaciones importantes respecto al patrón histórico reciente.


Gráfico 13. Microred Yerbabuena: Número de episodios de IRA en menores de 5 años, P.S. Quelucas 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el Puesto de Salud Quelucas presentó una baja frecuencia de episodios de IRA en menores de 5 años, con casos aislados distribuidos a lo largo del periodo. El comportamiento observado es similar al de 2024 y 2025, sin evidencia de incrementos sostenidos.


Gráfico 14. Microred Yerbabuena: Número de episodios de IRA en menores de 5 años, P.S. Buiquil 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el Puesto de Salud Buiquil presentó episodios esporádicos de IRA en menores de 5 años, con un ligero incremento entre las SE 17 y 27. En comparación con 2024 y 2025, el comportamiento se mantiene dentro de la variabilidad observada, sin evidencia de un aumento sostenido.


Gráfico 15. Microred Yerbabuena: Número de episodios de IRA en menores de 5 años, P.S. Pengote 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. Pengote registró episodios esporádicos de IRA en menores de 5 años, con una frecuencia similar a la observada en 2024 y 2025. No se evidencian incrementos sostenidos ni un comportamiento inusual respecto a los años previos.


Gráfico 16. Microred Yerbabuena: Número de episodios de IRA en menores de 5 años, P.S. Cueyqueta 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. Cueyqueta presentó una baja frecuencia de episodios de IRA en menores de 5 años, con casos aislados distribuidos durante el periodo. El comportamiento fue similar al observado en 2024 y 2025, sin evidenciar incrementos sostenidos.


Gráfico 17. Microred Yerbabuena: Número de episodios de IRA en menores de 5 años, P.S. Duraznopampa 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. Duraznopampa presentó episodios esporádicos de IRA en menores de 5 años, con una frecuencia similar a la registrada en 2024 y 2025. No se observan incrementos sostenidos ni un comportamiento que difiera del patrón histórico reciente.


Gráfico 18. Microred Yerbabuena: Número de episodios de IRA en menores de 5 años, P.S. Tacta 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. Tacta registró episodios esporádicos de IRA en menores de 5 años, con un mayor número de casos alrededor de la SE 22. En comparación con 2024 y 2025, el comportamiento se mantiene dentro de la variabilidad observada, sin incrementos sostenidos.


Gráfico 19. Microred Yerbabuena: Número de episodios de IRA en menores de 5 años, P.S. Montevideo 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. Montevideo presentó episodios esporádicos de IRA en menores de 5 años, con una frecuencia similar a la registrada en 2024 y 2025. No se evidencian incrementos sostenidos ni cambios relevantes respecto al comportamiento observado en los años previos.


Gráfico 20. Microred Yerbabuena: Número de episodios de IRA en menores de 5 años, P.S. Lopecancha 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. Lopecancha notificó escasos episodios de IRA en menores de 5 años, con un comportamiento de baja frecuencia durante el periodo evaluado. En comparación con 2024 y 2025, no se evidencian incrementos sostenidos ni cambios relevantes en la tendencia.


Gráfico 21. Microred Yerbabuena: Número de episodios de IRA en menores de 5 años, P.S. El Mango 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. El Mango presentó episodios esporádicos de IRA en menores de 5 años, con una frecuencia comparable a la observada en 2024 y 2025. No se evidencian incrementos sostenidos ni un patrón inusual respecto al comportamiento de los años previos.


Gráfico 22. Microred Yerbabuena: Número de episodios de IRA en menores de 5 años, P.S. El Puente 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. El Puente presentó episodios esporádicos de IRA en menores de 5 años, con una frecuencia similar a la observada en 2024 y 2025. No se evidencian incrementos sostenidos ni variaciones importantes respecto al comportamiento histórico reciente.

Gráfico 22. Microred Yerbabuena: Número de episodios de IRA de neumonía en menores de 5 años, por años 2021- 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Entre 2021 y la SE 27 de 2026, los episodios de neumonía en menores de 5 años fueron poco frecuentes y se presentaron de manera aislada, sin evidencia de conglomerados o incrementos sostenidos. Hasta la SE 27 de 2026 no se notificaron episodios de neumonía en este grupo etario.

Tabla 03. Microred Yerbabuena: Episodios, tasa y neumonías en menores de 5 años, 2021 – 2026*

Años	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
N° de episodios	5	0	5	1	1	0
Tasa × 100 hab.	1.068	0	1.068	0.2137	0.2137	0
Defunciones	1	0	0	0	0	0
Letalidad × 100	20.000	0	0.000	0.0000	0.0000	0

** Información del 2026 hasta la SE 27; los años anteriores se presentan completos. Tasas calculadas por cada 100 habitantes menores de 5 años, utilizando la población 2026 como denominador fijo. Defunciones totales: intrahospitalarias más extrahospitalarias.*


Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Entre 2021 y la SE 27 de 2026, los episodios de neumonía en menores de 5 años fueron escasos, registrándose el mayor número de casos en 2021 y 2023 (5 episodios cada año). Durante el periodo solo se notificó una defunción, ocurrida en 2021, con una letalidad de 20%; en 2026 no se registraron casos ni defunciones.

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS



Gráfico 23. Microred Yerbabuena: Número de episodios de diarrea aguda infecciosa, según años 2021- 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Entre 2021 y la SE 27 de 2026, los episodios de enfermedad diarreica aguda (EDA) mostraron una notificación continua con fluctuaciones semanales, registrándose los mayores picos entre finales de 2022 e inicios de 2023. En 2026, la ocurrencia se mantiene por debajo de los máximos observados en años previos, sin evidencia de incrementos sostenidos.

Tabla 03. Microred Yerbabuena: Número de episodios, tasa y defunciones por EDA, 2021 – 2026*


Años	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
N° de episodios	228	373	545	535	396	183
Tasa × 100 hab.	3.94	6.445	9.418	9.245	6.843	3.162
Defunciones	0	0	0	0	0	0

** Información del 2026 acumulada hasta la SE 27. Tasas calculadas por cada 100 habitantes, utilizando la población total 2026 como denominador fijo. Los años anteriores se presentan completos.*

Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Entre 2021 y la SE 27 de 2026, el mayor número de episodios de EDA se registró en 2023 (545 casos; 9,42 por 100 habitantes), observándose una reducción progresiva en los años posteriores. Durante todo el periodo no se notificaron defunciones asociadas a EDA, manteniéndose una letalidad de 0%.


Gráfico 24. Microred Yerbabuena: Canal endémico de EDA acuosa por SE, 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, los episodios de EDA acuosa se mantuvieron principalmente dentro de las zonas de éxito y seguridad del canal endémico, sin superar el umbral epidémico esperado. No obstante, se observaron incrementos puntuales que alcanzaron la zona de alarma, por lo que se recomienda mantener el monitoreo continuo del evento.


Gráfico 25. Microred Yerbabuena: Número de episodios de EDA por SE. C.S. Yerbabuena, años 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el C.S. Yerbabuena presentó una notificación semanal de EDA similar a la observada en 2024 y 2025, con fluctuaciones propias del comportamiento estacional. Los mayores registros se concentraron entre las SE 8 y 26, sin evidenciar un incremento sostenido respecto a los años previos.


Gráfico 26. Microred Yerbabuena: Número de episodios de EDA por SE. C.S. Jalca Grande, años 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el C.S. Jalca Grande presentó episodios esporádicos de EDA, con una frecuencia similar a la observada en 2024 y 2025. No se evidencian incrementos sostenidos respecto a los años previos, aunque se registró un pico puntual en la SE 22 que amerita seguimiento mediante la vigilancia rutinaria.


Gráfico 27. Microred Yerbabuena: Número de episodios de EDA por SE. P.S. Quillunya, años 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. Quillunya presentó episodios esporádicos de EDA, con un comportamiento similar al observado en 2024 y 2025. No se evidencian incrementos sostenidos ni variaciones importantes respecto al patrón histórico reciente.


Gráfico 28. Microred Yerbabuena: Número de episodios de EDA por SE. P.S. Queluca, años 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. Quelucas presentó una baja frecuencia de episodios de EDA, con casos aislados distribuidos durante el periodo evaluado. El comportamiento observado fue similar al de 2024 y 2025, sin evidencia de incrementos sostenidos ni cambios relevantes en la tendencia.


Gráfico 29. Microred Yerbabuena: Número de episodios de EDA por SE. P.S. Buiquil, años 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. Buiquil presentó episodios esporádicos de EDA, con una frecuencia comparable a la observada en 2024 y 2025. No se evidencian incrementos sostenidos ni cambios relevantes respecto al comportamiento histórico reciente.


Gráfico 30. Microred Yerbabuena: Número de episodios de EDA por SE. P.S. Pengote, años 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. Pengote presentó episodios esporádicos de EDA, con una frecuencia similar a la registrada en 2024 y 2025. No se evidencian incrementos sostenidos ni un comportamiento que difiera del patrón histórico observado en los años previos.


Gráfico 31. Microred Yerbabuena: Número de episodios de EDA por SE. P.S. Cueyqueta, años 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. Cueyqueta presentó una baja frecuencia de episodios de EDA, con casos aislados durante las primeras semanas del año. El comportamiento observado fue similar al de 2024 y 2025, sin evidencia de incrementos sostenidos ni cambios relevantes en la tendencia.


Gráfico 32. Microred Yerbabuena: Número de episodios de EDA por SE. P.S. Duraznopampa, años 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. Duraznopampa presentó episodios esporádicos de EDA, con una frecuencia similar a la observada en 2024 y 2025. No se evidencian incrementos sostenidos ni un comportamiento diferente al patrón histórico reciente.


Gráfico 33. Microred Yerbabuena: Número de episodios de EDA por SE. P.S. Tacta, años 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. Tacta presentó una baja frecuencia de episodios de EDA, con casos aislados distribuidos durante el periodo evaluado. El comportamiento observado fue similar al registrado en 2024 y 2025, sin evidencia de incrementos sostenidos ni cambios relevantes en la tendencia.


Gráfico 34. Microred Yerbabuena: Número de episodios de EDA por SE. P.S. Montevideo, años 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. Montevideo presentó episodios esporádicos de EDA, con una frecuencia similar a la observada en 2024 y 2025. No se evidencian incrementos sostenidos durante el periodo evaluado, manteniéndose dentro del comportamiento esperado para el establecimiento.


Gráfico 35. Microred Yerbabuena: Número de episodios de EDA por SE. P.S. Lopecancha, años 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. Lopecancha presentó una baja frecuencia de episodios de EDA, con casos aislados durante las primeras semanas del año. El comportamiento observado fue similar al de 2024 y 2025, sin evidencia de incrementos sostenidos ni cambios relevantes en la tendencia.


Gráfico 36. Microred Yerbabuena: Número de episodios de EDA por SE. P.S. El Mango, años 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. El Mango presentó episodios esporádicos de EDA, con un incremento puntual entre las SE 13 y 15, donde se registró el mayor número de casos del periodo. En comparación con 2024 y 2025, no se evidencian incrementos sostenidos ni un comportamiento diferente al patrón histórico reciente.

Gráfico 37. Microred Yerbabuena: Número de episodios de EDA por SE. P.S. El Puente, años 2024 - 2026*



Fuente: Sistema de Vigilancia NotiSP. *SE27

Hasta la SE 27 de 2026, el P.S. El Puente presentó episodios esporádicos de EDA, con una frecuencia comparable a la observada en 2024 y 2025. No se evidencian incrementos sostenidos ni un comportamiento que difiera del patrón histórico reciente.