완료 보고서

가.	프로젝트명	2
나.	개요	2
다.	개발 및 배포 환경	2
라.	주요기능	3
	1. 홈페이지	3
	2. 로그인	4
	3. 자유게시판	5
	4. 기업장터	7
	5. 놀이	9
	6. 공지사항1	1
	7. 관리자1	3
	7-1. 관리자홈1	3
	7-2. 접속기록조회1	4
	7-3. 요청기록조회1	5
	7-4. 권한그룹관리1	6
	7-5. 권한관리1	7
	7-6. 메뉴관리1	8
	7-7. 사용자관리1	9
마.	구성도2	0
	1. 테이블 명세서2	0
	2 FRD 으로! 채각피가 정이되어 있지 않습니다	Ļ

가. 프로젝트명

헬로파팡(HelloPapang): Hello와 아버지를 뜻하는 단어 중 어감이 좋았던 필리핀어 Papang을 합쳐서 만들었다.

나. 개요

맞벌이 가정이 늘어나면서 '남성육아'의 필요성에 대한 공감대가 형성되고 있다. 전국 만 19세~59세 성인 남녀 1,000명을 대상으로 '남성육아'에 대한 인식 조사를 실시한 결과, 전체 응답자의 87.7%가 우리사회에서 남성육아가 필요하다는 의견에 공감하고 있는 것으로 나타났다¹. 그러나 현재 운영 중인 육아 관련 사이트는 대부분 여성을 타겟으로 삼고 있으며, 성추행 등의 문제로 인해 남성 회원을 아예 받지 않는 곳도 있다. 남성이육아활동을 하고 싶어도 정보를 구하기 어려운 상황이다. 남성에게 양질의 육아 정보를 제공하고, 남성육아의 편의성 향상을 위해 남성을 위한 육아 사이트를 구상하였다.

다. 개발 및 배포 환경

	OS	개발: Windows 10 Home
		배포: Amazon Linux 2023
	서버	Tomcat 8.5
	데이터베이스	MySQL 8.0
S/W	빌드 도구	Maven 3.8
	개발 언어	Java 11, HTML5, JavaScript, CSS
	라이브러리/	프론트엔드: Bootstrap5, jQuery, Ajax
	프레임워크	백엔드: Spring Framework 5
	IDE	Eclipse 2022-09 (4.25.0)
	프로세서	개발: Intel Core i5-10210
	프도세시	배포: 1 vCPU
ы лм	메모리	개발: 16GB
H/W	메포니	배포: 1GB
	보조 기억장치	개발: SSD 256GB
	고프 기구하시	배포: SSD 8GB
협업 툴		GitHub

¹ 출처: 트렌드모니터: 이제는 '남성 육아'를 당연하게 보는 분위기, 하지만 여전히 남성의 육아 참여도는 낮아 (https://www.trendmonitor.co.kr/tmweb/trend/allTrend/detail.do?bldx=1933&code=0404&trendType=CKOREA)


라. 주요기능

1. 홈페이지



- 1. 이미지 슬라이드
- 이미지 슬라이드를 이용하여 다양한 이미지를 동적으로 보여줍니다.
- 2. Hello Papang 서비스를 소개합니다.
- CSS 애니메이션을 이용하여 주요 서비스에 대해 소개합니다.
- 3. Papang ACTIVE, Papang SHOP
- 활동, 장터 메뉴에 올라온 게시물의 정보를 보여줍니다.

2. 로그인



- 1. 로그인
- 아이디, 비밀번호를 입력하여 로그인 할 수 있습니다.
- 2. 초기 비밀번호 변경
- 초기 비밀번호를 변경합니다.
- 정규식을 이용해서 비밀번호가 조건을 만족하는지 검증합니다.
- 비밀번호 조건: 숫자, 영어, 특수문자를 포함하여 8글자 이상

3. 자유게시판




< 자유게시판 목록 조회>

1. 검색

- 검색 조건과 일치하는 게시물을 조회합니다.

2. 게시글 조회

- 목록에서 게시글을 선택하여 조회 화면으로 이동합니다.



< 자유게시판 게시글 입력>


1. 내용

- 에디터를 이용해서 자유롭게 글을 작성할 수 있습니다.

2. 첨부파일

- 최대 5개의 파일을 업로드 할 수 있습니다.

4. 기업장터



< 기업장터 목록 조회>

- 1. 검색
- 검색 조건과 일치하는 게시물을 조회합니다.
- 2. 게시글 조회
- 목록에서 게시글을 선택하여 조회 화면으로 이동합니다.




...



< 기업장터 게시글 입력>


- 1. 썸네일
- 게시글의 썸네일 이미지를 설정합니다.
- 2. 내용
- 에디터를 이용해서 자유롭게 글을 작성할 수 있습니다.

5. 놀이



< 놀이 목록 조회>


- 1. 검색
- 검색 조건과 일치하는 게시물을 조회합니다.
- 2. 게시글 조회
- 목록에서 게시글을 선택하여 조회 화면으로 이동합니다.



< 놀이 게시글 입력>

- 1. 놀이 정보
- 놀이 목록에서 보여질 대표 이미지, 놀이명, 소개 등의 정보를 작성합니다.
- 2. 놀이 상세정보
- 에디터를 이용해서 자유롭게 글을 작성할 수 있습니다.

6. 공지사항



< 공지사항 목록 조회>

- 1. 게시중인 공지
- 게시기간이 만료된 공지에 대한 표시 여부를 선택합니다.
- 2. 게시글 조회
- 목록에서 게시글을 선택하여 조회 모달을 호출합니다.




< 공지사항 상세조회>

1. 첨부파일

- 첨부된 파일을 다운로드 할 수 있습니다.

7. 관리자


7-1. 관리자홈



1. 접속기록

- 최근 30일간의 접속 관련 요청(로그인, 로그아웃 등) 발생 횟수를 보여줍니다.
- 2. 요청기록
- 최근 30일간의 요청 발생 횟수를 보여줍니다.

7-2. 접속기록조회



1. 검색

- 검색 조건과 일치하는 기록을 조회합니다.


2. Excel

- 조회한 기록을 엑셀 파일로 저장합니다.

3. Excel Upload

- 엑셀 파일 내용을 화면에 업로드합니다.

7-3. 요청기록조회




1. 검색

- 검색 조건과 일치하는 기록을 조회합니다.
- 2. 요청 상세조회
- 목록을 더블클릭하여 요청에 대한 상세내용 모달을 호출합니다.

3. Excel

- 조회한 기록을 엑셀 파일로 저장합니다.


7-4. 권한그룹관리



1. 권한그룹 목록

- 시스템에 등록된 권한그룹 목록을 조회합니다.
- 권한그룹을 클릭하여 해당 그룹에 속한 사용자 목록을 조회합니다.
- 2. 권한그룹 사용자 목록
- 권한그룹 목록에서 선택한 권한그룹의 사용자 목록을 보여줍니다.

7-5. 권한관리




1. 검색

- 조회할 메뉴 및 권한그룹을 선택합니다.

2. 권한관리

- 메뉴에 대한 권한그룹의 권한등급을 조회/수정합니다.


7-6. 메뉴관리



1. 메뉴목록

- 시스템에 등록된 메뉴 목록을 조회합니다.
- 2. 메뉴정보
- 선택한 메뉴의 상세 정보를 조회합니다.

7-7. 사용자관리



- 검색 조건과 일치하는 사용자를 조회합니다.
- 2. 사용자 상세조회
- 목록을 더블클릭하여 사용자 정보 상세조회 모달을 호출합니다. ㄴ

마. 구성도

1. ERD

2. 테이블 명세서

논리명	TB USER	물리명	사용자	작성자	김상민	작성일	2023	3-01-16
	사용자 정보 관리							
번호	물리명	논리명	타입(길이)	PK	NULL 허용 여부	기본값	코멘트	
1	USER ID	사용자아이디	VARCHAR(20)	1	NOT NULL		사용자아이디	
2	USER PW	사용자비밀번호	VARCHAR(50)		NULL		사용자비밀번호	
3	USER_NAME	사용자이름	VARCHAR(30)		NULL		이름	
4	BIRTH_DT	사용자생년월일	VARCHAR(8)		NULL		생년월일	
5	PHONE	사용자연락처	VARCHAR(11)		NULL		연락처_0100000000	
6	POST	사용자우편번호	VARCHAR(20)		NULL		우편번호	
7	ADDR_1	사용자상세주소1	VARCHAR(300)		NULL		상세주소1	
8	ADDR_2	사용자상세주소2	VARCHAR(300)		NULL		상세주소2	
9	BANK	사용자계좌은행	VARCHAR(50)		NULL		계좌은행	
10	ACCOUNT_NUM	사용자계좌번호	VARCHAR(50)		NULL		계좌번호	
11	SIGNUP_DT	사용자가입일	VARCHAR(8)		NULL		가입일	
12	USER_STATUS_CODE	사용자상태코드	VARCHAR(2)		NULL	'01'	상태(01:활성,02:정지,03:탈퇴)	
13	GENDER	사용자성별	VARCHAR(1)		NULL		성별(1:남,2:여)	
14	MAIL	사용자이메일	VARCHAR(50)		NULL		이메일	
15	PIC	사용자사진	VARCHAR(200)		NULL		사진	
16	USE_YN	사용자사용여부	VARCHAR(1)		NULL	Ύ'	사용여부	
17	RMRK	사용자비고	VARCHAR(3000)		NULL		사용자비고	
18	PW_CH_DTTI	비밀번호최종수정일시	TIMESTAMP		NULL	NOW()	비밀번호 최종수정일시	
19	PW_BF	이전 비밀번호	VARCHAR(50)		NULL		이전 비밀번호	
20	PW_ERR_CNT	비밀번호 오입력 횟수	VARCHAR(1)		NULL	'0'	비밀번호 오입력 횟수	
21	PW_INIT_YN	비밀번호 초기화 여부	CHAR(1)		NULL	Ύ'	비밀번호 초기화 여부	
22	FST_REG_ID	최초등록자아이디	VARCHAR(20)		NOT NULL		최초등록자아이디	
23	FST_REG_DTTI	최초등록일시	TIMESTAMP		NOT NULL	NOW()	최초등록일시	
24	LT_UPD_ID	최종수정자아이디	VARCHAR(20)		NOT NULL		최종수정자아이디	
25	LT_UPD_DTTI	최종수정일시	TIMESTAMP		NOT NULL	NOW()	최종수정일시	
		•						
논리명	TB CODE GROUP	물리명	코드그룹	작성자	김상민	작성일	2023	3-01-16
	코드 그룹 정보 관리	2-10	±=B	-10-1	805	702	2023	3 01 10
		논리명	타입(길이)	PK	NULL 허용 여부	기본값	코멘트	
번호 1	물리명	논리명 코드그룹	타입(길이) VARCHAR(30)	PK	NULL 허용 여부 NOT NULL	기본값	코드그룹	
번호 1	물리명 CODE_GROUP	코드그룹	VARCHAR(30)		NULL 허용 여부 NOT NULL NULL	기본값	코드그룹	
변호 1 2	물리명	코드그룹 코드그룹명	VARCHAR(30) VARCHAR(150)		NOT NULL	기본값		
번호 1 2 3	물리명 CODE_GROUP CODE_GROUP_NM RMRK	코드그룹 코드그룹명 코드비고	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000)		NOT NULL NULL NULL	기본값	코드그룹 코드그룹명 코드비고	
번호 1 2 3 4	물리명 CODE_GROUP CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID	코드그룹명 코드그룹명 코드비고 최초등록자아이디	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(20)		NOT NULL NULL NULL NOT NULL	기본값 NOW()	코드그룹 코드그룹명 코드비고 최초등록자아이디	
번호 1 2 3 4 5	물리명 CODE_GROUP CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_DTTI	코드그룹 코드그룹명 코드비고	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP		NOT NULL NULL NULL		코드그룹 코드그룹명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시	
번호 1 2 3 4 5	물리명 CODE_GROUP CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID	코드그룹 코드그룹명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20)		NOT NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	NOW()	코드그룹 코드니콥명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디	
번호 1 2 3 4 5	물리명 CODE_GROUP CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_DTTI	코드그룹명 코드그룹명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP		NOT NULL NULL NUT NULL NOT NULL NOT NULL	NOW()	코드그룹 코드그룹명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시	
世支 1 2 3 4 5 6 7	물리명 CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI	코드그룹 코드그룹명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP	1	NOT NULL NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	NOW()	코드그룹 코드그룹명 코드비교 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시	2.01.16
번호 1 2 3 4 5 6 7	물리병 CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_CODE_DETAIL	코드그룹 코드그룹명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20)		NOT NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	NOW()	코드그룹 코드그룹명 코드비교 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시	3-01-16
번호 1 2 3 4 5 6 7	물리명 CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_CODE_DETAIL 코드 상세 정보 관리	코드그룹 코드그룹명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(3000) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP TIMESTAMP	작성자	NOT NULL NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	NOW() NOW() 작성일	코드그룹 코드그룹명 코드비고 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최초주어자아이디 최조수정일시	3-01-16
번호 1 2 3 4 5 6 7	물리병 CODE_GROUP MRMRK FST_REG_ID FST_REG_ID LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_CODE_DETAIL 코드 상세 정보 관리	코드그룹 코드그룹명 코드니고 최초등록아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 코드상세 타입(길이)	1	NOT NULL NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL 지어T NULL 지어T NULL 김상민 NULL 허용 여부	NOW() NOW() 작성일	코드그룹 코드그룹명 코드비고 최초등록아이디 최조등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시	3-01-16
번호 1 2 3 4 5 6 7 논리명 테이블 정의 번호 1	물리병 CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_CODE_DETAIL 코드 상세 정보 관리 물리병 CODE_GROUP	코드그룹 코드그룹명 코드니코리 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 논리명	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 코드상세 타입(20) VARCHAR(30)	1 작성자 PK	NOT NULL NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL T감상민 NULL 하용 여부 NOT NULL	NOW() NOW() 작성일	코드그룹 코드그룹명 코드그룹명 코드니쿄명 코드니교 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정암시	3-01-16
번호 1 2 3 4 5 6 7 논리명 테이블 정의 번호 1 2	물리명 CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_CODE_DETAIL 코드 상세 정보 관리 물리명 CODE_GROUP CODE_DETAIL	코드그룹 코드그룹명 코드리코리코드리코스 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 논리명 코드그룹 코드스룸	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 코드상세 타임(걸이) VARCHAR(30) VARCHAR(30) VARCHAR(30)	작성자	NOT NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL OT NULL 감상민 NULL 해용 여부 NOT NULL NOT NULL	NOW() NOW() 작성일	코드그룹 코드그룹명 코드그룹명 코드니코 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정와사이디 최초수정일시 2023 코멘트 코드그룹 코드스룹	3-01-16
변호 1 2 3 4 5 6 7 보리명 테이블 정의 변호 1 2 3	물리병 CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_DTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_CODE_DETAIL 코드 상세 정보 관리 물리병 CODE_GROUP CODE_GROUP CODE_DETAIL CODE_DETAIL	코드그룹 코드그룹명 코드기룹명 코드기료명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 로리명 코드그룹 코드상세명	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 코드상세 타입경이) VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(150)	1 작성자 PK	NOT NULL NULL NOT NULL NULL 68 64 NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() NOW() 작성일	코드그룹 코드그룹명 코드니쿄명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최초수정일시	3-01-16
변호 1 2 3 4 5 6 7 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	물리병 CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_CODE_DETAIL 코드 상세 정보 관리 물리병 CODE_GROUP CODE_DETAIL MMODIFY_YN	코드그룹 코드그룹명 코드기를명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 논리명 코드그룹 코드스네명 코드스정기능여부	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 코드상세 타입(20) VARCHAR(30) VARCHAR(30) VARCHAR(10) VARCHAR(10) CHAR(11)	1 작성자 PK	NOT NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL TABLE NOT NULL NULL NULL	NOW() NOW() 작성일	코드그룹 코드나교명 코드나교명 코드나교 최초등록자아이디 최초등록임시 최종수정자아이디 최초등주임시 조선 크로	3-01-16
변호 1 2 3 4 5 6 7 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	물리병 CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_DTI LT_UPD_ID LT_UPD_ID TB_CODE_DETAIL 코드 상세 정보 관리 물리병 CODE_GROUP CODE_GROUP CODE_GETAIL MODIFY_YN DETAIL_ORDER	코드그룹 코드그룹명 코드니코리조등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 보리명 코드그룹 코드상세 코드스생시명 코드수정가능여부 코드상세정렬순서	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 로드상세 EPI(건이) VARCHAR(30) VARCHAR(10) VARCHAR(150) VARCHAR(150) CHAR(11) INT(2)	1 작성자 PK	NOT NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL STAND NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() NOW() 작성일	코드그룹 코드그룹명 코드그룹명 코드니콥명 코드니코 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최초수정일시	3-01-16
변호 1 2 3 4 5 6 7 변이불 정의 변호 1 1 2 3 4 5 6 6 7 6 6 7 7	물리명 CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_CODE_DETAIL 코드 상세 정보 관리 물리명 CODE_GROUP CODE_DETAIL CODE_DETAIL_NM MODIFY_YN DETAIL_ORDER FST_REG_ID	코드그룹 코드그룹명 코드기룹명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 논리명 코드그룹 코드상세 코드상세명 코드수정가능여부 코드상세정렬순서 최초등록자아이디	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 코드상세 타입(20) VARCHAR(300) VARCHAR(150) VARCHAR(150) CHAR(11) INT(2) VARCHAR(20)	1 작성자 PK	NOT NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL ABPT NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NOT NULL	NOW() NOW() 작성일 기본값	교도그룹 코드그룹명 코드그룹명 코드니쿄명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최초수정일시	3-01-16
변호 1 2 3 4 5 6 6 7 7 본리명 테이블 정의 변호 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	물리병 CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_ID IT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_CODE_DETAIL 로 상세 정보 관리 물리병 CODE_GROUP_CODE_DETAIL CODE_DETAIL CODE_DETAIL MODIFY_YN DETAIL_ORDER FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_IDTTI	코드그룹 코드그룹명 코드기를명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 코드그룹 코드상세 코드상세명 코드수정가능여부 코드상세정렬소서 최초등록자아이디	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(150) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 코드상세 탁입(20) VARCHAR(30) VARCHAR(10) VARCHAR(10) VARCHAR(10) VARCHAR(10) TIMESTAMP	1 작성자 PK	NOT NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() NOW() 작성일	교드그룹 코드그룹명 코드니쿄명 코드니쿄명 코드비교 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정와아이디 최초수정일시	3-01-16
변호 1 2 3 4 5 6 7 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	E리병 CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_DTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTI TB_CODE_DETAIL B=리병 CODE_GROUP CODE_DETAIL CODE_DETAIL CODE_DETAIL CODE_DETAIL FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_IDTII LT_UPD_ID	코드그룹 코드그룹명 코드니코 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 포드그룹 코드상세 코드스팅 코드상세명 코드수정가능여부 코드상세정렬순서 최초등록자아이디 최초등록시	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP ###################################	1 작성자 PK	NOT NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL STAND NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NOT NULL NULL NULL NOT NULL	NOW() NOW() 작성일 기본값 NOW()	코드그룹 코드그룹명 코드그룹명 코드니쿄 코스트를 모드니고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정와사이디 최초등록일시 코멘트 코드그룹 코드상세 코드수정가능여부 코드상세명 코드수정가능여부 코드상세정렬순서 최초등록와아이디 최초등록일시 최종수정자아이디	3-01-16
변호 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 본리명 테이블 정의 변호 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	물리병 CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_ID IT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_CODE_DETAIL 로 상세 정보 관리 물리병 CODE_GROUP_CODE_DETAIL CODE_DETAIL CODE_DETAIL MODIFY_YN DETAIL_ORDER FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_IDTTI	코드그룹 코드그룹명 코드기를명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 코드그룹 코드상세 코드상세명 코드수정가능여부 코드상세정렬소서 최초등록자아이디	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(150) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 코드상세 탁입(20) VARCHAR(30) VARCHAR(10) VARCHAR(10) VARCHAR(10) VARCHAR(10) TIMESTAMP	1 작성자 PK	NOT NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() NOW() 작성일 기본값	교드그룹 코드그룹명 코드니쿄명 코드니쿄명 코드비교 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정와아이디 최초수정일시	3-01-16
변호 1 2 3 4 5 6 7 7 보리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 6 7 7 7	E리영 CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_CODE_DETAIL 코드 상제 정보 관리 물리영 CODE_GROUP CODE_DETAIL CODE_DETAIL MODIFY_YN DETAIL_ORDER FST_REG_ID LT_UPD_ID LT_UPD_ID LT_UPD_ID LT_UPD_ID LT_UPD_ID	코드그룹 코드그룹명 코드그룹명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정인시 물리명 논리명 코드그룹 코드상세 코드상세명 코드상세명 코드상세명 코드상세명 코드상세정철순서 최초등록가아이디 최종수정자아이디 최종수정자아이디	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 로드상세 타입(걸이) VARCHAR(30) VARCHAR(10) VARCHAR(10) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(2) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP	1 작성자 PK 1 2	NOT NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NOT NULL	NOW() NOW() AVA 19 NOW() NOW()	코드그룹 명 코드니콥명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정가아이디 최조등록일시 최종수정의시 2023 코멘트 코드그룹 코드스ᅢ 코드스테 명 크로스테 당한 보다는	
변호 1 2 3 4 5 6 7 논리명 테이블 정의 변호 1 2 3 4 4 5 6 7	물리병 CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_ID LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_CODE_DETAIL 코드 상세 정보 관리 물리병 CODE_GROUP_NM MODIFY_YN DETAIL_ORDER LT_UPD_ID LT_UPD_LOGIN	코드그룹 코드그룹명 코드니코 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 포드그룹 코드상세 코드스팅 코드상세명 코드수정가능여부 코드상세정렬순서 최초등록자아이디 최초등록시	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP ###################################	1 작성자 PK	NOT NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL STAND NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NOT NULL NULL NULL NOT NULL	NOW() NOW() 작성일 기본값 NOW()	코드그룹 명 코드니콥명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정가아이디 최조등록일시 최종수정의시 2023 코멘트 코드그룹 코드스ᅢ 코드스테 명 크로스테 당한 보다는	
변호 1 2 3 4 5 6 7 논리평 테이블 정의 번호 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 9	물리병 CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_CODE_DETAIL 코드 상세 정보 관리 물리병 CODE_GROUP CODE_DETAIL CODE_DETAIL_NM MODIFY_YN DETAIL_ORDER FST_REG_ID FST_REG_ID LT_UPD_ID L	코드그룹 코드그룹명 코드니코 경소등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 코드그룹 코드상세 코드스룹 코드상세명 코드수정가능여부 코드상세정렬순서 최초등록자아이디 최종수정다아이디 최종수정인시	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 로드상세 타입(20) VARCHAR(30) VARCHAR(10) VARCHAR(10) VARCHAR(10) TIMESTAMP VARCHAR(10) VARCHAR(10) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP	1 작성자 PK 1 2	NOT NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL TARE NOT NULL NULL NULL NULL NULL NOT NULL	NOW() NOW() NOW() TEST NOW() NOW() TYSE	코드그룹 코드그룹명 코드니쿄명 코드비교 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정일시 2023 코멘트 코드스께 코드스를 코드상세 명 코드수정가능여부 코드상세정렬순서 최초등록자아이디 최종수정일시 3000 전체 30000 전체 3000 전체 300	
변호 1 2 3 4 5 6 7 논리명 테이블 정의 변호 1 2 3 4 4 5 6 7	물리병 CODE_GROUP MRMRK FST_REG_ID FST_REG_DTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTI TB_CODE_DETAIL B_BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	코드그룹 코드그룹명 코드니콥명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 논리명 코드그룹 코드상세 코드상세명 코드수정가능여부 코드상세정별순서 최초등록와아이디 최종수정일시 물리명	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 코드상세 타입(길이) VARCHAR(30) VARCHAR(30) VARCHAR(10) VARCHAR(10) VARCHAR(10) TIMESTAMP INT(2) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 보고인로그 타입(길이)	1 작성자 PK 1 2	NOT NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL AB 역부 NOT NULL NULL NULL NULL NULL NOT NULL	NOW() NOW() NOW() TEST NOW() NOW() TYSE	코드그룹 코드그룹명 코드그룹명 코드니트명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정일시 2023 코멘트 코드스룹 코멘트 코드스륨 코드상세 명 코드수정가능여부 코드상세명 코드상세명 코드상세명 코드상세명 코드상세 명 코드상에 당하는 기를 받는 기	
변호 1 2 3 4 5 6 7 는리명 테이블 정의 변호 1 2 3 4 5 6 7 문리명 테이블 정의 변호 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9	물리병 CODE_GROUP MRMR FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_CODE_DETAIL 코드 상세 정보 관리 물리병 CODE_GROUP MODIFY_YN DETAIL_ORDER FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID ID I	코드그룹 코드그룹명 코드그룹명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정인시 물리명 로그룹 코드상세 코드스팅 코드스를 코드상세명 코드산세명 코드산세명 코드산세명 코드산세정렬순서 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정인시	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 코드상세 타입(걸이) VARCHAR(30) VARCHAR(10) VARCHAR(10) VARCHAR(10) VARCHAR(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 로그인로그 타입(길이) VARCHAR(10)	1 작성자 PK 1 2	NOT NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL AGY NULL 허용 여부 NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NOT NULL	NOW() NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 기본값	코드그룹 코드니쿄명 코드니쿄명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정일시	
변호 1 2 3 4 5 6 7 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 문리명 테이블 정의 번호 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 논리명	물리병 CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_DTI LT_UPP_ID LT_UPP_DTI TB_CODE_DETAIL 로 상세 정보 관리 물리병 CODE_GROUP CODE_DETAIL CODE_DETAIL CODE_DETAIL TODE_DETAIL CODE_DETAIL CODE_DETAIL TODE_DETAIL TODE_	코드그룹 코드그룹명 코드기를명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 코드그룹 코드상세 코드스정자능여부 코드상세정렬소서 최조등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 로드상세 타입(20) VARCHAR(30) VARCHAR(30) VARCHAR(10) INT(2) VARCHAR(10) TIMESTAMP 로드상세 타입(20) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(10) TIMESTAMP	1 작성자 PK 1 2	NOT NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL THE NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() NOW() NOW() TEST NOW() NOW() TYSE	코드그룹 코드니교명 코드니고 최초등록자아이디 최초등록일시 최초등록일시 최초등록일시 최초등적일시 조건의 교육 전 교육	
변호 1 2 3 4 5 6 7 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 9	물리병 CODE_GROUP MRMR FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_CODE_DETAIL 코드 상세 정보 관리 물리병 CODE_GROUP MODIFY_YN DETAIL_ORDER FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID ID I	코드그룹 코드그룹명 코드기룹명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 코드그룹 코드상세 코드그룹 코드상세명 코드수정가능여부 코드상세명 코드수정가능여부 코드상세정렬순서 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 논리명	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 로드상세 타입(20) VARCHAR(30) VARCHAR(30) VARCHAR(10) INT(2) VARCHAR(10) INT(2) VARCHAR(20) TIMESTAMP 보고인로그 타입(20) VARCHAR(10) TIMESTAMP VARCHAR(10) TIMESTAMP VARCHAR(10) TIMESTAMP VARCHAR(10) TIMESTAMP	1 작성자 PK 1 2	NOT NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL AND NULL NOT NULL AND NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NOT NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 기본값	코드그룹 코드그룹명 코드그룹명 코드니고 정초등록자아이디 최초등록일시 청중수정자아이디 최초등록일시 청중수정일시 2023 코멘트 코드그룹 코먼트 코드스정서명 코드수정가능여부 코드상세명 코드수정가능여부 코드상세명 코드수정가능여부 코드상세 명 코드수정가능여부 코드산세 정출수정자아이디 최초등록일시 청중수정자아이디 최종수정일시 2023 코멘트 로그인일런번호 로그인일런번호 로그인일러 사용자아이디	
변호 1 2 3 4 5 6 7 는리명 테이블 정의 변호 1 2 3 4 5 6 7 E=1명 명의 변호 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E=1명 명의 변호 1 2 3 4 4 5 6 7 8 1 3 4 4 5 6 7 8 8 9	물리병 CODE_GROUP MRMR RMRK FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_CODE_DETAIL 코드 상세 정보 관리 물리병 CODE_GROUP MODIFY_YN DETAIL_ORDER FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_LOG_LOGIN TS_UPD_TTI TB_LOG_LOGIN TB_LOG_LOGIN TB_LOG_LOGIN SEQ LOGIN_SEQ LOGIN_SEQ LOGIN_DTTI UPD_ID IP	코드그룹 코드그룹명 코드그룹명 코드니코지 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 코드그룹 코드상세 코드상세명 코드수정가능여부 코드상세명 코드수정가능여부 코드상세정원순서 최초등록와이디 최종수정일시 물리명 본리명 로그먼일전반호 로그인일건반호 로그인일시 사용자아이디 사용자아이디	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(150) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP ***********************************	1 작성자 PK 1 2	NOT NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL AWP NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 기본값	코드그룹 코드그룹명 코드니콥명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록와시 최종수정와사이디 최초수정일시 2023 코멘트 코드스룹 코멘트 코드스룹 코멘트 코드스룹 코드스셔서 명 코드스에서 명 코드스에서 명 코드스에서 명 코드스에서 당한 기계	3-01-16
번호 1 2 3 4 5 6 7 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 분리명 변호 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 반호 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9	물리병 CODE_GROUP_NM RMRK FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_DTI LT_UPP_ID LT_UPP_DTI TB_CODE_DETAIL 로 상세 정보 관리 물리병 CODE_GROUP CODE_DETAIL CODE_DETAIL CODE_DETAIL TODE_DETAIL CODE_DETAIL CODE_DETAIL TODE_DETAIL TODE_	코드그룹 코드그룹명 코드기룹명 코드비고 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 코드그룹 코드상세 코드그룹 코드상세명 코드수정가능여부 코드상세명 코드수정가능여부 코드상세정렬순서 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 논리명	VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(3000) VARCHAR(3000) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 로드상세 타입(20) VARCHAR(30) VARCHAR(30) VARCHAR(10) INT(2) VARCHAR(10) INT(2) VARCHAR(20) TIMESTAMP 보고인로그 타입(20) VARCHAR(10) TIMESTAMP VARCHAR(10) TIMESTAMP VARCHAR(10) TIMESTAMP VARCHAR(10) TIMESTAMP	1 작성자 PK 1 2	NOT NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL AND NULL NOT NULL AND NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NOT NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 기본값	코드그룹 코드그룹명 코드그룹명 코드니고 정초등록자아이디 최초등록일시 청중수정자아이디 최초등록일시 청중수정일시 2023 코멘트 코드그룹 코먼트 코드스정서명 코드수정가능여부 코드상세명 코드수정가능여부 코드상세명 코드수정가능여부 코드상세 명 코드수정가능여부 코드산세 정출수정자아이디 최초등록일시 청중수정자아이디 최종수정일시 2023 코멘트 로그인일런번호 로그인일런번호 로그인일러 사용자아이디	

논리명	TB_LOG_REQ	물리명	요청로그	작성자	김상민	작성일	2023-01-18
테이블 정의	서버에 발생한 요청 기록	루 관리	•				
번호	물리명	논리명	타입(길이)	PK	NULL 허용 여부	기본값	코멘트
1	REQ_SEQ	요청일련번호	VARCHAR(10)	1	NOT NULL		요청일련번호
2	REQ_DTTI	요청일시	TIMESTAMP		NULL	NOW()	요청일시
3	USER_ID	사용자아이디	VARCHAR(20)		NULL		사용자아이디
4	IP	사용자아이피	VARCHAR(39)		NULL		사용자아이피
5	URI	요청경로	VARCHAR(100)		NULL		요청경로
6	PARAM	요청파라미터	LONGTEXT		NULL		요청파라미터
7	REQ_TYPE_CODE	요청타입코드	VARCHAR(100)		NULL		요청타입코드
					,		
논리명	TB_BOARD_FREE	물리명	자유게시판	작성자	김상민	작성일	2023-01-16
네이블 정의	자유게시판 정보 관리						
444.4			ELOL-TIOL.			-1	

논리명	TB_BOARD_FREE	물리명	자유게시판	작성자	김상민	작성일	2023-01-16
테이블 정의	자유게시판 정보 관리					•	
번호	물리명	논리명	타입(길이)	PK	NULL 허용 여부	기본값	코멘트
1	BOARD_SEQ	게시글일련번호	VARCHAR(10)	1	NOT NULL		게시글일련번호
2	TITLE	자유게시판제목	VARCHAR(300)		NULL		자유게시판제목
3	CN	자유게시판내용	LONGTEXT		NULL		자유게시판내용
4	BOARD_FREE_CODE	자유게시판코드	VARCHAR(10)		NULL		자유게시판(01:잡담,02:정보,03:질문)
5	USE_YN	자유게시판사용여부	VARCHAR(1)		NULL	'Y'	자유게시판사용여부
6	HIT	자유게시판조회수	INT		NULL	0	자유게시판조회수
7	FST_REG_ID	최초등록자아이디	VARCHAR(20)		NOT NULL		최초등록자아이디
8	FST_REG_DTTI	최초등록일시	TIMESTAMP		NOT NULL	NOW()	최초등록일시
9	LT_UPD_ID	최종수정자아이디	VARCHAR(20)		NOT NULL		최종수정자아이디
10	LT_UPD_DTTI	최종수정일시	TIMESTAMP		NOT NULL	NOW()	최종수정일시

논리명	TB_BOARD_NOTICE	물리명	공지사항	작성자	김상민	작성일	2023-01-16
테이블 정의	공지사항 정보 관리						
번호	물리명	논리명	타입(길이)	PK	NULL 허용 여부	기본값	코멘트
1	BOARD_SEQ	게시글일련번호	VARCHAR(10)	1	NOT NULL		게시글일련번호
2	TITLE	공지사항제목	VARCHAR(300)		NULL		공지사항제목
3	CN	공지사항내용	LONGTEXT		NULL		공지사항내용
4	STR_DT	공지사항게시시작일	VARCHAR(8)		NULL		공지사항게시시작일
5	END_DT	공지사항게시종료일	VARCHAR(8)		NULL		공지사항게시종료일
6	POP_YN	공지사항팝업여부	CHAR(1)		NULL		공지사항팝업여부
7	HIT	공지사항조회수	INT		NULL	0	공지사항조회수
8	FST_REG_ID	최초등록자아이디	VARCHAR(20)		NOT NULL		최초등록자아이디
9	FST_REG_DTTI	최초등록일시	TIMESTAMP		NOT NULL	NOW()	최초등록일시
10	LT_UPD_ID	최종수정자아이디	VARCHAR(20)		NOT NULL		최종수정자아이디
11	LT_UPD_DTTI	최종수정일시	TIMESTAMP		NOT NULL	NOW()	최종수정일시

논리명	TB_ATCFILE	물리명	첨부파일	작성자	김상민	작성일	2023-01-16
테이블 정의	첨부파일 정보 관리	-					
번호	물리명	논리명	타입(길이)	PK	NULL 허용 여부	기본값	코멘트
1	BOARD_SEQ	게시글일련번호	VARCHAR(10)	1	NOT NULL		게시글일련번호
2	ATCFILE_NUM	파일번호	VARCHAR(10)	2	NOT NULL		파일번호
3	BOARD_CODE	게시판구분코드	VARCHAR(10)		NOT NULL		게시판구분코드(01:공지사항,02:자유게시판,03:질문게시판,04:지역게시판,05:놀이)
4	ATC_FILE_NM	파일명	VARCHAR(300)		NULL		파일명
5	SAVE_ATC_FILE_NM	파일저장명	VARCHAR(320)		NULL		파일저장명
6	ATC_FILE_PATH	파일경로	VARCHAR(600)		NULL		파일경로
7	ATC_FILE_CAPA_VAL	파일용량	BIGINT		NULL		파일용량
8	ATC_FILE_EXTS	파일확장자	VARCHAR(10)		NULL		파일확장자
9	FST_REG_ID	최초등록자아이디	VARCHAR(20)		NOT NULL		최초등록자아이디
10	FST_REG_DTTI	최초등록일시	TIMESTAMP		NOT NULL	NOW()	최초등록일시
11	LT_UPD_ID	최종수정자아이디	VARCHAR(20)		NOT NULL		최종수정자아이디
12	LT UPD DTTI	최종수정일시	TIMESTAMP		NOT NULL	NOW()	최종수정일시

논리명	TB_SEQUENCE	물리명	시퀀스	작성자	김상민	작성일	2023-01-16
테이블 정의	시퀀스 정보 관리						
번호	물리명	논리명	타입(길이)	PK	NULL 허용 여부	기본값	코멘트
1	SEQ_NM	시퀀스명	VARCHAR(30)	1	NOT NULL		시퀀스명
2	CURRVAL	현재값	BIGINT		NULL		현재값

논리명	TB_POLI	물리명	정책	작성자	김상민	작성일	2023-01-16
테이블 정의	시스템 정책 관리						
번호	물리명	논리명	타입(길이)	PK	NULL 허용 여부	기본값	코멘트
1	POLI_SEQ	정책일련번호	VARCHAR(10)	1	NOT NULL		정책일련번호
2	POLI_CODE	정책분류코드	VARCHAR(10)		NULL		정책분류코드(01:사용자)
3	POLI_NM	정책명	VARCHAR(150)		NULL		정책명
4	POLI_VAL	정책값	VARCHAR(3000)		NULL		정책값
5	RMRK	정책비고	VARCHAR(3000)		NULL		정책비고
9	FST_REG_ID	최초등록자아이디	VARCHAR(20)		NOT NULL		최초등록자아이디
10	FST_REG_DTTI	최초등록일시	TIMESTAMP		NOT NULL	NOW()	최초등록일시
11	LT_UPD_ID	최종수정자아이디	VARCHAR(20)		NOT NULL		최종수정자아이디
12	LT_UPD_DTTI	최종수정일시	TIMESTAMP		NOT NULL	NOW()	최종수정일시

논리명	TB_MNU	물리명	메뉴	작성자	김상민	작성일		2023-01-18
	시스템 메뉴 관리		***		202	.02		
번호	물리명	논리명	타입(길이)	PK	NULL 허용 여부	기본값	코멘트	
1	MNU_SEQ	메뉴일련번호	VARCHAR(10)	1	NOT NULL		메뉴일련번호	
2	URL	메뉴경로	VARCHAR(100)		NOT NULL		메뉴경로	
3	MNU_NM	메뉴명	VARCHAR(150)		NULL		메뉴명	
4	TOP_URL	최상위메뉴경로	VARCHAR(100)		NULL		최상위메뉴경로	
5	UPPER_URL	상위메뉴경로	VARCHAR(100)		NULL		상위메뉴경로	
6	OPEN_YN	메뉴노출여부	CHAR(1)		NULL	"Y"	메뉴노출여부	
7	AUTH_YN	권한검사여부	CHAR(1)		NULL	"Y"	권한검사여부	
8	MNU_LV	메뉴레벨	INT(1)		NULL		메뉴레벨	
9	INFO	메뉴정보	VARCHAR(300)		NULL		메뉴정보	
10	MNU_ORDER	메뉴표시순서	INT(2)		NULL		메뉴표시순서	
11	RMRK	메뉴비고	VARCHAR(3000)		NULL		메뉴비고	
12	MNU_ICON	메뉴아이콘	VARCHAR(50)		NULL		메뉴아이콘	
13	FST_REG_ID	최초등록자아이디	VARCHAR(20)		NOT NULL		최초등록자아이디	
14	FST_REG_DTTI	최초등록일시	TIMESTAMP		NOT NULL	NOW()	최초등록일시	
15	LT_UPD_ID	최종수정자아이디	VARCHAR(20)		NOT NULL		최종수정자아이디	
16	LT_UPD_DTTI	최종수정일시	TIMESTAMP		NOT NULL	NOW()	최종수정일시	
논리명	TB_ROLE	물리명	권한그룹	작성자	김상민	작성일		2023-01-1
테이블 정의	시스템 권한그룹 관리							
번호	물리명	논리명	타입(길이)	PK	NULL 허용 여부	기본값	코멘트	
1	ROLE_SEQ	권한그룹일련번호	VARCHAR(10)	1	NOT NULL		권한그룹일련번호	
2	ROLE_NM	권한그룹명	VARCHAR(150)		NULL		권한그룹명	
3	ROLE_ORDER	권한그룹표시순서	INT(2)		NULL		권한그룹표시순서	<u> </u>
4	RMRK	권한그룹비고	VARCHAR(3000)		NULL		권한그룹비고	
5	FST_REG_ID	최초등록자아이디	VARCHAR(20)		NOT NULL		최초등록자아이디	
6	FST_REG_DTTI	최초등록일시	TIMESTAMP		NOT NULL	NOW()	최초등록일시	
7	LT_UPD_ID	최종수정자아이디	VARCHAR(20)		NOT NULL		최종수정자아이디	
8	LT_UPD_DTTI	최종수정일시	TIMESTAMP		NOT NULL	NOW()	최종수정일시	
	•	•	•	•				
논리명	TB USER ROLE MAP	물리명	사용자_권한그룹_매핑	작성자	김상민	작성일		2023-01-1
트 등 등 테이블 정의			101222-8210	101	802	TOE		2023 01 1
번호	물리명	논리명	타입(길이)	PK	NULL 허용 여부	기보간	코멘트	
1	USER_ID	사용자아이디	VARCHAR(20)	1	NOT NULL	12.00	사용자아이디	
2	ROLE_SEQ	권한그룹일련번호	VARCHAR(10)	2	NOT NULL		권한그룹일련번호	
3	FST_REG_ID	최초등록자아이디	VARCHAR(20)	_	NOT NULL		최초등록자아이디	
4	FST_REG_DTTI	최초등록일시	TIMESTAMP		NOT NULL	NOW()	최초등록일시	
	131_KEG_D111	시 시 시 시 시 시 시						
	LT LIPD ID	친족스전자아이디			NOT NULL			
5	LT_UPD_ID	최종수정자아이디 치종수정의시	VARCHAR(20)		NOT NULL		최종수정자아이디	
	LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI	최종수정자아이디 최종수정일시			NOT NULL			
5 6	LT_UPD_DTTI	최종수정일시	VARCHAR(20) TIMESTAMP		NOT NULL	NOW()	최종수정자아이디	
5 6 논리명	LT_UPD_DTTI TB_AUTH	최종수정일시 물리명	VARCHAR(20)	작성자			최종수정자아이디	2023-01-1
5 6 논리명 테이블 정의	LT_UPD_DTTI TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의	최종수정일시 물리명 1 읽기, 쓰기 권한 관리	VARCHAR(20) TIMESTAMP 권한		NOT NULL 김상민	NOW() 작성일	최종수정와아이디 최종수정일시	2023-01-1
5 6 논리명 테이블 정의 번호	LT_UPD_DTTI TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리명	최종수정일시 물리명 1 읽기, 쓰기 권한 관리 논리명	VARCHAR(20) TIMESTAMP 권한 타입(길이)	작성자 PK	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부	NOW() 작성일	최종수정와아이디 최종수정일시 코멘트	2023-01-1
5 6 논리명 테이블 정의 번호 1	LT_UPD_DTTI TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리명 MNU_SEQ	최종수정일시 물리명 리 읽기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일련번호	VARCHAR(20) TIMESTAMP 권한 타입(길이) VARCHAR(10)	PK	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL	NOW() 작성일	최종수정일시 최종수정일시 코멘트 메뉴일런번호	2023-01-1
5 6 논리명 테이블 정의 번호 1 2	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ	물리명 물리명 김 읽기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일련번호 권한그룹일련번호	VARCHAR(20) TIMESTAMP 권한 타일(같이) VARCHAR(10) VARCHAR(10)		NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NOT NULL	NOW() 작성일	최종수정와아이디 최종수정일시 	2023-01-1
5 6 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3	LT_UPD_DTTI TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹으 물리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE	물리명 일이 가능하는 생각 사이 되었다. 일이 바다 생각 사이 되었다. 보기의 비해 보기를 보기를 받는다. 보기를 보기를 받는다. 보기를 보기를 받는다. 보기를 보기를 보기를 보기를 보기를 보기를 보기를 보기를 보기를 보기를	VARCHAR(20) TIMESTAMP 권한 타입(길이) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1)	PK	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NOT NULL NULL	NOW() 작성일	최종수정와아이디 최종수정일시	2023-01-1
5 6 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4	TB_AUTH TB_AUTH 대한 권한그룹의 물리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_NM	최종수정일시 물리명 1 읽기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일런번호 권한그룹일런번호 권한드룹일런번호 권한당	VARCHAR(20) TIMESTAMP 권한 타일(길이) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(300)	PK	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NOT NULL NULL NULL	NOW() 작성일	최종수정와사이디 최종수정일시	2023-01-1
5 6 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5	LT_UPD_DTTI TB_AUTH 매뉴에 대한 권한그룹의 물리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_MM FST_REG_ID	최종수정일시	VARCHAR(20) TIMESTAMP 권한 F12(건0) VARCHAR(10) VARCHAR(10) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(20)	PK	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NUT NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값	최종수정일시	2023-01-1
5 6 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6	LT_UPD_DTTI TB_AUTH 매뉴에 대한 권한그룹으 물리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_NM FST_REG_ID FST_REG_IDTTI	최종수정일시	VARCHAR(20) TIMESTAMP 권한 FI2(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(30) VARCHAR(20) TIMESTAMP	PK	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NOT NULL NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	NOW() 작성일 기본값	최종수정와아이디 최종수정일시	2023-01-1
5 6 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_MM FST_REG_ID EST_REG_DTTI LT_UPD_ID	최종수정일시 물리명 1 읽기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일런번호 권한그룹일런번호 권한드룹일런번호 권한등급 권한명 최초등록자아이디 최초등록와시	VARCHAR(20) TIMESTAMP 원한 F12(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(300) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20)	PK	NOT NULL 김상민 NULL 허용 역부 NOT NULL NOT NULL NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW()	최종수정자아이디 최종수정일시	2023-01-1
5 6 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6	LT_UPD_DTTI TB_AUTH 매뉴에 대한 권한그룹으 물리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_NM FST_REG_ID FST_REG_IDTTI	최종수정일시	VARCHAR(20) TIMESTAMP 권한 FI2(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(30) VARCHAR(20) TIMESTAMP	PK	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NOT NULL NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW()	최종수정와아이디 최종수정일시	2023-01-1
5 6 본리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리병 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_GRADE AUTH_TRADE FST_REG_ID FST_REG_DTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI	최종수정일시 물리명 i 위기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일련번호 권한그룹일련번호 권한드룹 권한당급 권한등급 권한당 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시	VARCHAR(20) TIMESTAMP 라인(같이) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20)	PK 1 2	NOT NULL 김상민 NULL 형용 여부 NOT NULL NOT NULL NULL NOT NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW()	최종수정자아이디 최종수정일시	
5 6 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8	TB_AUTH 마큐에 대한 권한그룹의 물리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_GRADE AUTH_MM FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI	최종수정일시 물리명 1 위기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일련번호 권한그룹일련번호 권한등급 권한등급 권한명 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시	VARCHAR(20) TIMESTAMP 원한 F12(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(300) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20)	PK	NOT NULL 김상민 NULL 허용 역부 NOT NULL NOT NULL NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW()	최종수정자아이디 최종수정일시	
5 6 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_MM FST_REG_ID EST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_PLAY 들이 활동 관련 정보 관	최종수정일시 물리명 김 위기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일련번호 권한드룹일련번호 권한등급 권한명 최조등록자아이디 최종수정자아이디 최종수정일시	VARCHAR(20) TIMESTAMP 권한 FIP(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(300) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP	PK 1 2 2 작성자	NOT NULL 김상민 NULL 허용 역부 NOT NULL NULL NULL NULL NOT NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW()	최종수정와사이디 최종수정일시	2023-01-1
5 6 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8	IT_UPD_DTTI TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리명 MMU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_GRADE AUTH_NM FST_REG_ID LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_PLAY 늘이 활동 관련 정보 관	최종수정일시 물리명 김 읽기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일런번호 권한그룹일런번호 권한그룹일런번호 권한5급 권한명 최초등록자아이디 최초등록장자아이디 최종수정자아이디 최종수정당시	VARCHAR(20) TIMESTAMP 관한 F12(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(30) VARCHAR(300) VARCHAR(20) TIMESTAMP F10(20) F10(20)	PK 1 2 2 조성자 PK	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NOT NULL NULL NOT NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW()	최종수정일시	
5 6 논리명 제이불 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_GRADE AUTH_GRADE LT_UPD_ID LT_UPD_ID LT_UPD_DTII TB_PLAY 들이 활동 관련 정보 관물의 BOARD_SEQ	최종수정일시 물리명 i 위기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일련번호 권한그룹일런번호 권한등급 권한당 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정와아이디 최종수정일시	VARCHAR(20) TIMESTAMP 권한 타일(길이) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 토미 타일(길이) VARCHAR(20)	PK 1 2 2 작성자	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NOT NULL NULL NOT NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 작성일	최종수정와사이디 최종수정일시	
5 6 논리명 이불정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 논리명 택턴 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 만한 한 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_HM FST_REG_ID FST_REG_ID LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_PLAY 눌이 활동 관련 정보 관 물리명 BOARD_SEQ TITLE	최종수정일시 물리명 1 위기, 쓰기 권한 관리 내 무리명 메뉴일랜번호 권한등급 권한명 최초등록자아이디 최초등록임시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 리 논리명 제시글일런번호 제목	VARCHAR(20) TIMESTAMP 권한 FIGURE (20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP 함이 타입(20) VARCHAR(20) VARCHAR(30) VARCHAR(30) VARCHAR(30)	PK 1 2 2 조성자 PK	NOT NULL 김상민 NULL 허용 역부 NOT NULL NULL NULL NOT NULL 지어 지어 NULL 지어 NULL 지어 지어 NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 작성일	최종수정와아이디 최종수정일시	
5 6 논리명 전호 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 논리명 전호 테이블 정의 변호 1 1 2 3 4 5 6 7 8	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리명 MMU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_NM FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTI TB_PLAY 눌이 활동 관련 정보 관 물리명 BOARD_SEQ INTRO	최종수정일시 물리명 김 임기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일런번호 권한그룹일런번호 권한등급 권한명 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 레니글일런번호 제시를일런번호	VARCHAR(20) TIMESTAMP 관한 FIP(20) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(30) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP FIP(20) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300)	PK 1 2 2 조성자 PK	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NULL NULL NOT NULL NULL HOULE AVE	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 작성일	최종수정 아이디 최종수정일시	
5 6 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리병 MMU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_NM FST_REG_ID LT_UPD_DTTI LT_UPD_DTTI TB_PLAY 늘이 활동 관련 정보 관물리병 BOARD_SEQ TITLE INTRO CN	최종수정일시 물리명 1 읽기, 쓰기 권한 관리 보리명 메뉴일런번호 권한그룹일런번호 권한그룹일런번호 권한당 최초등록자아이디 최초등록와이디 최종수정자아이디 최종수정당이니 리종수정일시 물리명 게시글일런번호 제목 소개 상세내용	VARCHAR(20) TIMESTAMP 라인(길이) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(30) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP *** *** *** *** *** *** *** *** ***	PK 1 2 2 조성자 PK	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 작성일	최종수정일시	
5 6 는리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_GRADE LT_UPD_ID LT_UPD_ID LT_UPD_ID TB_PLAY 들이 활동 관련 정보 관물임명 BOARD_SEQ TITLE INTRO CN USE_YN	최종수정일시 물리명 i 위기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일련번호 권한그룹일런번호 권한드급 권한당급 권한등급 권한당급 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 리 내기글일런번호 제목 소개 상세내용 사용여부	VARCHAR(20) TIMESTAMP 관한 FIGURE (20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(30)	PK 1 2 2 조성자 PK	NOT NULL 김상민 NULL 형용 여부 NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL AT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 작성일	최종수정일시	
5 6 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 논리명 테이블 정의 번호 1 1 2 3 4 5 6 7 8	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹으 물리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_NM FST_REG_ID LT_UPD_ID LT_UPD_DTII TB_PLAY 눌이 활동 관련 정보 관 물리명 BOARD_SEQ TITLE INTRO CN USE_YN FST_REG_ID	최종수정일시 물리병 1 위기, 쓰기 권한 관리 보리명 메뉴일련번호 권한그룹일련번호 권한등급 권한명 최초등록자아이디 최종수정의시 물리명 리 논리명 제시글일련번호 제목 소개 상세내용 사용여부 최초등록자아이디	VARCHAR(20) TIMESTAMP 관한 FIP(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(300) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(300)	PK 1 2 2 조성자 PK	NOT NULL 김상민 NULL 허용 역부 NOT NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 지보값	최종수정와아이디 최종수정일시	
5 6 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 8 보호 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리명 MMU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_ROM FST_REG_ID FST_REG_ITI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_PLAY 늘이 활동 관련 정보 관물리명 BOARD_SEQ TITLE INTRO CN USE_YN FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_ITI FST_REG_ITI	최종수정일시 물리명 김 읽기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일런번호 권한그룹일런번호 권한그룹일런번호 권한당 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정막이리 리종수정말시 물리명 기시글일런번호 제목 소개 상세내용 사용여부 최초등록자아이디 최초등록자아이디	VARCHAR(20) TIMESTAMP 환한 F12(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) VARCHAR(300)	PK 1 2 2 조성자 PK	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW0 작성일 기본값 NOW0 NOW0 지본값	최종수정악이디 최종수정일시	
5 6 는리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리병 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_GRADE AUTH_NM FST_REG_ID FST_REG_DTII LT_UPD_DTII TB_PLAY 눌이 활동 관련 정보 관 물리병 BOARD_SEQ TITLE INTRO CN USE_YN FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_DTII LT_UPD_DTII LT_UPD_DTII LT_UPD_DTII	최종수정일시 물리명 1 읽기, 쓰기 권한 관리 보리명 메뉴일련번호 권한그룹일련번호 권한그룹일련번호 권한당 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정당이 명 레시글일련번호 제목 소개 상세내용 사용여부 최초등록와사이디 최초등목사아이디 최초등목사아이디	VARCHAR(20) TIMESTAMP 로널(길이) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP EQ[길이] VARCHAR(300) VARCHAR(10) VARCHAR(10) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20)	PK 1 2 2 조성자 PK	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 기본값 기본값	최종수정일시	
5 6 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 8 보호 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리명 MMU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_ROM FST_REG_ID FST_REG_ITI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_PLAY 늘이 활동 관련 정보 관물리명 BOARD_SEQ TITLE INTRO CN USE_YN FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_ITI FST_REG_ITI	최종수정일시 물리명 김 읽기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일런번호 권한그룹일런번호 권한그룹일런번호 권한당 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정막이리 리종수정말시 물리명 기시글일런번호 제목 소개 상세내용 사용여부 최초등록자아이디 최초등록자아이디	VARCHAR(20) TIMESTAMP 환한 F12(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) VARCHAR(300)	PK 1 2 2 조성자 PK	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 기본값 기본값	최종수정악이디 최종수정일시	
5 6 는리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리병 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_GRADE AUTH_NM FST_REG_ID FST_REG_DTII LT_UPD_DTII TB_PLAY 눌이 활동 관련 정보 관 물리병 BOARD_SEQ TITLE INTRO CN USE_YN FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_DTII LT_UPD_DTII LT_UPD_DTII LT_UPD_DTII	최종수정일시 물리명 1 읽기, 쓰기 권한 관리 보리명 메뉴일련번호 권한그룹일련번호 권한그룹일련번호 권한당 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정당이 명 레시글일련번호 제목 소개 상세내용 사용여부 최초등록와사이디 최초등목사아이디 최초등목사아이디	VARCHAR(20) TIMESTAMP 로널(길이) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP EQ[길이] VARCHAR(300) VARCHAR(10) VARCHAR(10) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20)	PK 1 2 2 조성자 PK	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 기본값 기본값	최종수정일시	
5 6 논리명 전호 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 본리명 전의 번호 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 보호 1 7 8 8 4 5 6 7 8 8 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리명 MMU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_NM FST_REG_ID LT_UPD_DTI LT_UPD_DTI LT_UPD_DTI LT_UPD_UPD ITILE INTRO CN USE_YN EST_REG_ID FST_REG_ID TST_REG_DTI LT_UPD_DTI	최종수정일시 물리명 리 임기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일런번호 권한그룹일런번호 권한그룹일런번호 권한등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 리 논리명 게시글일런번호 제목 소개 상세내용 사용여부 최초등록자아이디 최초등록일시 최종등자아이디 최초등록일시	VARCHAR(20) TIMESTAMP 로널(길이) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP E12(길이) VARCHAR(300) VARCHAR(10) VARCHAR(10) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20)	PK 1 2 2 조성자 PK	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 기본값 기본값	최종수정일시	2023-11-2
5 6 논리명 전호 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 본리명 전의 번호 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 보호 1 7 8 8 4 5 6 7 8 8 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_IMM FST_REG_ID LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI LT_UPD_LTTI	최종수정일시 물리명 리 임기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일런번호 권한그룹일런번호 권한그룹일런번호 권한등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 리 논리명 게시글일런번호 제목 소개 상세내용 사용여부 최초등록자아이디 최초등록일시 최종등자아이디 최초등록일시	VARCHAR(20) TIMESTAMP 관한 FIZ(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(300) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(300) TIMESTAMP VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP	PK 1 2 작성자 PK 1	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 지본값 Y NOW() NOW() NOW()	최종수정일시	2023-11-2
5 6 논리명 전호 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 본리명 전의 번호 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 보호 1 7 8 8 4 5 6 7 8 8 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹으 물리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_MM FST_REG_ID EST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_PLAY 물이 활동 관련 정보 관용 BOARD_SEQ TITLE INTRO CN USE_YN FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_ID LT_UPD_ID TILE INTRO CN USE_YN FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_ID LT_UPD_ID LT_UPD_ID LT_UPD_ID LT_UPD_ITI TB_ENT_MARKET JI업 장티 관련 정보 관용 물리명	최종수정일시 물리명 1 위기, 쓰기 권한 관리 변화교육 일련번호 권한등급 권한명 최조등록자아이디 최종수정자아이디 최종수정 일시 물리명 리 보리명 제시급일련번호 제목 소개 상세내용 사용여부 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정자아이디 최종수정자아이디 최종수정자아이디 최종수정자아이디 최종수정자아이디 최종수정자아이디 최종수정자아이디 최종수정자아이디	VARCHAR(20) TIMESTAMP 관한 FIQ(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(10) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) TIMESTAMP FIQ(20) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) TIMESTAMP TIMESTAMP	PK 1 2 작성자 PK 1	NOT NULL 김상민 NULL 허용 역부 NOT NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 지본값 Y NOW() NOW() NOW()	최종수정일시	
5 6 는리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 본리명 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 8 본리명 전호 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹으로 무료명 MMU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_NM FST_REG_ID LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI LT_UPD_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_I	최종수정일시 물리명 김 임기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일련번호 권한그룹일련번호 권한드룹일련번호 권한등급 권한명 최초등록자아이디 최종수정일시 물리명 게시글일런번호 게시글일런번호 게시를 일런번호 제목 소개 상세내용 사용여부 최초등록자아이디 최종수정의시 물리명 기업중등적임시	VARCHAR(20) TIMESTAMP 관한 FIP(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(300) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(10) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(10) VARCHAR(10) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP	PK 1 1 2 2 조선자	NOT NULL 김상민 NULL 허용 역부 NOT NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 지본값 Y NOW() NOW() NOW()	최종수정일시	2023-11-2
5 6 는리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 8 보호 1 7 8 8 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹으 물리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_MM FST_REG_ID EST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_PLAY 물이 활동 관련 정보 관용 BOARD_SEQ TITLE INTRO CN USE_YN FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_ID LT_UPD_ID TILE INTRO CN USE_YN FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_ID LT_UPD_ID LT_UPD_ID LT_UPD_ID LT_UPD_ITI TB_ENT_MARKET JI업 장티 관련 정보 관용 물리명	최종수정일시 물리명 리 읽기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일런번호 권한그룹일런번호 권한그룹일런번호 권한크룹일러번호 권한등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정막이리 최종수정아이디 최종수정막이리 리종수정의시 물리명 리 산세내용 사용어부 최초등록자아이디 최종수정자아이디 최종수정기사이디	VARCHAR(20) TIMESTAMP 관한 FIQ(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(10) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) TIMESTAMP FIQ(20) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) TIMESTAMP TIMESTAMP	PK 1 1 2 2 조선자	NOT NULL 김상민 NULL 허용 역부 NOT NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 지본값 Y NOW() NOW() NOW()	최종수정일시	2023-11-2
5 6 논리명 전의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 논리명 전의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 8 E리명 전의 번호 1 2 3 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹으로 무료명 MMU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_NM FST_REG_ID LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI LT_UPD_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_I	최종수정일시 물리명 김 임기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일련번호 권한그룹일련번호 권한드룹일련번호 권한등급 권한명 최초등록자아이디 최종수정일시 물리명 게시글일런번호 게시글일런번호 게시를 일런번호 제목 소개 상세내용 사용여부 최초등록자아이디 최종수정의시 물리명 기업중등적임시	VARCHAR(20) TIMESTAMP 관한 FIP(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(300) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(10) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(10) VARCHAR(10) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP	PK 1 1 2 2 조선자	NOT NULL 김상민 NULL 허용 역부 NOT NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 지본값 Y NOW() NOW() NOW()	최종수정일시	2023-11-2
5 6 논리명 선호 1 2 3 4 5 6 7 8 논리명 전호 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 보호 1 7 8 9 보호 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	IT_UPD_DTTI TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리명 MMU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_NM FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_PLAY 늘이 활동 관련 정보 관물이 활동 관련 정보 관물이 활동 관련 지보 관업 ITTLE INTRO CN USE_YN FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_ID TB_ENT_MARKET JI업 장터 관련 정보 관물리명 ENT_MARKET_SEQ PRO_NAME	최종수정일시 물리명 리 읽기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일런번호 권한그룹일런번호 권한그룹일런번호 권한크룹일러번호 권한등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정막이리 최종수정아이디 최종수정막이리 리종수정의시 물리명 리 산세내용 사용어부 최초등록자아이디 최종수정자아이디 최종수정기사이디	VARCHAR(20) TIMESTAMP 관한 FIP(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) TIMESTAMP FIP(20) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300)	PK 1 1 2 2 조선자	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 지본값 Y NOW() NOW() NOW()	최종수정일시	2023-11-2
5 6 는리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 논리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 8 七리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그름의 물리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_IMM FST_REG_ID IT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_PLAY 눌이 활동 관련 정보 관 물리명 BOARD_SEQ TITLE INTRO CN USE_YN FST_REG_IDTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_ID FST_REG_ID LT_UPD_DTTI TST_REG_ID LT_UPD_DTTI TST_REG_ID LT_UPD_DTTI TST_REG_ID LT_UPD_DTTI TST_REG_ID LT_UPD_DTTI TST_UPD_DTTI TST_UPD_UPD_TTI TST_UPD_UPD_TTI TST_UPD_UPD_TTI TST_UPD_UPD_TTI TST_UPD_UPD_TTI TST_UPD_UPD_TTI TST_UPD_UPD_TTI TST_UPD_UPD_TTI TST_UPD_UPD_TTI TST_UPD_UPD_UPD_TTI TST_UPD_UPD_UPD_UPD_UPD_UPD_UPD_UPD_UPD_UPD	최종수정일시 물리명 1 위기, 쓰기 권한 관리 변한그룹일련번호 권한등급 권한명 최초등록자아이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정대생용 사용여부 최초등록자아이디 최종수정당의시 물리명 리 보리명 기업장타일라면 리 소개	VARCHAR(20) TIMESTAMP 관한 FIGURE (20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) VARCHAR(20) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) TIMESTAMP VARCHAR(300) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) INT	PK 1 1 2 2 조선자	NOT NULL 김상민 NULL 허용 역부 NOT NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 지본값 Y NOW() NOW() NOW()	최종수정일시	2023-11-2
5 6 논리명 전호 1 2 3 4 5 6 7 8 논리명 전의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 8 E-리명 전의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리명 MMU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_NM FST_REG_ID LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_PLAY 눌이 활동 관련 정보 관물리명 BOARD_SEQ TITLE INTRO CN USE_YN FST_REG_ID F	최종수정일시 물리명 리 임기, 쓰기 권한 관리 논리명 메뉴일런번호 권한그룹일런번호 권한그룹일런번호 권한등록자아이디 최초등록자아이디 최종수정일시 물리명 게시글일런번호 제목 소개 상세내용 사용여부 최초등록자아이디 최종수정의시 물리명 기업장터일런번호 기업장터일런번호 사품명 가격 재고수량 상세내용	VARCHAR(20) TIMESTAMP 환인 EP2(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(300) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) TIMESTAMP PARCHAR(10) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) INT VARCHAR(300) INT VARCHAR(300) INT INT LONGTEXT	PK 1 1 2 2 조선자	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 지본값 Y NOW() NOW() NOW()	최종수정일시	2023-11-2
5 6 는리명 데이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 는리명 데이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 9 는리명 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	TB_AUTH 에뉴에 대한 권한그룹으 물리명 MMU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_NM FST_REG_ID FST_REG_DTTI LT_UPD_DTTI LT_UPD_DTTI LT_UPD_DTTI LT_UPD_DTTI LT_UPD_ID LT	최종수정일시 물리병 김 읽기, 쓰기 권한 관리 본리명 메뉴일런번호 권한그룹일런번호 권한그룹일런번호 권한5록 공사아이디 최초등록장사아이디 최종수정자아이디 최종수정자아이디 최종수정자아이디 최종수정자아이디 최종수정사아이디 최종수정자아이디 최종수정나의 라이 보리명 게시글일런번호 제목 소개 상세내용 사용어부 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정자아이디 최종수정당이디 청종수정당이디 청종수정당이다 청종수정당이다 청양수당이다 청양수	VARCHAR(20) TIMESTAMP 로널(길이) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(300) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP E90 E12(길이) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) TIMESTAMP 20 E12(길이) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) TIMESTAMP VARCHAR(300) TIMESTAMP VARCHAR(300) TIMESTAMP VARCHAR(300) TIMESTAMP LONGTEXT VARCHAR(300) INT	PK 1 1 2 2 조선자	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() NOW() NOW() NOW() NOW() NOW() 기본값	최종수정일시	2023-11-2
5 6 는리명 데이를 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 논리명 데이를 정의 번호 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 보호 1 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 8 9 1 1 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹으 물리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_MM FST_REG_ID EST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_PLAY 물이 활동 관련 정보 관용되어 SEQ TITLE INTRO CN USE_YN FST_REG_DTTI LT_UPD_ID LT_	최종수정일시 물리명 1 위기, 쓰기 권한 관리 변화교육일 연변호 권한등급 권한명 최조등록자아이디 최종수정이시 물리명 리 논리명 게시글일런번호 제목 소개 상세내용 사용여부 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정자아이디 최종수정자아이디 최종수정당의시 물리명 리 논리명 게시글일런번호 제목 소개 상세내용 사용여부 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정당의시 물리명 기업장터일랜번호 강품명 기업장터일랜번호 상품명 가격 재고수량 상세내용 상품분류코드	VARCHAR(20) TIMESTAMP 관한 F12(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(300)	PK 1 1 2 2 조선자	NOT NULL 김상민 NULL 하용 역부 NOT NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() NOW() NOW() NOW() NOW() NOW() 기본값	최종수정일시	2023-11-2
5 6 는리명 전의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 는리명 전의 번호 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 E리명 전의 번호 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 1 1 2 2 3 4 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹으로 얼리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_NM FST_REG_ID LT_UPD_ID LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI LT_UPD_ID IT ITILE INTRO CN INTRO LT_UPD_ID IT LT_UPD_ID IT LT_UPD_ID IT LT_UPD_ID IT UT_UPD_ID IT LT_UPD_ID IT IB_ENT_MARKET SEQ PRO_NAME PRICE CNT CNT CN MARKET_TYPE_CODE THUMBINAIL USE_YN	최종수정일시 물리명 1 위기, 쓰기 권한 관리 보리명 메뉴일련번호 권한그룹일련번호 권한드룹일련번호 권한등 최초등록자아이디 최종수정일시 물리명 기시글일런번호 제목 소개 상세내용 사용여부 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 물리명 기업장타일련번호 가격 재고수량 상세내용 상품분류코드 햄네일 사용여부	VARCHAR(20) TIMESTAMP 환한 FIP(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(300) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) TIMESTAMP VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) TIMESTAMP PURCHAR(300) VARCHAR(300) TIMESTAMP PURCHAR(300) VARCHAR(300) INT INT LONGTEXT VARCHAR(300) INT INT LONGTEXT VARCHAR(300)	PK 1 1 2 2 조선자	NOT NULL 김상민 NULL 허용 역부 NOT NULL NULL NULL NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() 자상() 작성일 기본값 기본값	최종수정일시	2023-11-2
5 6 는리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 논리명 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 8 논리명 인블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리명 MMU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_MM FST_REG_ID LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI LT_UPD_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_LTTI L	최종수정일시 물리명 리 위기, 쓰기 권한 관리 본리명 메뉴일런번호 권한그룹일런번호 권한그룹일런번호 권한등록 라이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 라이팅 레시를 일런번호 제목 소개 상세내용 사용여부 최초등록자아이디 최종수정의시 물리명 리 논리명 기업장터일연변호 리 논리명 기업장터일연변호 사용역부 생품명 가격 재고수량 상세내용 상품명 가격 재고수량 생세내용 상품분류코드 쌤네일 사용여부 최초등록자아이디	VARCHAR(20) TIMESTAMP 관한 #2(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP ***********************************	PK 1 1 2 2 조선자	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() THE AT INCOME IN	최종수정일시	2023-11-2
5 6 Head 명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 4 5 6 7 8 E-리명 테이블 정의 번호 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 U호 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그름으 물리명 MNU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_IMM FST_REG_ID FST_REG_ID IT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_PLAY 놀이 활동 관련 정보 관 물리명 BOARD_SEQ TITLE INTRO CN USE_YN FST_REG_ID LT_UPD_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI TB_ENT_MARKET PST_REG_ID IT_UPD_DTTI TB_ENT_MARKET IT_UPD_UPD_TTI TD_UPD_TTI	최종수정일시 물리명 1 읽기, 쓰기 권한 관리 제뉴일련번호 권한등급 권한명 최초등록자아이디 최종수정의시 물리명 리 누리명 제시급일련번호 제목 소개 상세내용 사용여부 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 로리명 기업장터일련번호 리 논리명 기업장터일련번호 라한당 라한당 라한당 라한당 라한당 지는 다른	VARCHAR(20) TIMESTAMP 라인(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) VARCHAR(300) TIMESTAMP VARCHAR(300)	PK 1 1 2 2 조선자	NOT NULL 김상민 NULL 하용 역부 NOT NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() THE AT INCOME IN	최종수정일시	2023-11-2
5 6 6 1명 데이블 정의 번호 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 보리명 데이블 정의 번호 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 보호 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9	TB_AUTH 메뉴에 대한 권한그룹의 물리명 MMU_SEQ ROLE_SEQ AUTH_GRADE AUTH_MM FST_REG_ID LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI LT_UPD_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_DTTI LT_UPD_ID LT_UPD_LTTI L	최종수정일시 물리명 리 위기, 쓰기 권한 관리 본리명 메뉴일런번호 권한그룹일런번호 권한그룹일런번호 권한등록 라이디 최초등록일시 최종수정자아이디 최종수정일시 라이딩 원리명 리 논리명 게시글일런번호 제목 소개 상세내용 사용여부 최초등록자아이디 최종수정의시 물리명 리 논리명 기업장터일연변호 라이딩 현황 등 생명 등 생	VARCHAR(20) TIMESTAMP 관한 #2(20) VARCHAR(10) VARCHAR(10) VARCHAR(10) INT(1) VARCHAR(20) TIMESTAMP VARCHAR(20) TIMESTAMP ***********************************	PK 1 1 2 2 조선자	NOT NULL 김상민 NULL 허용 여부 NOT NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	NOW() 작성일 기본값 NOW() NOW() NOW() 기본값	최종수정일시	2023-11-2