

ASÍ SE VERÍA CON CONTENIDO REAL

Tu `/proyectos` hoy está vacío a propósito. Este es un ejemplo con 5 proyectos inventados (nombres y capturas de relleno, no trabajo real) para que veas **la grilla masonry** y **la página de detalle** de cada caso de estudio.

LA GRILLA — /PROYECTOS

Columnas tipo masonry (1 en mobile, 3 en desktop), cada tarjeta con su color de categoría. Las imágenes de portada de abajo son patrones abstractos de relleno — no capturas reales, todavía no existe ese campo (ver la nota al final).

...

01

LEDGER ATLAS

DASHBOARD FINANCIERO EN TIEMPO REAL

Panel de control para un fintech B2B: flujos de caja, alertas y reportes exportables, todo en Server Components.

Next.js

Postgres

Stripe

WEB

02

KIOKU STUDIO

IDENTIDAD + DESIGN SYSTEM


Rebrand completo para un estudio de fotografía: logotipo, paleta, tipografía y un kit de componentes en Figma.

Identity

Design system

Figma

DESIGN



03

DEV

PATHFINDER CLI


HERRAMIENTA DE LÍNEA DE COMANDOS

CLI en Rust para auditar bundles de JS y sugerir splits — usada a diario en un equipo de 12 personas.

Rust

CLI

Perf



04

RESEARCH

SIGNAL MAP

VISUALIZACIÓN DE DATOS + ML

Explorador interactivo de un modelo de clustering sobre datos de uso — pensado para que el equipo de producto navegue sin SQL.

Python

D3

ML



05

WEB

HARBOR GOODS

TIENDA ONLINE HEADLESS

E-commerce para una marca de indumentaria, con checkout propio y microinteracciones en cada agregado al carrito.


Shopify

React

Motion

LA PÁGINA DE DETALLE — /PROYECTOS/LEDGER-ATLAS

Al hacer clic en una tarjeta se abre el case study completo: portada grande, contexto y el cuerpo en MDX (texto + componentes + figuras).



LEDGER ATLAS

Dashboard financiero en tiempo real

Ledger Atlas nació de un problema puntual: el equipo de finanzas de un cliente B2B revisaba el flujo de caja copiando números a mano desde tres sistemas distintos, una vez por semana. El encargo fue armar un panel único, en tiempo real, sin depender de exports manuales.


La arquitectura usa Server Components para los datos pesados (el cálculo de flujo de caja corre en el servidor, nunca en el cliente) y streaming para que el layout aparezca antes que los números — el usuario ve la estructura del dashboard de inmediato en vez de una pantalla en blanco.

Acá adentro va una captura real del producto — mockup, tablero o el sitio en vivo. Formato sugerido: 16:9, con `next/image` para que Next lo optimice solo.

El resultado: el cierre semanal pasó de medio día de trabajo manual a una revisión de 15 minutos sobre el dashboard ya armado.

ANATOMÍA DE UN PROYECTO

Cada tarjeta sale de un objeto metadata exportado al principio del `.mdx`. Se edita en `src/content/projects/<slug>/es.mdx` (y su par en `.mdx`).



- **TITLE**
Nombre del proyecto tal cual aparece en la tarjeta y el detalle.
- **CATEGORY**
`WEB` · `DESIGN` · `DEV` · `RESEARCH` — define el color y el chip.
- **TAGLINE**
Una línea de contexto, debajo del título — qué es, en pocas palabras.
- **BLURB**
2-3 líneas para la tarjeta del grid (se corta con **line-clamp**). El detalle completo va en el cuerpo del MDX.
- **TAGS**
Lista corta de tecnologías o disciplinas — se muestran como chips.
- **SIZE**
`lg` · `md` · `sm` — qué tan grande se ve la tarjeta en el masonry (no tiene que ver con la importancia, es para que el grid respire).
- **LINK**
Opcional — URL al sitio en vivo, si existe.

⚠ **ESTO TODAVÍA NO EXISTE: EL CAMPO DE IMAGEN**

A diferencia del Roadmap (que es 100% datos), Proyectos **hoy no tiene un campo para portada** — ProjectMetadata no incluye `cover`, así que las tarjetas actuales muestran solo texto sobre el panel de color. Los patrones de arriba son la propuesta de cómo se vería *si* lo agregamos.

Para que existan de verdad hace falta un cambio chico: sumar `cover: string` al tipo ProjectMetadata (la ruta a una imagen en `public/projects/<slug>/cover.jpg`), y renderizarla con `next/image` en ProjectCard y en el hero de la página de detalle. Cuando tengas las primeras capturas reales, avísame y lo armo junto con el primer proyecto.

Los 5 proyectos de arriba son ejemplo — cuando tengas los tuyos reales, se cargan en `src/content/projects/<slug>/{es,en}.mdx` y se agrega el `<slug>` al array `PROJECT_SLUGS` de `src/lib/projects.ts`. El detalle exacto del formato está en `src/content/projects/README.md`.

