DSH x BLENDER

直连实时插件 v2.1.0

DeepSeek Harness 实时驱动 GUI Blender

面板缩放 · 一次多选构件 · headless 作业区

01 **面板内缩放 / 平移**

02 **一次多选构件**

03 **headless 作业区**



“这就是 v2.1.0 的完整样子”

原视频：赛博雪豹《DSH blender插件更新，使你的deepseek更好的建模》
b23.tv/dN3Man6 · 发布 2026-10-16 · 时长 100 秒

总结由 MCode 生成 · 2026-11-07

结论先行

从「代码执行器」到「可验收的作业区」

三个新特性只是表象，真正的变化是：每一步都留痕，且有唯一一条可机器判定的验收判据

1. **看得见：面板内直接缩放 / 平移 Blender 视口**

   截图捕获提到 1600px，放大后是真实细节，不是低分辨率糊图

2. **选得准：一次多选构件，逐个点选 / 逐件移除**

   解决“AI 一次选中一大片、只能整体删除”的老问题

3. **无头也能跑：独立 blender -b 进程当作业区**

   能看到耗时与静默时长；零件逐个成型，结束后自动量连通性与间隙

不用自己写渲染脚本，判定门直接给结论

验收判据只有一条

`doctor → kind=ok`

v2.1.0 · 2026-10-16

插件装好 ≠ 装对。这一条命令是唯一的“装好了”证明。

一次指令，从建模到验收

所有环节都有回执和留档；轨迹、快照、判定都能回溯。

来源：BV1ohJ86wEaQ（硬字幕逐句校对）· 截图取自原视频抽帧

特性总览

v2.1.0 的三个新特性


一个解决“看不清”，一个解决“选不准”，一个解决“不能自动验收”

01 面板内缩放 / 平移




拖拽平移，双击复位。截图捕获 1600px，放大后是真细节，AI 不再对着糊图猜。

02 一次多选构件



打开多选后逐个点选，选错了逐件移除。摆脱“一次选中一大片只能整体删”。

03 headless 作业区




无头跑在独立 blender -b 进程。现在能看耗时和静默时长，不再盲等。

画面取自原视频抽帧（每 4 秒一帧）· 左：面板缩放 / 中：多选 / 右：headless

特性 01 / 03

面板缩放：让 AI “看清”它正在操作的东西

此前视口截图分辨率低，模型只能对着糊图推断结构



捕获 1600px：放大后能看清倒角与刻字

交互要点

- 拖拽平移，双击复位
- 捕获分辨率 1600px
- 缩放倍率实时显示（如 4.8x）
- 面板可独立于主视口摆放

```
blender_rt_see   →  取视口帧
blender_rt_do    →  跑 Python 并回传帧
```


意义：验收环节的“看得见”从模糊截图升级为可判读细节。多机位盲审之所以成立，前提就是帧足够清晰。

来源：BV1ohJ86wEaQ 抽帧 f_004 · 工具名取自 v2.1.0 界面标注

特性 02 / 03

一次多选构件：把「选中」与「修正」拆成两步

AI 可以一次框选一堆构件，然后逐个点选增删，而不是推倒重来



打开多选，逐个点选

“选错了逐件移除” —— 纠错粒度从“重来一遍”降到“摘掉那一个”。

解决的问题

过去 AI 选错一个构件，只能“全选 → 全删 → 重来一遍”。多选把操作拆细后，纠错成本从“重来”降到“摘掉那一个”。

对管线的意义


- 批量筛选：一次性排除大部分不符合项
- 原生选中直送：选中状态进入下一轮上下文
- 是“多机位盲审 → 定点修”能落地的前提

来源：BV1ohJ86wEaQ 抽帧 f_005 / f_006

特性 03 / 03

headless 作业区：没有界面也能有反馈

无头跑在独立 blender -b 进程，互不占用 GUI



“现在能看耗时和静默时长” —— 静默时长是把“卡住”和“在算”区分开的唯一指标。

来源：BV1ohJ86wEaQ 抽帧 f_009

看得见的进度

- 已用时 / 静默时长分别统计
- 零件逐个成型，不是一次性黑盒
- 过程不会把 GUI 卡死


为什么这条最关键

此前无头执行只能“发出去 → 等 → 猜”。现在每一步都有回执，才谈得上自动验收。

验收链

建完自动量：五步验收链

五步全部是工具产出，判定门给结论，模型只负责解释



右侧工具轨：audit_connectivity / audit_measure / audit_interference / ac_render_views / audit_gate

audit_connectivity	通过 • 0 错误
audit_measure	间隙 0.1498 mm
audit_interference	无遮挡 • 0 mm^3
ac_render_views	iso / front / right
audit_gate	ok=true • 0 失败

“都是真机实测的数字” —— 间隙是量出来的，不是模型说的。

来源：BV1ohJ86wEaQ 抽帧 f_013 / f_017 / f_021（三帧数值一致）

数字


视频里给出的四个实测值

三个不同帧（f_013 / f_017 / f_021）数值完全一致，说明是可复现测量而非演示数字

0.1498
单边间隙（mm）
可连通性量测实测

0
连通性错误数
audit_connectivity

0
遮挡体积（mm³）
audit_interference



audit_gate 通过 + 三机位 QC 缩略图

audit_gate
ok=true · 0 失败
判定门是唯一裁决者：前面量得再细，最终也只以它为准。

右侧 ISO / FRONT / RIGHT 三张是同一场景的三个机位，判定在同机位下做。

来源：BV1ohJ86wEaQ 抽帧 f_013 / f_017 / f_021

可复现

一条指令，从建模到验收

所有环节都有回执和留档；轨迹、快照、判定都能回溯

建模
零件逐个成型

→

量测
连通性 / 间隙 / 干涉

→

出图
iso / front / right

→

判定
audit_gate 给结论

留档四件套

轨迹
每一次调用的参数与返回

快照
文件级 / 对象级留档

判定
audit_gate 的通过 / 失败明细

回执
每一步成功或失败都记录



“这就是 v2.1.0 的完整样子”——工具轨留下完整调用记录 · 来源：抽帧 f_017 / f_021

升级前必看

跨两代：两处必须手动处理

插件是 DSH 启动时加载的模块，不重启不会生效

变更 01

Blender 侧 addon 要重新启用

- 升级前的「已启用」记录会失效
- 要去 Edit → Preferences → Add-ons 里重新勾选一次
- 漏了这步，后面 doctor 永远不 ok

变更 02

升级后必须重启 DSH

- 插件是 DSH 启动时加载的模块
- 不重启不会生效 —— 这一点最容易误判成“装了没反应”
- 验收判据只有一条：doctor → kind=ok

已知问题 后续在 Blender 离线时启动 → 面板不出现 解法：`blender_viewport(op="restart")`

升级动作顺序：重勾 addon → 重启 DSH → doctor → kind=ok

来源：BV1ohJ86wEaQ 抽帧 f_022 / f_023 / f_024（升级前必看页）

验收

“装好了”的唯一证明

视频结尾只留了一句话，其余都是铺垫



原视频结尾卡

```
curl -sS http://127.0.0.1:9877/doctor
→ { "kind": "ok", ... }
```

为什么必须是机器判定

“装上了”不等于“装对了”。人和模型都会自我确认偏误，只有 doctor 返回 kind=ok 是外部事实。

无 GUI 时的降级判据

`blender_rt_worker(op="start")` → `op="see"` 必须回一帧

来源：BV1ohJ86wEaQ 抽帧 f_025 · 端口 9877 与降级判据见插件仓库 README

坐标

视频讲的是 v2.1.0，现在已经不是这个版本

这是本次总结最容易被忽略的一条：视频本身已经落后两个大版本

v2.1.0

2026-10-16

视频讲的就是这一版

v2.6.x

插件目录当前收录

15 个模型工具 + dsh-TUI 接入

v3.0.6

npm 当前版本

现在装应装这个

仓库地址（视频里要找的那个网址）

```
https://github.com/sixtysevenlf/dsh-blender-plugin
```

```
dsh plugin --profile <profile> add
  dsh-blender-plugin@3.0.6
```

```
AI 安装提示词（给 agent 读）
…/docs/AI-安装提示词.md
```

来源：插件仓库 README（sixtysevenlf/dsh-blender-plugin）· dsh.pub 插件目录 · dshhud.dev

落地检查

本机现状：还没装上，且有两个坑要先解决

以下为 2026-11-07 在本机实际核查的结果，不是推测

Blender	**5.2 已安装**	插件 README：4.2 LTS 为测试版本，5.x 尚未验证
DSH 插件	**未安装**	desktop profile 里没有 dsh-blender-plugin bundle
Blender addon	**未安装**	5.2 用户扩展目录只有 .cache，无 DSH Blender Bridge
Node	**v22.16.0**	插件源码构建需 Node ≥ 24.9；npm 安装走 DSH 自带运行时

端口独占

DSH Blender Bridge 与 MCP for Blender / blender_mcp 都占 127.0.0.1:9876。同时装会互相抢端口 —— 只能留一个作为 agent bridge（其它建模/材质/渲染插件不受影响）。

核查项：Blender 安装目录 / .dsh\profiles\desktop\package.json / Blender 5.2 用户扩展目录 / node -v