

数据字典（库名：jinlai）

目录

1. address.....	1
2. article.....	1
3. article_biz.....	1
4. article_category.....	2
5. biz.....	2
6. branch.....	3
7. captcha.....	4
8. ci_sessions_admin.....	4
9. ci_sessions_biz.....	4
10. ci_sessions_web.....	4
11. comment_biz.....	5
12. comment_item.....	5
13. coupon.....	6
14. coupon_combo.....	6
15. coupon_template.....	6
16. credit.....	7
17. data_order_total.....	7
18. data_pv_total.....	8
19. data_uv_biz.....	8
20. data_uv_total.....	8
21. deal.....	9
22. fav_biz.....	10
23. fav_item.....	10
24. freight_dada.....	10
25. freight_template_biz.....	11
26. history_item_view.....	12
27. identity_biz.....	12
28. identity_user.....	13
29. item.....	13
30. item_category.....	14
31. item_category_biz.....	15
32. item_recharge.....	15
33. material.....	15
34. member_biz.....	16
35. message.....	16
36. meta.....	17
37. nodefirendship.....	17
38. nodemessage.....	17
39. nodeuser.....	18
40. notice.....	18
41. order.....	18
42. order_items.....	20
43. ornament_biz.....	20
44. page.....	21
45. plan.....	21
46. promotion.....	22
47. promotion_biz.....	22
48. refund.....	23
49. refund_record.....	24
50. region.....	24
51. router.....	24
52. sessions.....	25
53. sku.....	25
54. sms.....	26
55. stuff.....	26
56. user.....	26
57. vote.....	27
58. vote_ballot.....	28

59. vote_option.....	28
60. vote_tag.....	29
61. voucher.....	29
62. wechat_account.....	30
63. wechat_menu.....	30
64. wechat_reply.....	31

1. address

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，地址信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	address_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		地址ID
2	user_id	varchar(11)	NOT NULL		所属用户ID
3	brief	varchar(10)	NULL		简称；例如“母亲家”，最多10个字符
4	fullname	varchar(10)	NOT NULL		姓名；最多10个字符
5	mobile	varchar(11)	NOT NULL		手机号；不支持固定电话号码
6	nation	varchar(10)	NULL	中国	国别；默认“中国”，最多10个字符
7	province	varchar(10)	NOT NULL		省；省级行政区/直辖市，最多10个字符
8	city	varchar(10)	NOT NULL		市；地级行政区，最多10个字符
9	county	varchar(10)	NULL		区/县；县级行政区，最多10个字符
10	street	varchar(50)	NOT NULL		具体地址；最多50个字符
11	longitude	varchar(10)	NULL		经度；高德坐标系，最多10个字符，小数点后保留5位数字，下同
12	latitude	varchar(10)	NULL		纬度
13	zipcode	varchar(6)	NULL		邮政编码
14	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
15	time_delete	datetime	NULL		删除时间
16	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
17	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
18	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	address_id

2. article

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，平台文章信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	article_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		文章ID
2	category_id	varchar(11)	NOT NULL	1	所属分类ID
3	title	varchar(30)	NOT NULL		标题；4-30个字符
4	excerpt	varchar(100)	NULL		摘要；10-100个字符
5	content	varchar(20000)	NOT NULL		正文；10-20000个字符
6	url_name	varchar(30)	NULL		自定义域名
7	url_images	varchar(255)	NULL		形象图；URL们，CSV格式
8	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
9	time_delete	datetime	NULL		删除时间
10	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
11	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
12	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	article_id

3. article_biz

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，商家文章信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	article_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		文章ID
2	biz_id	varchar(11)	NOT NULL		所属商家ID
3	title	varchar(30)	NOT NULL		标题；4-30个字符
4	excerpt	varchar(100)	NULL		摘要；10-100个字符
5	content	varchar(20000)	NOT NULL		正文；10-20000个字符
6	url_images	varchar(255)	NULL		形象图；URL们，CSV格式
7	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
8	time_delete	datetime	NULL		删除时间
9	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
10	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
11	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	article_id

4. article_category

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，文章分类信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	category_id	tinyint(3) unsigned auto_increment	NOT NULL		文章分类ID
2	parent_id	varchar(3)	NULL		所属分类ID
3	name	varchar(30)	NOT NULL		名称；最多30个字符
4	url_name	varchar(30)	NULL		自定义域名；最多30个字符
5	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
6	time_delete	datetime	NULL		删除时间
7	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
8	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
9	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	category_id

5. biz

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，商家信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	biz_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		商家ID
2	identity_id	varchar(11)	NULL		商家认证ID
3	category_id	varchar(3)	NOT NULL		主营商品分类ID
4	name	varchar(35)	NULL		商家全称；须与营业执照一致，5-35个字符
5	brief_name	varchar(20)	NOT NULL		店铺名称；最多20个字符
6	url_name	varchar(20)	NULL		店铺域名；最多20个字符，仅允许英文小写及下划线，未设置此项的店铺只能通过biz_id进行访问
7	url_logo	varchar(255)	NULL		商家LOGO；图片URL
8	slogan	varchar(30)	NULL		宣传语；2-30个字符
9	description	varchar(255)	NULL		简介；最多255个字符
10	notification	varchar(255)	NULL		店铺公告；最多255个字符
11	tel_public	varchar(13)	NOT NULL		消费者联系电话；手机号或“区号-固定电话号码”均可
12	tel_protected_biz	varchar(11)	NOT NULL		商务联系手机号

13	tel_protected_fiscal	varchar(11)	NOT NULL		财务联系手机号
14	tel_protected_order	varchar(11)	NOT NULL		订单通知手机号
15	url_image_product	varchar(255)	NULL		产品照片；照片URL们，CSV格式，后同
16	url_image_produce	varchar(255)	NULL		工厂/产地照片
17	url_image_retail	varchar(255)	NULL		门店/柜台照片
18	freight_template_id	varchar(11)	NULL		商家运费模板ID
19	ornament_id	varchar(11)	NULL		店铺装修ID
20	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
21	time_delete	datetime	NULL		删除时间
22	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
23	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
24	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID
25	status	enum("","","","","")	NOT NULL	待受理	状态；正常、冻结、待受理、受理中、待补充、已拒绝、待发布

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	biz_id
2	url_name	UNIQUE KEY	url_name

6. branch

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，门店信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	branch_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		门店ID
2	biz_id	varchar(11)	NOT NULL		所属商家ID
3	name	varchar(20)	NOT NULL		名称；最多20个字符
4	description	varchar(30)	NULL		说明；最多30个字符
5	tel_public	varchar(13)	NULL		消费者联系电话；手机号或“区号-固定电话号码”均可
6	tel_protected_biz	varchar(11)	NULL		商务联系手机号
7	tel_protected_order	varchar(11)	NULL		订单通知手机号
8	day_rest	varchar(13)	NULL		休息日；0周1周一，以此类推，多个休息日间以一个半角逗号分隔
9	time_open	tinyint(2) unsigned zerofill	NOT NULL	08	开放时间；开始营业时间或开始配送时间，例如08
10	time_close	tinyint(2) unsigned zerofill	NOT NULL	18	结束时间；结束营业时间或停止配送时间，例如23
11	url_image_main	varchar(255)	NULL		主图；图片URL
12	figure_image_urls	varchar(255)	NULL		形象图；URL们，多个URL间用一个半角逗号分隔
13	nation	varchar(10)	NOT NULL	中国	国别；默认“中国”，最多10个字符
14	province	varchar(10)	NOT NULL		省；省级行政区/直辖市，最多10个字符
15	city	varchar(10)	NOT NULL		市；地级行政区，最多10个字符
16	county	varchar(10)	NOT NULL		区/县；县级行政区，最多10个字符
17	street	varchar(50)	NOT NULL		具体地址；最多50个字符
18	longitude	varchar(10)	NULL		经度；高德坐标系，最多10个字符，小数点后保留5位数字，下同
19	latitude	varchar(10)	NULL		纬度
20	region_id	int(11) unsigned	NULL		地区ID
21	region	varchar(20)	NULL		地区；商圈、社区等
22	poi_id	int(11) unsigned	NULL		兴趣点ID
23	poi	varchar(20)	NULL		兴趣点；地标、小区名等
24	range_deliver	tinyint(2) unsigned	NULL	0	配送范围；公里，最高99
25	status	enum("","")	NOT NULL	正常	状态；正常、冻结
26	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
27	time_delete	datetime	NULL		删除时间
28	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
29	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
30	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作时间

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	branch_id

7. captcha

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，图片验证码信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	captcha_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		图片验证码ID
2	user_ip	varchar(39)	NOT NULL		用户IP地址；支持IPv6
3	captcha	varchar(6)	NOT NULL		验证码内容；最多6个字符
4	time_expire	varchar(10)	NOT NULL		失效时间；UNIX时间戳
5	time_create	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	0000-00-00 00:00:00	创建时间
6	time_delete	datetime	NULL		删除时间

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	captcha_id
2	word	UNIQUE KEY	captcha

8. ci_sessions_admin

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，管理端session信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	id	varchar(128)	NOT NULL		--
2	ip_address	varchar(45)	NOT NULL		--
3	timestamp	int(10) unsigned	NOT NULL	0	--
4	data	blob	NOT NULL		--

序号	索引名	类型	包含字段
1	ci_sessions_timestamp	UNIQUE KEY	timestamp

9. ci_sessions_biz

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，商家端session信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	id	varchar(128)	NOT NULL		--
2	ip_address	varchar(45)	NOT NULL		--
3	timestamp	int(10) unsigned	NOT NULL	0	--
4	data	blob	NOT NULL		--

序号	索引名	类型	包含字段
1	ci_sessions_timestamp	UNIQUE KEY	timestamp

10. ci_sessions_web

基本信息：InnoDB，utf8mb4_general_ci，客户端session信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	id	varchar(128)	NOT NULL		--
2	ip_address	varchar(45)	NOT NULL		--
3	timestamp	int(10) unsigned	NOT NULL	0	--
4	data	blob	NOT NULL		--

序号	索引名	类型	包含字段
1	ci_sessions_timestamp	UNIQUE KEY	timestamp

11. comment_biz

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，商家评论信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	comment_id	int(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		评论ID
2	biz_id	varchar(11)	NOT NULL		相关商家ID
3	user_id	varchar(11)	NOT NULL		所属用户ID
4	order_id	varchar(20)	NULL		所属订单ID
5	score_service	tinyint(1) unsigned	NULL	4	服务态度；1-5，越高越好，下同
6	score_deliver	tinyint(1) unsigned	NULL	4	物流服务；仅实物类订单有此项
7	score_environment	tinyint(1) unsigned	NULL	4	店面环境；仅服务类订单有此项
8	content	varchar(255)	NULL		最多255个字；仅服务类订单有此项
9	image_urls	varchar(255)	NULL		图片URL们；仅服务类订单有此项，最多4个，多个URL间以一个半角逗号分隔
10	time_create	varchar(11)	NOT NULL		创建时间；UNIX时间戳
11	time_delete	datetime	NULL		删除时间
12	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
13	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
14	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	comment_id

12. comment_item

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，订单评论信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	comment_id	int(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		评论ID
2	order_id	varchar(20)	NOT NULL		所属订单ID
3	user_id	varchar(11)	NOT NULL		所属用户ID
4	biz_id	varchar(11)	NOT NULL		相关商家ID
5	item_id	varchar(11)	NOT NULL		相关商品ID
6	score	tinyint(1) unsigned	NULL	4	描述相符；1-5，越高越好
7	content	varchar(255)	NULL	好评不解释！	评价内容；最多255个字符
8	image_urls	varchar(255)	NULL		评价图片；URL们，最多4个，CSV
9	time_create	varchar(10)	NOT NULL		创建时间；UNIX时间戳
10	time_delete	datetime	NULL		删除时间
11	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
12	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
13	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID
14	status	enum("","")	NULL	正常	状态；正常、冻结

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	comment_id

13. coupon

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，优惠券（用户）信息表；用于记录用户获得的优惠券

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	coupon_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		优惠券ID
2	user_id	varchar(11)	NOT NULL		所属用户ID
3	combo_id	varchar(11)	NULL		所属优惠券包ID
4	template_id	varchar(11)	NOT NULL		所属优惠券模板ID
5	category_id	varchar(3)	NULL		限定系统分类ID
6	biz_id	varchar(11)	NULL		所属/限定商家ID
7	category_biz_id	varchar(11)	NULL		限定商家分类ID
8	item_id	varchar(11)	NULL		限定商品ID
9	name	varchar(20)	NOT NULL		名称；最多20个字符
10	amount	int(3) unsigned	NOT NULL	0	面额（元）；最高999
11	min_subtotal	int(4) unsigned	NULL	1	最低订单小计（元）；最高9999，最低1，默认1
12	time_start	int(10) unsigned	NULL		开始时间；UNIX时间戳
13	time_end	int(10) unsigned	NULL		结束时间；UNIX时间戳
14	order_id	varchar(11)	NULL		所属订单ID；若已被使用，则有此值
15	time_used	varchar(10)	NULL		使用时间；UNIX时间戳
16	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
17	time_delete	datetime	NULL		删除时间；后台删除用户优惠券时使用此字段
18	time_expire	varchar(10)	NULL		失效时间；UNIX时间戳
19	status	enum("","")	NOT NULL	正常	状态；正常、冻结

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	coupon_id

14. coupon_combo

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，优惠券套餐信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	combo_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		优惠券套餐ID
2	biz_id	varchar(11)	NULL		所属商家ID；系统级优惠券可不填写此项
3	name	varchar(20)	NOT NULL		名称；最多20个字符
4	description	varchar(30)	NULL		说明；最多30个字符
5	template_ids	varchar(255)	NOT NULL		所含优惠券；优惠券模板ID 数量，CSV格式
6	max_amount	int(6) unsigned	NULL	0	限量；最高999999
7	period	int(8) unsigned	NULL	2592000	有效期；秒，最高31622400（366天），默认2592000（30天）
8	time_start	int(10) unsigned	NULL	0	开始时间；UNIX时间戳
9	time_end	int(10) unsigned	NULL		结束时间；UNIX时间戳
10	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
11	time_delete	datetime	NULL		删除时间
12	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
13	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
14	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	combo_id

15. coupon_template

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，优惠券模板信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	template_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		模板ID
2	biz_id	varchar(11)	NULL		所属商家ID；系统级优惠券可不填写此项
3	category_id	varchar(3)	NULL		限用系统商品分类ID
4	category_biz_id	varchar(11)	NULL		限用商家商品分类ID

5	item_id	varchar(20)	NULL		限用商品ID
6	name	varchar(20)	NOT NULL		名称；最多20个字符
7	description	varchar(30)	NULL		说明；最多30个字符
8	amount	int(3) unsigned	NOT NULL		面额（元）；最高999，最低1
9	min_subtotal	int(4) unsigned	NOT NULL	1	最低订单小计（元）；最高9999，最低1，默认1
10	max_amount	int(6) unsigned	NOT NULL	0	总限量；不限0，最高999999
11	max_amount_user	tinyint(2) unsigned	NOT NULL	0	单个用户限量；不限0，最高99，默认1
12	period	int(8) unsigned	NULL	2592000	有效期；秒，最高31622400（366天），默认2592000（30天）
13	time_start	int(10) unsigned	NULL		开始时间；UNIX时间戳
14	time_end	int(10) unsigned	NULL		结束时间；UNIX时间戳
15	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
16	time_delete	datetime	NULL		删除时间
17	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
18	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
19	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	template_id

16. credit

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，积分流水信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	credit_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		积分流水ID
2	user_id	varchar(11)	NOT NULL		所属用户ID
3	order_id	varchar(11)	NOT NULL		所属订单ID
4	type	enum('income','outgo')	NULL	income	类型
5	amount	int(5) unsigned	NOT NULL		数额；最多99999
6	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
7	time_delete	datetime	NULL		删除时间
8	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后编辑时间
9	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
10	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	credit_id

17. data_order_total

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，数据统计-总订单表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	record_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		记录ID
2	value	int(11) unsigned	NOT NULL		值
3	year	year(4)	NOT NULL		年
4	month	tinyint(2) unsigned	NOT NULL		月
5	day	tinyint(2) unsigned	NOT NULL		日
6	hour	tinyint(2) unsigned	NOT NULL		时；24小时制
7	minute	tinyint(2) unsigned	NOT NULL		分
8	time_create	int(10) unsigned	NOT NULL		创建时间

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	record_id

18. data_pv_total

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，数据统计-总UV表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	record_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		记录ID
2	value	int(11) unsigned	NOT NULL		值
3	year	year(4)	NOT NULL		年
4	month	tinyint(2) unsigned	NOT NULL		月
5	day	tinyint(2) unsigned	NOT NULL		日
6	hour	tinyint(2) unsigned	NOT NULL		时；24小时制
7	minute	tinyint(2) unsigned	NOT NULL		分
8	second	tinyint(2)	NOT NULL		秒
9	time_create	int(10) unsigned	NOT NULL		创建时间

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	record_id

19. data_uv_biz

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，数据统计-商家UV表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	record_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		记录ID
2	value	int(11) unsigned	NOT NULL		值
3	year	year(4)	NOT NULL		年
4	month	tinyint(2) unsigned	NOT NULL		月
5	day	tinyint(2) unsigned	NOT NULL		日
6	hour	tinyint(2) unsigned	NOT NULL		时；24小时制
7	minute	tinyint(2) unsigned	NOT NULL		分
8	time_create	int(10) unsigned	NOT NULL		创建时间

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	record_id

20. data_uv_total

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，数据统计-总UV表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	record_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		记录ID
2	value	int(11) unsigned	NOT NULL		值
3	year	year(4)	NOT NULL		年
4	month	tinyint(2) unsigned	NOT NULL		月
5	day	tinyint(2) unsigned	NOT NULL		日
6	hour	tinyint(2) unsigned	NOT NULL		时；24小时制
7	minute	tinyint(2) unsigned	NOT NULL		分
8	time_create	int(10) unsigned	NOT NULL		创建时间

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	record_id

21. deal

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，实物类商品信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	deal_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		商品ID
2	category_id	varchar(3)	NOT NULL		所属系统分类ID
3	biz_id	varchar(11)	NOT NULL		所属商家ID
4	code_biz	varchar(20)	NULL		商家自定义商品编码；最多20个英文大小写字母、数字
5	url_image_main	varchar(255)	NOT NULL		主图；URL
6	figure_image_urls	varchar(255)	NULL		形象图；URL们，CSV格式
7	figure_video_urls	varchar(255)	NULL		形象视频；URL们，CSV格式
8	name	varchar(40)	NOT NULL		名称；最多40个字符，中英文、数字，不可为纯数字
9	slogan	varchar(30)	NULL		宣传语/卖点；最多30个字符，中英文、数字，不可为纯数字
10	description	varchar(20000)	NULL		商品描述；最多20000个字符
11	tag_price	decimal(7,2) unsigned	NULL	0.00	标签价/原价（元）；0.00为不显示，最高99999.99
12	price	decimal(7,2) unsigned	NOT NULL		商城价/现价（元）；最高99999.99
13	days_advanced	tinyint(2) unsigned	NULL	0	提前预约天数；默认0（无需预约），最高31
14	max_overlay	tinyint(1) unsigned	NULL	0	最高叠加次数；默认0（不可叠加使用），最高9
15	count_payed	int(11) unsigned	NULL	0	已售数量
16	quantity_max	tinyint(2) unsigned	NULL	50	每用户最高限量（份）；0为不限，最高50
17	quantity_min	tinyint(2) unsigned	NULL	1	每用户最低限量（份）；0为不限，最高50
18	coupon_allowed	enum('0','1')	NULL	1	是否可用优惠券；默认1，不允许使用优惠券可设0
19	discount_credit	decimal(3,2) unsigned	NULL	0.00	积分抵扣率；例如允许5%的金额使用积分抵扣则为0.05，10%为0.1，最高0.5
20	commission_rate	decimal(3,2) unsigned	NULL	0.00	佣金比例/提成率；例如提成成交价5%的金额则为0.05，10%为0.1，最高0.5
21	promotion_id	varchar(10)	NULL		店内活动ID
22	branch_ids	varchar(255)	NULL		可用门店ID们；CSV格式
23	time_start	int(10)	NULL		开始时间；UNIX时间戳，后同
24	time_end	int(10)	NULL		结束时间
25	time_publish	int(10) unsigned	NULL		上架时间
26	time_suspend	int(10) unsigned	NULL		下架时间
27	time_to_publish	int(10) unsigned	NULL		预定上架时间
28	time_to_suspend	int(10) unsigned	NULL		预定下架时间
29	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
30	time_delete	datetime	NULL		删除时间
31	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
32	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
33	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID
34	note_admin	varchar(255)	NULL		管理员备注；例如审核意见等
35	status	enum(""," ","","")	NOT NULL	待审核	状态；正常、冻结、禁售、待审核

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	deal_id

22. fav_biz

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，商家收藏信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	record_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		收藏记录ID
2	user_id	varchar(11)	NOT NULL		所属用户ID
3	biz_id	varchar(20)	NOT NULL		相关商家ID
4	time_create	varchar(10)	NOT NULL		创建时间
5	time_delete	datetime	NULL		删除时间
6	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
7	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID

8	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID
---	-------------	-------------	------	--	---------

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	record_id

23. fav_item

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，商品收藏信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	record_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		收藏记录ID
2	user_id	varchar(11)	NOT NULL		所属用户ID
3	item_id	varchar(20)	NOT NULL		相关商品ID
4	time_create	varchar(10)	NOT NULL		创建时间
5	time_delete	datetime	NULL		删除时间
6	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
7	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
8	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	record_id

24. freight_dada

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，物流商达达信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	freight_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		物流ID
2	order_id	varchar(20)	NOT NULL		所属订单ID
3	distance	decimal(6,2) unsigned	NULL		配送距离（公里）
4	fee	decimal(5,2) unsigned	NULL		配送费（元）
5	shop_no	varchar(10)	NOT NULL		门店ID
6	origin_id	varchar(30)	NOT NULL		带时间戳的订单ID
7	city_code	varchar(4)	NOT NULL	0532	城市代码
8	cargo_price	decimal(5,2) unsigned	NOT NULL		订单金额
9	receiver_name	varchar(10)	NOT NULL		收件人姓名
10	receiver_address	varchar(30)	NOT NULL		收件人地址
11	receiver_phone	varchar(11)	NOT NULL		收件人手机号
12	receiver_lat	varchar(10)	NOT NULL		收件人纬度
13	receiver_lng	varchar(10)	NOT NULL		收件人经度
14	is_prepay	tinyint(1) unsigned	NULL	0	是否垫付;默认0
15	expected_fetch_time	varchar(10)	NULL		期望取货时间；Unix时间戳
16	expected_finish_time	varchar(10)	NULL		期望送达时间；Unix时间戳
17	cargo_type	tinyint(2) unsigned	NULL		商品种类；1、餐饮 2、饮料 3、鲜花 4、票务 5、其他 8、印刷品 9、便利店 10、学校餐饮 11、校园便利 12、生鲜 13、水果
18	cargo_weight	decimal(5,2) unsigned	NULL		商品重量
19	cargo_num	tinyint(3) unsigned	NULL		商品数量
20	tips	decimal(3,1) unsigned	NULL	0.0	小费
21	info	varchar(30)	NULL		备注；最多30个字符
22	invoice_title	varchar(30)	NULL		发票抬头；最多30个字符
23	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
24	time_cancel	datetime	NULL		取消时间
25	time_delete	datetime	NULL		删除时间
26	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后编辑时间
27	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
28	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID
29	order_status	varchar(1)	NOT NULL	1	达达订单状态；待接单 = 1 待取货 = 2 配送中 = 3 已完成 = 4 已取消 = 5 已过期 = 7 指派单=8
30	cancel_reason	varchar(10)	NULL		订单取消原因；最多10个字符

31	cancel_from	varchar(1)	NULL		订单取消来源；1:达达配送员取消；2:商家主动取消；3:系统或客服取消；0:默认值
32	deduct_fee	decimal(5,2) unsigned	NULL		订单取消违约金(元)
33	dm_id	varchar(20)	NULL		达达配送员ID
34	dm_name	varchar(10)	NULL		配送员姓名
35	dm_mobile	varchar(11)	NULL		配送员手机号

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	freight_id

25. freight_template_biz

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，商家物流模板信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	template_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		运费模板ID
2	biz_id	varchar(10)	NOT NULL		所属商家ID
3	name	varchar(20)	NOT NULL		名称；最多20个字符
4	type	enum(",")	NOT NULL	物流配送	类型；物流配送、电子凭证
5	time_valid_from	int(10) unsigned	NULL		有效期起始时间；UNIX时间戳
6	time_valid_end	int(10) unsigned	NULL		有效期结束时间；UNIX时间戳
7	period_valid	int(8) unsigned	NULL	31622400	有效期；秒，最低86400（24小时），最高及默认31622400（366个自然日）
8	expire_refund_rate	decimal(3,2) unsigned	NULL	1.00	过期退款比例；例如100%为1，30%为0.30，依次类推
9	nation	varchar(10)	NULL	'中国'	国家；发货点位置，下同
10	province	varchar(10)	NULL		省级行政区
11	city	varchar(10)	NULL		市级行政区
12	county	varchar(10)	NULL		区县级行政区
13	longitude	varchar(10)	NULL		经度；高德坐标系，最多10个字符，下同
14	latitude	varchar(10)	NULL		纬度
15	time_latest_deliver	int(10) unsigned	NULL	259200	发货时间；自收款时起秒数，默认259200（3个自然日），最小3600（1小时），最高3888000（45个自然日）
16	type_actual	enum(",",";","")	NULL	计件	运费计算方式；计件、净重、毛重、体积重
17	max_amount	int(4) unsigned	NULL	0	每单最高量（单位）；最高9999
18	start_amount	int(4) unsigned	NULL	0	首量（单位）；最高9999
19	unit_amount	int(4) unsigned	NULL	0	续量（单位）
20	fee_start	int(3) unsigned	NULL	0	首量运费（元）；最高999
21	fee_unit	int(3) unsigned	NULL	0	续量运费（元/单位）；最高999
22	exempt_amount	int(4) unsigned	NULL	0	包邮量（单位）
23	exempt_subtotal	int(4) unsigned	NULL	0	包邮订单小计（元）；最高9999
24	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
25	time_delete	datetime	NULL		删除时间
26	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
27	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
28	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	template_id

26. history_item_view

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，商品浏览记录信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	record_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		历史记录ID
2	user_id	varchar(11)	NOT NULL		用户ID
3	item_id	varchar(11)	NOT NULL		商品ID
4	times_viewed_today	tinyint(3) unsigned	NOT NULL	1	当天浏览次数；最高255
5	last_viewed_date	date	NOT NULL		当天日期；Y-m-d

6	last_viewed_time	varchar(10)	NOT NULL		最后浏览时间；UNIX时间戳
7	last_viewed_platform	enum('android','ios','web','weapp')	NULL	web	最后浏览平台；android、ios、web、weapp
8	time_create	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
9	time_delete	datetime	NULL		删除时间
10	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NULL		最后操作时间
11	creator_id	varchar(11)	NOT NULL		创建者ID
12	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	record_id

27. identity_biz

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，企业认证信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	identity_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		认证ID
2	biz_id	varchar(11)	NOT NULL		所属商家ID
3	name	varchar(35)	NOT NULL		主体名称；须与营业执照一致，5-35个字符
4	fullname_owner	varchar(15)	NOT NULL		法人姓名
5	fullname_auth	varchar(15)	NOT NULL		经办人姓名
6	code_license	varchar(18)	NOT NULL		工商注册号/统一社会信用代码；最长18位
7	code_ssn_owner	varchar(18)	NOT NULL		法人身份证号；最长18位
8	code_ssn_auth	varchar(18)	NOT NULL		经办人身份证号；最长18位
9	url_image_license	varchar(255)	NOT NULL		营业执照；照片URL，后同
10	url_image_owner_ssn	varchar(255)	NOT NULL		法人身份证
11	url_image_auth_ssn	varchar(255)	NOT NULL		经办人身份证
12	url_image_auth_doc	varchar(255)	NOT NULL		经办人授权书
13	url_verify_photo	varchar(255)	NOT NULL		经办人持身份证照片
14	bank_name	varchar(20)	NOT NULL		开户行名称；最长20位中英文
15	bank_account	varchar(20)	NOT NULL		开户行账号；最长30位纯数字
16	nation	varchar(10)	NULL	中国	国家；默认中国
17	province	varchar(10)	NOT NULL		省；省级行政区
18	city	varchar(10)	NOT NULL		市；地市级行政区
19	county	varchar(10)	NOT NULL		区；区县级行政区
20	street	varchar(50)	NOT NULL		具体地址；小区名、路名、门牌号等
21	time_create	varchar(10)	NOT NULL		创建时间；UNIX时间戳
22	time_delete	datetime	NULL		删除时间
23	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
24	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID
25	status	enum("","","","")	NOT NULL	待受理	状态；正常、冻结、待受理、受理中、待补充、已拒绝、待发布

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	identity_id

28. identity_user

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，企业认证表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	identity_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		认证ID
2	user_id	varchar(11)	NOT NULL		所属用户ID
3	fullname	varchar(35)	NOT NULL		姓名；须与身份证一致，2-15个字符
4	code_ssn	varchar(18)	NOT NULL		身份证号；最长18位
5	url_image_ssn	varchar(255)	NOT NULL		身份证照片；图片URL，下同
6	url_verify_photo	varchar(255)	NOT NULL		用户持身份证照片
7	time_create	varchar(10)	NOT NULL		创建时间；UNIX时间戳

8	time_delete	datetime	NULL		删除时间
9	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
10	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID
11	status	enum("","","","")	NOT NULL	待受理	状态：待受理、受理中、待补充、已拒绝、已认证、已失效

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	identity_id

29. item

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，实物类商品信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	item_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		商品ID
2	category_id	varchar(3)	NOT NULL		所属系统分类ID
3	brand_id	varchar(11)	NULL		所属品牌ID
4	biz_id	varchar(11)	NOT NULL		所属商家ID
5	category_biz_id	varchar(11)	NULL		所属商家分类ID
6	code_biz	varchar(20)	NULL		商家商品编码；最多20个英文大小写字母、数字
7	barcode	varchar(13)	NULL		商品条形码
8	url_image_main	varchar(255)	NOT NULL		主图；URL
9	figure_image_urls	varchar(255)	NULL		形象图；URL们，CSV格式
10	figure_video_urls	varchar(255)	NULL		形象视频；URL们，CSV格式
11	name	varchar(40)	NOT NULL		名称；最多40个字符，中英文、数字，不可为纯数字
12	slogan	varchar(30)	NULL		宣传语/卖点；最多30个字符，中英文、数字，不可为纯数字
13	description	varchar(20000)	NULL		商品描述；最多20000个字符
14	tag_price	decimal(7,2) unsigned	NULL	0.00	标签价/原价（元）；0.00为不显示，最高99999.99
15	price	decimal(7,2) unsigned	NOT NULL		商城价/现价（元）；最高99999.99
16	price_min	decimal(7,2) unsigned	NULL	0.00	规格最低价（元）；最高99999.99
17	price_max	decimal(7,2) unsigned	NULL	0.00	规格最高价（元）；最高99999.99
18	sold_overall	int(11) unsigned	NULL	0	总销量；有史以来
19	sold_monthly	int(11) unsigned	NULL	0	月销量；31自然日内
20	sold_daily	int(11) unsigned	NULL	0	日销量；24小时内
21	stocks	smallint(5) unsigned	NOT NULL	0	库存量（单位）；最多65535
22	unit_name	varchar(10)	NOT NULL	份	销售单位；最多10个字符，例如斤、双、头、件等，默认份
23	weight_net	decimal(5,2) unsigned	NULL	0.00	净重（KG）；最高999.99
24	weight_gross	decimal(5,2) unsigned	NULL	0.00	毛重（KG）；最高999.99
25	weight_volume	decimal(5,2) unsigned	NULL	0.00	体积重（KG）；最高999.99
26	quantity_max	tinyint(2) unsigned	NULL	50	每用户最高限量（份）；0为不限，最高50
27	quantity_min	tinyint(2) unsigned	NULL	1	每用户最低限量（份）；0为不限，最高50
28	coupon_allowed	enum('0','1')	NULL	1	是否可用优惠券；默认1，不允许使用优惠券可设0
29	discount_credit	decimal(3,2) unsigned	NULL	0.00	积分抵扣率；例如允许5%的金额使用积分抵扣则为0.05，10%为0.1，最高0.5
30	commission_rate	decimal(3,2) unsigned	NULL	0.00	佣金比例/提成率；例如提成成交价5%的金额则为0.05，10%为0.1，最高0.5
31	promotion_id	varchar(10)	NULL		店内活动ID
32	freight_template_id	varchar(10)	NULL		商家运费模板ID
33	time_publish	varchar(10)	NULL		上架时间；Unix时间戳
34	time_suspend	varchar(10)	NULL		下架时间；Unix时间戳
35	time_to_publish	varchar(10)	NULL		预定上架时间；Unix时间戳，不可小于当前时间
36	time_to_suspend	varchar(10)	NULL		预定下架时间；Unix时间戳，不可小于当前时间
37	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
38	time_delete	datetime	NULL		删除时间
39	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
40	creator_id	varchar(11)	NOT NULL		创建者ID
41	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID
42	note_admin	varchar(255)	NULL		管理员备注；例如审核意见等
43	status	enum("","","","")	NOT NULL	待审核	状态；正常、冻结、禁售、待审核

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	item_id

30. item_category

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，商品分类（系统级）信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	category_id	tinyint(3) unsigned auto_increment	NOT NULL		商品分类ID
2	parent_id	varchar(3)	NULL		所属分类ID
3	nature	enum("", " ")	NOT NULL	商品	商品性质；商品、服务
4	level	enum('1','2','3')	NOT NULL	1	分类级别；顶级分类1，次级分类2，末级分类3
5	name	varchar(20)	NOT NULL		名称；最多20个字符
6	description	varchar(100)	NULL		描述；最多100个字符
7	url_name	varchar(30)	NULL		自定义域名；最多30个字符
8	url_image	varchar(255)	NULL		形象图；URL
9	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
10	time_delete	datetime	NULL		删除时间
11	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
12	creator_id	varchar(11)	NOT NULL		创建者ID
13	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	category_id

31. item_category_biz

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，商品分类（商家级）信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	category_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		商家分类ID
2	parent_id	tinyint(3) unsigned	NULL		所属商家分类ID
3	biz_id	varchar(11)	NOT NULL		所属商家ID
4	nature	enum("", " ")	NULL	商品	商品性质；商品、服务
5	level	enum('1','2','3')	NULL	1	分类级别；顶级分类1，次级分类2，末级分类3
6	name	varchar(20)	NOT NULL		名称；最多20个字符
7	url_image	varchar(100)	NULL		分类图片；URL
8	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
9	time_delete	datetime	NULL		删除时间
10	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
11	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
12	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	category_id

32. item_recharge

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，充值套餐信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	item_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		充值套餐ID

2	biz_id	varchar(11)	NULL		所属商户ID
3	amount	decimal(7,2) unsigned	NOT NULL	0.00	充值金额（元）；一般情况下与total值相同，单独预留出该字段以供后续增加营销相关新功能
4	bonus	decimal(7,2) unsigned	NOT NULL	0.00	赠送金额（元）
5	subtotal	decimal(7,2) unsigned	NOT NULL	0.00	小计金额（元）；即实际入账金额
6	discount	decimal(7,2) unsigned	NOT NULL	0.00	折扣/减免金额（元）；直接输入被减免的金额
7	total_expected	decimal(7,2) unsigned	NOT NULL		应支付金额（元）
8	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
9	time_delete	datetime	NULL		删除时间
10	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后编辑时间
11	creator_id	varchar(11)	NOT NULL		创建者ID
12	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	item_id

33. material

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，素材信息表；营销用的媒体文件，例如图片、音频、视频等

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	material_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		素材ID
2	biz_id	varchar(11)	NULL		商家ID
3	name	varchar(20)	NOT NULL		名称；最多20个字符
4	url	varchar(255)	NOT NULL		URL
5	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
6	time_delete	datetime	NULL		删除时间
7	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后编辑时间
8	creator_id	varchar(11)	NOT NULL		创建者ID
9	operator_id	varchar(11)	NOT NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	material_id

34. member_biz

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，商家收藏信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	member_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		会员卡记录ID
2	user_id	varchar(11)	NOT NULL		所属用户ID
3	biz_id	varchar(20)	NOT NULL		相关商家ID
4	mobile	varchar(11)	NOT NULL		登记手机号
5	level	tinyint(1) unsigned	NOT NULL	0	会员等级
6	time_create	varchar(10)	NOT NULL		创建时间
7	time_delete	datetime	NULL		删除时间
8	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
9	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
10	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	member_id

35. message

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，聊天消息信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	message_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		消息ID
2	sender_type	enum('admin','biz','client')	NOT NULL	client	发信端类型；发信者客户端类型 admin,biz,client
3	receiver_type	enum('admin','biz','client')	NOT NULL	biz	收信端类型；收信者客户端类型 admin,biz,client
4	user_id	varchar(11)	NULL		收信用户ID；收信端非client则留空
5	biz_id	varchar(11)	NULL		收信商家ID；收信端非biz则留空
6	stuff_id	varchar(11)	NULL		收信员工ID；收信端为client则留空
7	type	enum('address','article','article_biz','audio','branch','coupon_combo','coupon_template','item','image','location','order','promotion','promotion_biz','text','video')	NOT NULL	text	类型 ；'address','article','article_biz','audio','branch','coupons','item','image','location','order','promotion','promotion_biz','text','video'
8	content	mediumtext	NULL		内容；最多65535个字符
9	ids	varchar(255)	NULL		内容ID们；CSV
10	longitude	varchar(10)	NULL		经度；高德坐标系，最多10个字符，小数点后保留5位数字，下同
11	latitude	varchar(10)	NULL		纬度
12	time_create	varchar(10)	NOT NULL		创建时间；UNIX时间戳
13	time_delete	datetime	NULL		删除时间
14	time_revoke	varchar(10)	NULL		撤回时间；UNIX时间戳
15	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
16	creator_id	varchar(11)	NOT NULL		创建者ID
17	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	message_id

36. meta

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，系统参数信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	meta_id	tinyint(3) unsigned auto_increment	NOT NULL		参数ID
2	name	varchar(30)	NOT NULL		名称；最多30个字符
3	value	varchar(255)	NULL		内容；最多255个字符
4	description	varchar(255)	NOT NULL		说明；最多255个字符
5	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
6	time_delete	datetime	NULL		删除时间
7	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
8	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
9	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	meta_id

37. nodefirendship

基本信息：InnoDB，utf8mb4_general_ci

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	own_username	varchar(20)	NOT NULL		--
2	other_username	varchar(20)	NOT NULL		--

序号	索引名	类型	包含字段
1	own_username	UNIQUE KEY	own_username

38. nodemessage

基本信息：InnoDB，utf8mb4_general_ci

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	messageid	int(11) auto_increment	NOT NULL		--
2	sender	varchar(20)	NOT NULL		--
3	receiver	varchar(20)	NOT NULL		--
4	send_time	datetime	NOT NULL		--
5	ifread	tinyint(1)	NOT NULL	0	--
6	content	varchar(255)	NOT NULL		--

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	messageid
2	receiver	UNIQUE KEY	receiver
3	sender	UNIQUE KEY	sender

39. nodeuser

基本信息：InnoDB，utf8mb4_general_ci

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	username	varchar(20)	NOT NULL		--
2	password	varchar(20)	NOT NULL		--
3	nickname	varchar(50)	NOT NULL		--
4	email	varchar(50)	NOT NULL		--

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	username

40. notice

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，系统通知信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	notice_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		通知ID
2	receiver_type	enum('admin','biz','client')	NOT NULL	client	收信端类型；admin,biz,client
3	user_id	varchar(11)	NULL		用户ID；若非发给特定用户则留空
4	biz_id	varchar(11)	NULL		商家ID；若非发给特定商家则留空
5	article_id	varchar(11)	NULL		相关文章ID
6	title	varchar(30)	NULL		标题；最多30个字符
7	excerpt	varchar(100)	NULL		摘要；最多100个字符
8	url_image	varchar(255)	NULL		形象图；URL
9	time_create	varchar(10)	NOT NULL		创建时间；UNIX时间戳
10	time_delete	datetime	NULL		删除时间
11	time_revoke	varchar(10)	NULL		撤回时间；UNIX时间戳
12	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
13	creator_id	varchar(11)	NOT NULL		创建者ID
14	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	notice_id

41. order

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，商品类订单信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	order_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		订单ID
2	biz_id	varchar(11)	NOT NULL	1	商户ID
3	biz_name	varchar(20)	NOT NULL		店铺名称；最多20个字符
4	biz_url_logo	varchar(255)	NULL		商户LOGO
5	user_id	varchar(11)	NOT NULL		用户ID
6	user_ip	varchar(39)	NULL		用户下单IP地址；支持IPv6
7	subtotal	decimal(7,2) unsigned	NOT NULL		小计（元）
8	promotion_id	varchar(11)	NULL		营销活动ID
9	discount_promotion	decimal(7,2) unsigned	NULL	0.00	营销活动折抵金额（元）
10	coupon_id	varchar(20)	NULL		优惠券ID
11	discount_coupon	decimal(7,2) unsigned	NULL	0.00	优惠券折抵金额（元）
12	freight	decimal(7,2) unsigned	NULL	0.00	运费（元）；整数或0，包邮为0
13	discount_reprice	decimal(7,2) unsigned	NULL	0.00	改价折抵金额（元）
14	repricer_id	varchar(11)	NULL		改价操作者ID
15	total	decimal(7,2) unsigned	NOT NULL		应支付金额（元）
16	credit_id	bigint(20) unsigned	NULL		积分流水ID
17	credit_payed	int(5) unsigned	NULL	0	积分支付金额（元）；最高99999
18	total_payed	decimal(7,2) unsigned	NULL	0.00	实际支付金额（元）
19	total_refund	decimal(7,2) unsigned	NULL	0.00	实际退款金额（元）
20	fullname	varchar(15)	NOT NULL		收件人姓名；最多15个字符
21	code_ssn	varchar(18)	NULL		身份证号；18位，用于海淘订单
22	mobile	varchar(11)	NOT NULL		收件人手机号
23	nation	varchar(10)	NULL	中国	收件人国别
24	province	varchar(10)	NOT NULL		收件人省
25	city	varchar(10)	NOT NULL		收件人市
26	county	varchar(10)	NOT NULL		收件人区/县
27	street	varchar(50)	NOT NULL		收件人具体地址
28	longitude	varchar(10)	NULL		经度；高德坐标系，最多10个字符
29	latitude	varchar(10)	NULL		纬度；高德坐标系，最多10个字符
30	note_user	varchar(100)	NULL		用户留言；最多100个字符
31	note_stuff	varchar(255)	NULL		员工留言；即处理订单的员工留言，最多255个字符
32	reason_cancel	varchar(20)	NULL		取消原因；最多20个字符
33	payment_type	enum(""," ",""," ")	NULL	待支付	付款方式；余额、银行转账、微信支付、支付宝
34	payment_account	varchar(50)	NULL		付款账号
35	payment_id	varchar(255)	NULL		付款流水号
36	commission	decimal(5,2) unsigned	NULL	0.00	佣金（元）；最高999.99
37	promoter_id	varchar(11)	NULL		推广者ID
38	deliver_method	enum(""," ")	NULL	物流快递	发货方式；用户自提、同城配送、物流快递
39	deliver_biz	varchar(30)	NULL		物流服务商
40	waybill_id	varchar(30)	NULL		物流运单号；用户自提、自行配送时可留空
41	invoice_status	enum(""," ",""," ")	NOT NULL	未申请	发票状态
42	invoice_id	varchar(20)	NULL		发票ID
43	time_create	varchar(10)	NOT NULL		用户下单时间；UNIX时间戳，下同
44	time_cancel	varchar(10)	NULL		用户取消时间
45	time_expire	varchar(10)	NULL		自动过期时间；创建后未付款
46	time_pay	varchar(10)	NULL		用户付款时间
47	time_refuse	varchar(10)	NULL		商家拒绝时间；系统自动发起退款
48	time_accept	varchar(10)	NULL		商家接单时间
49	time_deliver	varchar(10)	NULL		商家发货时间
50	time_confirm	varchar(10)	NULL		用户确认时间
51	time_confirm_auto	varchar(10)	NULL		系统确认时间
52	time_comment	varchar(10)	NULL		用户评价时间
53	time_refund	varchar(10)	NULL		商家退款时间
54	time_delete	datetime	NULL		用户删除时间；仅用户取消、自动过期、用户确认等时间不为空的订单可被用户删除

55	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
56	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID
57	status	enum('','','','','','','')	NOT NULL	待付款	订单状态

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	order_id

42. order_items

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，订单商品信息表，即订单所含各项商品

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	record_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		商品记录ID
2	order_id	varchar(20)	NOT NULL		所属订单ID
3	user_id	varchar(11)	NOT NULL		所属用户ID
4	biz_id	varchar(11)	NOT NULL		所属商家ID
5	item_id	varchar(20)	NOT NULL		商品ID
6	name	varchar(40)	NOT NULL		商品名称
7	item_image	varchar(255)	NOT NULL		商品主图
8	slogan	varchar(30)	NULL		宣传语/卖点
9	sku_id	varchar(20)	NULL		规格ID
10	sku_name	varchar(32)	NULL		规格名称
11	sku_image	varchar(255)	NULL		规格主图
12	tag_price	decimal(7,2) unsigned	NULL	0.00	标签价/原价（元）
13	price	decimal(7,2) unsigned	NOT NULL	0.00	商城价/现价（元）
14	count	tinyint(2) unsigned	NOT NULL	0	数量
15	single_total	decimal(7,2) unsigned	NOT NULL	0.00	单品小计
16	time_create	int(10) unsigned	NOT NULL		创建时间；UNIX时间戳，下同
17	time_refused	int(10) unsigned	NULL		退单时间
18	time_accepted	int(10) unsigned	NULL		接单时间
19	time_assigned	int(10) unsigned	NULL		指派时间
20	time_picked	int(10) unsigned	NULL		配货时间
21	time_delete	datetime	NULL		删除时间
22	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
23	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID
24	status	enum('')	NOT NULL		状态
25	refund_status	enum('','','','','')	NOT NULL	未申请	退款状态

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	record_id

43. ornament_biz

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，商家装修信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	ornament_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		装修方案ID
2	biz_id	varchar(11)	NOT NULL		所属商家ID
3	name	varchar(30)	NOT NULL		方案名称；最多30个字符
4	template_id	varchar(11)	NULL		装修模板ID
5	vi_color_first	varchar(6)	NULL		第一识别色；16进制颜色码，即#4cb5ff格式，下同
6	vi_color_second	varchar(6)	NULL		第二识别色
7	main_figure_url	varchar(255)	NULL		主形象图；URL
8	member_logo_url	varchar(255)	NULL		会员卡LOGO；URL
9	member_figure_url	varchar(255)	NULL		会员卡封面图；URL
10	member_thumb_url	varchar(255)	NULL		会员卡列表图；URL
11	home_json	mediumtext	NULL		首页JSON格式内容；10-20000个字符
12	home_html	mediumtext	NULL		首页HTML格式内容；10-20000个字符
13	home_slides	varchar(255)	NULL		顶部模块轮播图内容；图片URL[链接URL]，最多3组/张，CSV格式

14	home_m0_ids	varchar(255)	NULL		顶部模块首推商品ID；最多3个商品ID，CSV格式，后同
15	home_m1_ace_url	varchar(255)	NULL		模块一形象图URL
16	home_m1_ace_id	varchar(11)	NULL		模块一主推商品ID
17	home_m1_ids	varchar(255)	NULL		模块一陈列商品
18	home_m2_ace_url	varchar(255)	NULL		模块二形象图URL
19	home_m2_ace_id	varchar(11)	NULL		模块二主推商品ID
20	home_m2_ids	varchar(255)	NULL		模块二陈列商品
21	home_m3_ace_url	varchar(255)	NULL		模块三形象图URL
22	home_m3_ace_id	varchar(11)	NULL		模块三主推商品ID
23	home_m3_ids	varchar(255)	NULL		模块三陈列商品
24	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
25	time_delete	datetime	NULL		删除时间
26	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
27	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
28	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	ornament_id

44. page

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，页面信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	page_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		页面ID
2	name	varchar(30)	NOT NULL		名称；最多30个字符
3	url_name	varchar(30)	NULL		页面URL；最多30个字符
4	description	varchar(255)	NULL		说明；最多255个字符
5	content_type	enum('HTML','')	NULL	文件	内容形式；HTML、文件
6	content_html	varchar(20000)	NULL		页面内容（HTML格式）；最多20000个字符
7	content_file	varchar(30)	NULL		页面文件；最多30个字符
8	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
9	time_delete	datetime	NULL		删除时间
10	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
11	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
12	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	page_id

45. plan

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，计划信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	plan_id	bigint(20)	NOT NULL		计划ID
2	table_name	varchar(30)	NOT NULL		目标行表名
3	target_id	varchar(255)	NULL		目标行主键值
4	target_name	varchar(255)	NULL		目标行字段名
5	target_value	varchar(255)	NULL		目标字段值
6	name	varchar(255)	NOT NULL		字段名
7	value	varchar(255)	NULL		字段值
8	time_operate	varchar(10)	NOT NULL		执行时间；UNIX时间戳
9	time_create	varchar(10)	NOT NULL		创建时间；UNIX时间戳
10	time_delete	datetime	NULL		删除时间
11	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
12	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID
13	status	enum('','')	NULL		状态

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	plan_id

46. promotion

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，营销活动信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	promotion_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		营销活动ID
2	name	varchar(20)	NOT NULL		名称；最多20个字符
3	description	varchar(255)	NULL		说明；最多255个字符
4	url_image_main	varchar(255)	NULL		主形象图；URL
5	url_images	varchar(255)	NULL		形象图；CSV格式
6	url_web	varchar(255)	NULL		活动页面URL
7	brand_ids	varchar(255)	NULL		参与活动的品牌ID们
8	biz_ids	varchar(255)	NULL		参与活动的商家ID们；多个ID间以一个半角逗号分隔
9	item_ids	varchar(255)	NULL		参与活动的商品ID们；多个ID间以一个半角逗号分隔
10	time_start	int(10) unsigned	NULL		开始时间；UNIX时间戳
11	time_end	int(10) unsigned	NULL		结束时间；UNIX时间戳
12	note_stuff	varchar(255)	NULL		员工备注；最多255个字符
13	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
14	time_delete	datetime	NULL		删除时间
15	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
16	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
17	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	promotion_id

47. promotion_biz

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，商家营销活动信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	promotion_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		商家营销活动ID
2	biz_id	varchar(11)	NOT NULL		所属商家ID
3	name	varchar(20)	NOT NULL		名称；最多20个字符
4	type	enum(""," ",""," ",""," ")	NOT NULL		活动类型
5	time_start	int(10) unsigned	NOT NULL		开始时间；UNIX时间戳
6	time_end	int(10) unsigned	NOT NULL		结束时间；UNIX时间戳
7	description	varchar(255)	NULL		说明；最多255个字符
8	url_image_main	varchar(255)	NULL		主形象图；URL
9	url_image_main_wide	varchar(255)	NULL		主形象图（桌面端）；URL
10	url_images	varchar(255)	NULL		形象图；CSV格式
11	fold_allowed	tinyint(1) unsigned	NOT NULL	0	是否允许折上折；即减免运费、使用优惠券等
12	discount	decimal(3,2) unsigned	NULL	0.00	折扣率；例如8折为0.80，3折为0.30，最低0.10
13	present_trigger_amount	int(5) unsigned	NULL	0	赠品触发金额（元）；最高99999
14	present_trigger_count	tinyint(2) unsigned	NULL	0	赠品触发份数（份）；满几份送赠品，最高99
15	present	varchar(255)	NULL		赠品信息；商品ID 数量，多组信息间以一个半角逗号分隔
16	reduction_trigger_amount	int(5) unsigned	NULL	0	满减触发金额（元）；最高99999
17	reduction_trigger_count	tinyint(2) unsigned	NULL		满减触发件数（件）；最高99
18	reduction_amount	int(3) unsigned	NULL	0	减免金额（元）；最高999
19	reduction_amount_time	tinyint(2) unsigned	NULL	1	最高减免次数；最高99，默认1
20	reduction_discount	decimal(3,2) unsigned	NULL	0.00	减免比例；即折扣率例如8折为0.80，3折为0.30
21	coupon_id	varchar(11)	NULL		赠送优惠券ID

22	coupon_combo_id	varchar(11)	NULL		赠送优惠券套餐ID
23	deposit	int(5) unsigned	NULL		订金/预付款（元）；最多为现价的40%，最多99999
24	balance	int(5) unsigned	NULL		尾款（元）；最多为现价的60%，最多99999
25	time_book_start	int(10) unsigned	NULL		支付预付款开始时间；UNIX时间戳
26	time_book_end	int(10) unsigned	NULL		支付预付款结束时间；UNIX时间戳
27	time_complete_start	int(10) unsigned	NULL		支付尾款开始时间；UNIX时间戳
28	time_complete_end	int(10) unsigned	NULL		支付尾款结束时间；UNIX时间戳
29	groupbuy_order_amount	tinyint(2) unsigned	NULL	5	团购成团订单数（单）；最高99
30	groupbuy_quantity_max	tinyint(1) unsigned	NULL	1	团购个人最高限量（份/位）；最高9
31	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
32	time_delete	datetime	NULL		删除时间
33	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
34	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
35	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	promotion_id

48. refund

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，退款信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	refund_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		退款ID
2	order_id	varchar(11)	NOT NULL		相关订单ID
3	biz_id	varchar(11)	NOT NULL		相关商家ID
4	user_id	varchar(11)	NOT NULL		相关用户ID
5	record_id	varchar(20)	NOT NULL		订单商品ID
6	type	enum(",")	NOT NULL	退货退款	类型；仅退款、退货退款
7	cargo_status	enum(",")	NOT NULL	已收货	货物状态；已收货、未收货
8	reason	enum(",","")	NOT NULL	无理由	原因；无理由、退运费、未收到、不开发票
9	description	varchar(255)	NULL		补充说明；最多255个字符
10	url_images	varchar(255)	NULL		相关图片URL；最多255个字符
11	total_applied	decimal(7,2) unsigned	NOT NULL	0.00	申请退款金额（元）；最高99999.99
12	total_approved	decimal(7,2) unsigned	NULL	0.00	同意退款金额（元）
13	total_payed	decimal(7,2) unsigned	NULL	0.00	实际退款金额
14	deliver_method	enum(",","")	NULL		退货方式；用户自提、同城配送、物流快递
15	deliver_biz	varchar(30)	NULL		物流服务商
16	waybill_id	varchar(30)	NULL		物流运单号；用户自提、自行配送时可留空
17	note_stuff	varchar(255)	NULL		员工备注
18	time_create	varchar(10)	NOT NULL		用户创建时间；UNIX时间戳，下同
19	time_cancel	varchar(10)	NULL		用户取消时间
20	time_close	varchar(10)	NULL		关闭时间；用户规定时间内未响应
21	time_refuse	varchar(10)	NULL		商家拒绝时间
22	time_accept	varchar(10)	NULL		商家同意时间
23	time_confirm	varchar(10)	NULL		商家收货时间
24	time_refund	varchar(10)	NULL		商家退款时间
25	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
26	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID
27	status	enum(",","","","")	NULL	待处理	状态；待处理、已取消、已关闭、已拒绝、待退货、待退款、已退款

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	refund_id

49. refund_record

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，退款记录信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	record_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		退款记录ID
2	refund_id	varchar(20)	NOT NULL		退款ID
3	biz_id	varchar(11)	NULL		商家ID
4	user_id	varchar(11)	NULL		用户ID
5	content	varchar(255)	NOT NULL		内容
6	time_create	varchar(10)	NOT NULL		创建时间；Unix时间戳，下同
7	time_delete	datetime	NULL		删除时间
8	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
9	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
10	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	record_id

50. region

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，地区信息表；主要用于省市区选择

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	region_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		地区ID
2	nation	varchar(10)	NOT NULL		国别；默认“中国”，最多10个字符，下同
3	province	varchar(10)	NOT NULL		省级行政区
4	province_index	varchar(3)	NOT NULL		省级行政区索引；前二/三个词/字的发音首字母
5	province_abbr	varchar(1)	NOT NULL		省级行政区简称
6	province_brief	varchar(3)	NOT NULL		省级行政区通称
7	city	varchar(10)	NOT NULL		市级行政区
8	county	varchar(10)	NOT NULL		区县级行政区
9	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
10	time_delete	datetime	NULL		删除时间
11	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
12	creator_id	varchar(11)	NOT NULL		创建者ID
13	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	region_id

51. router

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，路由信息表；用于移动端拦截URL_Schema或WebView中点击的链接并转到原生页面

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	router_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		路由ID
2	name	varchar(30)	NOT NULL		路由规则名称
3	light_preg	varchar(30)	NULL		URL匹配字符串
4	preg	varchar(30)	NULL		URL匹配正则表达式
5	controller	varchar(20)	NOT NULL		控制器名称
6	function	varchar(20)	NOT NULL		方法名
7	params	varchar(255)	NULL		参数名称；所需参数，CSV格式
8	url_native_ios	varchar(30)	NULL		iOS功能路径
9	url_native_android	varchar(30)	NULL		Android功能路径
10	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
11	time_delete	datetime	NULL		删除时间

12	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
13	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
14	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	router_id

52. sessions

基本信息：InnoDB，utf8mb4_general_ci

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	session_id	varchar(128)	NOT NULL		--
2	expires	int(11) unsigned	NOT NULL		--
3	data	text	NULL		--
4	name	varchar(255)	NULL		--

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	session_id

53. sku

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，SKU信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	sku_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		SKU ID
2	biz_id	varchar(11)	NOT NULL		所属商家ID
3	item_id	varchar(11)	NOT NULL		所属商品ID
4	url_image	varchar(255)	NULL		图片；URL
5	name_first	varchar(15)	NOT NULL		名称第一部分；例如“36码”
6	name_second	varchar(15)	NULL		名称第二部分；例如“跟高8公分”
7	name_third	varchar(15)	NULL		名称第三部分；例如“黑色”
8	tag_price	decimal(7,2) unsigned	NULL	0.00	原价/市场价（元）；最高99999.99
9	price	decimal(7,2) unsigned	NOT NULL		现价（元）；最高99999.99
10	stocks	smallint(5) unsigned	NOT NULL	0	库存量（单位）；最多65535
11	weight_net	decimal(5,2) unsigned	NULL	0.00	净重（KG）；最高999.99
12	weight_gross	decimal(5,2) unsigned	NULL	0.00	毛重（KG）；最高999.99
13	weight_volume	decimal(5,2) unsigned	NULL	0.00	体积重（KG）；最高999.99
14	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
15	time_delete	datetime	NULL		删除时间
16	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
17	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者ID
18	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	sku_id

54. sms

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，短信发送记录资料

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	sms_id	bigint(19) unsigned auto_increment	NOT NULL		短信ID
2	mobile	varchar(11)	NULL		收信手机号

3	mobile_list	tinyblob	NULL		批量发信手机号；每个手机号之间以一个半角逗号分隔
4	type	enum('1','2','9')	NOT NULL	1	短信类型；1验证码2非验证码9通知类群发短信
5	captcha	varchar(6)	NULL		验证码；仅验证码类型有此项
6	content	varchar(67)	NOT NULL		短信内容；最多67个字符，非验证码类型有此项
7	time	varchar(19)	NULL		批量发送定时；yyyy-mm-dd hh:ii:ss格式
8	user_ip	varchar(39)	NULL		用户IP地址；支持IPv6
9	time_expire	varchar(10)	NOT NULL		失效时间；UNIX时间戳
10	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
11	time_delete	datetime	NULL		删除时间

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	sms_id

55. stuff

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，员工信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	stuff_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		员工ID
2	user_id	varchar(11)	NOT NULL		用户ID
3	biz_id	varchar(11)	NULL		所属商家ID；系统员工留空
4	fullname	varchar(12)	NOT NULL		姓名
5	mobile	varchar(11)	NOT NULL		手机号
6	password	varchar(40)	NOT NULL		员工操作密码
7	role	enum("","","","")	NOT NULL	成员	角色
8	level	tinyint(3) unsigned	NOT NULL	0	级别；0暂不授权，1普通员工，10门店级，20品牌级，30企业级
9	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
10	time_delete	datetime	NULL		删除时间
11	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
12	creator_id	varchar(11)	NULL		创建者user_id
13	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID
14	status	enum(",")	NULL	正常	状态；正常、冻结

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	stuff_id

56. user

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，用户信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	user_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		用户ID
2	identity_id	varchar(11)	NULL		个人认证ID
3	password	varchar(40)	NULL		登录密码
4	mobile	varchar(11)	NULL		手机号
5	wechat_union_id	varchar(29)	NULL		微信union_id
6	getui_id	varchar(100)	NULL		个推ID；即个推的CID
7	email	varchar(40)	NULL		电子邮件地址；最长40位
8	nickname	varchar(12)	NULL		昵称；最多12个字符
9	lastname	varchar(9)	NULL		姓氏；最多9个汉字“ 囊邯汕寺武穆云籍 鞫 ”（这不是乱码，真的有这个姓氏啊我去……）
10	firstname	varchar(6)	NULL		名；最多6个汉字中文最长名字是“ 欧阳成功奋发图强 ”，唉……
11	gender	enum(",")	NULL		性别
12	dob	date	NULL		出生日期；公历，YYYY-MM-DD
13	avatar	varchar(255)	NULL		头像；图片URL
14	level	tinyint(1) unsigned	NULL	0	平台会员级别
15	address_id	varchar(11)	NULL		默认收货地址ID

16	cart_string	mediumtext	NULL		购物车内容:CSV格式的购物车项列表, 商家ID 商品ID 规格ID 数量, 最多50项
17	promoter_id	varchar(11)	NULL		推广者ID
18	time_create	varchar(10)	NOT NULL		创建时间; 即注册时间, UNIX时间戳
19	time_delete	datetime	NULL		删除时间
20	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
21	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID
22	last_login_timestamp	varchar(10)	NULL		最后登录时间; UNIX时间戳
23	last_login_ip	varchar(39)	NULL		最后登录IP地址; 兼容IPv6
24	status	enum(",")	NULL	正常	状态

序号	索引名	类型	包含字段
1	mobile	UNIQUE KEY	mobile
2	PRIMARY	PRIMARY	user_id

57. vote

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，投票信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	vote_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		投票ID
2	name	varchar(30)	NOT NULL		名称; 最多30个字符
3	url_name	varchar(30)	NULL		自定义URL; 最多30个字符
4	description	varchar(255)	NULL		描述; 最多255个字符
5	url_image	varchar(255)	NULL		形象图; URL, 后同
6	url_audio	varchar(255)	NULL		背景音乐
7	url_video	varchar(255)	NULL		形象视频
8	url_video_thumb	varchar(255)	NULL		形象视频缩略图
9	url_default_option_image	varchar(255)	NULL		选项默认占位图
10	signup_allowed	enum(",")	NOT NULL	否	可报名
11	max_user_total	tinyint(3) unsigned	NOT NULL	0	每选民最高总选票数
12	max_user_daily	tinyint(2) unsigned	NOT NULL	1	每选民最高日选票数
13	max_user_daily_each	tinyint(2) unsigned	NOT NULL	1	每选民同选项最高日选票数; 即每人每天可向同一选项投几票
14	exturl_before	varchar(255)	NULL		活动前相关外链; URL, 后同
15	exturl_ongoing	varchar(255)	NULL		活动中相关外链
16	exturl_after	varchar(255)	NULL		活动后相关外链
17	time_start	varchar(10)	NOT NULL		开始时间; UNIX时间戳, 后同
18	time_end	varchar(10)	NOT NULL		结束时间; UNIX时间戳
19	time_create	varchar(10)	NOT NULL		创建时间
20	time_delete	datetime	NULL		删除时间
21	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
22	creator_id	varchar(11)	NOT NULL		创建者ID
23	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	vote_id

58. vote_ballot

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，投票选票信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	ballot_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		选票ID
2	vote_id	varchar(11)	NOT NULL		所属投票ID
3	option_id	varchar(20)	NOT NULL		候选项ID
4	user_id	varchar(11)	NOT NULL		用户ID
5	date_create	varchar(10)	NOT NULL		投票日期; 格式为YYYY-MM-DD, 例如2018-03-02
6	time_create	varchar(10)	NOT NULL		投票时间; UNIX时间戳
7	time_delete	datetime	NULL		删除时间

8	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
9	creator_id	varchar(11)	NOT NULL		创建者ID
10	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID
11	status	enum("","")	NULL	正常	状态

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	ballot_id

59. vote_option

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，投票候选项信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	option_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		候选项ID
2	vote_id	varchar(11)	NOT NULL		所属投票ID
3	tag_id	varchar(3)	NULL		所属标签ID
4	index_id	smallint(5) unsigned	NULL		索引序号；最高65535
5	name	varchar(30)	NOT NULL		名称；最多30个字符
6	description	varchar(100)	NULL		描述；最多100个字符
7	url_image	varchar(255)	NULL		形象图URL
8	mobile	varchar(11)	NULL		审核联系手机号
9	ballot_overall	int(11) unsigned	NULL	0	总票数；有史以来
10	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
11	time_delete	datetime	NULL		删除时间
12	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
13	creator_id	varchar(11)	NOT NULL		创建者ID
14	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID
15	status	enum("","")	NOT NULL	正常	状态

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	option_id

60. vote_tag

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，投票候选项标签信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	tag_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		标签ID
2	vote_id	varchar(11)	NOT NULL		所属投票ID
3	name	varchar(30)	NOT NULL		名称；最多30个字符
4	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
5	time_delete	datetime	NULL		删除时间
6	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
7	creator_id	varchar(11)	NOT NULL		创建者ID
8	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	tag_id

61. voucher

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，商品类订单信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	order_id	bigint(20) unsigned auto_increment	NOT NULL		订单ID
2	biz_id	varchar(11)	NOT NULL	1	商户ID
3	biz_name	varchar(20)	NOT NULL		店铺名称；最多20个字符
4	deal_id	varchar(20)	NOT NULL		商品ID
5	deal_name	varchar(40)	NOT NULL		商品名称
6	deal_slogan	varchar(255)	NULL		商品广告语
7	user_id	varchar(11)	NOT NULL		用户ID
8	user_ip	varchar(39)	NULL		用户下单IP地址；支持IPv6
9	subtotal	decimal(7,2) unsigned	NOT NULL		小计（元）
10	promotion_id	varchar(11)	NULL		营销活动ID
11	discount_promotion	decimal(7,2) unsigned	NULL	0.00	营销活动折扣抵金额（元）
12	coupon_id	varchar(20)	NULL		优惠券ID
13	discount_coupon	decimal(7,2) unsigned	NULL	0.00	优惠券折扣抵金额（元）
14	total	decimal(7,2) unsigned	NOT NULL		应支付金额（元）
15	credit_id	bigint(20) unsigned	NULL		积分流水ID
16	credit_payed	int(5) unsigned	NULL	0	积分支付金额（元）；最高99999
17	total_payed	decimal(7,2) unsigned	NULL	0.00	实际支付金额（元）
18	total_refund	decimal(7,2) unsigned	NULL	0.00	实际退款金额（元）
19	note_stuff	varchar(255)	NULL		员工留言；即处理订单的员工留言，最多255个字符
20	reason_cancel	varchar(20)	NULL		取消原因；最多20个字符
21	payment_type	enum("","","","")	NULL	待支付	付款方式；余额、银行转账、微信支付、支付宝
22	payment_account	varchar(50)	NULL		付款账号
23	payment_id	varchar(255)	NULL		付款流水号
24	commission	decimal(5,2) unsigned	NULL	0.00	佣金（元）；最高999.99
25	promoter_id	varchar(11)	NULL		推广者ID
26	code_string	varchar(12)	NULL		卡券验证码
27	invoice_status	enum("","","","")	NOT NULL	未申请	发票状态
28	invoice_id	varchar(20)	NULL		发票ID
29	time_create	varchar(10)	NOT NULL		用户下单时间；UNIX时间戳，下同
30	time_cancel	varchar(10)	NULL		用户取消时间
31	time_expire	varchar(10)	NULL		自动过期时间；创建后未付款
32	time_pay	varchar(10)	NULL		用户付款时间
33	time_refuse	varchar(10)	NULL		商家拒绝时间；系统自动发起退款
34	time_accept	varchar(10)	NULL		商家接单时间
35	time_valid	varchar(10)	NULL		商家验证时间
36	time_comment	varchar(10)	NULL		用户评价时间
37	time_refund	varchar(10)	NULL		商家退款时间
38	time_delete	datetime	NULL		用户删除时间；仅用户取消、自动过期、用户确认等时间不为空的订单可被用户删除
39	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
40	operator_id	varchar(11)	NULL		最后操作者ID
41	status	enum("","","","","","","")	NOT NULL	待付款	订单状态

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	order_id

62. wechat_account

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，微信公众平台账号信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	account_id	int(11)	NOT NULL		账户ID
2	biz_id	varchar(11)	NULL		所属biz_id
3	email	varchar(50)	NOT NULL		登录Email
4	password	varchar(40)	NOT NULL		登录密码
5	qrcode	varchar(20)	NULL		二维码字符串
6	origin_id	varchar(15)	NOT NULL		原始ID
7	app_id	varchar(18)	NULL		AppID(应用ID)
8	app_secret	varchar(32)	NULL		AppSecret(应用密钥)
9	token	varchar(32)	NULL		Token(令牌)
10	aes_key	varchar(43)	NULL		EncodingAESKey(消息加解密密钥)
11	wepay_id	varchar(21)	NULL		微信支付登录用户名

12	wepay_password	varchar(6)	NULL		微信支付登录密码
13	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
14	time_delete	datetime	NULL		删除时间
15	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
16	creator_id	varchar(11)	NOT NULL		创建者ID
17	operator_id	varchar(11)	NOT NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	account_id

63. wechat_menu

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，微信自定义菜单信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	item_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		菜单项ID
2	sub_button	varchar(255)	NULL		若该菜单项存在子项时必须填
3	type	enum('click','view','scancode_push','scancode_waitmsg','pic_sysphoto','pic_photo_or_album','pic_weixin','location_select','media_id','view_limited')	NOT NULL	click	事件类型
4	name	varchar(32)	NOT NULL		菜单项文本字样；一级菜单最多4个汉字，二级菜单最多7个汉字，多出来的部分将会以“...”代替。
5	url	varchar(255)	NULL		需转到的页面URL；事件类型为view时必须填
6	key	varchar(255)	NULL		事件类型不为click、media_id、view_limited时必须填
7	media_id	varchar(255)	NULL		事件类型为media_id、view_limited时必须填
8	time_create	timestamp	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
9	time_delete	datetime	NULL		删除时间
10	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后操作时间
11	creator_id	varchar(11)	NOT NULL		创建者ID
12	operator_id	varchar(11)	NOT NULL		最后操作者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	PRIMARY	item_id

64. wechat_reply

基本信息：InnoDB，utf8_general_ci，微信公众平台自动回复信息表

序号	列名	类型	是否可空	默认值	注释
1	item_id	int(11) unsigned auto_increment	NOT NULL		自动回复项编号
2	biz_id	tinyint(11)	NOT NULL		企业ID
3	keywords	varchar(255)	NOT NULL		关键字们；最多10个汉字，关键字之间用一个空格分隔
4	type	varchar(10)	NOT NULL	text	回复消息类型
5	content	varchar(255)	NULL		回复内容；文本类型有此项
6	media_id	varchar(255)	NULL		多媒体资源ID；图片、语音、视频类型有此项
7	title	varchar(255)	NULL		标题；视频、音乐、图文类型有此项
8	description	varchar(255)	NULL		描述；视频、音乐、图文类型有此项
9	music_url	varchar(255)	NULL		音乐链接；音乐类型有此项
10	hq_music_url	varchar(255)	NULL		高质量音乐链接，WIFI环境优先使用该链接播放音乐；音乐类型有此项
11	thumb_media_id	varchar(255)	NULL		缩略图的媒体id；音乐ID有此项
12	pic_url	varchar(255)	NULL		图片链接；图文类型有此项，接受jpg或png格式
13	url	varchar(255)	NULL		跳转链接；图文消息有此项
14	time_create	datetime	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
15	time_delete	datetime	NULL		删除时间
16	time_edit	timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	最后编辑时间

17	operator_id	varchar(11)	NOT NULL		最后操作人stuff_id
18	creator_id	varchar(11)	NOT NULL		创建者ID

序号	索引名	类型	包含字段
1	keywords	FULLTEXT	keywords
2	PRIMARY	PRIMARY	item_id