PRODUCT BACKLOG REDEFINIDO

Barbarian Inventory — Catálogo Estructurado de Requerimientos (Scrum SBOK)

Propósito de la Redefinición: En la metodología Scrum, el *Product Backlog Refinement* (proceso 10.3) permite adaptar la lista maestra de requerimientos conforme madura el entendimiento operativo del negocio. El presente documento reestructura las Historias de Usuario (HU) en **7 Épicas coherentes** según el ciclo real de un restaurante/cervecería (Seguridad, Catálogos, Stock, Compras, Movimientos, Salón y Auditoría), clasificando con total transparencia cuáles están ■ **Hechas (Implementadas en el sistema)** y cuáles están ■ **Faltantes (Pendientes de desarrollo)**. *(Nota: No se incluye el módulo de Inteligencia Artificial conforme a los alcances de la asignatura).*

Estado de la Historia	Cantidad	Story Points (Esfuerzo)	Porcentaje de Cobertura
■ IMPLEMENTADAS EN EL SISTEMA (HECHAS)	19 Historias	112 SP	81.2 %
■ PENDIENTES DE DESARROLLO (FALTANTES)	4 Historias	26 SP	18.8 %
TOTAL PRODUCT BACKLOG REDEFINIDO	23 Historias	138 SP	100.0 %

ÉPICA 1: SEGURIDAD, PERFILES Y ACCESOS RÁPIDOS

HU-01 Iniciar sesión y cargar el menú autorizado [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-01 | Iniciar sesión y cargar el menú autorizado | 5 SP | MUST
Story Points	5
Prioridad	Must
Etiquetas	Seguridad · Crítica
Dependencias	Usuarios activos, perfiles, permisos y opciones de menú configurados

Descripción

Como usuario autorizado, quiero iniciar sesión y visualizar únicamente las opciones habilitadas para mi perfil para acceder de forma segura a las funciones que me corresponden.

Valor: Acceder de forma segura a las funciones que me corresponden.

Base funcional: API /api/auth/login, /api/auth/me y permisos por opción de menú (LoginPage.tsx).

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado que el usuario, su perfil y su cuenta están activos, cuando ingresa un correo y una contraseña válidos, entonces el sistema devuelve una sesión válida, sus datos de usuario y el menú permitido.
- ■ Dado que las credenciales son incorrectas, cuando intenta iniciar sesión, entonces el sistema responde con un mensaje genérico y no revela si el correo existe.
- ■ Dado que el usuario o su perfil está inactivo, cuando intenta autenticarse, entonces el acceso es rechazado y no se crea una sesión.
- ■ Dado que un usuario autenticado intenta ejecutar una acción sin permiso, cuando invoca la operación, entonces la API responde 403 y no modifica datos.

HU-02 Gestionar usuarios operativos [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-02 | Gestionar usuarios operativos | 8 SP | SHOULD
Story Points	8
Prioridad	Should
Etiquetas	Seguridad · Alta
Dependencias	HU-01 y matriz de perfiles gestionables

Descripción
Como administrador de usuarios, quiero crear, editar, activar y desactivar usuarios dentro de los perfiles que puedo gestionar para mantener el acceso del personal actualizado y controlado.

Valor: Mantener el acceso del personal actualizado y controlado.

Base funcional: Módulo usuarios y perfil_gestion_usuario (UsersPage.tsx).

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado que el administrador tiene permiso para crear el perfil seleccionado, cuando registra DNI de 8 dígitos, celular de 9 a 15 dígitos, correo válido y contraseña de al menos 8 caracteres, entonces el usuario se crea con el perfil indicado.
- ■ Dado que el DNI o correo ya está registrado, cuando se intenta crear o editar el usuario, entonces el sistema rechaza la operación con conflicto y conserva los datos existentes.
- ■ Dado que el administrador no puede gestionar el perfil objetivo, cuando intenta crearlo, editarlo o asignarlo, entonces la API responde 403.
- ■ Dado que un administrador intenta desactivar su propia cuenta, cuando confirma la acción, entonces el sistema la rechaza y registra únicamente los cambios de usuario permitidos en auditoría.

HU-02B Acceso rápido al salón mediante PIN operativo [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-02B | Acceso rápido al salón mediante PIN operativo | 5 SP | MUST
Story Points	5
Prioridad	Must
Etiquetas	Salón · Seguridad
Dependencias	HU-01 y asignación de puesto Mesero/Bartender

Descripción
Como mesero o bartender, quiero iniciar sesión en el salón mediante un PIN numérico de 4 dígitos para acceder rápidamente a la atención de mesas sin escribir contraseñas largas en la pantalla del bar.

Valor: Agilidad y rapidez en la toma de pedidos durante la atención al cliente.

Base funcional: API /api/salon/login, SalonAccess.tsx y SalonPinDialog.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado un usuario con puesto Mesero o Bartender y PIN asignado, cuando ingresa su sede y PIN correcto, entonces el sistema genera una sesión de salón temporal de 2 horas.
- ■ Dado que se ingresa un PIN erróneo más de 3 veces consecutivas, entonces la API bloquea temporalmente los intentos por seguridad.
- ■ Dado que el administrador edita un usuario, cuando ingresa un nuevo PIN de 4 dígitos, entonces se actualiza y encripta en base de datos sin guardarse en texto plano.

ÉPICA 2: CATÁLOGOS MAESTROS, PRODUCTOS Y RECETAS

HU-03 Mantener categorías proveedores y productos [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-03 | Mantener categorías proveedores y productos | 8 SP | MUST
Story Points	8
Prioridad	Must
Etiquetas	Catálogos · Crítica
Dependencias	HU-01 y permisos de catálogo

Descripción
Como responsable de catálogos, quiero crear, editar, desactivar y reactivar categorías, proveedores y productos para contar con un catálogo confiable para inventarios y compras.

Valor: Contar con un catálogo confiable para inventarios y compras.

Base funcional: API /api/catalogos y pantallas de productos, categorías y proveedores.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado que los datos son válidos y no duplicados, cuando se registra una categoría, proveedor o producto, entonces se genera el registro activo y se devuelve confirmación.
- ■ Dado que se edita un producto, cuando se seleccionan una categoría y un proveedor activos, entonces se guardan nombre, unidad, presentación y stock mínimo válidos.
- ■ Dado que una categoría o proveedor mantiene productos activos, cuando se solicita desactivarlo, entonces el sistema exige reasignar o desactivar primero sus dependencias.
- ■ Dado que se desactiva o reactiva un registro, cuando se envía un motivo de al menos 10 caracteres, entonces se cambia el estado y se registra la actividad del usuario.

HU-04 Consultar catálogos de carta y producción [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-04 | Consultar catálogos de carta y producción | 3 SP | COULD
Story Points	3
Prioridad	Could
Etiquetas	Carta y producción · Media
Dependencias	HU-01 y datos maestros cargados

Descripción
Como usuario operativo, quiero consultar categorías de carta, presentaciones, menajes, subproductos, grupos de salsa, recetas y promociones para conocer la composición operativa asociada a los insumos.

Valor: Conocer la composición operativa asociada a los insumos.

Base funcional: Módulos carta, producción, recetas y promociones.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado que el usuario tiene permiso de consulta, cuando abre un catálogo, entonces visualiza los registros activos con sus relaciones principales.
- ■ Dado que una presentación tiene receta o grupo de salsa, cuando se consulta su detalle, entonces se muestran componentes, cantidades y unidades disponibles.
- ■ Dado que existe una promoción con horario, cuando se consulta, entonces se muestran precio, intervalo horario, grupos y opciones configuradas.
- ■ Dado que el perfil no tiene permiso para una opción, cuando intenta consultar su API, entonces recibe 403 y no obtiene el catálogo.

HU-04B Formulación de subproductos de producción [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-04B | Formulación de subproductos de producción | 5 SP | SHOULD
Story Points	5
Prioridad	Should
Etiquetas	Producción · Media
Dependencias	HU-03 y HU-04

Descripción
Como jefe de cocina o maestro cervecero, quiero formular subproductos (jarabes, salsas cocinadas, premezclas) con sus insumos de inventario y rendimiento para utilizarlos como ingredientes en recetas finales.

Valor: Estandarización y control de costos de preparaciones intermedias.

Base funcional: API /api/produccion/subproductos y SubproductsPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado que se registra un nuevo subproducto, entonces el sistema genera automáticamente el código correlativo SP-XXXX.
- ■ Dado que se agregan ingredientes de inventario, cuando se guardan cantidades y rendimiento, entonces se calculan las equivalencias correspondientes.
- ■ Dado que un subproducto está vinculado como ingrediente en una receta de carta activa, cuando se intenta desactivar, entonces el sistema rechaza la operación.

HU-04C Configuración de límites de stock por tienda [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-04C | Configuración de límites de stock por tienda | 5 SP | MUST
Story Points	5
Prioridad	Must
Etiquetas	Catálogos · Alta
Dependencias	HU-03 y perfil Gerente

Descripción
Como gerente de tienda, quiero configurar el stock mínimo y máximo de cada producto exclusivamente para mi local para adaptar el abastecimiento al volumen de ventas de mi sede.

Valor: Gestión descentralizada y precisa de niveles de inventario por sede.

Base funcional: API /api/catalogos/limites-stock y StockLimitsPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado un usuario con perfil Gerente (ID 2), cuando accede a límites de stock, entonces puede editar el mínimo y máximo de su sede activa.
- ■ Dado que se ingresan valores de stock, cuando se confirma, entonces el sistema valida que el stock máximo sea mayor o igual al mínimo.
- ■ Dado que se guardan los límites, cuando finaliza la transacción, entonces se actualiza la tabla producto_stock_local sin alterar los límites de otras tiendas.

ÉPICA 3: CONTROL DE EXISTENCIAS E INVENTARIOS

HU-05 Consultar el stock actual [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-05 | Consultar el stock actual | 5 SP | MUST
Story Points	5
Prioridad	Must
Etiquetas	Inventario · Crítica
Dependencias	HU-03 y al menos un inventario cerrado

Descripción
Como encargado de almacén, quiero consultar existencias y su estado por producto para detectar faltantes y tomar decisiones de reposición.

Valor: Detectar faltantes y tomar decisiones de reposición.

Base funcional: API /api/inventarios/stock y StockPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado que existe un último conteo cerrado, cuando se consulta el stock, entonces el sistema calcula: conteo + recepciones y entradas posteriores - salidas posteriores.
- ■ Dado que un producto no tiene conteo cerrado previo, se muestra como SIN_CONTEO y no inventa existencia igual a cero.
- ■ Dado que el stock calculado se compara con el stock mínimo, cada producto aparece como DISPONIBLE, STOCK_BAJO o AGOTADO.
- ■ Permite filtrar por categoría y buscar por texto sin alterar los datos del inventario.

HU-06 Realizar el inventario diario [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-06 | Realizar el inventario diario | 8 SP | MUST
Story Points	8
Prioridad	Must
Etiquetas	Inventario · Crítica
Dependencias	HU-03 y HU-01

Descripción
Como encargado de almacén, quiero iniciar, guardar y cerrar el conteo físico diario para establecer una base confiable para el stock del restaurante.

Valor: Establecer una base confiable para el stock del restaurante.

Base funcional: API /api/inventarios/actual e InventoryPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Permite seleccionar la fecha de hoy o ayer antes de las 9:00 a. m. hora de Lima para un único inventario.
- ■ Permite guardar conteos no negativos en estado BORRADOR o INCOMPLETO actualizando el porcentaje de avance.
- ■ Al llegar a las 9:00 a. m. del día siguiente, el borrador no cerrado expira y se descarta automáticamente.
- ■ Al cerrar el inventario, queda en estado CERRADO con cantidades contadas y usuario responsable.

HU-06B Control de jornadas operativas y mix de ventas nocturno [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-06B | Control de jornadas operativas y mix de ventas nocturno | 8 SP | MUST
Story Points	8
Prioridad	Must
Etiquetas	Inventario · Operativo
Dependencias	HU-05 y ventas de salón

Descripción
Como administrador de tienda, quiero abrir y cerrar jornadas operativas que resistan la atención de madrugada pasada la medianoche para analizar las ventas por franja horaria sin partirlas en dos días.

Valor: Consistencia contable en atención nocturna de bares y restaurantes.

Base funcional: API /api/inventario-operativo y OperationalPage.tsx (DayPanel y MixPanel).

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado que la atención del bar se extiende de madrugada, cuando se consulta la jornada, entonces agrupa todos los pedidos y cobros hasta el cierre manual.
- ■ Dado que existen mesas con comandas abiertas, cuando se intenta cerrar la jornada, entonces el sistema exige resolverlas antes de proceder.
- ■ Dado que la jornada está cerrada, cuando se abre el Mix de ventas, entonces se visualizan los gráficos de consumo y ranking de platos/cervezas por franja horaria.

HU-06C Asignación y conteo físico por puesto de trabajo [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-06C | Asignación y conteo físico por puesto de trabajo | 8 SP | MUST
Story Points	8
Prioridad	Must
Etiquetas	Inventario · Operativo
Dependencias	HU-06B

Descripción
Como gerente de tienda, quiero asignar listas de conteo físico a los puestos de trabajo (Cocina, Barra, Salón) para que el personal cuente solo lo que le corresponde y el sistema calcule el Real vs Teórico.

Valor: Distribución eficiente del trabajo de inventario en el equipo operativo.

Base funcional: OperationalPage.tsx (CountsPanel y AssignmentsPanel).

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado el panel de asignación, cuando el gerente marca qué insumos cuenta Cocina, Barra o Almacén, entonces se guarda la plantilla por sede.
- ■ Dado que un mesero o cocinero abre la pantalla de conteos, entonces visualiza únicamente los insumos asignados a su puesto activo.
- ■ Dado que finaliza el conteo, cuando el gerente revisa, entonces el sistema muestra la comparativa Real vs Teórico y permite registrar justificaciones.

HU-07 Conciliación y justificación de discrepancias de inventario [■ PENDIENTE DE DESARROLLO (FALTA HACER)]

Título	HU-07 | Conciliación y justificación de discrepancias de inventario | 8 SP | MUST
Story Points	8
Prioridad	Must
Etiquetas	Inventario · Control
Dependencias	HU-05 y HU-06

Descripción
Como jefe de tienda o auditor, quiero conciliar el inventario físico cerrado contra el stock teórico del sistema y registrar justificaciones por cada descuadre para auditar mermas ocultas y desvíos.

Valor: Control de mermas, detección de pérdidas y auditoría de costos.

Base funcional: Módulo de Conciliación y Ajustes de Auditoría.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado un inventario cerrado, cuando se ejecuta la conciliación, entonces el sistema calcula la diferencia física vs teórica, el porcentaje de desvío y el costo monetario.
- ■ Dado que un insumo presenta una diferencia superior a la tolerancia permitida (5%), cuando se intenta cerrar la revisión, entonces el sistema exige un motivo justificado obligatorio.
- ■ Dado que se aprueba la conciliación, cuando el supervisor confirma, entonces se genera un ajuste formal en stock y se registra en auditoría.

HU-15B Kardex y trazabilidad histórica por producto [■ PENDIENTE DE DESARROLLO (FALTA HACER)]

Título	HU-15B | Kardex y trazabilidad histórica por producto | 8 SP | SHOULD
Story Points	8
Prioridad	Should
Etiquetas	Inventario · Trazabilidad
Dependencias	HU-05 y HU-08

Descripción
Como auditor o encargado de compras, quiero consultar la ficha cronológica (Kardex) de un insumo para auditar cada entrada, salida, recepción y saldo resultante en un rango de fechas.

Valor: Trazabilidad completa e inalterable de cada gramo o mililitro en almacén.

Base funcional: Módulo de Kardex Valorizado.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado que se selecciona un producto y un rango de fechas, cuando se consulta, entonces se listan cronológicamente todas las operaciones que afectaron su existencia.
- ■ Dado un registro del listado, cuando se revisa, entonces muestra fecha, documento de referencia, tipo de movimiento, cantidad entrante/saliente y saldo final resultante.
- ■ Dado que el usuario hace clic sobre el documento origen (factura o guía), entonces el sistema abre el detalle del registro asociado.

ÉPICA 4: ABASTECIMIENTO, COMPRAS Y RECEPCIONES

HU-09 Obtener un pedido de compra sugerido [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-09 | Obtener un pedido de compra sugerido | 5 SP | SHOULD
Story Points	5
Prioridad	Should
Etiquetas	Compras · Alta
Dependencias	HU-05 y período de consumo aprobado

Descripción

Como responsable de compras, quiero consultar cantidades sugeridas según consumo, stock y presentación para preparar la reposición con una base cuantitativa.

Valor: Preparar la reposición con una base cuantitativa.

Base funcional: API /api/ordenes-compra/pedido-sugerido y PurchaseOrderPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado que existe consumo calculable, cuando se solicita la sugerencia, entonces el sistema aplica un margen de 20 por ciento y resta el stock disponible.
- ■ Dado que la necesidad neta es positiva, cuando se convierte a la presentación de compra, entonces la cantidad se redondea por paquetes usando 0.5 como umbral.
- ■ Dado que el stock cubre la necesidad o no existe consumo positivo, cuando se genera la sugerencia, entonces el producto no aparece con una compra mayor que cero.
- ■ Dado que un producto, categoría o proveedor está inactivo, cuando se genera el pedido sugerido, entonces dicho producto queda excluido.

HU-10 Crear y enviar una orden de compra [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-10 | Crear y enviar una orden de compra | 5 SP | MUST
Story Points	5
Prioridad	Must
Etiquetas	Compras · Crítica
Dependencias	HU-03 y opcionalmente HU-09

Descripción
Como responsable de compras, quiero seleccionar productos y registrar una orden como borrador o enviada para formalizar el abastecimiento y dar seguimiento a lo solicitado.

Valor: Formalizar el abastecimiento y dar seguimiento a lo solicitado.

Base funcional: API /api/ordenes-compra y PurchaseOrderPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado que el usuario abre el formulario, cuando carga los datos, entonces visualiza productos activos con categoría, proveedor, unidad, presentación, stock mínimo y stock actual.
- ■ Dado que agrega al menos un producto activo, sin duplicados y con cantidad mayor que cero, cuando guarda, entonces se genera un código único de orden.
- ■ Dado que selecciona GUARDAR_BORRADOR, cuando confirma, entonces la orden queda en BORRADOR; si selecciona ENVIAR, queda en ENVIADA con fecha de registro.
- ■ Dado que la orden se crea, cuando finaliza la transacción, entonces se guardan todos los detalles y la actividad o se revierte todo si ocurre un error.

HU-11 Registrar recepciones parciales o totales [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-11 | Registrar recepciones parciales o totales | 8 SP | MUST
Story Points	8
Prioridad	Must
Etiquetas	Recepciones · Crítica
Dependencias	HU-10

Descripción
Como receptor de mercadería, quiero registrar los productos recibidos contra una orden enviada para actualizar el abastecimiento y las cantidades pendientes.

Valor: Actualizar el abastecimiento y las cantidades pendientes.

Base funcional: API /api/recepciones/pendientes y PendingReceiptsPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado que una orden está ENVIADA o en RECEPCION_PARCIAL, cuando el usuario consulta pendientes, entonces visualiza productos, proveedores y cantidades solicitadas, recibidas y pendientes.
- ■ Dado que ingresa proveedor, factura, fecha y al menos un producto, cuando registra cantidades positivas que no superan lo pendiente, entonces se crea la recepción.
- ■ Dado que la misma factura ya existe para el proveedor, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el duplicado y no modifica la orden.
- ■ Dado que se registra una recepción, cuando se recalcula el avance total, entonces la orden queda ENVIADA, RECEPCION_PARCIAL o RECEPCIONADA según las cantidades acumuladas.

HU-12 Anulación y cierre anticipado de órdenes de compra [■ PENDIENTE DE DESARROLLO (FALTA HACER)]

Título	HU-12 | Anulación y cierre anticipado de órdenes de compra | 5 SP | SHOULD
Story Points	5
Prioridad	Should
Etiquetas	Compras · Control
Dependencias	HU-10 y HU-11

Descripción
Como responsable de compras, quiero anular órdenes erróneas o marcar como cerradas incompletas aquellas donde el proveedor no entregará el saldo restante para liberar compromisos y limpiar la bandeja de pendientes.

Valor: Depuración de compromisos de compra y limpieza operativa de recepciones.

Base funcional: Bandeja de Historial de Órdenes de Compra.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado que una orden está ENVIADA y no tiene recepciones, cuando el usuario confirma la anulación con motivo, entonces pasa a estado CANCELADA.
- ■ Dado que una orden está en RECEPCION_PARCIAL y el proveedor confirma que no enviará el saldo, cuando se confirma el cierre, entonces pasa a CERRADA_INCOMPLETA.
- ■ Dado que una orden pasa a CERRADA_INCOMPLETA, cuando se actualiza la bandeja de pendientes de recepción, entonces los ítems no recibidos se retiran automáticamente.

HU-13 Consultar y corregir recepciones [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-13 | Consultar y corregir recepciones | 8 SP | SHOULD
Story Points	8
Prioridad	Should
Etiquetas	Recepciones · Alta
Dependencias	HU-11 y permiso editar

Descripción
Como responsable autorizado, quiero consultar facturas recibidas y corregir errores con trazabilidad para mantener consistentes la recepción, la orden y el stock.

Valor: Mantener consistentes la recepción, la orden y el stock.

Base funcional: Historial y corrección de recepciones (ReceptionHistoryPage.tsx).

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado que se define un rango válido y opcionalmente un proveedor, cuando se consulta el historial, entonces se listan las recepciones coincidentes con su orden y estado.
- ■ Dado que se abre una recepción, cuando se consulta su detalle, entonces se muestran factura, fecha, proveedor, productos y cantidades recibidas.
- ■ Dado que se corrige una recepción permitida, cuando se indica motivo, observación y valores válidos, entonces se guarda la diferencia y se conserva la información anterior en el historial.
- ■ Dado que una corrección cambia cantidades, cuando se confirma, entonces el sistema recalcula el estado de la orden y registra al responsable de la modificación.

HU-17P Exportación formal de orden de compra en PDF [■ PENDIENTE DE DESARROLLO (FALTA HACER)]

Título	HU-17P | Exportación formal de orden de compra en PDF | 5 SP | COULD
Story Points	5
Prioridad	Could
Etiquetas	Compras · Reportes
Dependencias	HU-10

Descripción

Como responsable de compras, quiero descargar la orden de compra en formato PDF con membrete oficial y detalle de insumos para enviarla formalmente al proveedor por correo o WhatsApp.

Valor: Formalización comercial del abastecimiento con proveedores.

Base funcional: Generador de documentos en PurchaseOrderHistoryPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado que una orden está en estado ENVIADA, cuando se hace clic en 'Descargar PDF', entonces el sistema genera el documento formateado.
- ■ Dado el PDF generado, cuando se visualiza, entonces incluye el logotipo de Barbarian, código de orden, datos del proveedor, tabla de insumos y espacio para firma.
- ■ Dado que se descarga el archivo, cuando se guarda, entonces adopta un nombre estándar como OC-2026-0042.pdf.

ÉPICA 5: MOVIMIENTOS EXTRAORDINARIOS Y LOGÍSTICA

HU-08 Registrar movimientos extraordinarios de inventario [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-08 | Registrar movimientos extraordinarios de inventario | 5 SP | MUST
Story Points	5
Prioridad	Must
Etiquetas	Movimientos · Crítica
Dependencias	HU-03 y HU-05

Descripción
Como encargado de almacén, quiero registrar entradas y salidas que no provienen de una recepción de compra para mantener el stock alineado con préstamos, mermas, devoluciones y reposiciones.

Valor: Mantener el stock alineado con préstamos, mermas, devoluciones y reposiciones.

Base funcional: API /api/movimientos y RegisterMovementPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado que se selecciona un motivo válido, cuando se registra el movimiento, entonces el sistema determina automáticamente si es ENTRADA o SALIDA.
- ■ Dado que el motivo es préstamo recibido o entregado, cuando se guarda, entonces exige un local relacionado y rechaza un proveedor.
- ■ Dado que el motivo es devolución o reposición de proveedor, cuando se guarda, entonces exige un proveedor activo; para merma no acepta local ni proveedor.
- ■ Dado que se envían productos activos, únicos y con cantidades mayores que cero, cuando se confirma, entonces se genera un código, se guardan cabecera y detalle y se registra la actividad.

HU-08B Seguimiento de transferencias y préstamos entre sedes [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-08B | Seguimiento de transferencias y préstamos entre sedes | 5 SP | SHOULD
Story Points	5
Prioridad	Should
Etiquetas	Movimientos · Logística
Dependencias	HU-08

Descripción
Como encargado de almacén, quiero hacer seguimiento a los préstamos de insumos enviados a otro local para confirmar su recepción en destino y controlar las devoluciones pendientes.

Valor: Control de insumos en tránsito y consistencia de existencias entre sucursales.

Base funcional: API /api/movimientos y MovementTrackingPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado que se registra un préstamo entregado, cuando se despacha, entonces el stock de origen se descuenta de inmediato y queda en estado PENDIENTE.
- ■ Dado que el local de destino abre la pantalla de seguimiento, cuando pulsa 'Aceptar', entonces se registra la entrada en su inventario.
- ■ Dado que se realiza la devolución de un préstamo, cuando se confirma, entonces permite registrar reintegros parciales o totales asociados a la transferencia original.

ÉPICA 6: SALÓN, COMANDAS Y VENTAS (PUNTO DE VENTA)

HU-18 Configuración visual del plano de mesas del salón [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-18 | Configuración visual del plano de mesas del salón | 5 SP | SHOULD
Story Points	5
Prioridad	Should
Etiquetas	Salón · Configuración
Dependencias	HU-01 y perfil Gerente

Descripción
Como gerente de tienda, quiero configurar la distribución de mesas y barra en un editor visual interactivo para que el mapa en pantalla refleje la distribución física real del restaurante.

Valor: Flexibilidad operativa para adaptar el software a los cambios físicos del salón.

Base funcional: API /api/salon/layout y SalonLayoutPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado un usuario con perfil Gerente, cuando ingresa a opciones de salón, entonces puede mover mesas y barra con arrastrar y soltar (drag & drop).
- ■ Dado que se ajustan las posiciones y dimensiones, cuando se guarda, entonces se persiste la configuración en formato JSON por sede.
- ■ Dado que una mesa mantiene comensales o pedidos activos, cuando se intenta eliminar del plano, entonces el sistema bloquea la acción.

HU-16 Registro de comandas y pedidos por mesa [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-16 | Registro de comandas y pedidos por mesa | 8 SP | MUST
Story Points	8
Prioridad	Must
Etiquetas	Salón · Ventas
Dependencias	HU-04 y HU-18

Descripción
Como mesero, quiero seleccionar una mesa en el plano y registrar los platos, bebidas y salsas solicitadas para enviar la comanda a cocina y barra.

Valor: Atención rápida y reducción de errores en la toma de pedidos.

Base funcional: API /api/salon/orders y SalonOrderPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado que el mozo toca una mesa libre, cuando ingresa al pedido, entonces visualiza la carta con categorías y productos activos.
- ■ Dado que se agrega un plato con salsas opcionales, cuando se selecciona, entonces el sistema valida las cantidades permitidas y comentarios de preparación.
- ■ Dado que la mesa ya tiene comanda enviada, cuando los clientes piden otra ronda, entonces permite realizar envíos adicionales acumulativos sin sobrescribir lo previo.

HU-17 Cobro de comanda y descarga automática de inventario por receta [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-17 | Cobro de comanda y descarga automática de inventario por receta | 8 SP | MUST
Story Points	8
Prioridad	Must
Etiquetas	Salón · Cobros
Dependencias	HU-16 y HU-05

Descripción
Como cajero o administrador de salón, quiero cobrar una mesa (efectivo/tarjeta), emitir el comprobante y que el sistema descuente de almacén los insumos utilizados según sus recetas.

Valor: Cierre de cuenta formal y descuento automático del stock en tiempo real.

Base funcional: API /api/salon/payments y SalonPaymentPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado que se solicita pagar una mesa, cuando se ingresa el método de pago (efectivo o tarjeta), entonces se registra el cobro y se emite el comprobante visual en SVG.
- ■ Dado que el cliente solicita Boleta o Factura, cuando se ingresa DNI o RUC, entonces se valida el formato y se asocia al comprobante emitido.
- ■ Dado que se confirma el cobro, cuando finaliza la transacción, entonces el sistema ejecuta la explosión de recetas y descuenta de inmediato los insumos de inventario (VENTA_SALON).

ÉPICA 7: AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD DE OPERACIONES

HU-14 Consultar la actividad de usuarios [■ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (HECHA)]

Título	HU-14 | Consultar la actividad de usuarios | 3 SP | SHOULD
Story Points	3
Prioridad	Should
Etiquetas	Auditoría · Alta
Dependencias	HU-01 y permiso consultar auditoría

Descripción
Como supervisor o auditor, quiero revisar las acciones relevantes ejecutadas en el sistema para investigar cambios y verificar responsabilidades.

Valor: Investigar cambios y verificar responsabilidades.

Base funcional: API /api/actividades y ActivityPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

- ■ Dado que el usuario tiene permiso de auditoría, cuando solicita actividades, entonces recibe los eventos más recientes con usuario, módulo, acción, registro afectado, descripción y fecha.
- ■ Dado que se indica un límite válido, cuando se consulta, entonces la respuesta respeta el máximo configurado por el servicio.
- ■ Dado que ocurre una operación registrada como inicio de sesión, creación, edición, cierre, revisión o corrección, cuando la transacción finaliza, entonces se crea la actividad asociada al responsable.
- ■ Dado que el perfil no tiene permiso, cuando intenta consultar actividades, entonces la API responde 403 y no expone eventos.