

「烟雨星空」

博客园

首页 新随笔 联系 管理 订阅

随笔 - 59 文章 - 0 评论 - 124 阅读 - 55568

教你如何使用github+jsDelivr搭建免费图库

前言

之前写了一篇文章，教你如何使用Typora+PicGo实现图片自动上传到图库。

这里我用的是七牛图库，七牛图库有一定的免费使用量（没记错的话应该是10个G），如果你的存储量超过这个大小就需要付费使用了。除此之外，还需要维护一个备案过的域名，绑定一台云服务器，这些都需要一定的费用。

因此，对于白嫖党来说非常不友好。

今天，我就教大家用“全球最大同性交友网站”github 并搭配 JsDelivr 开源 CDN 来搭建一个免费图库，全程不需要任何费用哦，白嫖党欢呼吧~

正文

本文内容包括：

- 创建一个 github 仓库
- 使用 jsDelivr 免费 CDN 加速图片访问速度
- 创建 Token
- 使用 PicGo 配置 github 图库

创建 github 仓库

1. 登录你就怎么注册 github 账号的步骤了，做技术的都晓得。


这里就跳过你的 github 账号，创建一个新的仓库。



2. 然后填写仓库的资料，主要是仓库名，其他一般默认。




3. 点击 create repository 后，跳转到这个页面，就说明创建成功了。



然后可以上传一张图片试一下。不过，有可能你会遇到在 github 上看到的图片是裂开的情况。


只需要在电脑的 hosts 文件中添加以下代码即可。windows 下的 hosts 文件 目录在 C:\Windows\System32\drivers\etc\，（注意要以管理员权限打开）mac 下为 /etc/hosts。



然后回到你的图片仓库，刷新一下页面即可正常显示图片。

使用 jsDelivr 免费加速

其实，此时已经可以正常访问你仓库中的图片了。我这里以我创建好的仓库 myImages 为例。



要想访问仓库中的这个 test.png 图片，需要把链接地址中的 blob 改为 raw，即 https://github.com/starry-skys/myImages/raw/main/test.png，或者在地址后拼接一段 ?raw=true，即 https://github.com/starry-skys/myImages/blob/main/test.png?raw=true。

但是，我们发现，通过 github 直接访问图片，速度不是特别理想，毕竟服务器在国外。

因此，我们可以使用 jsDelivr 进行 CDN 加速。这是完全开源免费的。

使用方法，非常简单，即把图片地址链接域名改为 CDN 的域名，格式如下：

https://cdn.jsdelivr.net/gh/你的github用户名/你的图片仓库名@仓库版本号/图片的路径

还是以上面的 test.png 图片为例，仓库版本号直接用分支名，由于现在 github 主分支名字都叫 main 了，因此版本号写 main，图片路径，是在仓库中的相对路径，因为我这里就在根目录，因此就是 test.png。

最终地址为 https://cdn.jsdelivr.net/gh/starry-skys/myImages@main/test.png。


其他说明，可参考 jsDelivr 官网介绍，jsDelivr 官网

配置 typora 自动上传到 github 图库


接下来，如果需要在 typora 中设置自动上传到 github 图库，还需要做一些配置。

一、首先，在 github 上创建一个 token，


1. 点击右上角账号上的 settings




2. 然后左侧点击 developer settings，再点击 personal access tokens，然后点击 generate new token。




3. Note 用来说明你创建 token 的用途，然后 scopes 只需要选 repo 的所有选项即可。



4. 最后拉到底部，点击 generate token，即可成功。



5. 找个地方记下这一串 token，等会需要用到。（如果没有记住，等再查看时就只能重新生成了）



二、打开 PicGo 配置 github 图库

在 PicGo 中，找到图库设置 -> GitHub 图库。

- 仓库名即为你的 github 账号/图片仓库名
- 分支名就用默认的 main
- Token 就填写刚才我们生成的 Token
- 存储路径如果需要指定子目录可以填写例如 img/，我这里没有填，就金上上传到图片仓库的根目录。
- 自定义域名就填写 jsDelivr 的域名，即图片访问地址，不包括图片路径的前半部分，我这里就是 https://cdn.jsdelivr.net/gh/starry-skys/myImages@main。
- 最后设为默认图库，下次在 typora 上传图片就会自动上传到 github 图库了。



至此，所有步骤就已经完成了，赶紧去尝试一下吧。



烟雨星空

关注 - 1 粉丝 - 37

0 0

推荐 反对

上一篇：面试官问我：创建线程有几种方式？我哭了

posted @ 2020-10-31 12:20 烟雨星空 阅读(1141) 评论(2) 编辑 收藏



欢迎关注公众号「烟雨星空」



关注可免费领取1000G学习资料，
包括Java基础，Java架构，web前端，
python，人工智能等全类资料。
昵称： 烟雨星空
园龄： 1年9个月
粉丝： 37
关注： 1
+加关注

随笔分类

Java(16)
JavaScript(4)
JVM(1)
开发编程(8)
计算机基础(4)
星空杂记(1)
转运维(3)

随笔档案

2020年10月(2)
2020年09月(3)
2020年08月(2)
2020年07月(2)
2020年06月(2)
2020年05月(4)
2020年04月(4)
2020年03月(8)
2020年02月(14)
2020年01月(5)
2019年12月(9)
2019年11月(4)

最新评论

1. Re:教你如何使用github+jsDelivr搭建免费图... 分享的是cdn地址，被和谐屏蔽了，说是有涉黄内容 --> 猿窝窝
2. Re:教你如何使用github+jsDelivr搭建免费图... 这操作就比这六了。 --Soar, 毅 @zengfanlin 哈哈，取真boy...
3. Re:面试官问我：创建线程有几种方式？我哭... 烟雨星空
4. Re:面试官问我：创建线程有几种方式？我哭... 去年面试两个人都问我这个问题，我回答new一个线程啊，这东西有什么问的，面试前一般要搞，搞的后来才知道他想让我干嘛...无语 --zengfanlin
5. Re:读者问我：怎么用补码来表示？我哭了... 好文！讲得很清楚！ --note吧

阅读排行榜

1. 面试官问我：HashMap 底层原理，就把这篇文章甩给他看(2948)
2. 读者为什么要用补码来表示？(2838)
3. 终于，面试官我推出了魔鬼.....(2487)
4. 怎么用IDEA快速查看类图关系(2196)
5. 不要再问我in_exists 是不是索引了(2175)