

Kelompok 1

Anggota Kelompok:

- Faliha Imtinan (D1041241004)
- Zalikhah Khairunnisa (D1041241018)
- Violaine Gunawan (D1041241036)

Sistem *Point of Sale* : Ikan Bakar Muara - Pontianak

A. Class Menu:

- Atribut: menuId (String), menuNama (String), menuStatus (String), menuKategori (String), menuHarga (int)
- Constructor: Menu(String menuId, String menuNama, String menuStatus, String menuKategori, int menuHarga)
- Method: tampilMenu()

B. Peran Anggota Kelompok

- Anggota 1 (Faliha Imtinan): Pembuatan 3 simulasi transaksi
- Anggota 2 (Zalikhah Khairunnisa): Testing transaksi, dokumentasi
- Anggota 3 (Violaine Gunawan): Perancangan class Menu, mengisi array Menu

C. Alur Sistem

1. Inisialisasi array Menu

```
Menu[] daftarMenu = new Menu[5];
```

2. Isi 5 buah data Menu dari Restoran Ikan Bakar Muara

```
daftarMenu[0] = new Menu("M0001", "Nila Bakar Muara", "Tersedia",  
"Makanan", 26000);
```

```
daftarMenu[1] = new Menu("M0002", "Nila Bakar Madu", "Tersedia",  
"Makanan", 26000);
```

```
daftarMenu[2] = new Menu("M0003", "Nila Goreng", "Tersedia", "Makanan",  
23000);
```

```
daftarMenu[3] = new Menu("M0004", "Jeruk Kecil", "Tersedia", "Minuman",  
8000);
```

```
daftarMenu[4] = new Menu("M0005", "Lemon Tea", "Tersedia", "Minuman",  
7000);
```

3. Tampilkan daftar Menu

```
System.out.println("===== DAFTAR MENU  
=====");
```

```
for (int i = 0; i < daftarMenu.length; i++) {  
    daftarMenu[i].tampilMenu();  
}
```

```
System.out.println();
```

4. Simulasi 3 kali transaksi dengan masing-masing 3 item

a. Transaksi 1

```
// Item 1: Nila Bakar Muara (qty 1)
```

```

        int qty1 = 1;
        double subtotal1 = daftarMenu[0].menuHarga * qty1;
        System.out.println("Item 1: " + daftarMenu[0].menuNama + " (" +
qty1 + "x) - Rp " + subtotal1);

        // Item 2: Nila Bakar Madu (qty 2)
        int qty2 = 2;
        double subtotal2 = daftarMenu[1].menuHarga * qty2;
        System.out.println("Item 2: " + daftarMenu[1].menuNama + " (" +
qty2 + "x) - Rp " + subtotal2);

        // Item 3: Lemon Tea (qty 3)
        int qty3 = 3;
        double subtotal3 = daftarMenu[4].menuHarga * qty3;
        System.out.println("Item 3: " + daftarMenu[4].menuNama + " (" +
qty3 + "x) - Rp " + subtotal3);
        System.out.println("_____
_____");

```

b. Transaksi 2

```

        // Item 1: Nila Goreng (qty 1)
        int qty1 = 1;
        double subtotal1 = daftarMenu[2].menuHarga * qty1;
        System.out.println("Item 1: " + daftarMenu[2].menuNama + " (" +
qty1 + "x) - Rp " + subtotal1);

        // Item 2: Nila Bakar Madu (qty 2)
        int qty2 = 2;
        double subtotal2 = daftarMenu[1].menuHarga * qty2;
        System.out.println("Item 2: " + daftarMenu[1].menuNama + " (" +
qty2 + "x) - Rp " + subtotal2);

        // Item 3: Lemon Tea (qty 3)
        int qty3 = 3;
        double subtotal3 = daftarMenu[4].menuHarga * qty3;
        System.out.println("Item 3: " + daftarMenu[4].menuNama + " (" +
qty3 + "x) - Rp " + subtotal3);
        //
        System.out.println("_____
_____");

```

c. Transaksi 3

```

// Item 1: Nila Bakar Muara (qty 2)
    int qty1 = 2;
    double subtotal1 = daftarMenu[0].menuHarga * qty1;
    System.out.println("Item 1: " + daftarMenu[0].menuNama + " (" +
qty1 + "x) - Rp " + subtotal1);

// Item 2: Nila Bakar Madu (qty 1)
    int qty2 = 1;
    double subtotal2 = daftarMenu[1].menuHarga * qty2;
    System.out.println("Item 2: " + daftarMenu[1].menuNama + " (" +
qty2 + "x) - Rp " + subtotal2);

// Item 3: Jeruk Kecil (qty 2)
    int qty3 = 2;
    double subtotal3 = daftarMenu[3].menuHarga * qty3;
    System.out.println("Item 3: " + daftarMenu[3].menuNama + " (" +
qty3 + "x) - Rp " + subtotal3);
    System.out.println("_____
_____");

```

5. Hitung dan tampilkan total

```

double total = subtotal1 + subtotal2 + subtotal3;
System.out.println("SUBTOTAL: Rp " + total);
System.out.println("_____
_____");
System.out.println("TOTAL: Rp " + total);
System.out.println("=====
=====");
System.out.println();
System.out.println("Terima kasih telah berbelanja!");

```

Hasil Transaksi 1:

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Kelompok1.SistemPOS_KanbakarMuara.java 1, RM X

Kelompok1.SistemPOS_KanbakarMuara.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Kelompok1.SistemPOS_KanbakarMuara > main(String[])
29 public class Kelompok1.SistemPOS_KanbakarMuara {
30     public static void main(String[] args) {
31         // 1. Mengisi data produk
32         daftarMenu[0] = new Menu(menuId: "M0001", menuNama: "Nila Bakar Muara", menuStatus: "Tersedia", menuKategori: "Makanan", menuHarga: 26000.0);
33         daftarMenu[1] = new Menu(menuId: "M0002", menuNama: "Nila Bakar Madu", menuStatus: "Tersedia", menuKategori: "Makanan", menuHarga: 23000.0);
34         daftarMenu[2] = new Menu(menuId: "M0003", menuNama: "Nila Goreng", menuStatus: "Tersedia", menuKategori: "Makanan", menuHarga: 23000.0);
35         daftarMenu[3] = new Menu(menuId: "M0004", menuNama: "Jeruk Kecil", menuStatus: "Tersedia", menuKategori: "Minuman", menuHarga: 8000.0);
36         daftarMenu[4] = new Menu(menuId: "M0005", menuNama: "Lemon Tea", menuStatus: "Tersedia", menuKategori: "Minuman", menuHarga: 7000.0);
37
38         // 3. Menampilkan daftar menu
39         System.out.println("===== DAFTAR MENU =====");
40         for (int i = 0; i < daftarMenu.length; i++) {
41             daftarMenu[i].tampilkan();
42         }
43         System.out.println();
44
45         // 4. Simulasi transaksi
46         System.out.println("===== TRANSAKSI BARU =====");
47         System.out.println("Tanggal: 20 Februari 2026");
48         System.out.println("Kasir : Kelompok 1");
49         System.out.println();
50
51         // Item 1: Nila Bakar Muara (qty 1)
52         int qty1 = 1;
53         double subtotal1 = daftarMenu[0].menuHarga * qty1;
54         System.out.println("Item 1: " + daftarMenu[0].menuNama + " (" + qty1 + "x) - Rp " + subtotal1);
55
56         // Item 2: Nila Bakar Madu (qty 2)
57         int qty2 = 2;
58         double subtotal2 = daftarMenu[1].menuHarga * qty2;
59         System.out.println("Item 2: " + daftarMenu[1].menuNama + " (" + qty2 + "x) - Rp " + subtotal2);
60
61         // Item 3: Lemon Tea (qty 3)
62         int qty3 = 3;
63         double subtotal3 = daftarMenu[4].menuHarga * qty3;
64         System.out.println("Item 3: " + daftarMenu[4].menuNama + " (" + qty3 + "x) - Rp " + subtotal3);
65
66         // 5. Menampilkan total
67         System.out.println("===== TOTAL =====");
68         System.out.println("Subtotal: Rp 99000.0");
69         System.out.println("Total: Rp 99000.0");
70
71         // 6. Menampilkan terima kasih
72         System.out.println("Terima kasih telah berbelanja!");
73         System.out.println("PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\VP&G Paper Maker Game s\coba\VP&G POS\KantakMuara>");
74     }
75 }
```

Hasil Transaksi 2:

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Kelompok1.SistemPOS_KanbakarMuara.java 1, RM X

Kelompok1.SistemPOS_KanbakarMuara.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Kelompok1.SistemPOS_KanbakarMuara > main(String[])
29 public class Kelompok1.SistemPOS_KanbakarMuara {
30     public static void main(String[] args) {
31         // 1. Mengisi data produk
32         daftarMenu[0] = new Menu(menuId: "M0001", menuNama: "Nila Bakar Muara", menuStatus: "Tersedia", menuKategori: "Makanan", menuHarga: 26000.0);
33         daftarMenu[1] = new Menu(menuId: "M0002", menuNama: "Nila Bakar Madu", menuStatus: "Tersedia", menuKategori: "Makanan", menuHarga: 23000.0);
34         daftarMenu[2] = new Menu(menuId: "M0003", menuNama: "Nila Goreng", menuStatus: "Tersedia", menuKategori: "Makanan", menuHarga: 23000.0);
35         daftarMenu[3] = new Menu(menuId: "M0004", menuNama: "Jeruk Kecil", menuStatus: "Tersedia", menuKategori: "Minuman", menuHarga: 8000.0);
36         daftarMenu[4] = new Menu(menuId: "M0005", menuNama: "Lemon Tea", menuStatus: "Tersedia", menuKategori: "Minuman", menuHarga: 7000.0);
37
38         // 3. Menampilkan daftar produk
39         System.out.println("===== DAFTAR MENU =====");
40         for (int i = 0; i < daftarMenu.length; i++) {
41             daftarMenu[i].tampilkan();
42         }
43         System.out.println();
44
45         // 4. Simulasi transaksi
46         System.out.println("===== TRANSAKSI BARU =====");
47         System.out.println("Tanggal: 21 Februari 2026");
48         System.out.println("Kasir : Kelompok 1");
49         System.out.println();
50
51         // Item 1: Nila Goreng (qty 1)
52         int qty1 = 1;
53         double subtotal1 = daftarMenu[2].menuHarga * qty1;
54         System.out.println("Item 1: " + daftarMenu[2].menuNama + " (" + qty1 + "x) - Rp " + subtotal1);
55
56         // Item 2: Nila Bakar Madu (qty 2)
57         int qty2 = 2;
58         double subtotal2 = daftarMenu[1].menuHarga * qty2;
59         System.out.println("Item 2: " + daftarMenu[1].menuNama + " (" + qty2 + "x) - Rp " + subtotal2);
60
61         // Item 3: Lemon Tea (qty 3)
62         int qty3 = 3;
63         double subtotal3 = daftarMenu[4].menuHarga * qty3;
64         System.out.println("Item 3: " + daftarMenu[4].menuNama + " (" + qty3 + "x) - Rp " + subtotal3);
65
66         // 5. Menampilkan total
67         System.out.println("===== TOTAL =====");
68         System.out.println("Subtotal: Rp 96000.0");
69         System.out.println("Total: Rp 96000.0");
70
71         // 6. Menampilkan terima kasih
72         System.out.println("Terima kasih telah berbelanja!");
73         System.out.println("PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\VP&G Paper Maker Game s\coba\VP&G POS\KantakMuara>");
74     }
75 }
```

Hasil Transaksi 3:

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Kelompok1.SistemPOS_KanbakarMuara.java 1, RM X

Kelompok1.SistemPOS_KanbakarMuara.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Kelompok1.SistemPOS_KanbakarMuara > main(String[])
29 public class Kelompok1.SistemPOS_KanbakarMuara {
30     public static void main(String[] args) {
31         // 1. Mengisi data produk
32         daftarMenu[0] = new Menu(menuId: "M0001", menuNama: "Nila Bakar Muara", menuStatus: "Tersedia", menuKategori: "Makanan", menuHarga: 26000.0);
33         daftarMenu[1] = new Menu(menuId: "M0002", menuNama: "Nila Bakar Madu", menuStatus: "Tersedia", menuKategori: "Makanan", menuHarga: 23000.0);
34         daftarMenu[2] = new Menu(menuId: "M0003", menuNama: "Nila Goreng", menuStatus: "Tersedia", menuKategori: "Makanan", menuHarga: 23000.0);
35         daftarMenu[3] = new Menu(menuId: "M0004", menuNama: "Jeruk Kecil", menuStatus: "Tersedia", menuKategori: "Minuman", menuHarga: 8000.0);
36         daftarMenu[4] = new Menu(menuId: "M0005", menuNama: "Lemon Tea", menuStatus: "Tersedia", menuKategori: "Minuman", menuHarga: 7000.0);
37
38         // 3. Menampilkan daftar produk
39         System.out.println("===== DAFTAR MENU =====");
40         for (int i = 0; i < daftarMenu.length; i++) {
41             daftarMenu[i].tampilkan();
42         }
43         System.out.println();
44
45         // 4. Simulasi transaksi
46         System.out.println("===== TRANSAKSI BARU =====");
47         System.out.println("Tanggal: 22 Februari 2026");
48         System.out.println("Kasir : Kelompok 1");
49         System.out.println();
50
51         // Item 1: Nila Bakar Muara (qty 2)
52         int qty1 = 2;
53         double subtotal1 = daftarMenu[0].menuHarga * qty1;
54         System.out.println("Item 1: " + daftarMenu[0].menuNama + " (" + qty1 + "x) - Rp " + subtotal1);
55
56         // Item 2: Nila Bakar Madu (qty 1)
57         int qty2 = 1;
58         double subtotal2 = daftarMenu[1].menuHarga * qty2;
59         System.out.println("Item 2: " + daftarMenu[1].menuNama + " (" + qty2 + "x) - Rp " + subtotal2);
60
61         // Item 3: Jeruk Kecil (qty 2)
62         int qty3 = 2;
63         double subtotal3 = daftarMenu[3].menuHarga * qty3;
64         System.out.println("Item 3: " + daftarMenu[3].menuNama + " (" + qty3 + "x) - Rp " + subtotal3);
65
66         // 5. Menampilkan total
67         System.out.println("===== TOTAL =====");
68         System.out.println("Subtotal: Rp 94000.0");
69         System.out.println("Total: Rp 94000.0");
70
71         // 6. Menampilkan terima kasih
72         System.out.println("Terima kasih telah berbelanja!");
73         System.out.println("PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\VP&G Paper Maker Game s\coba\VP&G POS\KantakMuara>");
74     }
75 }
```