Группа Т55

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система программной документации

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Unified system for program documentation. General rules for insertion of amendments

MKC 35.080

Дата введения 1980-01-01

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 февраля 1978 г. N 518 дата введения установлена 01.01.80

ИЗДАНИЕ (январь 2010 г.) с Изменением N 1, утвержденным в сентябре 1981 г. (ИУС 11-81).

Настоящий стандарт устанавливает общие правила внесения изменений в программные документы, предусмотренные стандартами Единой системы программной документации (ЕСПД), независимо от способа их выполнения на различных носителях данных.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 2089-80 в части установления общих требований к правилам внесения и содержанию изменений на программные документы (см. приложение 1).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Под изменением программного документа понимается любое внесение и (или) удаление каких-либо данных без изменения общей части обозначения документа.

Обозначение документа допускается изменять только в случае ошибочного присвоения одинаковых обозначений разным документам или когда в обозначении документа допущена ошибка.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.2. В программные документы вносят изменения по следующим причинам: устранение обнаруженных ошибок в программе и программной документации;

развитие и усовершенствование программы.

- 1.3. Способы внесения изменений в программные документы, выполненные на различных носителях данных, должны соответствовать требованиям стандартов ЕСПД по правилам внесения изменений в документы на различных носителях данных.
- 1.4. Любое изменение в документе, вызывающее какие-либо изменения в других документах, должно сопровождаться внесением соответствующих изменений во все взаимосвязанные документы. При нарушении условий взаимосвязи должны быть выпущены новые документы с новыми обозначениями.
- 1.5. Изменение и аннулирование подлинников, дубликатов и учтенных копий программных документов должно производиться только на основании извещений об изменении (далее извещение).
- 1.6. Подлинники, дубликаты и копии извещений имеет право выпускать только предприятие держатель подлинников, при этом копии извещений имеет право выпускать предприятие держатель дубликата.
- 1.7. Исправления документов, вызванные внесением ошибочных изменений по ранее выпущенным извещениям, должны оформляться новыми извещениями.
- 1.8. Предложения об изменении (ПР) на предприятии держателе дубликатов и копий рекомендуется оформлять на бланках подлинников извещений и направлять их для дальнейшего оформления предприятию держателю подлинника.
- 1.9. Не допускается вносить изменения в программные документы и проводить доработку программ на основании ПР.
- 1.10. Предприятие держатель подлинников по всем поступившим ПР обязано в течение месяца после их получения выпустить извещение и направить ответ с указанием причин, вызывающих отклонение или задержку принятия предлагаемых изменений.

2. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

- 2.1. Изменения на каждый документ оформляют отдельно. Извещения, выпускаемые согласно п.1.4, при необходимости оформляют в виде комплекта извещений, состоящего из нескольких извещений, каждое из которых оформляют на один из взаимосвязанных изменяемых документов.
- 2.2. Подлинники и дубликаты извещений должны быть выполнены на материале, с которого можно многократно снимать копии.
- 2.3. Извещения следует выполнять черной тушью шрифтом по <u>ГОСТ 2.304-81</u> или печатным способом. Допускается выполнять извещения машинным способом.

2.4. Форма извещения и заполнения граф должна соответствовать требованиям <u>ГОСТ 2.503-90</u>. При этом в графе "Обозначение" должно быть проставлено обозначение документа по <u>ГОСТ 19.103-77</u>.

Пример заполнения извещения приведен в приложении 2.

- 2.5. Извещение может иметь приложения. Приложения могут содержать части, предназначенные для осуществления указанных изменений, в том числе и с помощью ЭВМ. Эти части должны быть выполнены на согласованном с пользователем носителе данных и оформлены в соответствии с требованиями стандартов ЕСПД на правила оформления программных документов на конкретных носителях данных.
 - 2.4, 2.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДЛИННИКИ И ДУБЛИКАТЫ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 3.1. Вносить изменения в подлинники имеет право только предприятие держатель подлинника на основании извещения.
- 3.2. Вносить изменения в дубликаты имеет право предприятие держатель дубликата извещения.
- 3.3. При изменении подлинника и дубликата аннулированием с заменой документа подлиннику и дубликату присваивают новый инвентарный номер. Место простановки инвентарного номера на каждом конкретном носителе должно соответствовать требованиям стандартов ЕСПД на правила оформления программных документов на различных носителях данных.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

- 3.4. Об изменениях, вносимых в подлинники и дубликаты, должна быть запись, содержание и место расположения которой должно соответствовать требованиям стандартов ЕСПД. Место записи об изменениях должно соответствовать требованиям стандартов ЕСПД на правила оформления программных документов на конкретных носителях данных.
- 3.5. Аннулированные по извещению подлинники и дубликаты снимаются с учета.

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРОЛЬНЫЕ КОПИИ

- 4.1. Изменения в контрольные копии вносят только на основании копии извещения об изменении.
- 4.2. Предприятие держатель подлинника или предприятие держатель дубликата извещений должны высылать копии извещения держателя контрольных копий.

- 4.3. Изменения в контрольные копии вносят по правилам, установленным для подлинников.
- 4.4. После замены контрольная копия снимается с инвентарного учета в архиве предприятия.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОПИИ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ

5.1.Общие требования

- 5.1.1. Учтенная копия копия, взятая на учет на предприятии держателе подлинника или дубликата программного документа для внесения изменений. Внесение изменений в учтенные копии производится по извещениям.
- 5.1.2. Внесение изменений в неучтенные копии (далее копии) программных документов, переданных предприятию-пользователю, должно производиться на основании бюллетеня об изменении (далее бюллетень). Внесение изменений в копии документов производят предприятия (организации) держатели копий изменяемых документов.
- 5.1.3. Выпускать бюллетень имеет право только предприятие (организация) держатель подлинников.
- 5.1.4. Бюллетень выпускают на основании изменений, внесенных в подлинники программных документов по извещениям.
- 5.1.5. Бюллетень выпускают на комплект программных документов или отдельные документы.
- 5.1.6. Изменение программного документа, вызывающее какие-либо изменения в других программных документах, должно сопровождаться одновременным выпуском бюллетеней о внесении соответствующих изменений во все взаимосвязанные документы.
 - 5.1.7. В бюллетене приводятся способы внесения изменений в копии.
- 5.1.8. Об изменениях, вносимых в копии, делается запись по п.3.4 настоящего стандарта.

5.2. Оформление бюллетеня

5.2.1. Каждый бюллетень должен иметь титульный лист и обозначение (номер), включающее:

код предприятия (организации), выпустившего данный бюллетень; порядковый регистрационный номер.

5.2.2. Бюллетени об изменении программных документов должны содержать вводную часть, раздел внесения изменений и приложения.

5.2.3. Во вводной части указывают область распространения бюллетеня или ограничение сферы его действия конкретными программами.

Для определения области распространения бюллетеня следует применять выражение:

"Бюллетень распространяется на

наименование программы или ее частей и их обозначение

Во вводной части также указывают основание для выпуска данного бюллетеня, срок его введения в действие и номер изменения.

Если изменение программных документов вызвано изменением программы, переданной предприятию-пользователю, то в бюллетене об изменении документов должно быть приведено указание о запрещении эксплуатации программы по неизмененным документам.

5.2.4. В разделе "Внесение изменений" излагают содержание изменений и способы внесения их в программные документы.

По каждому изменяемому документу должен быть приведен перечень всех бюллетеней, в соответствии с которыми вносились предыдущие изменения в документе.

- 5.2.5. В приложении к бюллетеню приводят перечень последних изменений, внесенных в программу на день выпуска бюллетеня, знание которых необходимо для правильной эксплуатации программы (сущность, причина изменения и т.п.).
- 5.2.6. Бюллетени о внесении изменений в программные документы выпускают и передают предприятию-пользователю не реже одного раза в шесть месяцев.
- 5.3. Порядок доведения бюллетеней об изменениях до предприятий (организаций) держателей копий изменяемых документов
- 5.3.1. Предприятие держатель подлинника и (или) дубликата изменяемого документа высылает бюллетени по заявкам предприятий (организаций) держателей копий изменяемого документа.
- 5.3.2. Предприятие держатель подлинника должно высылать бюллетень и (или) дубликат бюллетеня всем предприятиям, которым высланы дубликаты изменяемых документов.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

6.1. Каждое ПР должно иметь обозначение извещения с добавлением букв "ПР".

6.2. Оформление и выпуск ПР производят в соответствии с требованиями ГОСТ 2.503-90.

7. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТОВ С ЗАКАЗЧИКОМ И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

7.1. Порядок согласования извещения об изменении и ПР должен соответствовать требованиям <u>ГОСТ 2.503-90</u>.

8. УЧЕТ И ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ И БЮЛЛЕТЕНЕЙ

- 8.1. Все оформленные извещения передают в отдел технической документации (бюро технической документации) с одновременной передачей подлинников документов, выпускаемых взамен аннулируемых документов.
- 8.2. Сотрудник отдела технической документации (бюро технической документации), принимающий подлинники извещений, проверяет наличие подписи нормоконтролера, наличие всех листов извещения и приложений к нему, наличие вновь введенных и замененных документов, пригодность их для хранения и размножения.
 - 8.1, 8.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
- 8.3. Все поступившие в отдел технической документации (бюро технической документации) извещения, выпущенные на данном предприятии и полученные от других предприятий, регистрируют в книгах регистрации. Извещения и ПР регистрируют в отдельных книгах, причем книги должны вестись отдельно для документов данного предприятия и полученных от друих предприятий. На всех листах извещений и ПР проставляют обозначение по книге регистрации.
- 8.4. На одном экземпляре копии извещения на лицевой стороне на первом листе ставят штамп "Контрольный экземпляр".
- 8.5. На основании извещения в отделе технической документации (бюро технической документации) вносят все связанные с ними изменения учтенных документов в инвентарную книгу подлинников и карточки учета документов в соответствии с требованиями <u>ГОСТ 19.601-78</u>.
- 8.6. Учет и хранение бюллетеней должны производиться по правилам учета и хранения извещений.
- 8.7. Учет извещений и ПР в книгах регистрации проводят в соответствии с требованиями <u>ГОСТ 2.503-90</u>.

- 8.8. Для учета рассылки копий извещений подразделениям данного предприятия и другим предприятиям применяется лист учета, который составляют и заполняют в соответствии с требованиями <u>ГОСТ 2.503-90</u>. (Измененная редакция, Изм. N 1).
- 8.9. Опись извещений составляют и заполняют в соответствии с требованиями <u>ГОСТ 2.503-90</u>. Опись является сопроводительным документом к копии (или дубликатам) извещений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 19.603-78 СТ СЭВ 2089-80

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное

> Разд.1, 2, 3 ГОСТ 19.603-78 соответствуют разд.1, 2, 3 СТ СЭВ 2089-80. Разд.5 ГОСТ 19.603-78 соответствует разд.4 СТ СЭВ 2089-80. (Введено дополнительно, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (рекомендуемое). ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Рекомендуемое

Шифр		Извещение	Обозначени	ue	- 450	Причина		Шифр	Лист	Nucmob
isdenus		B. 3.	A.B.XXXXX -	13	По результ	атам испыта	ний	5		1
	Omd 120	Дата 01.06.86 Выпуска	Срок 20.06.86	Ç	DOK BEU- DOUR NIA	F	Указание о	недрен	uu	
	Указани	Danycka	nofiams		TOUR HIT		Внедрить с	20.07. 86		
Индек с Ізгото - Вителя	о задел									
ителя	HIM	Содержание изменения						Применяемость		
	1	- 4						A B XXXXX - 31		
П	1						A.B.XX	XXX · 10		
₩	1									
		Такимент A В XXX	XX-13 на магнитн	ой пенте и	48 NS 185					
Ш	изм. "_ " аннулировать и заменить документом А В ХХХХХ-13 на магнитной ленте изм "1"									
+++	1									
++	i									
+++	4						Разосл	ать		
							0m0.: 1	2.16		
	Cocmai	ил Проберия	Тконтр - Т	контр Т	тбербил	Предст заказчи	Ka .			
1 1			F			Ţ				
	C. and St. 18									
	Cocma				mbepdun	Предст заказчи	/K.7	100	-	
		9 06 ж Иванов 05 00	1 1/2	05 06 86	твердил	Предст заказчи	мл Прило	кение		

(Измененная редакция, Изм. N 1). Электронный текст документа подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: официальное издание Единая система программной документации: Сб. ГОСТов. - М.: Стандартинформ, 2010