FOCT 2.731-81

Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

Приборы электровакуумные

Unified system for designe documentation. Graphic identifications in schemes. Electronic tubes and valves

MKC 01.080.40 31.100

Дата введения 1981-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам


РАЗРАБОТЧИКИ


- В.Р.Верченко, Ю.И.Степанов, Е.Г.Старожилец, В.С.Мурашов, Г.Г.Геворкян, Л.С.Крупальник, Г.Н.Гранатович, В.А.Смирнова, Е.В.Пурижинская, Ю.Б.Карлинский, Г.С.Плис, Ю.П.Лейчик
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.03.81 N 1561
 - 3. Стандарт соответствует СТ СЭВ 865-78
 - 4. B3AMEH FOCT 2.731-68
 - 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ


Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
<u>FOCT 2.734-68</u>	2, табл.1 п.2.32


- 6. ИЗДАНИЕ (апрель 2010 г.) с Изменением N 1, утвержденным в апреле 1987 г. (ИУС 7-87)
- 1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения электровакуумных приборов и распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизированным способом, для изделий всех отраслей промышленности и строительства.
- 2. Обозначения элементов электровакуумных приборов приведены в табл.1.


Наименование	Обозначение
1. Баллон:	
а) (Исключен, Изм. N 1).	
б) ионного прибора.	\cap
Примечание. Положение внутри баллона знака ".", обозначающего наличие в баллоне газового наполнения, не устанавливается	
в) (Исключен, Изм. N 1).	
г) электровакуумного прибора с внутренним экраном	Ф или Ф











б) анод - холодный катод с подогревом	ñ
2.4. Сетка, показанная с продолжением	
2.5. Сетка с использованием вторичной эмиссии, изображенная с баллоном	\leftarrow
2.6. Сетка ионно- диффузионная	—////
2.7. Управляющий электрод (модулятор)	7
2.8. Фокусирующий электрод	
а) с диафрагмой (анод электронной пушки) или лучеобразующая пластина	или
б) цилиндрический	T
в) цилиндрический с сеткой	F
2.9. Многоапертурный электрод	

2.10. Секционирующий электрод	-0000
2.11. Поджигающий электрод	
2.12. Электрод электронно- лучевого прибора с фотоэмиссией	1
2.13. Накопительный электрод	7
а) с фотоэмиссией	4
б) с вторичной электронной эмиссией	↔
в) с фотопроводимостью	
2.14. Сигнальный электрод со вторичной электронной эмиссией	↔
2.15. Электрод электронно- лучевого прибора с длительным послесвечением	— □ unu — □


2.16. Электрод электронно- лучевого прибора с длительным послесвечением и проницаемым потенциалоносителем	
Примечание к пп.2.12-2.16. Направление выводов не устанавливается	
2.17. Отклоняющий электрод электронно-лучевого прибора	
а) радиального отклонения	
пара пластин	—H H—
коаксиальные конуса	中
штырь	или
б) бокового отклонения	+
i	i i

2.19. Отражательный электрод 2.20. Основание неэмиттирующее а) используемое вместе разомкнутой замедляющей системой б) используемое вместе замедляющей замкнутой системой предварительным в) подогревом 2.21. Основание эмиттирующее (стрелка указывает направление потока электронов) 2.22. Система замедляющая разомкнутая (стрелка указывает направление потока энергии) Примечание. Условные графические обозначения элементов линий сверхвысокой применяемые частоты. обозначениях электровакуумных

приборов, по ГОСТ 2.734.

2.23. Электрод для электростатической фокусировки вдоль разомкнутой замедляющей системы	
2.24. Пара электродов для электростатической фокусировки вдоль разомкнутой замедляющей системы	
2.25. Пушка электронная	A
Примечание. Допускается применять при упрощенном способе построения обозначений электронных ламп сверхвысокой частоты	
3. Резонатор	
а) внутренний	30
б) внешний	\bigcirc o

в) внутренний с волноводным выходом, например, с прямоугольным волноводом	3 0•⊕
г) внутренний с коаксиальным выходом	→
д) внешний с волноводным выходом, например, с круглым волноводом	O2
е) внешний с коаксиальным выходом	O⊃• o
ж) квадрупольный параметрического усилителя	٦
Упрощенное обозначение	# \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
4. Катушка электромагнитного отклонения электронно-лучевых приборов	




(Измененная редакция, Изм. N 1).


3. Обозначения основных электронных ламп приведены в табл.2.

Наименование	Обозначение
1. Диод	
а) прямого накала	\Box
б) косвенного накала	
в) двойной с общим катодом	4
г) двойной с раздельным катодом косвенного накала	H
2. Триод	
а) с катодом прямого накала	-

б) с катодом косвенного накала




в) двойной с катодом косвенного накала и со средним выводом от секционированного подогревателя




г) двойной с раздельными катодами с внутренним разделительным экраном и отводом от него




3. Триод - диод двойной




4. Триод - диод тройной



Примечание. При раздельном изображении систем электродов триод - тройной диод изображается



5. Тетрод с катодом прямого накала



- 6. Пентод
- а) с катодом косвенного накала с выводом от каждой сетки



б) с катодом косвенного накала с внутренним соединением между катодом и антидинатронной сеткой



7. Гептод с катодом прямого накала



- 8. Комбинированные лампы
- а) триод пентод



б) гептод - триод




9. Индикатор электронно-световой




10. Клистрон


а) отражательный с внутренним резонатором с коаксиальным выходом




Упрощенное обозначение




б) отражательный с внешним резонатором с коаксиальным выходом и перестройкой частоты



Упрощенное обозначение



в) отражательный с внутренним резонатором, с волноводным выходом и перестройкой частоты



Упрощенное обозначение


г) усилительный с двумя внешними резонаторами, с электромагнитной фокусировкой, с коаксиальным входом, с волноводным выходом и перестройкой частоты


Упрощенное обозначение


д) упрощенное обозначение с пятью внешними резонаторами. Цифра (например, 3) указывает число резонаторов, изображенных с помощью одного обозначения


11. Магнетрон


а) ненастраиваемый с постоянным магнитом, соединение с волноводным выходом через отверстие связи















б) настраиваемый с постоянным магнитом, соединение с коаксиальным выходом через петлю связи




Упрощенное обозначение




12. Механотрон




- 13. Лампа бегущей волны Отипа
- а) с электромагнитной фокусировкой, соединение с волноводными входом и выходом через зонд
- б) с электромагнитной фокусировкой, соединение с волноводными входом и выходом через отверстие связи





в) с фокусировкой постоянным магнитом, соединение с волноводными входом и выходом через замедляющую систему





с резонаторами


д) с фокусировкой периодическими постоянными магнитами, соединение с волноводными входом и выходом через зонд


Примечание к пп.*а-д*. Упрощенное обозначение ламп бегущей волны


е) с электромагнитной фокусировкой, соединение с коаксиальными входом и выходом через петлю связи













Упрощенное обозначение


14. Лампа бегущей волны М-типа с неэмиттирующим основанием, с предварительным подогревом, с постоянным магнитом; соединение с волноводными входом и выходом через отверстие связи




Упрощенное обозначение




- 15. Лампа обратной волны Отипа
- а) с фокусировкой постоянным магнитом, соединение с волноводными входом и выходом через отверстие связи







б) с электромагнитной фокусировкой, соединение с волноводным выходом через отверстие связи



Упрощенное обозначение




в) с электромагнитной фокусировкой, соединение с коаксиальным выходом через петлю связи






- 16. Лампа обратной волны М-типа
- а) с эмиттирующим основанием, с предварительным подогревом, с постоянным магнитом, соединение с волноводными входом и выходом через отверстие связи




Упрощенное обозначение


б) с неэмиттирующим основанием, с постоянным магнитом, соединение с волноводным выходом через отверстие связи




Упрощенное обозначение




17. Лампа обратной волны (настраиваемый напряжением магнетрон) с постоянным магнитом, с замкнутой замедляющей системой, соединение с волноводным выходом через отверстие связи





18. Лампа параметрическая с квадрупольным резонатором с электромагнитной фокусировкой и двумя парами пластин на входе и выходе

Упрощенное обозначение



4. Обозначения основных ионных приборов приведены в табл.3.

Наименование	Обозначение
1. Газотрон	
а) с одним анодом	Ġ.
б) с двумя анодами	H)
2. Тиратрон	
3. Таситрон	
4. Тиратрон тлеющего разряда	

5. Тригатрон с холодным (твердым) катодом	-
6. Лампа тлеющего разряда (неоновая)	\$
7. Лампа триггерная с ионноподогретым катодом и дополнительным подогревом	
8. Стабилитрон (стабилизатор напряжения)	ф
9. Стабилитрон с защитной перемычкой	
10. Стабилитрон многоэлектродный	

11. Вентиль ртутный	\(\dag{\phi} \)
Примечание. В обозначениях ртутных вентилей допускается знак ионного наполнения не указывать	
12. Вентиль ртутный управляемый	-
13. Игнитрон	-
14. Игнитрон управляемый с тремя зажигающими электродами	
15. Экситрон	
а) со вспомогательным анодом	-
б) шестианодный со вспомогательным анодом	41111


Упрощенное обозначение




в) управляемый со вспомогательным анодом



г) управляемый шестианодный с двумя вспомогательными анодами





16. Индикатор тлеющего разряда (знаковый)



Примечание. Соответствующие буквы и знаки допускается проставлять над изображением каждого катода

17. Декатрон коммутаторный







5. Обозначения основных электронно-лучевых приборов приведены в табл.4.

Наименование	Обозначение
1. Трубка электронно-лучевая	
а) двуханодная с электростатической фокусировкой, с электростатическим отклонением	₱ ±±1
Упрощенное обозначение	
б) треханодная с электростатической фокусировкой и электростатическим отклонением	■
Упрощенное обозначение	


в) пятианодная с электростатической фокусировкой и электростатическим отклонением




Упрощенное обозначение




г) с электростатической фокусировкой и электромагнитным отклонением в двух взаимно перпендикулярных направлениях (кинескоп)






- 2. Трубка осциллографическая
- а) с электростатической фокусировкой и радиальным электростатическим отклонением при помощи коаксиальных конусов





б) с электростатической фокусировкой и радиальным электростатическим отклонением при помощи штыря	■
в) двухлучевая с электростатической фокусировкой и электростатическим отклонением	
Упрощенное обозначение	
г) трехлучевая с электростатической фокусировкой и электростатическим отклонением	
Упрощенное обозначение	
д) с электростатической фокусировкой и электромагнитным радиальным отклонением	

радиальным отклонением




Упрощенное обозначение	
е) с электромагнитной фокусировкой и электромагнитным отклонением в двух взаимно перпендикулярных направлениях	MISIS TO THE PARTY OF THE PARTY
Упрощенное обозначение	T MBB
3. Скиатрон	
а) с внешним обесцвечиванием экрана	MISIS N
б) с внешним обесцвечиванием экрана пропусканием тока	MISIS N





11. Потенциалоскоп вычитающий	
Упрощенное обозначение	I BB THO
12. Преобразователь электронно-оптический	
а) электронный	
б) электронный с электронным затвором	PIP
в) электронный с электронным затвором и электростатической разверткой изображения	P TT
г) электронный с электронным затвором и электромагнитной разверткой изображения	P: II



6. Обозначения основных электровакуумных фотоэлементов приведены в табл.5.

Наименование	Обозначение
1. Фотоэлемент	
а) электронный	57 . .
	\$
б) ионный	\rightarrow
2. Умножитель фотоэлектронный	
а) с одним анодом вторичной эмиссии	-
б) с пятью анодами вторичной эмиссии	-(+++++
в) с пятью анодами вторичной эмиссии с управляющим электродом	-(IIIII)

7. Обозначения основных рентгеновских трубок приведены в табл.6.

Наименование	Обозначение
1. Трубка рентгеновская	
а) рентгеновский диод	\$
б) двухфокусная	
в) с вращающимся анодом	3 ♦
г) двухфокусная с вращающимся анодом	3 ♣
д) с сеткой (рентгеновский триод)	4

е) с электростатической эмиссией ж) с электростатической эмиссией и с зажигающим электродом з) ионная и) секционированная

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: официальное издание Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах: Сб. ГОСТов. - М.: Стандартинформ, 2010