
上海国际集团

系统功能需求说明书

风险并表板块

版本：V2.0

2026 年 8 月

文档信息

信息项	内容	信息项	内容
文档编号	SHGJ-RISK-FRS-V2.0	保密等级	内部
文档名称	系统功能需求说明书	业务板块	风险并表板块
适用系统	集团并表管理系统	文档版本	V2.0
编制单位	上海国际集团项目组	编制日期	2026-08-03

修订记录

日期	版本	修订说明	修订人
2026-08-03	V2.0	根据最新 DEMO 页面原型、角色权限、菜单结构及业务功能全面修订。	项目组

目录

• 风险并表业务描述	9
• 适用对象.....	11
• 总体规则.....	12
• 总体流程.....	14
• 操作规则.....	17
一级菜单——系统登录与通用框架	17
登录与角色切换	17
登录页面	18
一级菜单——并表驾驶舱	19
并表管理驾驶舱及机构下钻	19
并表管理驾驶舱	20
纳入机构信息	23
纳入机构信息 - 机构详情	26
一级菜单——工作台	29
工作台 29	
工作台	30
一级菜单——预警管理.....	33
二级菜单—风险偏好及目标	33
风险偏好及目标.....	34
风险偏好及目标 - 新建或编辑方案.....	38
风险偏好及目标 - 方案详情.....	42
二级菜单—风险预警规则管理.....	45
风险预警规则管理	46

风险预警规则管理 - 维护类型选择.....	51
风险预警规则管理 - 预警状态维护.....	53
风险预警规则管理 - 提示函下发方式维护.....	56
预警规则配置 - 新增或编辑.....	59
预警规则配置 - 查看.....	62
预警规则审核	65
二级菜单—预警提示与处置	67
预警提示与处置	68
预警提示与处置 - 预警处置工单	72
一级菜单——指标管理.....	75
二级菜单—指标新增与维护	75
指标新增与维护.....	76
指标新增与维护 - 指标维护或查看.....	80
二级菜单—指标版本管理.....	82
指标版本管理	83
二级菜单—最新期指标状态	86
最新期指标状态.....	87
最新期指标状态 - 累计亮灯情况	91
一级菜单——重大风险事件管理.....	93
二级菜单—重大风险事件定义管理	93
重大风险事件定义管理.....	94
重大风险事件定义管理 - 查看定义.....	98

重大风险事件定义管理 - 新增或编辑定义	100
二级菜单—重大风险事件列表	102
重大风险事件管理	103
新增重大风险事件（首报及处置方案）	108
重大风险事件详情	112
重大风险事件 - 续报	117
重大风险事件 - 终报	120
一级菜单——报表中心	122
历史指标数据查询	122
报表中心 - 历史指标数据查询	123
报表中心 - 历史指标趋势	127
一级菜单——定期报告	129
定期风险报告管理	129
定期风险报告管理	130
定期风险报告 - 报告上传或编辑	134
一级菜单——专项风险管理	136
二级菜单—新建专项风险提示	136
新建专项风险提示	137
专项风险提示 - 新建提示	141
二级菜单—专项风险提示与管理	143
专项风险提示与管理	144
专项风险提示与工单详情	148
二级菜单—专项风险查看与反馈	151

专项风险查看与反馈	152
专项风险反馈填写	156
专项风险反馈评估	160
一级菜单——本期暂不展开模块	163
统一占位说明	163
占位模块统一页面	164
• 附件及补充说明	166
菜单与路由清单	166
机构与数据范围	167
亮灯判断示例	167
截图补录清单	168
实现差异与人工确认事项	171

- **风险并表业务描述**

集团并表管理系统面向集团、金控公司及各金融机构，覆盖并表驾驶舱、工作台、风险偏好、预警规则、预警处置、指标管理、重大风险事件、历史指标数据、定期报告和专项风险管理。系统按照机构隔离和角色权限归集业务信息，支持配置、提交、审核、退回、跟踪、关闭和归档，形成风险识别、监测、预警、处置、报告和追溯的管理闭环，为集团掌握并表范围风险状况和推动风险处置提供支撑。

并表驾驶舱与纳入机构

集团通过并表管理驾驶舱查看整体风险态势、机构分布、指标亮灯和重大事项；系统支持业务卡片下钻至纳入机构、预警规则、重大风险事件和历史指标数据，并允许按角色保存重点指标展示配置。

工作台

各类角色通过工作台集中查看本角色待办、消息、运行清单和任务处理进度，按照权限进入相应业务事项并执行处理、催办、转办或查看。

风险偏好及目标

金控公司创建、维护并提交风险偏好方案，集团开展审核、退回、审阅和发布；系统保留方案指标、附件、版本和全过程记录。

风险预警与处置

金控公司维护预警规则、阈值和规则级提示函下发方式；系统根据指标值先判断红灯规则、再判断黄灯规则，生成预警事项并推动原因分析、方案审核、执行反馈和解除。

指标管理

金控公司新增、编辑和维护指标及版本；集团和各金融机构按照数据范围查询指标。系统按指标与适用机构形成最新期和历史期记录，并展示指标值、单位、灯号及规则。

重大风险事件

各金融机构新建本机构重大风险事件并提交首报、续报和终报；集团及金控公司开展核实、审核、退回、催办、跟踪、审阅、关闭和归档，系统以生效事件定义控制新建类型。

历史指标数据

集团、金控公司和各金融机构通过报表中心查询权限范围内全部往期指标记录，查看截至所选期次的累计亮灯明细并导出查询结果。

定期报告

各角色按照当前页面权限维护或查看定期风险报告，上传附件、保存草稿或提交，并保留报告基本信息和操作记录。

专项风险管理

金控公司创建专项风险提示并向机构生成独立工单；各金融机构提交首次反馈和跟踪反馈；集团开展管理评估并形成解除意见和管理报告。

- 适用对象

角色	使用范围	数据范围	主要职责与操作
集团	集团并表风险管理 与管理审阅。	集团范围内全部机 构数据。	查询、查看、审核、退回、审 阅、协调、催办、跟踪、关闭 和归档；原则上不直接维护金 控公司业务配置。
金控公司	并表业务方案、指 标、规则、定义和 参数管理。	全部并表机构数 据。	新增、编辑、维护、发布、审 核，跟踪预警处置并执行提示 函相关操作。
各金融机 构	本机构报送、反馈 和风险处置。	仅本机构数据。	提交本机构事件报告、处置进 展、专项风险反馈、相关材料 和附件，不维护集团层面配 置。

- **总体规则**

- 系统最外层登录角色仅设置为集团、金控公司和各金融机构；业务流程中的部门或管理审阅名称不作为登录角色。
- 各金融机构仅可查询、查看和处理本机构数据；集团和金控公司可查看全部并表机构数据。
- 风险偏好及目标菜单仅向集团和金控公司展示，各金融机构直接访问相关路由时不得进入。
- 指标新增、编辑、版本维护、发布、生效和停用仅由金控公司操作；集团和各金融机构只读。
- 预警规则维护和规则级提示函下发方式配置仅由金控公司操作，所有变更保留版本和审批记录。
- 指标亮灯判断按照红灯规则优先、黄灯规则次之、其他情况为绿灯的顺序执行；指标值、单位和规则必须能够支撑灯号。
- 重大风险事件新增仅向各金融机构开放；事件类型读取当前生效定义，停用定义不用于新建但保留历史引用。
- 所有业务含义明确为责任部门的字段均采用自主输入；支持多个部门时使用顿号或逗号分隔。
- 报表中心仅用于历史指标数据查询，不承担文件报送或报表生成职能。
- 系统保留各类提交、审核、退回、发布、状态变更、处置、反馈、关闭和归档记录，记录操作人、时间、内容、意见和附件。

-
- 系统演示数据通过本地持久化机制保存，刷新后保留新增与修改记录；恢复演示数据属于演示环境辅助操作，不作为生产功能。

- 总体流程

总体流程按照发起主体、填写或配置、提交、审核、退回或通过、生效或发布、后续跟踪、关闭或归档的主线组织。各业务流程的处理角色均使用三类系统角色，部门名称仅用于表示具体业务环节。

风险偏好流程					
序号	流程节点	处理角色	处理内容	流转条件	下一节点
1	方案编制与提交	金控公司	编制方案、指标和附件并提交。	必填信息完整	方案审核与重检
2	方案审核与重检	集团	审核方案并支持退回。	审核通过	管理层审阅及发布
3	管理层审阅及发布	集团	审阅并发布生效。	审阅通过	流程结束

四、流程说明					
序号	流程节点	处理角色	处理内容	流转条件	下一节点
1	原因分析填写	各金融机构	填写原因、影响和初步措施。	提交原因分析	原因分析审核
2	原因分析审核	金控公司	审核原因分析，支持通过或退回。	审核通过	处置方案填写
3	处置方案填写	各金融机构	填写目标、措施、责任部门、责任人和完成时间。	提交方案	处置方案审核
4	处置方案审核	金控公司	审核方案并形成意见。	审核通过	管理协同或意见反馈

5	管理协同或意见反馈	集团	开展协调、意见反馈或组织汇报。	协同完成	执行进展反馈
6	执行进展反馈	各金融机构	按期提交执行情况 and 下一步计划。	达到解除条件	跟踪确认及解除
7	跟踪确认及解除	金控公司	确认处置效果，解除或继续跟踪。	确认解除	流程结束

四、流程说明					
序号	流程节点	处理角色	处理内容	流转条件	下一节点
1	金融机构新建事件	各金融机构	填写事件首报及处置方案草稿。	完成基础信息填写	金融机构提交首报及处置方案
2	金融机构提交首报及处置方案	各金融机构	校验必填信息并提交首报。	提交成功	金融机构管理部门核实并组织汇报
3	金融机构管理部门核实并组织汇报	集团	核实事件情况并组织汇报。	核实通过	管理层审阅事件方案
4	管理层审阅事件方案	集团	审阅事件处置方案。	审阅通过	董事会审阅事件方案
5	董事会审阅事件方案	集团	按照管理权限审阅方案。	审阅通过	金融机构执行处置并跟踪
6	金融机构执行处置并跟踪	各金融机构	执行处置方案并提交续报或进展。	处置完成或需持续跟踪	终报归档或常态跟踪
7	终报归档或常态跟踪	各金融机构	提交终报，集团确认关闭归档或转入常态跟踪。	审核确认	流程结束

四、流程说明					
序号	流程节点	处理角色	处理内容	流转条件	下一节点
1	专项风险提示	金控公司	创建提示并向选定机构下发独立工单。	提交并下发	机构首次反馈
2	机构首次反馈	各金融机构	填写认识、自查问题和风险应对策略。	提交反馈	管理评估意见
3	管理评估意见	集团	形成解除、部分解除或退回意见。	评估完成	跟踪反馈或解除意见
4	跟踪反馈	各金融机构	对未解除事项继续反馈。	再次提交	管理评估意见
5	解除意见及管理报告	集团	确认解除并形成管理报告。	确认解除	流程结束

- **操作规则**

本章按照当前菜单、路由和页面组织编写。每个页面依次说明界面样式、界面规则、权限、字段、操作、状态和流程；无法生成的当前页面截图使用统一灰色占位框，不使用原说明书旧截图。

一级菜单——系统登录与通用框架

登录与角色切换

登录页面

访问路由：/login。页面类型：登录页面。

界面样式：



界面规则

角色选择区 - 页面中部为系统角色选择区域——仅展示“集团”“金控公司”“各金融机构”三类角色；用户选择角色后方可登录。

登录区 - 页面下方为登录操作区域——点击“登录系统”后，系统保存当前演示角色并进入对应默认页面；集团默认进入并表管理驾驶舱，其他角色默认进入工作台。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询	✓	✓	✓（本机构）
查看	✓	✓	✓（本机构）
导出/下载	✓	✓	✓（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
角色选择区				
登录角色	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写登录角色。
登录区				
登录系统	文本	自动反显	100 个字符以内	展示登录系统。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
选择角色	通过点击角色卡片，系统选中集团、金控公司或各金融机构作为当前登录角色。
登录系统	通过点击“登录系统”，系统进入当前角色的默认首页。

一级菜单——并表驾驶舱

并表管理驾驶舱及机构下钻

并表管理驾驶舱

访问路由：/dashboard。页面类型：综合看板。

界面样式：



界面规则

概览区 – 页面上方为集团整体风险概览区域——展示纳入机构、预警规则、重大风险事件、专项风险事项和历史指标数据等汇总信息；点击业务卡片进入对应业务页面。

指标区 – 页面中部为重点指标监测区域——展示指标名称、指标值、指标期次、监测频率和当期亮灯；点击指标卡进入趋势详情或最新期指标状态。

配置区 – 页面右侧为指标展示配置区域——支持按指标类型筛选并选择 3 至 8 项指标，保存后刷新仍保留；页面不设置独立快捷入口和待办事项。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查看驾驶舱	√	√	√（本机构）
查看集团范围数据	√	√	
指标展示配置	√	√	√（本机构）
业务卡片跳转	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
概览区				
纳入机构数	文本	自动反显	页面可选项	展示纳入机构数。
预警灯号概览	文本	自动反显	100 个字符以内	展示预警灯号概览。
重大风险事件概览	文本	自动反显	100 个字符以内	展示重大风险事件概览。
专项风险提示概览	文本	自动反显	100 个字符以内	展示专项风险提示概览。
指标区				
指标名称	文本	自动反显	100 个字符以内	展示指标名称。
指标值	数字	自动反显	按字段口径填写	展示指标值。
指标期次	文本	自动反显	100 个字符以内	展示指标期次。
监测频率	文本	自动反显	页面可选项	展示监测频率。
当期亮灯	文本	自动反显	100 个字符以内	展示当期亮灯。
配置区				
按指标类型筛选	文本	下拉选择	页面可选项	选填；填写按指标类型筛选。
已选择	文本	自主输入	100 个字符以内	选填；填写已选择。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查看全部	通过点击“查看全部”，系统执行“查看全部”对应业务操作，并反馈处理结果。
进入台账	通过点击“进入台账”，系统执行“进入台账”对应业务操作，并反馈处理结果。
查看详情	通过点击“查看详情”，系统进入对应详情页面，展示基本信息、业务数据和处理记录。
纳入机构数	通过点击“纳入机构数”，系统进入纳入机构信息页面。
历史指标数据	通过点击“历史指标数据”，系统进入报表中心。
指标卡	通过点击指标卡，系统进入指标趋势详情或最新期指标状态。
保存	通过点击“保存”，系统执行“保存”对应业务操作，并反馈处理结果。
恢复默认	通过点击“恢复默认”，系统执行“恢复默认”对应业务操作，并反馈处理结果。

纳入机构信息

访问路由： /institutions。 页面类型： 列表页面。

界面样式：



界面规则

查询区 – 页面上方为纳入机构查询栏——支持通过机构名称、机构类型、纳入状态和纳入时间进行筛选和查询。点击“查询”后，下方列表展示符合条件的结果；点击“重置”恢复默认状态。

列表区 – 页面主体为纳入机构列表——展示机构名称、机构简称、机构类型、纳入时间、纳入状态、有效指标数、预警事项数和操作；各金融机构仅可查看本机构记录。

分页区 – 页面下方为列表分页区域——展示当前数据总数，并支持选择每页展示条数、上一页、下一页及页面跳转。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询	✓	✓	✓（本机构）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查看	√	√	√（本机构）
导出/下载	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
查询区				
机构名称	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择机构名称进行精确筛选。
机构类型	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择机构类型进行精确筛选。
纳入状态	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择纳入状态进行精确筛选。
纳入时间	时间	日期选择	日期	支持按照纳入时间进行筛选。
列表区				
序号	数字	系统计算	正整数	系统根据列表展示顺序或记录数量自动计算。
机构名称	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的机构名称。
机构简称	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的机构简称。
机构类型	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的机构类型。
纳入时间	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的纳入时间。
纳入状态	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的纳入状态。

有效指标数	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的有效指标数。
预警事项数	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的预警事项数。
操作	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开操作对应页面。
分页区				
分页	数字	链接操作	总数、每页条数、页码	展示当前数据总数，并支持每页条数、上一页、下一页及页面跳转。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查询	通过点击“查询”，系统按照已填写或选择的查询条件进行筛选，并在下方列表展示查询结果。
重置	通过点击“重置”，系统清空当前查询条件并恢复页面默认展示范围。
查看	通过点击“查看”，系统进入对应详情页面，展示基本信息、业务数据和处理记录。
分页	通过点击“分页”，系统按照选择的每页条数、页码或上一页、下一页操作切换列表记录。

纳入机构信息 – 机构详情

访问路由： /institutions/:id。页面类型：路由弹窗详情页面。

界面样式：



界面规则

页签区 – 页面上方设置“机构概览”“基础指标”“监管及外部评价”“集中度信息”“关联方信息”等页签——点击不同页签查看对应机构信息。

机构概览区 – 页面主体为机构基本信息展示区域——以单列或合理两列方式展示机构全称、简称、类型、成立时间、注册资本、统一社会信用代码、股权结构、业务范围、管理机构情况、分支机构情况、地址、官网、应急联系人、联系方式、纳入时间和纳入状态；不展示独立组织架构图或占位区域。

其他页签区 – 页面下方展示基础指标、监管及外部评价、集中度信息和关联方信息；点击关闭或返回后回到纳入机构列表。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询	√	√	√（本机构）
查看	√	√	√（本机构）
导出/下载	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
页签区				
机构概览	文本	自动反显	页面可选项	展示机构概览。
基础指标	文本	自动反显	100 个字符以内	展示基础指标。
监管及外部评价	文本	自动反显	100 个字符以内	展示监管及外部评价。
集中度信息	文本	自动反显	100 个字符以内	展示集中度信息。
关联方信息	文本	自动反显	100 个字符以内	展示关联方信息。
机构概览区				
机构全称	文本	自动反显	页面可选项	展示机构全称。
机构简称	文本	自动反显	页面可选项	展示机构简称。
机构类型	文本	自动反显	页面可选项	展示机构类型。
成立时间	时间	自动反显	YYYY-MM-DD	展示成立时间。
注册资本	文本	自动反显	100 个字符以内	展示注册资本。
统一社会信用代码	文本	自动反显	100 个字符以内	展示统一社会信用代码。
股权结构	文本	自动反显	100 个字符以内	展示股权结构。
业务范围	文本	自动反显	100 个字符以内	展示业务范围。
管理机构情况	文本	自动反显	页面可选项	展示管理机构情况。

分支机构情况	文本	自动反显	页面可选项	展示分支机构情况。
企业地址	文本	自动反显	100 个字符以内	展示企业地址。
企业官网	文本	自动反显	100 个字符以内	展示企业官网。
应急联系人	文本	自动反显	100 个字符以内	展示应急联系人。
联系方式	文本	自动反显	页面可选项	展示联系方式。
纳入并表时间	时间	自动反显	YYYY-MM-DD	展示纳入并表时间。
纳入状态	文本	自动反显	页面可选项	展示纳入状态。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
机构概览	通过点击“机构概览”，系统执行“机构概览”对应业务操作，并反馈处理结果。
基础指标	通过点击“基础指标”，系统执行“基础指标”对应业务操作，并反馈处理结果。
监管及外部评价	通过点击“监管及外部评价”，系统执行“监管及外部评价”对应业务操作，并反馈处理结果。
集中度信息	通过点击“集中度信息”，系统执行“集中度信息”对应业务操作，并反馈处理结果。
关联方信息	通过点击“关联方信息”，系统执行“关联方信息”对应业务操作，并反馈处理结果。
关闭	通过点击“关闭”，系统关闭当前弹层并返回背景列表，不保存未提交内容。
返回	通过点击“返回”，系统关闭当前页面或弹层并返回上一级列表，不保存未提交内容。

一级菜单——工作台

工作台

工作台

访问路由： /workbench。 页面类型： 综合工作页面。

界面样式：



界面规则

待办区 – 页面主体为当前角色统一待办区域——按照当前角色和数据范围展示任务事项、所属机构、截止时间、状态和处理入口，支持按业务类型切换并执行批量处理、催办和转办。

消息区 – 页面右侧为消息提醒区域——展示预警、流程、机构反馈和业务更新消息，支持查看、标记已读和提醒设置。

运行区 – 页面下方为运行清单、任务进度、近期操作和快捷入口——展示各业务对象运行状态并支持进入对应业务页面；各金融机构仅展示本机构事项。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询	✓	✓	✓（本机构）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查看	√	√	√（本机构）
导出/下载	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
列表区				
任务事项	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的任务事项。
所属机构	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的所属机构。
截止时间	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的截止时间。
状态	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的状态。
操作	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开操作对应页面。
运行对象	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的运行对象。
业务类型	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的业务类型。
数量	数字	系统计算	正整数	系统根据列表展示顺序或记录数量自动计算。
完成进度	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的完成进度。
入口	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开入口对应页面。
页签区				
全部	文本	自动反显	100 个字符以内	展示全部。

预警处置	文本	自动反显	100 个字符以内	展示预警处置。
流程审阅	文本	自动反显	100 个字符以内	展示流程审阅。
报表确认	文本	自动反显	100 个字符以内	展示报表确认。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
处理	通过点击“处理”，系统执行“处理”对应业务操作，并反馈处理结果。
批量处理	通过点击“批量处理”，系统执行“批量处理”对应业务操作，并反馈处理结果。
催办	通过点击“催办”，系统执行“催办”对应业务操作，并反馈处理结果。
转办	通过点击“转办”，系统执行“转办”对应业务操作，并反馈处理结果。
刷新待办	通过点击“刷新待办”，系统执行“刷新待办”对应业务操作，并反馈处理结果。
消息中心	通过点击“消息中心”，系统执行“消息中心”对应业务操作，并反馈处理结果。
全部已读	通过点击“全部已读”，系统执行“全部已读”对应业务操作，并反馈处理结果。
提醒设置	通过点击“提醒设置”，系统执行“提醒设置”对应业务操作，并反馈处理结果。
查看	通过点击“查看”，系统进入对应详情页面，展示基本信息、业务数据和处理记录。
返回驾驶舱	通过点击“返回驾驶舱”，系统执行“返回驾驶舱”对应业务操作，并反馈处理结果。

一级菜单——预警管理

二级菜单——风险偏好及目标

风险偏好及目标

访问路由： /warning/risk-preference。 页面类型： 列表页面。

界面样式：



界面规则

查询区 – 页面上方为风险偏好方案查询栏——支持通过方案名称、覆盖机构、方案状态、生效起止时间和指标名称进行查询，并可仅展示运行中方案。

操作区 – 页面主体为风险偏好方案列表——展示方案编号、名称、覆盖机构范围、生效及失效时间、状态、操作和流程；金控公司可新增或编辑，集团可审核、退回和审阅，各金融机构不展示本菜单且不得直接访问。

分页区 – 页面下方为列表分页区域——展示总数并支持翻页。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
菜单及路由访问	✓	✓	

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看/导出	√	√	
新增/编辑/提交		√	
审核/退回/审阅	√	√	
查看流程和历史版本	√	√	

角色权限说明	
角色	权限说明
集团	查询、查看、审核、退回、审阅、导出并查看流程及历史版本。
金控公司	创建、编辑、提交、审核、发布和维护风险偏好方案。
各金融机构	该角色不展示本菜单，直接访问路由时不允许进入。

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
查询区				
方案名称	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照方案名称关键字进行模糊查询。
覆盖机构	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择覆盖机构进行精确筛选。
方案状态	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择方案状态进行精确筛选。
生效起止时间	时间	日期区间选择	起始值至结束值	支持按照生效起止时间进行区间查询。
指标名称	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照指标名称关键字进行模糊查询。

列表区				
序号	数字	系统计算	正整数	系统根据列表展示顺序或记录数量自动计算。
方案编号	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的方案编号。
方案名称	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的方案名称。
覆盖机构范围	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的覆盖机构范围。
生效时间	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的生效时间。
失效时间	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的失效时间。
方案状态	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的方案状态。
操作	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开操作对应页面。
方案流程	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开方案流程对应页面。
查询区				
仅展示运行中方案	布尔	复选	选中或未选中	选填；选中后仅展示当前生效方案。
分页区				
分页	数字	链接操作	总数、每页条数、页码	展示当前数据总数，并支持每页条数、上一页、下一页及页面跳转。

二、操作功能说明	
操作功能	说明

查询	通过点击“查询”，系统按照已填写或选择的查询条件进行筛选，并在下方列表展示查询结果。
重置	通过点击“重置”，系统清空当前查询条件并恢复页面默认展示范围。
新增	通过点击“新增”，系统打开新增页面，支持录入业务信息并保存或提交。
编辑	通过点击“编辑”，系统打开编辑页面，支持修改当前权限范围内的数据。
查看	通过点击“查看”，系统进入对应详情页面，展示基本信息、业务数据和处理记录。
查看流程	通过点击“查看流程”，系统展示当前事项的流程节点、处理记录、处理意见和附件。
导出	通过点击“导出”，系统导出当前权限范围和查询条件下的列表数据。
分页	通过点击“分页”，系统按照选择的每页条数、页码或上一页、下一页操作切换列表记录。

三、状态说明				
状态名称	状态含义	可执行角色	可执行操作	后续流转
待提交	方案草稿尚未提交。	金控公司	编辑、保存、提交	待审核
待审核	方案已提交等待审核。	集团、金控公司	审核、退回、查看	已生效或待提交
已生效	方案审核并发布后生效。	集团、金控公司	查看、维护、导出	已失效
已失效	方案超过有效期间或被新版本替代。	集团、金控公司	查看、导出	流程结束

风险偏好及目标 – 新建或编辑方案

访问路由：/warning/risk-preference/new、/warning/risk-preference/:id/edit。页面类型：路由弹窗表单页面。

界面样式：



界面规则

基本信息区 – 页面上方为方案基本信息填写区域——支持填写方案名称、覆盖机构范围、生效及失效时间、编制部门、编制摘要和定性风险偏好陈述，方案编号和状态由系统自动生成或反显。

指标区 – 页面中部为风险偏好指标配置区域——支持逐项新增风险类别、指标名称、定义、单位、适用机构、控制频率、预警值和容忍值，或批量导入指标。

附件区 – 页面下方为方案附件上传区域——支持模拟上传并展示文件元数据；点击保存草稿或提交审阅后形成操作记录。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
菜单及路由访问	√	√	
查询/查看/导出	√	√	
新增/编辑/提交		√	
审核/退回/审阅	√	√	
查看流程和历史版本	√	√	

角色权限说明	
角色	权限说明
集团	查询、查看、审核、退回、审阅、导出并查看流程及历史版本。
金控公司	创建、编辑、提交、审核、发布和维护风险偏好方案。
各金融机构	该角色不展示本菜单，直接访问路由时不允许进入。

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
基本信息区				
方案编号	文本	自动反显	100 个字符以内	展示方案编号。
方案状态	文本	自动反显	页面可选项	展示方案状态。
方案名称	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写方案名称。
覆盖机构范围	文本	下拉选择	页面可选项	必填；填写覆盖机构范围。
生效时间	时间	日期选择	YYYY-MM-DD	必填；填写生效时间。
失效时间	时间	日期选择	YYYY-MM-DD	必填；填写失效时间。
编制部门	文本	自主输入	100 个字符以内	选填；填写编制部门。

编制摘要	文本	自主输入	100 个字符以内	选填；填写编制摘要。
定性风险偏好 陈述	文本	自主输入	500 个字符以内	必填；填写定性风险偏好 陈述。
指标明细区				
风险类别	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写风险类别。
指标名称	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写指标名称。
指标定义	文本	自主输入	500 个字符以内	必填；填写指标定义。
单位	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写单位。
适用机构	文本	下拉选择	页面可选项	必填；填写适用机构。
控制频率	文本	下拉选择	页面可选项	必填；填写控制频率。
预警值	数字	自主输入	按字段口径填写	必填；填写预警值。
容忍值	数字	自主输入	按字段口径填写	必填；填写容忍值。
附件区				
方案附件	附件	文件上传	文件名称、大小、上传时间	选填；填写方案附件。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
新增指标	通过点击“新增指标”，系统执行“新增指标”对应业务操作，并反馈处理结果。
批量导入	通过点击“批量导入”，系统执行“批量导入”对应业务操作，并反馈处理结果。
删除	通过点击“删除”，系统确认后删除允许删除的草稿记录，已提交记录不可删除。
保存草稿	通过点击“保存草稿”，系统执行基础校验后保存当前已填写内容，状态保持为草稿，并保留操作记录。
提交审阅	通过点击“提交审阅”，系统执行“提交审阅”对应业务操作，并反馈处理结果。

返回	通过点击“返回”，系统关闭当前页面或弹层并返回上一级列表，不保存未提交内容。
----	--

四、流程说明					
序号	流程节点	处理角色	处理内容	流转条件	下一节点
1	方案编制与提交	金控公司	编制方案并提交。	必填信息校验通过	方案审核与重检
2	方案审核与重检	集团	审核方案并支持退回。	审核通过	管理层审阅及发布
3	管理层审阅及发布	集团	审阅并发布方案。	审阅通过	流程结束

风险偏好及目标 – 方案详情

访问路由： /warning/risk-preference/:id。 页面类型： 路由弹窗详情页面。

界面样式：



界面规则

页签区 – 页面上方设置 “概览” “风险偏好指标明细” “方案附件” 等页签——点击不同页签查看方案基本信息、指标明细和附件。

流程区 – 页面上方为方案流程展示区域——展示编制、审核、审阅和发布节点，支持查看历史处理记录及已提交表单。

详情区 – 页面主体只读展示方案编号、名称、覆盖机构、生效期间、状态、编制部门、编制依据及指标明细。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
菜单及路由访问	✓	✓	
查询/查看/导出	✓	✓	

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
新增/编辑/提交		√	
审核/退回/审阅	√	√	
查看流程和历史版本	√	√	

角色权限说明	
角色	权限说明
集团	查询、查看、审核、退回、审阅、导出并查看流程及历史版本。
金控公司	创建、编辑、提交、审核、发布和维护风险偏好方案。
各金融机构	该角色不展示本菜单，直接访问路由时不允许进入。

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
页签区				
概览	文本	自动反显	100 个字符以内	展示概览。
风险偏好指标明细	文本	自动反显	100 个字符以内	展示风险偏好指标明细。
方案附件	附件	链接操作	文件名称、大小、上传时间	展示方案附件。
基本信息区				
方案编号	文本	自动反显	100 个字符以内	展示方案编号。
方案名称	文本	自动反显	100 个字符以内	展示方案名称。
覆盖机构范围	文本	自动反显	页面可选项	展示覆盖机构范围。
生效时间	时间	自动反显	YYYY-MM-DD	展示生效时间。
失效时间	时间	自动反显	YYYY-MM-DD	展示失效时间。

方案状态	文本	自动反显	页面可选项	展示方案状态。
编制部门	文本	自动反显	100 个字符以内	展示编制部门。
编制依据	文本	自动反显	500 个字符以内	展示编制依据。
指标明细区				
风险类别	文本	自动反显	100 个字符以内	展示风险类别。
指标名称	文本	自动反显	100 个字符以内	展示指标名称。
指标定义	文本	自动反显	500 个字符以内	展示指标定义。
单位	文本	自动反显	100 个字符以内	展示单位。
适用机构	文本	自动反显	页面可选项	展示适用机构。
监测频率	文本	自动反显	页面可选项	展示监测频率。
预警值	数字	自动反显	按字段口径填写	展示预警值。
容忍值	数字	自动反显	按字段口径填写	展示容忍值。
生效时间	时间	自动反显	YYYY-MM-DD	展示生效时间。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
概览	通过点击“概览”，系统执行“概览”对应业务操作，并反馈处理结果。
风险偏好指标明细	通过点击“风险偏好指标明细”，系统执行“风险偏好指标明细”对应业务操作，并反馈处理结果。
方案附件	通过点击“方案附件”，系统执行“方案附件”对应业务操作，并反馈处理结果。
查看流程	通过点击“查看流程”，系统展示当前事项的流程节点、处理记录、处理意见和附件。
查看历史版本	通过点击“查看历史版本”，系统执行“查看历史版本”对应业务操作，并反馈处理结果。

导出	通过点击“导出”，系统导出当前权限范围和查询条件下的列表数据。
返回	通过点击“返回”，系统关闭当前页面或弹层并返回上一级列表，不保存未提交内容。

二级菜单—风险预警规则管理

风险预警规则管理

访问路由： /warning/rules。 页面类型： 列表页面。

界面样式：



界面规则

查询区 – 页面上方为风险预警规则查询栏——支持通过生效起止时间、指标风险类型、适用机构、规则状态、规则编号和指标名称进行筛选。

操作区 – 页面主体为风险预警规则列表——展示指标、机构、监测频率、规则编号、规则类型、提示函下发方式、黄灯规则、红灯规则、生效时间、状态、维护、操作记录和配置入口。

维护区 – 列表操作栏设置“维护”入口——金控公司点击后选择预警状态编辑或提示函下发方式；集团和各金融机构仅查看。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看	✓（只读）	✓	✓（本机构只读）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
新增/编辑/维护		√	
提交审核		√	
审核		√	
导出/查看记录	√（只读）	√	√（本机构只读）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
查询区				
生效起止时间	时间	日期区间选择	起始值至结束值	支持按照生效起止时间进行区间查询。
指标风险类型	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择指标风险类型进行精确筛选。
适用机构	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择适用机构进行精确筛选。
规则状态	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择规则状态进行精确筛选。
规则编号	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照规则编号关键字进行模糊查询。
指标名称	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照指标名称关键字进行模糊查询。
列表区				
序号	数字	系统计算	正整数	系统根据列表展示顺序或记录数量自动计算。
指标名称	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标名称。

指标风险类型	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标风险类型。
适用机构	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的适用机构。
监测频率	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的监测频率。
规则编号	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的规则编号。
规则类型	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的规则类型。
提示函下发方式	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的提示函下发方式。
黄灯规则	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的黄灯规则。
红灯规则	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的红灯规则。
生效时间	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的生效时间。
规则状态	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的规则状态。
操作	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开操作对应页面。
操作记录	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开操作记录对应页面。
规则配置	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开规则配置对应页面。
分页区				
分页	数字	链接操作	总数、每页条数、页码	展示当前数据总数，并支持每页条数、上一页、下一页及页面跳转。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查询	通过点击“查询”，系统按照已填写或选择的查询条件进行筛选，并在下方列表展示查询结果。
重置	通过点击“重置”，系统清空当前查询条件并恢复页面默认展示范围。
新增	通过点击“新增”，系统打开新增页面，支持录入业务信息并保存或提交。
维护	通过点击“维护”，系统执行“维护”对应业务操作，并反馈处理结果。
审核	通过点击“审核”，系统执行“审核”对应业务操作，并反馈处理结果。
查看操作记录	通过点击“查看操作记录”，系统展示当前事项的历史操作人、操作时间、动作和说明。
查看	通过点击“查看”，系统进入对应详情页面，展示基本信息、业务数据和处理记录。
编辑	通过点击“编辑”，系统打开编辑页面，支持修改当前权限范围内的数据。
导出	通过点击“导出”，系统导出当前权限范围和查询条件下的列表数据。
分页	通过点击“分页”，系统按照选择的每页条数、页码或上一页、下一页操作切换列表记录。

三、状态说明				
状态名称	状态含义	可执行角色	可执行操作	后续流转
草稿	规则尚未提交。	金控公司	编辑、提交	待审核
待审核	规则或变更等待审核。	金控公司	审核、退回	生效或被退回

生效	规则处于正常监测状态。	金控公司	维护、查看	暂停预警、停用或作废
暂停预警	暂时停止规则触发。	金控公司	恢复预警、停用	生效或停用
停用	规则停止使用并保留历史。	金控公司	查看、恢复	生效或作废
作废	规则永久退出运行。	金控公司	查看	流程结束

风险预警规则管理 - 维护类型选择

访问路由： /warning/rules（维护弹窗）。页面类型：弹窗。

界面样式：



界面规则

维护选择区 - 弹窗主体为维护类型选择区域——提供“预警状态编辑”和“提示函下发方式”两项入口，并说明各自维护范围。

关闭区 - 弹窗右上角设置关闭按钮——点击后返回规则列表，不保存任何变更。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看	✓（只读）	✓	✓（本机构只读）
新增/编辑/维护		✓	
提交审核		✓	
审核		✓	
导出/查看记录	✓（只读）	✓	✓（本机构只读）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
维护选择区				
预警状态编辑	文本	自动反显	页面可选项	展示预警状态编辑。
提示函下发方式	文本	自动反显	页面可选项	展示提示函下发方式。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
预警状态编辑	通过点击“预警状态编辑”，系统执行“预警状态编辑”对应业务操作，并反馈处理结果。
提示函下发方式	通过点击“提示函下发方式”，系统执行“提示函下发方式”对应业务操作，并反馈处理结果。
关闭	通过点击“关闭”，系统关闭当前弹层并返回背景列表，不保存未提交内容。

风险预警规则管理 - 预警状态维护

访问路由： /warning/rules（状态维护弹窗）。页面类型：弹窗表单。

界面样式：



界面规则

基本信息区 - 弹窗上方为规则只读信息——展示规则编号、指标名称、适用机构和当前状态。

维护区 - 弹窗主体为状态变更填写区域——支持选择生效、停用、暂停预警、恢复预警或作废，填写生效时间、变更原因并上传附件。

提交区 - 弹窗底部为提交操作区域——勾选提交审核后形成状态变更待审核记录；审核通过前现行状态保持不变。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看	✓（只读）	✓	✓（本机构只读）
新增/编辑/维护		✓	

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
提交审核		√	
审核		√	
导出/查看记录	√（只读）	√	√（本机构只读）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
基本信息区				
规则编号	文本	自动反显	100 个字符以内	展示规则编号。
指标名称	文本	自动反显	100 个字符以内	展示指标名称。
适用机构	文本	自动反显	页面可选项	展示适用机构。
当前状态	文本	自动反显	页面可选项	展示当前状态。
维护区				
目标状态	文本	下拉选择	生效、停用、暂停预警、恢复预警、作废	必填；填写目标状态。
生效时间	时间	日期选择	YYYY-MM-DD	必填；填写生效时间。
状态变更原因	文本	下拉选择	页面可选项	必填；填写状态变更原因。
附件区				
附件	附件	文件上传	文件名称、大小、上传时间	选填；填写附件。
提交区				
提交审核	布尔	复选	选中或未选中	选填；选中后变更进入审核环节。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
提交审核	通过点击“提交审核”，系统校验必填信息后形成待审核记录，现行生效数据在审核通过前保持不变。
取消	通过点击“取消”，系统执行“取消”对应业务操作，并反馈处理结果。

风险预警规则管理 - 提示函下发方式维护

访问路由： /warning/rules（提示函方式维护弹窗）。 页面类型：
弹窗表单。

界面样式：



界面规则

基本信息区 - 弹窗上方为规则及当前方式展示区域——展示规则编号、指标名称和当前提示函下发方式。

方式选择区 - 弹窗主体为拟调整方式选择区域——支持选择“亮灯直接发函”“只亮灯不发函”“亮灯后手动发函”，并填写计划生效日期和变更原因。

提交区 - 弹窗底部设置提交审核和取消——提交后形成待审核变更，审核通过前当前方式保持不变。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看	✓（只读）	✓	✓（本机构只读）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
新增/编辑/维护		√	
提交审核		√	
审核		√	
导出/查看记录	√（只读）	√	√（本机构只读）

一、操作界面字段规则及要求

字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
基本信息区				
规则编号	文本	自动反显	100 个字符以内	展示规则编号。
指标名称	文本	自动反显	100 个字符以内	展示指标名称。
当前方式	文本	自动反显	页面可选项	展示当前方式。
方式选择区				
拟调整方式	文本	下拉选择	亮灯直接发函、 只亮灯不发函、 亮灯后手动发函	必填；填写拟调整方式。
计划生效日期	时间	日期选择	YYYY-MM-DD	必填；填写计划生效日期。
变更原因	文本	自主输入	500 个字符以内	必填；填写变更原因。

二、操作功能说明

操作功能	说明
提交审核	通过点击“提交审核”，系统校验必填信息后形成待审核记录，现行生效数据在审核通过前保持不变。
取消	通过点击“取消”，系统执行“取消”对应业务操作，并反馈处理结果。

预警规则配置 – 新增或编辑

访问路由：/warning/rules/new/config、

/warning/rules/:id/config/edit。页面类型：路由弹窗表单页面。

界面样式：



界面规则

基本信息区 – 页面上方为规则基本信息填写区域——支持选择适用机构、指标、风险类型、监测频率、规则类型、生效时间和规则级提示函下发方式。

规则区 – 页面中部为预警值分段节点及区间赋灯区域——支持维护阈值节点、黄灯规则和红灯规则，并校验红灯条件的严重程度高于黄灯条件。

提交区 – 页面下方为推送及提交区域——支持选择邮件、平台通知或其他现有推送方式，填写配置变更原因并提交审核。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看	✓（只读）	✓	✓（本机构只读）
新增/编辑/维护		✓	
提交审核		✓	
审核		✓	
导出/查看记录	✓（只读）	✓	✓（本机构只读）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
提示函下发方式				
提示函下发方式	文本	下拉选择	亮灯直接发函、 只亮灯不发函、 亮灯后手动发函	必填；填写提示函下发方式。
基本信息区				
规则适用机构	文本	下拉选择	页面可选项	必填；填写规则适用机构。
指标名称	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写指标名称。
指标风险类型	文本	下拉选择	页面可选项	选填；填写指标风险类型。
监测频率	文本	下拉选择	页面可选项	选填；填写监测频率。
规则类型	文本	下拉选择	页面可选项	选填；填写规则类型。
生效时间	时间	日期选择	YYYY-MM-DD	必填；填写生效时间。
规则区				
节点	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写节点。
阈值	数字	自主输入	按字段口径填写	必填；填写阈值。

节点赋灯	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写节点赋灯。
区间范围	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写区间范围。
区间预警灯	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写区间预警灯。
黄灯规则	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写黄灯规则。
红灯规则	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写红灯规则。
提交区				
推送方式	文本	下拉选择	页面可选项	选填；填写推送方式。
提交人	文本	自动反显	100 个字符以内	展示提交人。
配置变更原因	文本	自主输入	500 个字符以内	必填；填写配置变更原因。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
新增节点	通过点击“新增节点”，系统执行“新增节点”对应业务操作，并反馈处理结果。
删除节点	通过点击“删除节点”，系统执行“删除节点”对应业务操作，并反馈处理结果。
生成分段区间	通过点击“生成分段区间”，系统执行“生成分段区间”对应业务操作，并反馈处理结果。
提交审核	通过点击“提交审核”，系统校验必填信息后形成待审核记录，现行生效数据在审核通过前保持不变。
取消	通过点击“取消”，系统执行“取消”对应业务操作，并反馈处理结果。

预警规则配置 - 查看

访问路由： /warning/rules/:id/config。 页面类型： 路由弹窗详情页面。

界面样式：



界面规则

基本信息区 - 页面上方为规则配置只读区域——展示适用机构、指标、风险类型、监测频率、规则类型、生效时间和提示函下发方式。

历史区 - 页面中部为历史阈值和版本区域——展示版本、生效日期、黄灯规则、红灯规则、状态和变更原因。

操作记录区 - 页面下方为操作记录区域——展示配置、审核和生效全过程记录。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询	✓	✓	✓（本机构）
查看	✓	✓	✓（本机构）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
导出/下载	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
列表区				
版本号	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的版本号。
生效日期	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的生效日期。
黄灯规则	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的黄灯规则。
红灯规则	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的红灯规则。
状态	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的状态。
变更原因	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的变更原因。
节点	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的节点。
阈值	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的阈值。
区间	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的区间。
区间赋灯	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的区间赋灯。
节点赋灯	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的节点赋灯。
基本信息区				
规则编号	文本	自动反显	100 个字符以内	展示规则编号。
适用机构	文本	自动反显	页面可选项	展示适用机构。
指标名称	文本	自动反显	100 个字符以内	展示指标名称。

指标风险类型	文本	自动反显	页面可选项	展示指标风险类型。
监测频率	文本	自动反显	页面可选项	展示监测频率。
规则类型	文本	自动反显	页面可选项	展示规则类型。
生效时间	时间	自动反显	YYYY-MM-DD	展示生效时间。
提示函下发方式	文本	自动反显	页面可选项	展示提示函下发方式。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查看操作记录	通过点击“查看操作记录”，系统展示当前事项的历史操作人、操作时间、动作和说明。
返回	通过点击“返回”，系统关闭当前页面或弹层并返回上一级列表，不保存未提交内容。

预警规则审核

访问路由： /warning/rules/:id/approve。 页面类型： 路由弹窗审核页面。

界面样式：



界面规则

申请信息区 – 页面上方为待审核变更展示区域——根据申请类型展示提示函方式变更、规则配置变更或状态变更内容，并与当前生效内容对照。

审批区 – 页面下方为审批意见填写区域——金控公司填写审核意见并选择通过或退回；通过后按生效日期更新规则，退回后保留现行版本。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看	✓（只读）	✓	✓（本机构只读）
新增/编辑/维护		✓	

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
提交审核		√	
审核		√	
导出/查看记录	√（只读）	√	√（本机构只读）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
列表区				
版本	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的版本。
生效日期	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的生效日期。
黄灯规则	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的黄灯规则。
红灯规则	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的红灯规则。
状态	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的状态。
原因	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的原因。
申请信息区				
审核类型	文本	自动反显	页面可选项	展示审核类型。
当前方式	文本	自动反显	页面可选项	展示当前方式。
拟变更方式	文本	自动反显	页面可选项	展示拟变更方式。
变更原因	文本	自动反显	500 个字符以内	展示变更原因。
计划生效日期	时间	自动反显	YYYY-MM-DD	展示计划生效日期。
提交人	文本	自动反显	100 个字符以内	展示提交人。
提交时间	时间	自动反显	YYYY-MM-DD	展示提交时间。

附件	附件	链接操作	文件名称、大小、上传时间	展示附件。
审批区				
审批意见	文本	自主输入	500 个字符以内	必填；填写审批意见。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
审核通过	通过点击“审核通过”，系统执行“审核通过”对应业务操作，并反馈处理结果。
退回	通过点击“退回”，系统执行“退回”对应业务操作，并反馈处理结果。
返回	通过点击“返回”，系统关闭当前页面或弹层并返回上一级列表，不保存未提交内容。

二级菜单—预警提示与处置

预警提示与处置

访问路由： /warning/disposal。 页面类型： 列表页面。

界面样式：



界面规则

查询区 – 页面上方为预警事项查询栏——支持通过预警等级、所属机构、风险类型、指标名称、处理状态和预警时间筛选；各金融机构的所属机构固定为本机构。

操作区 – 页面主体为预警事项列表——展示关联规则、规则版本、提示函方式、函件状态和处理状态；仅当方式为亮灯后手动发函且函件待下发时，金控公司可执行下发提示函。

运行规则 – 规则为亮灯直接发函时函件状态为已下发且下发人为系统；规则为只亮灯不发函时状态为不发函且不显示手动下发按钮。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询	✓	✓	✓（本机构）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查看	√	√	√（本机构）
导出/下载	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
查询区				
预警等级	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择预警等级进行精确筛选。
所属机构	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择所属机构进行精确筛选。
风险类型	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择风险类型进行精确筛选。
指标名称	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照指标名称关键字进行模糊查询。
处理状态	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择处理状态进行精确筛选。
预警时间	时间	日期选择	日期	支持按照预警时间进行筛选。
列表区				
序号	数字	系统计算	正整数	系统根据列表展示顺序或记录数量自动计算。
预警等级	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的预警等级。
所属机构	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的所属机构。
风险类型	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的风险类型。

指标名称	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标名称。
关联规则	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的关联规则。
规则版本	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的规则版本。
提示函方式	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的提示函方式。
提示函号	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的提示函号。
函件状态	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的函件状态。
处理状态	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的处理状态。
预警时间	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的预警时间。
操作	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开操作对应页面。
分页区				
分页	数字	链接操作	总数、每页条数、页码	展示当前数据总数，并支持每页条数、上一页、下一页及页面跳转。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查询	通过点击“查询”，系统按照已填写或选择的查询条件进行筛选，并在下方列表展示查询结果。
重置	通过点击“重置”，系统清空当前查询条件并恢复页面默认展示范围。

查看详情	通过点击“查看详情”，系统进入对应详情页面，展示基本信息、业务数据和处理记录。
下发提示函	通过点击“下发提示函”，系统执行“下发提示函”对应业务操作，并反馈处理结果。
导出	通过点击“导出”，系统导出当前权限范围和查询条件下的列表数据。
分页	通过点击“分页”，系统按照选择的每页条数、页码或上一页、下一页操作切换列表记录。

预警提示与处置 - 预警处置工单

访问路由：/warning/disposal/:id。页面类型：路由弹窗流程页面。

界面样式：



界面规则

流程区 - 页面上方为预警处置流程展示区域——展示原因分析、原因审核、方案填写、方案审核、管理协同、执行反馈和跟踪解除节点，当前节点突出显示。

基本信息区 - 页面主体为工单及预警基本信息区域——展示提示函号、预警等级、机构、指标、指标值、规则、提示函方式、函件状态、处理状态和预警时间。

办理区 - 页面下方为当前节点办理区域——按角色展示可填写表单、处理意见、附件及通过、退回、保存或提交按钮，责任部门为自主输入。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询	√	√	√（本机构）
查看	√	√	√（本机构）
导出/下载	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
基本信息区				
提示函号	文本	自动反显	100 个字符以内	展示提示函号。
预警等级	文本	自动反显	页面可选项	展示预警等级。
所属机构	文本	自动反显	页面可选项	展示所属机构。
指标名称	文本	自动反显	100 个字符以内	展示指标名称。
指标值	数字	自动反显	按字段口径填写	展示指标值。
关联规则	文本	自动反显	100 个字符以内	展示关联规则。
规则版本	文本	自动反显	100 个字符以内	展示规则版本。
提示函方式	文本	自动反显	页面可选项	展示提示函方式。
函件状态	文本	自动反显	页面可选项	展示函件状态。
处理状态	文本	自动反显	页面可选项	展示处理状态。
预警时间	时间	自动反显	YYYY-MM-DD	展示预警时间。
办理区				
原因分析	文本	自主输入	500 个字符以内	选填；填写原因分析。
影响情况	文本	自主输入	500 个字符以内	选填；填写影响情况。
初步应对措施	文本	自主输入	500 个字符以内	选填；填写初步应对措施。
处置目标	文本	自主输入	500 个字符以内	选填；填写处置目标。

处置措施	文本	自主输入	500 个字符以内	选填；填写处置措施。
责任部门	文本	自主输入	100 个字符以内	选填；填写责任部门。
责任人	文本	自主输入	100 个字符以内	选填；填写责任人。
计划完成时间	时间	日期选择	YYYY-MM-DD	选填；填写计划完成时间。
处理意见	文本	自主输入	500 个字符以内	选填；填写处理意见。
本节点附件	附件	文件上传	文件名称、大小、上传时间	选填；填写本节点附件。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查看流程	通过点击“查看流程”，系统展示当前事项的流程节点、处理记录、处理意见和附件。
查看历史节点	通过点击“查看历史节点”，系统执行“查看历史节点”对应业务操作，并反馈处理结果。
保存	通过点击“保存”，系统执行“保存”对应业务操作，并反馈处理结果。
提交	通过点击“提交”，系统校验必填信息后提交当前业务事项，并进入后续处理环节。
通过	通过点击“通过”，系统执行“通过”对应业务操作，并反馈处理结果。
退回	通过点击“退回”，系统执行“退回”对应业务操作，并反馈处理结果。
返回	通过点击“返回”，系统关闭当前页面或弹层并返回上一级列表，不保存未提交内容。

四、流程说明

序号	流程节点	处理角色	处理内容	流转条件	下一节点
1	原因分析填写	各金融机构	填写原因、影响和初步措施。	提交原因分析	原因分析审核
2	原因分析审核	金控公司	审核原因分析，支持通过或退回。	审核通过	处置方案填写
3	处置方案填写	各金融机构	填写目标、措施、责任部门、责任人和完成时间。	提交方案	处置方案审核
4	处置方案审核	金控公司	审核方案并形成意见。	审核通过	管理协同或意见反馈
5	管理协同或意见反馈	集团	开展协调、意见反馈或组织汇报。	协同完成	执行进展反馈
6	执行进展反馈	各金融机构	按期提交执行情况和下一步计划。	达到解除条件	跟踪确认及解除
7	跟踪确认及解除	金控公司	确认处置效果，解除或继续跟踪。	确认解除	流程结束

一级菜单——指标管理

二级菜单——指标新增与维护

指标新增与维护

访问路由： /indicators/maintenance。 页面类型： 列表页面。

界面样式：



界面规则

查询区 - 页面上方为指标查询栏——支持通过指标编码、指标名称、指标状态和适用机构进行筛选。

操作区 - 页面主体为指标列表——展示指标编码、名称、状态、定义、类型、子类、适用机构及操作；金控公司可新增、编辑和维护状态，集团及各金融机构仅查看权限范围内指标。

分页区 - 页面下方为列表分页区域——展示当前数据总数并支持翻页。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看	✓（只读）	✓	✓（本机构只读）
新增/编辑/修改		✓	

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
版本维护/发布/生效/停用		√	
导入/导出	√（只读）	√	√（本机构）
查看定义/版本/操作记录	√（只读）	√	√（本机构只读）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
查询区				
指标编码	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照指标编码关键字进行模糊查询。
指标名称	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照指标名称关键字进行模糊查询。
指标状态	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择指标状态进行精确筛选。
适用机构	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择适用机构进行精确筛选。
列表区				
序号	数字	系统计算	正整数	系统根据列表展示顺序或记录数量自动计算。
指标编码	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标编码。
指标名称	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标名称。
指标状态	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标状态。

指标定义	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标定义。
指标类型	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标类型。
指标子类	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标子类。
适用机构	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的适用机构。
操作	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开操作对应页面。
分页区				
分页	数字	链接操作	总数、每页条数、页码	展示当前数据总数，并支持每页条数、上一页、下一页及页面跳转。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查询	通过点击“查询”，系统按照已填写或选择的查询条件进行筛选，并在下方列表展示查询结果。
重置	通过点击“重置”，系统清空当前查询条件并恢复页面默认展示范围。
新增	通过点击“新增”，系统打开新增页面，支持录入业务信息并保存或提交。
编辑	通过点击“编辑”，系统打开编辑页面，支持修改当前权限范围内的数据。
查看	通过点击“查看”，系统进入对应详情页面，展示基本信息、业务数据和处理记录。
生效	通过点击“生效”，系统执行“生效”对应业务操作，并反馈处理结果。

停用	通过点击“停用”，系统执行“停用”对应业务操作，并反馈处理结果。
作废	通过点击“作废”，系统执行“作废”对应业务操作，并反馈处理结果。
查看操作记录	通过点击“查看操作记录”，系统展示当前事项的历史操作人、操作时间、动作和说明。
导出	通过点击“导出”，系统导出当前权限范围和查询条件下的列表数据。
分页	通过点击“分页”，系统按照选择的每页条数、页码或上一页、下一页操作切换列表记录。

三、状态说明				
状态名称	状态含义	可执行角色	可执行操作	后续流转
草稿	指标尚未提交或发布。	金控公司	编辑、提交	未生效
未生效	指标已建立但未到生效条件。	金控公司	编辑、生效	生效
生效	指标可用于监测和规则配置。	金控公司	维护、停用	停用
停用	指标停止用于新监测并保留历史。	金控公司	查看、恢复或作废	生效或作废
作废	指标永久退出运行。	金控公司	查看	流程结束

指标新增与维护 – 指标维护或查看

访问路由：/indicators/maintenance/new、
/indicators/maintenance/:id。页面类型：路由弹窗表单或详情
页面。

界面样式：



界面规则

基本信息区 – 页面上方为指标基本信息填写或展示区域——金控公司可维护指标编码、名称、适用机构、类型、子类、管理类型、定义和生效日期；其他角色以只读方式查看。

运行设置区 – 页面中部为监测频率设置区域——金控公司选择日、周、月、季、半年、年或不定期等频率。

数据来源区 – 页面下方为源头表选择区域——金控公司选择现有数据来源并保存；系统写入指标版本和操作记录。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看	✓（只读）	✓	✓（本机构只读）
新增/编辑/修改		✓	
版本维护/发布/生效/ 停用		✓	
导入/导出	✓（只读）	✓	✓（本机构）
查看定义/版本/操作 记录	✓（只读）	✓	✓（本机构只读）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
基本信息区				
指标编码	文本	自动反显	100 个字符以内	展示指标编码。
指标名称	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写指标名称。
适用机构	文本	下拉选择	页面可选项	必填；填写适用机构。
指标类型	文本	下拉选择	页面可选项	必填；填写指标类型。
指标子类	文本	自主输入	100 个字符以内	选填；填写指标子类。
指标管理类型	文本	下拉选择	页面可选项	选填；填写指标管理类型。
指标定义	文本	自主输入	500 个字符以内	必填；填写指标定义。
生效起始日期	时间	日期选择	YYYY-MM-DD	必填；填写生效起始日期。
运行设置区				
监测频率	文本	下拉选择	页面可选项	必填；填写监测频率。
数据来源区				
源头表	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写源头表。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
保存	通过点击“保存”，系统执行“保存”对应业务操作，并反馈处理结果。
查看操作记录	通过点击“查看操作记录”，系统展示当前事项的历史操作人、操作时间、动作和说明。
返回	通过点击“返回”，系统关闭当前页面或弹层并返回上一级列表，不保存未提交内容。

二级菜单—指标版本管理

指标版本管理

访问路由： /indicators/versions。 页面类型： 列表及弹窗页面。

界面样式：



界面规则

查询区 – 页面上方为指标版本查询栏——支持通过指标编码、指标名称和版本号查询。

列表区 – 页面主体为指标当前版本列表——展示编码、名称、状态、定义、监测频率、当前版本号和查看历史版本入口。

历史版本区 – 点击“查看历史版本”后弹窗展示版本号、维护操作、名称、定义、生效日期、适用机构、类型、源头表和停用日期，并支持下载。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看	✓（只读）	✓	✓（本机构只读）
新增/编辑/修改		✓	

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
版本维护/发布/生效/ 停用		√	
导入/导出	√（只读）	√	√（本机构）
查看定义/版本/操作 记录	√（只读）	√	√（本机构只读）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
查询区				
指标编码	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照指标编码关键字进行模糊查询。
指标名称	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照指标名称关键字进行模糊查询。
版本号	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照版本号关键字进行模糊查询。
列表区				
序号	数字	系统计算	正整数	系统根据列表展示顺序或记录数量自动计算。
指标编码	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标编码。
指标名称	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标名称。
指标状态	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标状态。
指标定义	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标定义。

监测频率	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的监测频率。
当前版本号	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的当前版本号。
操作	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开操作对应页面。
版本号	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的版本号。
维护操作	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的维护操作。
生效起始日期	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的生效起始日期。
适用机构	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的适用机构。
指标类型	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标类型。
源头表	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的源头表。
停用日期	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的停用日期。
分页区				
分页	数字	链接操作	总数、每页条数、页码	展示当前数据总数，并支持每页条数、上一页、下一页及页面跳转。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查询	通过点击“查询”，系统按照已填写或选择的查询条件进行筛选，并在下方列表展示查询结果。
重置	通过点击“重置”，系统清空当前查询条件并恢复页面默认展示范围。

查看历史版本	通过点击“查看历史版本”，系统执行“查看历史版本”对应业务操作，并反馈处理结果。
下载	通过点击“下载”，系统下载所选记录或附件。
关闭	通过点击“关闭”，系统关闭当前弹层并返回背景列表，不保存未提交内容。
分页	通过点击“分页”，系统按照选择的每页条数、页码或上一页、下一页操作切换列表记录。

二级菜单—最新期指标状态

最新期指标状态

访问路由：/indicators/latest-status。页面类型：列表页面。

界面样式：



界面规则

查询区 – 页面上方为最新期指标查询栏——支持通过指标编码、名称、类型、子类、适用机构、监测频率、当期亮灯情况和指标期次查询；不得设置指标状态查询条件。

列表区 – 页面主体为最新期指标状态列表——每条记录仅对应一个指标和一个适用机构，并仅展示最新一期；指标值显示实际值和正确单位，预测范围统一显示“待测算”。

亮灯规则 – 系统先判断红灯规则，再判断黄灯规则，均未触发时为绿灯；当期亮灯只能为红灯、黄灯或绿灯。累计亮灯单元格仅显示“查看”。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询	√	√	√（本机构）
查看	√	√	√（本机构）
导出/下载	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
查询区				
指标编码	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照指标编码关键字进行模糊查询。
指标名称	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照指标名称关键字进行模糊查询。
指标类型	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择指标类型进行精确筛选。
指标子类	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照指标子类关键字进行模糊查询。
适用机构	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择适用机构进行精确筛选。
监测频率	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择监测频率进行精确筛选。
当期亮灯情况	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择当期亮灯情况进行精确筛选。
指标期次	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照指标期次关键字进行模糊查询。
列表区				
序号	数字	系统计算	正整数	系统根据列表展示顺序或记录数量自动计算。

指标编码	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标编码。
指标名称	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标名称。
监测频率	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的监测频率。
指标值	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标值。
当期亮灯情况	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的当期亮灯情况。
累计亮灯情况	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开累计亮灯情况对应页面。
指标定义	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标定义。
指标类型	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标类型。
指标子类	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标子类。
适用机构	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的适用机构。
预测范围	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的预测范围。
黄灯规则	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的黄灯规则。
红灯规则	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的红灯规则。
指标期次	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标期次。
分页区				

分页	数字	链接操作	总数、每页条 数、页码	展示当前数据总数，并支持每页条数、上一页、下一页及页面跳转。
----	----	------	----------------	--------------------------------

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查询	通过点击“查询”，系统按照已填写或选择的查询条件进行筛选，并在下方列表展示查询结果。
重置	通过点击“重置”，系统清空当前查询条件并恢复页面默认展示范围。
查看累计亮灯情况	通过点击“查看累计亮灯情况”，系统以表格展示同一指标、同一机构截至当前期次的历史记录。
导出	通过点击“导出”，系统导出当前权限范围和查询条件下的列表数据。
分页	通过点击“分页”，系统按照选择的每页条数、页码或上一页、下一页操作切换列表记录。

最新期指标状态 - 累计亮灯情况

访问路由：/indicators/latest-status（累计亮灯弹窗）。页面类型：弹窗列表。

界面样式：



界面规则

基本信息区 - 弹窗上方为指标及机构基本信息——展示指标编码、名称、适用机构和统计截至期次。

列表区 - 弹窗主体为累计亮灯明细表——按照期次倒序展示同一指标、同一机构截至最新一期的全部历史记录。

关闭区 - 弹窗底部设置关闭按钮——点击后返回最新期指标状态列表。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询	✓	✓	✓（本机构）
查看	✓	✓	✓（本机构）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
导出/下载	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
列表区				
序号	数字	系统计算	正整数	系统根据列表展示顺序或记录数量自动计算。
指标期次	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标期次。
监测频率	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的监测频率。
指标值	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标值。
黄灯规则	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的黄灯规则。
红灯规则	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的红灯规则。
当期亮灯情况	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的当期亮灯情况。
基本信息区				
指标编码	文本	自动反显	100 个字符以内	展示指标编码。
指标名称	文本	自动反显	100 个字符以内	展示指标名称。
适用机构	文本	自动反显	页面可选项	展示适用机构。
统计截至	文本	自动反显	100 个字符以内	展示统计截至。

二、操作功能说明

操作功能	说明
关闭	通过点击“关闭”，系统关闭当前弹层并返回背景列表，不保存未提交内容。

一级菜单——重大风险事件管理

二级菜单——重大风险事件定义管理

重大风险事件定义管理

访问路由：/major-events/definitions。页面类型：列表页面。

界面样式：



界面规则

查询区 – 页面上方为重大风险事件定义查询栏——支持通过事件类型名称、定义状态、参考依据和更新时间查询。

列表区 – 页面主体为事件定义列表——初始展示重大操作风险事件、关注/异常项目事件、重大合规风险事件、重大声誉风险事件和重大信息科技风险事件，并展示编码、定义摘要、参考依据、状态、版本和更新时间。

操作区 – 金控公司可新增、编辑、启用、停用和查看操作记录；集团及各金融机构只读。生效定义进入新增事件类型下拉框，停用定义保留历史引用。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看	√（只读）	√	√（本机构只读）
新增/编辑/维护		√	
提交审核		√	
审核		√	
导出/查看记录	√（只读）	√	√（本机构只读）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
查询区				
事件类型名称	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择事件类型名称进行精确筛选。
定义状态	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择定义状态进行精确筛选。
参考依据	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照参考依据关键字进行模糊查询。
更新时间	时间	日期选择	日期	支持按照更新时间进行筛选。
列表区				
序号	数字	系统计算	正整数	系统根据列表展示顺序或记录数量自动计算。
事件类型编码	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的事件类型编码。
事件类型名称	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的事件类型名称。
事件定义摘要	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的事件定义摘要。

参考依据	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的参考依据。
定义状态	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的定义状态。
版本号	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录版本号。
更新时间	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的更新时间。
操作	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开操作对应页面。
操作记录	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开操作记录对应页面。
分页区				
分页	数字	链接操作	总数、每页条 数、页码	展示当前数据总数，并支持每页条数、上一页、下一页及页面跳转。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查询	通过点击“查询”，系统按照已填写或选择的查询条件进行筛选，并在下方列表展示查询结果。
重置	通过点击“重置”，系统清空当前查询条件并恢复页面默认展示范围。
新增	通过点击“新增”，系统打开新增页面，支持录入业务信息并保存或提交。
编辑	通过点击“编辑”，系统打开编辑页面，支持修改当前权限范围内的数据。
查看	通过点击“查看”，系统进入对应详情页面，展示基本信息、业务数据和处理记录。
启用	通过点击“启用”，系统执行“启用”对应业务操作，并反馈处理结果。

停用	通过点击“停用”，系统执行“停用”对应业务操作，并反馈处理结果。
查看操作记录	通过点击“查看操作记录”，系统展示当前事项的历史操作人、操作时间、动作和说明。
分页	通过点击“分页”，系统按照选择的每页条数、页码或上一页、下一页操作切换列表记录。

三、状态说明				
状态名称	状态含义	可执行角色	可执行操作	后续流转
草稿	定义尚未启用。	金控公司	编辑、启用	生效
生效	定义可用于新建重大风险事件。	金控公司	编辑、停用	停用
停用	定义不再用于新建事件，但历史事件保留原类型。	金控公司	查看、启用	生效

重大风险事件定义管理 - 查看定义

访问路由： /major-events/definitions/:id。 页面类型： 路由弹窗详情页面。

界面样式：



界面规则

定义区 - 页面主体为重大风险事件定义只读区域——展示事件类型名称、判断标准和参考依据。

记录区 - 页面下方为操作记录区域——展示定义新增、编辑、启用和停用记录。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询	✓	✓	✓（本机构）
查看	✓	✓	✓（本机构）
导出/下载	✓	✓	✓（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
定义区				
事件类型编码	文本	自动反显	页面可选项	展示事件类型编码。
事件类型名称	文本	自动反显	页面可选项	展示事件类型名称。
事件定义判断标准	文本	自动反显	500 个字符以内	展示事件定义判断标准。
参考依据	文本	自动反显	500 个字符以内	展示参考依据。
定义状态	文本	自动反显	页面可选项	展示定义状态。
版本号	文本	自动反显	100 个字符以内	展示版本号。
更新时间	时间	自动反显	YYYY-MM-DD	展示更新时间。
备注	文本	自动反显	100 个字符以内	展示备注。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查看操作记录	通过点击“查看操作记录”，系统展示当前事项的历史操作人、操作时间、动作和说明。
返回	通过点击“返回”，系统关闭当前页面或弹层并返回上一级列表，不保存未提交内容。

重大风险事件定义管理 – 新增或编辑定义

访问路由：/major-events/definitions/new、/major-events/definitions/:id/edit。页面类型：路由弹窗表单页面。

界面样式：



界面规则

基本信息区 – 页面上方为定义基本信息填写区域——事件类型编码和版本号由系统生成，金控公司填写事件类型名称、定义状态、参考依据和备注。

判断标准区 – 页面下方为事件定义判断标准区域——支持逐条新增、编辑和删除判断标准；保存后写入操作记录。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看	✓（只读）	✓	✓（本机构只读）
新增/编辑/维护		✓	
提交审核		✓	

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
审核		√	
导出/查看记录	√（只读）	√	√（本机构只读）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
基本信息区				
事件类型编码	文本	自动反显	页面可选项	展示事件类型编码。
事件类型名称	文本	下拉选择	页面可选项	必填；填写事件类型名称。
定义状态	文本	下拉选择	页面可选项	必填；填写定义状态。
版本号	文本	自动反显	100 个字符以内	展示版本号。
参考依据	文本	自主输入	500 个字符以内	必填；填写参考依据。
备注	文本	自主输入	100 个字符以内	选填；填写备注。
判断标准区				
事件定义判断标准	文本	自主输入	500 个字符以内	必填；填写事件定义判断标准。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
新增标准	通过点击“新增标准”，系统执行“新增标准”对应业务操作，并反馈处理结果。
删除标准	通过点击“删除标准”，系统执行“删除标准”对应业务操作，并反馈处理结果。
保存	通过点击“保存”，系统执行“保存”对应业务操作，并反馈处理结果。

返回	通过点击“返回”，系统关闭当前页面或弹层并返回上一级列表，不保存未提交内容。
----	--

二级菜单—重大风险事件列表

重大风险事件管理

访问路由：/major-events。页面类型：列表页面。

界面样式：



界面规则

查询区 – 页面上方为重大风险事件查询栏——支持通过事件名称、所属机构、风险事件类型、事件状态和发生时间查询；各金融机构自动限定为本机构。

操作区 – 页面主体为重大风险事件列表——展示事件编号、名称、机构、类型、发生时间、最新报送类型、当前环节、状态、操作和流程；仅各金融机构显示“新增事件”。

列表操作 – 各金融机构可编辑或删除未提交草稿并提交首报、续报、终报和处置进展；集团及金控公司按当前环节执行核实、审核、退回、催办、跟踪、审阅、关闭和归档。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看事件	√	√	√（本机构）
新增/编辑草稿/删除草稿			√（本机构）
提交首报/续报/终报/处置进展			√（本机构）
核实/审核/退回/催办/跟踪	√	√	
审阅/确认关闭/归档	√	√	
查看流程和操作记录	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
查询区				
事件名称	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照事件名称关键字进行模糊查询。
所属机构	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择所属机构进行精确筛选。
风险事件类型	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择风险事件类型进行精确筛选。
事件状态	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择事件状态进行精确筛选。
发生时间	时间	日期选择	日期	支持按照发生时间进行筛选。
列表区				
序号	数字	系统计算	正整数	系统根据列表展示顺序或记录数量自动计算。

事件编号	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的事件编号。
事件名称	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的事件名称。
所属机构	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的所属机构。
风险事件类型	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的风险事件类型。
发生时间	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的发生时间。
最新报送类型	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的最新报送类型。
当前环节	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的当前环节。
事件状态	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的事件状态。
操作	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开操作对应页面。
事件流程	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开事件流程对应页面。
分页区				
分页	数字	链接操作	总数、每页条数、页码	展示当前数据总数，并支持每页条数、上一页、下一页及页面跳转。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查询	通过点击“查询”，系统按照已填写或选择的查询条件进行筛选，并在下方列表展示查询结果。

重置	通过点击“重置”，系统清空当前查询条件并恢复页面默认展示范围。
新增	通过点击“新增”，系统打开新增页面，支持录入业务信息并保存或提交。
编辑	通过点击“编辑”，系统打开编辑页面，支持修改当前权限范围内的数据。
删除	通过点击“删除”，系统确认后删除允许删除的草稿记录，已提交记录不可删除。
提交首报	通过点击“提交首报”，系统执行“提交首报”对应业务操作，并反馈处理结果。
更新进展 / 续报	通过点击“更新进展 / 续报”，系统执行“更新进展 / 续报”对应业务操作，并反馈处理结果。
提交终报	通过点击“提交终报”，系统执行“提交终报”对应业务操作，并反馈处理结果。
核实	通过点击“核实”，系统执行“核实”对应业务操作，并反馈处理结果。
审核	通过点击“审核”，系统执行“审核”对应业务操作，并反馈处理结果。
退回	通过点击“退回”，系统执行“退回”对应业务操作，并反馈处理结果。
催办	通过点击“催办”，系统执行“催办”对应业务操作，并反馈处理结果。
跟踪	通过点击“跟踪”，系统执行“跟踪”对应业务操作，并反馈处理结果。
审阅	通过点击“审阅”，系统执行“审阅”对应业务操作，并反馈处理结果。
关闭归档	通过点击“关闭归档”，系统执行“关闭归档”对应业务操作，并反馈处理结果。
查看详情	通过点击“查看详情”，系统进入对应详情页面，展示基本信息、业务数据和处理记录。

查看流程	通过点击“查看流程”，系统展示当前事项的流程节点、处理记录、处理意见和附件。
分页	通过点击“分页”，系统按照选择的每页条数、页码或上一页、下一页操作切换列表记录。

三、状态说明				
状态名称	状态含义	可执行角色	可执行操作	后续流转
草稿	事件尚未提交。	各金融机构	编辑、删除、提交首报	待审核
待审核	首报已提交等待核实或审核。	集团、金控公司	核实、审核、退回、催办	处理中或草稿
处理中	事件处于方案执行和续报跟踪阶段。	集团、金控公司、各金融机构	续报、终报、催办、跟踪	常态跟踪或已归档
常态跟踪	事件结束集中处置但仍需持续跟踪。	集团、金控公司、各金融机构	更新进展、跟踪、关闭	已归档
已归档	事件完成终报并确认关闭。	集团、金控公司、各金融机构	查看、查看流程	流程结束

新增重大风险事件（首报及处置方案）

访问路由：/major-events/new、/major-events/:id/edit。页面

类型：路由弹窗表单页面。

界面样式：



界面规则

流程区 - 页面上方为七节点重大风险事件流程——新增时“金融机构新建事件”高亮，其他节点未完成。

基本信息区 - 页面主体为事件基本信息填写区域——事件编号自动生成，状态和报送类型自动反显；风险事件类型读取当前生效定义，所属机构对各金融机构固定为本机构。

事件与方案区 - 页面中部依次填写事件基本情况、已采取措施、初步分析研判、发展趋势、处置目标、处置措施、责任人、责任部门和计划完成时间；责任部门为自主输入。

附件区 – 页面下方为模拟附件上传区域——展示附件名称、大小和上传时间；保存草稿状态为草稿，提交申请状态为待审核并返回列表。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看事件	√	√	√（本机构）
新增/编辑草稿/删除草稿			√（本机构）
提交首报/续报/终报/处置进展			√（本机构）
核实/审核/退回/催办/跟踪	√	√	
审阅/确认关闭/归档	√	√	
查看流程和操作记录	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
基本信息区				
事件编号	文本	自动反显	100 个字符以内	展示事件编号。
事件名称	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写事件名称。
风险事件类型	文本	下拉选择	页面可选项	必填；填写风险事件类型。
所属机构	文本	下拉选择	页面可选项	必填；填写所属机构。
发生时间	时间	日期选择	YYYY-MM-DD	必填；填写发生时间。
当前状态	文本	自动反显	页面可选项	展示当前状态。

报送类型	文本	自动反显	页面可选项	展示报送类型。
影响范围	文本	自主输入	100 个字符以内	选填；填写影响范围。
联系人	文本	自主输入	100 个字符以内	选填；填写联系人。
联系电话	文本	自主输入	100 个字符以内	选填；填写联系电话。
事件描述区				
事件基本情况	文本	自主输入	500 个字符以内	必填；填写事件基本情况。
已采取措施	文本	自主输入	500 个字符以内	选填；填写已采取措施。
初步分析研判	文本	自主输入	500 个字符以内	选填；填写初步分析研判。
发展趋势	文本	自主输入	100 个字符以内	选填；填写发展趋势。
处置方案区				
处置目标	文本	自主输入	500 个字符以内	选填；填写处置目标。
处置措施	文本	自主输入	500 个字符以内	选填；填写处置措施。
责任人	文本	自主输入	100 个字符以内	选填；填写责任人。
责任部门	文本	自主输入	100 个字符以内	选填；填写责任部门。
计划完成时间	时间	日期选择	YYYY-MM-DD	选填；填写计划完成时间。
附件区				
附件	附件	文件上传	文件名称、大小、上传时间	选填；填写附件。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
保存草稿	通过点击“保存草稿”，系统执行基础校验后保存当前已填写内容，状态保持为草稿，并保留操作记录。

提交申请	通过点击“提交申请”，系统执行“提交申请”对应业务操作，并反馈处理结果。
返回	通过点击“返回”，系统关闭当前页面或弹层并返回上一级列表，不保存未提交内容。
关闭	通过点击“关闭”，系统关闭当前弹层并返回背景列表，不保存未提交内容。

四、流程说明					
序号	流程节点	处理角色	处理内容	流转条件	下一节点
1	金融机构新建事件	各金融机构	填写事件首报及处置方案草稿。	完成基础信息填写	金融机构提交首报及处置方案
2	金融机构提交首报及处置方案	各金融机构	校验必填信息并提交首报。	提交成功	金融机构管理部门核实并组织汇报
3	金融机构管理部门核实并组织汇报	集团	核实事件情况并组织汇报。	核实通过	管理层审阅事件方案
4	管理层审阅事件方案	集团	审阅事件处置方案。	审阅通过	董事会审阅事件方案
5	董事会审阅事件方案	集团	按照管理权限审阅方案。	审阅通过	金融机构执行处置并跟踪
6	金融机构执行处置并跟踪	各金融机构	执行处置方案并提交续报或进展。	处置完成或需持续跟踪	终报归档或常态跟踪
7	终报归档或常态跟踪	各金融机构	提交终报，集团确认关闭归档或转入常态跟踪。	审核确认	流程结束

重大风险事件详情

访问路由： /major-events/:id。 页面类型： 路由弹窗详情及办理页面。

界面样式：



界面规则

流程区 - 页面上方为重大风险事件流程展示区域——当前节点突出显示，已完成节点支持查看表单、处理意见和附件。

详情区 - 页面主体保持现有详情布局——只读展示事件基本信息、首报信息、处置方案、续报记录、终报记录和审阅及处理记录。

办理区 - 页面下方按当前角色和节点展示处理意见、附件以及核实、审核、退回、催办、跟踪、审阅和关闭归档操作。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看事件	✓	✓	✓（本机构）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
新增/编辑草稿/删除草稿			√（本机构）
提交首报/续报/终报/处置进展			√（本机构）
核实/审核/退回/催办/跟踪	√	√	
审阅/确认关闭/归档	√	√	
查看流程和操作记录	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
事件基本信息区				
事件编号	文本	自动反显	100 个字符以内	展示事件编号。
事件名称	文本	自动反显	100 个字符以内	展示事件名称。
所属机构	文本	自动反显	页面可选项	展示所属机构。
风险事件类型	文本	自动反显	页面可选项	展示风险事件类型。
发生时间	时间	自动反显	YYYY-MM-DD	展示发生时间。
最新报送类型	文本	自动反显	页面可选项	展示最新报送类型。
当前环节	文本	自动反显	100 个字符以内	展示当前环节。
事件状态	文本	自动反显	页面可选项	展示事件状态。
影响范围	文本	自动反显	100 个字符以内	展示影响范围。
联系人	文本	自动反显	100 个字符以内	展示联系人。
联系电话	文本	自动反显	100 个字符以内	展示联系电话。
首报信息区				
事件基本情况	文本	自动反显	500 个字符以内	展示事件基本情况。

初步分析研判	文本	自动反显	500 个字符以内	展示初步分析研判。
已采取措施	文本	自动反显	500 个字符以内	展示已采取措施。
发展趋势	文本	自动反显	100 个字符以内	展示发展趋势。
处置方案区				
处置目标	文本	自动反显	500 个字符以内	展示处置目标。
处置措施	文本	自动反显	500 个字符以内	展示处置措施。
责任部门	文本	自动反显	100 个字符以内	展示责任部门。
责任人	文本	自动反显	100 个字符以内	展示责任人。
计划完成时间	时间	自动反显	YYYY-MM-DD	展示计划完成时间。
办理区				
处理意见	文本	自主输入	500 个字符以内	选填；填写处理意见。
本节点附件	附件	文件上传	文件名称、大小、上传时间	选填；填写本节点附件。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查看流程	通过点击“查看流程”，系统展示当前事项的流程节点、处理记录、处理意见和附件。
更新进展 / 续报	通过点击“更新进展 / 续报”，系统执行“更新进展 / 续报”对应业务操作，并反馈处理结果。
提交终报	通过点击“提交终报”，系统执行“提交终报”对应业务操作，并反馈处理结果。
核实	通过点击“核实”，系统执行“核实”对应业务操作，并反馈处理结果。
审核	通过点击“审核”，系统执行“审核”对应业务操作，并反馈处理结果。
退回	通过点击“退回”，系统执行“退回”对应业务操作，并反馈处理结果。

催办	通过点击“催办”，系统执行“催办”对应业务操作，并反馈处理结果。
跟踪	通过点击“跟踪”，系统执行“跟踪”对应业务操作，并反馈处理结果。
审阅	通过点击“审阅”，系统执行“审阅”对应业务操作，并反馈处理结果。
关闭归档	通过点击“关闭归档”，系统执行“关闭归档”对应业务操作，并反馈处理结果。
查看操作记录	通过点击“查看操作记录”，系统展示当前事项的历史操作人、操作时间、动作和说明。
返回	通过点击“返回”，系统关闭当前页面或弹层并返回上一级列表，不保存未提交内容。

四、流程说明					
序号	流程节点	处理角色	处理内容	流转条件	下一节点
1	金融机构新建事件	各金融机构	填写事件首报及处置方案草稿。	完成基础信息填写	金融机构提交首报及处置方案
2	金融机构提交首报及处置方案	各金融机构	校验必填信息并提交首报。	提交成功	金融机构管理部门核实并组织汇报
3	金融机构管理部门核实并组织汇报	集团	核实事件情况并组织汇报。	核实通过	管理层审阅事件方案
4	管理层审阅事件方案	集团	审阅事件处置方案。	审阅通过	董事会审阅事件方案
5	董事会审阅事件方案	集团	按照管理权限审阅方案。	审阅通过	金融机构执行处置并跟踪

6	金融机构执行 处置并跟踪	各金融机 构	执行处置方案并提 交续报或进展。	处置完成或 需持续跟踪	终报归档或 常态跟踪
7	终报归档或常 态跟踪	各金融机 构	提交终报，集团确 认关闭归档或转入 常态跟踪。	审核确认	流程结束

重大风险事件 – 续报

访问路由： /major-events/:id/follow-up。 页面类型： 路由弹窗表单页面。

界面样式：



界面规则

当前事件区 – 页面上方为事件基本信息只读区域——展示事件编号、名称、所属机构、当前状态和最新报送类型。

续报区 – 页面主体为续报填写区域——各金融机构填写最新进展、风险变化、措施执行情况和下一步安排并上传附件。

提交区 – 页面底部设置提交续报和返回——提交后追加续报记录、更新最新报送类型并写入流程记录。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看事件	✓	✓	✓（本机构）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
新增/编辑草稿/删除草稿			√（本机构）
提交首报/续报/终报/处置进展			√（本机构）
核实/审核/退回/催办/跟踪	√	√	
审阅/确认关闭/归档	√	√	
查看流程和操作记录	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
当前事件区				
事件编号	文本	自动反显	100 个字符以内	展示事件编号。
事件名称	文本	自动反显	100 个字符以内	展示事件名称。
所属机构	文本	自动反显	页面可选项	展示所属机构。
当前状态	文本	自动反显	页面可选项	展示当前状态。
最新报送类型	文本	自动反显	页面可选项	展示最新报送类型。
续报区				
最新进展	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写最新进展。
风险变化	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写风险变化。
措施执行情况	文本	自主输入	500 个字符以内	必填；填写措施执行情况。
下一步安排	文本	自主输入	500 个字符以内	必填；填写下一步安排。
附件区				

附件	附件	文件上传	文件名称、大小、上传时间	选填；填写附件。
----	----	------	--------------	----------

二、操作功能说明	
操作功能	说明
提交续报	通过点击“提交续报”，系统执行“提交续报”对应业务操作，并反馈处理结果。
返回	通过点击“返回”，系统关闭当前页面或弹层并返回上一级列表，不保存未提交内容。

重大风险事件 – 终报

访问路由： /major-events/:id/final-report。 页面类型： 路由弹窗
表单页面。

界面样式：



界面规则

终报区 – 页面主体为终报填写区域——各金融机构填写最终处置结果、实际影响、风险解除情况和后续管理安排并上传附件。

提交区 – 页面底部设置提交终报和返回——提交后形成终报记录，后续由集团或金控公司确认关闭归档或转入常态跟踪。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看事件	✓	✓	✓（本机构）
新增/编辑草稿/删除草稿			✓（本机构）
提交首报/续报/终报/处置进展			✓（本机构）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
核实/审核/退回/催办/跟踪	√	√	
审阅/确认关闭/归档	√	√	
查看流程和操作记录	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
终报区				
最终处置结果	文本	下拉选择	页面可选项	必填；填写最终处置结果。
实际影响	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写实际影响。
风险解除情况	文本	自主输入	500 个字符以内	必填；填写风险解除情况。
后续管理安排	文本	自主输入	500 个字符以内	必填；填写后续管理安排。
附件区				
附件	附件	文件上传	文件名称、大小、上传时间	选填；填写附件。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
提交终报	通过点击“提交终报”，系统执行“提交终报”对应业务操作，并反馈处理结果。
返回	通过点击“返回”，系统关闭当前页面或弹层并返回上一级列表，不保存未提交内容。

一级菜单——报表中心

历史指标数据查询

报表中心 - 历史指标数据查询

访问路由：/reports。页面类型：列表页面。

界面样式：



界面规则

查询区 - 页面上方为历史指标数据查询栏——支持通过指标编码、名称、类型、子类、适用机构、监测频率、当期亮灯情况和指标期次起止值查询；各金融机构自动限定为本机构。

列表区 - 页面主体为全部往期指标记录——使用与最新期指标状态相同的数据逻辑，展示实际指标值、单位、当期亮灯、预测范围、具体黄灯及红灯规则和指标期次；预测范围统一显示“待测算”。

累计亮灯区 - 累计亮灯单元格仅显示“查看”——点击后展示同一指标、同一机构截至所选期次的历史记录，顶部注明统计截至期次，不展示所选期次之后的数据。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询	√	√	√（本机构）
查看	√	√	√（本机构）
导出/下载	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
查询区				
指标编码	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照指标编码关键字进行模糊查询。
指标名称	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照指标名称关键字进行模糊查询。
指标类型	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择指标类型进行精确筛选。
指标子类	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照指标子类关键字进行模糊查询。
适用机构	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择适用机构进行精确筛选。
监测频率	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择监测频率进行精确筛选。
当期亮灯情况	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择当期亮灯情况进行精确筛选。
指标期次起止 值	时间	日期区间 选择	起始值至结束值	支持按照指标期次起止值进行区间查询。
列表区				
序号	数字	系统计算	正整数	系统根据列表展示顺序或记录数量自动计算。

指标编码	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标编码。
指标名称	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标名称。
监测频率	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的监测频率。
指标值	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标值。
当期亮灯情况	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的当期亮灯情况。
累计亮灯情况	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开累计亮灯情况对应页面。
指标定义	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标定义。
指标类型	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标类型。
指标子类	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标子类。
适用机构	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的适用机构。
预测范围	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的预测范围。
黄灯规则	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的黄灯规则。
红灯规则	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的红灯规则。
指标期次	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标期次。
分页区				

分页	数字	链接操作	总数、每页条 数、页码	展示当前数据总数，并支持每页条数、上一页、下一页及页面跳转。
----	----	------	----------------	--------------------------------

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查询	通过点击“查询”，系统按照已填写或选择的查询条件进行筛选，并在下方列表展示查询结果。
重置	通过点击“重置”，系统清空当前查询条件并恢复页面默认展示范围。
查看累计亮灯情况	通过点击“查看累计亮灯情况”，系统以表格展示同一指标、同一机构截至当前期次的历史记录。
导出	通过点击“导出”，系统导出当前权限范围和查询条件下的列表数据。
分页	通过点击“分页”，系统按照选择的每页条数、页码或上一页、下一页操作切换列表记录。

报表中心 - 历史指标趋势

访问路由：/reports/indicator/:recordId。页面类型：路由弹窗详情页面。

界面样式：



界面规则

基本信息区 - 页面上方为指标基本信息区域——展示指标编码、名称、机构、类型、子类、监测频率、预测范围、黄灯规则、红灯规则和指标定义。

趋势区 - 页面主体为历史趋势和明细表——按照截至所选期次的历史记录展示指标值和当期亮灯情况。

累计亮灯区 - 页面操作区设置查看累计亮灯情况——点击后以明细表展示截至当前期次的全部历史记录。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询	✓	✓	✓（本机构）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查看	√	√	√（本机构）
导出/下载	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
列表区				
指标期次	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标期次。
监测频率	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的监测频率。
指标值	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的指标值。
黄灯规则	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的黄灯规则。
红灯规则	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的红灯规则。
当期亮灯情况	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的当期亮灯情况。
基本信息区				
指标编码	文本	自动反显	100 个字符以内	展示指标编码。
指标名称	文本	自动反显	100 个字符以内	展示指标名称。
当前机构	文本	自动反显	页面可选项	展示当前机构。
指标类型	文本	自动反显	页面可选项	展示指标类型。
指标子类	文本	自动反显	100 个字符以内	展示指标子类。
监测频率	文本	自动反显	页面可选项	展示监测频率。
预测范围	文本	自动反显	100 个字符以内	展示预测范围。

黄灯规则	文本	自动反显	100 个字符以内	展示黄灯规则。
红灯规则	文本	自动反显	100 个字符以内	展示红灯规则。
指标定义	文本	自动反显	500 个字符以内	展示指标定义。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查看累计亮灯情况	通过点击“查看累计亮灯情况”，系统以表格展示同一指标、同一机构截至当前期次的历史记录。
返回	通过点击“返回”，系统关闭当前页面或弹层并返回上一级列表，不保存未提交内容。

一级菜单——定期报告

定期风险报告管理

定期风险报告管理

访问路由： /periodic-reports。 页面类型： 列表页面。

界面样式：



界面规则

查询区 – 页面上方为定期风险报告查询栏——支持通过报告名称、报送日期起止、报送机构、报告类型和周期性查询。

列表区 – 页面主体为定期风险报告列表——展示报送日期、报告日期、报告名称、报送机构、类型、周期、概述、附件和操作；各金融机构仅查看本机构。

操作区 – 列表上方设置报告上传——支持新增报告；列表内支持查看下载、编辑和删除允许删除的草稿记录。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看/下载	✓	✓	✓（本机构）
报告上传/编辑	✓	✓	✓（本机构）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
删除草稿	√	√	√（本机构）
提交	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
查询区				
报告名称	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照报告名称关键字进行模糊查询。
报送日期起止	时间	日期区间选择	起始值至结束值	支持按照报送日期起止进行区间查询。
报送机构	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择报送机构进行精确筛选。
报告类型	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择报告类型进行精确筛选。
周期性	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择周期性进行精确筛选。
列表区				
报送日期	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的报送日期。
报告日期	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的报告日期。
定期风险报告名称	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的定期风险报告名称。
报送机构	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的报送机构。
报告类型	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的报告类型。

周期性	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的周期性。
报告概述	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的报告概述。
附件	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的附件。
操作	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开操作对应页面。
分页区				
分页	数字	链接操作	总数、每页条数、页码	展示当前数据总数，并支持每页条数、上一页、下一页及页面跳转。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查询	通过点击“查询”，系统按照已填写或选择的查询条件进行筛选，并在下方列表展示查询结果。
重置	通过点击“重置”，系统清空当前查询条件并恢复页面默认展示范围。
报告上传	通过点击“报告上传”，系统执行“报告上传”对应业务操作，并反馈处理结果。
查看下载	通过点击“查看下载”，系统执行“查看下载”对应业务操作，并反馈处理结果。
编辑	通过点击“编辑”，系统打开编辑页面，支持修改当前权限范围内的数据。
删除	通过点击“删除”，系统确认后删除允许删除的草稿记录，已提交记录不可删除。
分页	通过点击“分页”，系统按照选择的每页条数、页码或上一页、下一页操作切换列表记录。

三、状态说明

状态名称	状态含义	可执行角色	可执行操作	后续流转
草稿	报告已保存但尚未提交。	当前数据范围内角色	编辑、删除、提交	已提交
已提交	报告已提交并保留记录。	当前数据范围内角色	查看、下载	流程结束

定期风险报告 – 报告上传或编辑

访问路由：/periodic-reports/upload、/periodic-reports/:id/edit。页面类型：路由弹窗表单页面。

界面样式：



界面规则

当前报告区 – 页面上方为当前报告信息区域——编辑时反显报告名称、机构、类型和日期；新增时显示新建报告。

基本信息区 – 页面主体为报告信息填写区域——支持填写报告名称、报送机构、报告类型、报告日期、周期性和报告概述。

附件及推送区 – 页面下方为附件上传和推送设置区域——支持模拟上传并选择现有推送方式；保存草稿或提交后写入操作记录。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看/下载	✓	✓	✓（本机构）
报告上传/编辑	✓	✓	✓（本机构）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
删除草稿	√	√	√（本机构）
提交	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
当前报告区				
当前报告名称	文本	自动反显	100 个字符以内	展示当前报告名称。
当前报送机构	文本	自动反显	页面可选项	展示当前报送机构。
当前报告类型	文本	自动反显	页面可选项	展示当前报告类型。
当前报告日期	时间	自动反显	YYYY-MM-DD	展示当前报告日期。
基本信息区				
报告名称	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写报告名称。
报送机构	文本	下拉选择	页面可选项	选填；填写报送机构。
报告类型	文本	下拉选择	页面可选项	必填；填写报告类型。
报告日期	时间	日期选择	YYYY-MM-DD	必填；填写报告日期。
周期性	文本	下拉选择	页面可选项	必填；填写周期性。
报告概述	文本	自主输入	500 个字符以内	选填；填写报告概述。
附件区				
附件	附件	文件上传	文件名称、大小、上传时间	选填；填写附件。
推送设置区				
推送方式	文本	下拉选择	页面可选项	选填；填写推送方式。

二、操作功能说明

操作功能	说明
保存草稿	通过点击“保存草稿”，系统执行基础校验后保存当前已填写内容，状态保持为草稿，并保留操作记录。
提交	通过点击“提交”，系统校验必填信息后提交当前业务事项，并进入后续处理环节。
关闭	通过点击“关闭”，系统关闭当前弹层并返回背景列表，不保存未提交内容。

一级菜单——专项风险管理

二级菜单——新建专项风险提示

新建专项风险提示

访问路由： /special-risks/drafts。 页面类型： 草稿列表页面。

界面样式：



界面规则

查询区 – 页面上方为专项风险提示查询栏——支持通过创建起止时间、专项风险类型和下发对象查询。

列表区 – 页面主体为专项风险提示草稿及已下发记录——展示创建时间、更新时间、对象、类型、名称、状态和操作，支持展开查看机构工单。

操作区 – 金控公司可新建提示、编辑或删除草稿并下载；其他角色按照权限查看。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看	✓	✓	✓（本机构）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
新建/编辑/下发专项提示		√	
机构反馈/跟踪反馈			√（本机构）
管理评估/解除意见	√		
查看工单流程	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
查询区				
创建起止时间	时间	日期区间选择	起始值至结束值	支持按照创建起止时间进行区间查询。
专项风险类型	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择专项风险类型进行精确筛选。
下发对象	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照下发对象关键字进行模糊查询。
列表区				
展开	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的展开。
创建时间	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的创建时间。
上次更新时间	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的上次更新时间。
下发对象	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的下发对象。
专项风险类型	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的专项风险类型。

专项风险提示名称	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的专项风险提示名称。
状态	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的状态。
操作	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开操作对应页面。
分页区				
分页	数字	链接操作	总数、每页条数、页码	展示当前数据总数，并支持每页条数、上一页、下一页及页面跳转。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查询	通过点击“查询”，系统按照已填写或选择的查询条件进行筛选，并在下方列表展示查询结果。
重置	通过点击“重置”，系统清空当前查询条件并恢复页面默认展示范围。
新建专项风险提示	通过点击“新建专项风险提示”，系统执行“新建专项风险提示”对应业务操作，并反馈处理结果。
展开	通过点击“展开”，系统执行“展开”对应业务操作，并反馈处理结果。
收起	通过点击“收起”，系统执行“收起”对应业务操作，并反馈处理结果。
编辑	通过点击“编辑”，系统打开编辑页面，支持修改当前权限范围内的数据。
删除	通过点击“删除”，系统确认后删除允许删除的草稿记录，已提交记录不可删除。
下载	通过点击“下载”，系统下载所选记录或附件。
分页	通过点击“分页”，系统按照选择的每页条数、页码或上一页、下一页操作切换列表记录。

专项风险提示 – 新建提示

访问路由： /special-risks/new。 页面类型： 路由弹窗表单页面。

界面样式：



界面规则

基本信息区 – 页面上方为专项风险提示基本信息区域——金控公司填写提示名称和一个或多个专项风险类型。

下发机构区 – 页面中部为下发机构选择区域——可选择五家纳入机构并分别填写补充信息；提交下发后每家机构生成独立工单。

提示及附件区 – 页面下方填写提示背景与目的、管理措施与建议、机构自检与反馈要求并上传附件。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看	✓	✓	✓（本机构）
新建/编辑/下发专项提示		✓	

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
机构反馈/跟踪反馈			√（本机构）
管理评估/解除意见	√		
查看工单流程	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
基本信息区				
专项风险提示名称	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写专项风险提示名称。
专项风险提示类型	文本	下拉选择	页面可选项	必填；填写专项风险提示类型。
下发机构区				
下发机构	文本	下拉选择	页面可选项	必填；填写下发机构。
机构补充信息	文本	下拉选择	页面可选项	选填；填写机构补充信息。
提示内容区				
提示背景与目的	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写提示背景与目的。
专项风险提示措施与建议	文本	自主输入	500 个字符以内	必填；填写专项风险提示措施与建议。
机构自检与反馈要求	文本	下拉选择	页面可选项	必填；填写机构自检与反馈要求。
附件区				
附件	附件	文件上传	文件名称、大小、上传时间	选填；填写附件。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
保存草稿	通过点击“保存草稿”，系统执行基础校验后保存当前已填写内容，状态保持为草稿，并保留操作记录。
提交并下发	通过点击“提交并下发”，系统执行“提交并下发”对应业务操作，并反馈处理结果。
关闭	通过点击“关闭”，系统关闭当前弹层并返回背景列表，不保存未提交内容。

四、流程说明					
序号	流程节点	处理角色	处理内容	流转条件	下一节点
1	专项风险提示	金控公司	创建提示并向选定机构下发独立工单。	提交并下发	机构首次反馈
2	机构首次反馈	各金融机构	填写认识、自查问题和风险应对策略。	提交反馈	管理评估意见
3	管理评估意见	集团	形成解除、部分解除或退回意见。	评估完成	跟踪反馈或解除意见
4	跟踪反馈	各金融机构	对未解除事项继续反馈。	再次提交	管理评估意见
5	解除意见及管理报告	集团	确认解除并形成管理报告。	确认解除	流程结束

二级菜单—专项风险提示与管理

专项风险提示与管理

访问路由： /special-risks/manage。 页面类型： 列表页面。

界面样式：



界面规则

查询区 - 页面上方为专项风险提示及工单查询栏——支持通过下发起止时间、专项风险类型、状态和下发对象查询。

列表区 - 页面主体为提示及机构工单列表——展示工单编号、下发日期、对象、类型、名称、状态、解除日期和操作，并可展开查看每家机构工单。

操作区 - 点击状态或查看提示进入详情及流程；有反馈记录时可查看管理报告。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看	✓	✓	✓（本机构）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
新建/编辑/下发专项提示		√	
机构反馈/跟踪反馈			√（本机构）
管理评估/解除意见	√		
查看工单流程	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
查询区				
下发起止时间	时间	日期区间选择	起始值至结束值	支持按照下发起止时间进行区间查询。
专项风险类型	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择专项风险类型进行精确筛选。
状态	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择状态进行精确筛选。
下发对象	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照下发对象关键字进行模糊查询。
列表区				
展开	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的展开。
工单编号	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的工单编号。
下发日期	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的下发日期。
下发对象	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的下发对象。

专项风险类型	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的专项风险类型。
提示名称	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的提示名称。
状态	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的状态。
解除日期	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的解除日期。
操作	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开操作对应页面。
分页区				
分页	数字	链接操作	总数、每页条数、页码	展示当前数据总数，并支持每页条数、上一页、下一页及页面跳转。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查询	通过点击“查询”，系统按照已填写或选择的查询条件进行筛选，并在下方列表展示查询结果。
重置	通过点击“重置”，系统清空当前查询条件并恢复页面默认展示范围。
展开	通过点击“展开”，系统执行“展开”对应业务操作，并反馈处理结果。
收起	通过点击“收起”，系统执行“收起”对应业务操作，并反馈处理结果。
查看提示	通过点击“查看提示”，系统执行“查看提示”对应业务操作，并反馈处理结果。
查看管理报告	通过点击“查看管理报告”，系统执行“查看管理报告”对应业务操作，并反馈处理结果。
查看流程	通过点击“查看流程”，系统展示当前事项的流程节点、处理记录、处理意见和附件。

分页	通过点击“分页”，系统按照选择的每页条数、页码或上一页、下一页操作切换列表记录。
----	--

三、状态说明				
状态名称	状态含义	可执行角色	可执行操作	后续流转
待反馈	机构尚未提交首次反馈。	各金融机构	反馈填写	评估中
已反馈	机构已提交反馈。	集团	查看、评估	评估中
评估中	集团正在开展管理评估。	集团	解除、部分解除、退回	已解除、部分解除或待跟踪反馈
部分解除	部分风险点已解除，剩余事项继续跟踪。	集团、各金融机构	跟踪反馈、评估	已解除或待跟踪反馈
待跟踪反馈	事项被退回或需继续跟踪。	各金融机构	跟踪反馈	评估中
已解除	事项完成评估并解除。	集团	查看、形成管理报告	流程结束

专项风险提示与工单详情

访问路由： /special-risks/manage/:id。 页面类型： 路由弹窗详情及流程页面。

界面样式：



界面规则

提示区 - 页面上方为专项风险提示基本信息区域——展示提示名称、类型、对象、背景与目的、管理措施与建议、反馈要求和附件。

流程区 - 页面中部为所选机构工单流程——展示提示下发、首次反馈、管理评估、跟踪反馈和解除意见节点，可查看已完成节点的表单、意见和附件。

工单区 - 页面下方为全部机构工单列表——展示机构、工单编号、反馈时间、联系人、状态、评估结果和流程入口。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看	✓	✓	✓（本机构）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
新建/编辑/下发专项提示		√	
机构反馈/跟踪反馈			√（本机构）
管理评估/解除意见	√		
查看工单流程	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
列表区				
机构	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的机构。
工单编号	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的工单编号。
反馈时间	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的反馈时间。
联系人	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的联系人。
状态	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的状态。
评估结果	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的评估结果。
操作	文本	链接操作	页面操作入口	点击后进入或打开操作对应页面。
提示区				
提示名称	文本	自动反显	100 个字符以内	展示提示名称。
专项风险类型	文本	自动反显	页面可选项	展示专项风险类型。
下发机构	文本	自动反显	页面可选项	展示下发机构。

提示背景与目的	文本	自动反显	100 个字符以内	展示提示背景与目的。
管理措施与建议	文本	自动反显	500 个字符以内	展示管理措施与建议。
机构自检与反馈要求	文本	自动反显	页面可选项	展示机构自检与反馈要求。
附件	附件	链接操作	文件名称、大小、上传时间	展示附件。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查看流程	通过点击“查看流程”，系统展示当前事项的流程节点、处理记录、处理意见和附件。
进入反馈填写	通过点击“进入反馈填写”，系统执行“进入反馈填写”对应业务操作，并反馈处理结果。
进入评估办理	通过点击“进入评估办理”，系统执行“进入评估办理”对应业务操作，并反馈处理结果。
附件下载	通过点击“附件下载”，系统执行“附件下载”对应业务操作，并反馈处理结果。
返回	通过点击“返回”，系统关闭当前页面或弹层并返回上一级列表，不保存未提交内容。

四、流程说明					
序号	流程节点	处理角色	处理内容	流转条件	下一节点
1	专项风险提示	金控公司	创建提示并向选定机构下发独立工单。	提交并下发	机构首次反馈

2	机构首次反馈	各金融机构	填写认识、自查问题和风险应对策略。	提交反馈	管理评估意见
3	管理评估意见	集团	形成解除、部分解除或退回意见。	评估完成	跟踪反馈或解除意见
4	跟踪反馈	各金融机构	对未解除事项继续反馈。	再次提交	管理评估意见
5	解除意见及管理报告	集团	确认解除并形成管理报告。	确认解除	流程结束

二级菜单—专项风险查看与反馈

专项风险查看与反馈

访问路由： /special-risks/feedback。 页面类型： 列表页面。

界面样式：



界面规则

查询区 – 页面上方为机构工单查询栏——支持通过工单编号、下发起止时间、专项风险类型和状态查询；各金融机构仅查看本机构工单。

列表区 – 页面主体为机构反馈工单列表——展示工单编号、下发日期、上次反馈时间、类型、提示名称、状态、反馈入口、解除日期和报告查看入口。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看	✓	✓	✓（本机构）
新建/编辑/下发专项提示		✓	
机构反馈/跟踪反馈			✓（本机构）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
管理评估/解除意见	√		
查看工单流程	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
查询区				
工单编号	文本	自主输入	100 个字符以内	支持按照工单编号关键字进行模糊查询。
下发起止时间	时间	日期区间选择	起始值至结束值	支持按照下发起止时间进行区间查询。
专项风险类型	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择专项风险类型进行精确筛选。
状态	文本	下拉选择	页面可选项	支持选择状态进行精确筛选。
列表区				
关联工单编号	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的关联工单编号。
下发日期	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的下发日期。
上次反馈时间	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的上次反馈时间。
专项风险类型	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的专项风险类型。
提示名称	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的提示名称。
查看提示	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的查看提示。

状态	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的状态。
反馈	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的反馈。
解除日期	时间	自动反显	页面记录值	展示当前记录的解除日期。
报告查看	文本	自动反显	页面记录值	展示当前记录的报告查看。
分页区				
分页	数字	链接操作	总数、每页条数、页码	展示当前数据总数，并支持每页条数、上一页、下一页及页面跳转。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
查询	通过点击“查询”，系统按照已填写或选择的查询条件进行筛选，并在下方列表展示查询结果。
重置	通过点击“重置”，系统清空当前查询条件并恢复页面默认展示范围。
查看提示	通过点击“查看提示”，系统执行“查看提示”对应业务操作，并反馈处理结果。
反馈填写	通过点击“反馈填写”，系统执行“反馈填写”对应业务操作，并反馈处理结果。
跟踪反馈填写	通过点击“跟踪反馈填写”，系统执行“跟踪反馈填写”对应业务操作，并反馈处理结果。
查看管理报告	通过点击“查看管理报告”，系统执行“查看管理报告”对应业务操作，并反馈处理结果。
查看流程	通过点击“查看流程”，系统展示当前事项的流程节点、处理记录、处理意见和附件。
分页	通过点击“分页”，系统按照选择的每页条数、页码或上一页、下一页操作切换列表记录。

专项风险反馈填写

访问路由： /special-risks/feedback/:id。 页面类型： 路由弹窗表单页面。

界面样式：



界面规则

提示区 - 页面上方为专项风险提示只读区域——展示名称、类型、下发机构及完整提示内容。

反馈区 - 页面主体为机构反馈填写区域——各金融机构填写联系人、联系电话、认识与理解、自查问题与风险点、风险应对策略和其他总结反馈。

附件区 - 页面下方为附件上传区域——提交后更新工单状态并写入流程记录。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看	✓	✓	✓（本机构）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
新建/编辑/下发专项提示		√	
机构反馈/跟踪反馈			√（本机构）
管理评估/解除意见	√		
查看工单流程	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
提示区				
提示名称	文本	自动反显	100 个字符以内	展示提示名称。
专项风险类型	文本	自动反显	页面可选项	展示专项风险类型。
下发机构	文本	自动反显	页面可选项	展示下发机构。
提示背景与目的	文本	自动反显	100 个字符以内	展示提示背景与目的。
管理措施与建议	文本	自动反显	500 个字符以内	展示管理措施与建议。
自检与反馈要求	文本	自动反显	100 个字符以内	展示自检与反馈要求。
反馈区				
反馈机构	文本	下拉选择	页面可选项	选填；填写反馈机构。
联系人	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写联系人。
联系电话	文本	自主输入	100 个字符以内	选填；填写联系电话。
对专项风险提示的认识与理解	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写对专项风险提示的认识与理解。

自查发现的问题与风险点	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写自查发现的问题与风险点。
未来风险预防与应对策略	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写未来风险预防与应对策略。
其他总结反馈	文本	自主输入	100 个字符以内	选填；填写其他总结反馈。
附件区				
附件	附件	文件上传	文件名称、大小、上传时间	选填；填写附件。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
保存	通过点击“保存”，系统执行“保存”对应业务操作，并反馈处理结果。
关闭	通过点击“关闭”，系统关闭当前弹层并返回背景列表，不保存未提交内容。

四、流程说明					
序号	流程节点	处理角色	处理内容	流转条件	下一节点
1	专项风险提示	金控公司	创建提示并向选定机构下发独立工单。	提交并下发	机构首次反馈
2	机构首次反馈	各金融机构	填写认识、自查问题和风险应对策略。	提交反馈	管理评估意见
3	管理评估意见	集团	形成解除、部分解除或退回意见。	评估完成	跟踪反馈或解除意见

4	跟踪反馈	各金融机构	对未解除事项继续反馈。	再次提交	管理评估意见
5	解除意见及管理报告	集团	确认解除并形成管理报告。	确认解除	流程结束

专项风险反馈评估

访问路由： /special-risks/feedback/:id/evaluate。页面类型：路由弹窗审核页面。

界面样式：



界面规则

反馈信息区 – 页面上方为机构反馈只读区域——展示联系人、认识与理解、自查问题、风险应对策略、其他反馈和附件。

评估区 – 页面主体为管理评估区域——集团选择解除、部分解除或驳回，填写评估部门和分析总结并上传附件。

提交区 – 页面底部支持保存草稿和保存评估结果——解除后工单关闭，部分解除进入持续跟踪，驳回后返回跟踪反馈节点。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询/查看	✓	✓	✓（本机构）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
新建/编辑/下发专项提示		√	
机构反馈/跟踪反馈			√（本机构）
管理评估/解除意见	√		
查看工单流程	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
反馈信息区				
反馈机构	文本	自动反显	页面可选项	展示反馈机构。
联系人	文本	自动反显	100 个字符以内	展示联系人。
联系电话	文本	自动反显	100 个字符以内	展示联系电话。
认识与理解	文本	自动反显	100 个字符以内	展示认识与理解。
自查问题与风险点	文本	自动反显	100 个字符以内	展示自查问题与风险点。
未来风险预防与应对策略	文本	自动反显	100 个字符以内	展示未来风险预防与应对策略。
其他总结反馈	文本	自动反显	100 个字符以内	展示其他总结反馈。
反馈附件	附件	链接操作	文件名称、大小、上传时间	展示反馈附件。
评估区				
评估结果	文本	下拉选择	解除、部分解除、驳回	必填；填写评估结果。
评估部门	文本	自主输入	100 个字符以内	必填；填写评估部门。
分析及总结	文本	自主输入	500 个字符以内	必填；填写分析及总结。

附件区				
评估附件	附件	文件上传	文件名称、大小、上传时间	选填；填写评估附件。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
保存草稿	通过点击“保存草稿”，系统执行基础校验后保存当前已填写内容，状态保持为草稿，并保留操作记录。
保存	通过点击“保存”，系统执行“保存”对应业务操作，并反馈处理结果。
关闭	通过点击“关闭”，系统关闭当前弹层并返回背景列表，不保存未提交内容。

四、流程说明					
序号	流程节点	处理角色	处理内容	流转条件	下一节点
1	专项风险提示	金控公司	创建提示并向选定机构下发独立工单。	提交并下发	机构首次反馈
2	机构首次反馈	各金融机构	填写认识、自查问题和风险应对策略。	提交反馈	管理评估意见
3	管理评估意见	集团	形成解除、部分解除或退回意见。	评估完成	跟踪反馈或解除意见
4	跟踪反馈	各金融机构	对未解除事项继续反馈。	再次提交	管理评估意见
5	解除意见及管理报告	集团	确认解除并形成管理报告。	确认解除	流程结束

一级菜单——本期暂不展开模块

统一占位说明

占位模块统一页面

访问路由：/empty/capital、/empty/accounting、
/empty/related、/empty/knowledge、/empty/system。页面
类型：占位页面。

界面样式：



界面规则

占位区 - 页面主体为统一占位信息区域——资本规划与预算、会计并表管理、关联交易管理、知识库管理和系统管理在当前菜单中保留入口，但当前 DEMO 未提供可评审字段和业务操作。

说明区 - 页面下方为范围说明——本期需求不虚构上述模块字段、流程和权限；待后续提供原型和业务规则后另行补充。

权限清单

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
查询	✓	✓	✓（本机构）
查看	✓	✓	✓（本机构）

权限事项	集团	金控公司	各金融机构
导出/下载	√	√	√（本机构）

一、操作界面字段规则及要求				
字段名称	字段类型	操作方式	字段值	备注说明
占位区				
模块名称	文本	自动反显	100 个字符以内	展示模块名称。
本期说明	文本	自动反显	500 个字符以内	展示本期说明。

二、操作功能说明	
操作功能	说明
返回	通过点击“返回”，系统关闭当前页面或弹层并返回上一级列表，不保存未提交内容。

- 附件及补充说明

菜单与路由清单

当前系统共设置 13 个一级菜单，其中预警管理、指标管理、重大风险事件管理和专项风险管理包含 11 个可展开二级菜单。纳入机构信息由驾驶舱业务卡片下钻进入，不作为独立左侧菜单。

一级菜单	二级菜单或页面	路由	当前说明
并表驾驶舱	并表管理驾驶舱	/dashboard	正式功能
工作台	工作台	/workbench	正式功能
预警管理	风险偏好及目标	/warning/risk-preference	集团、金控公司可见
预警管理	风险预警规则管理	/warning/rules	正式功能
预警管理	预警提示与处置	/warning/disposal	正式功能
指标管理	指标新增与维护	/indicators/maintenance	正式功能
指标管理	指标版本管理	/indicators/versions	正式功能
指标管理	最新期指标状态	/indicators/latest-status	正式功能
重大风险事件管理	重大风险事件列表	/major-events	正式功能
重大风险事件管理	重大风险事件定义管理	/major-events/definitions	正式功能
报表中心	历史指标数据查询	/reports	正式功能
定期报告	定期风险报告管理	/periodic-reports	正式功能
专项风险管理	新建专项风险提示	/special-risks/drafts	正式功能
专项风险管理	专项风险提示与管理	/special-risks/manage	正式功能

一级菜单	二级菜单或页面	路由	当前说明
专项风险管理	专项风险查看与反馈	/special-risks/feedback	正式功能
资本规划与预算	本期暂不展开	/empty/capital	统一占位
会计并表管理	本期暂不展开	/empty/accounting	统一占位
关联交易管理	本期暂不展开	/empty/related	统一占位
知识库管理	本期暂不展开	/empty/knowledge	统一占位
系统管理	本期暂不展开	/empty/system	统一占位

机构与数据范围

机构名称	机构类型	数据范围说明
浦发银行	商业银行	纳入并表范围，按照角色权限查询。
国际 AMC	资产管理公司	纳入并表范围；各金融机构演示角色默认对应本机构。
太保集团	保险集团	纳入并表范围，按照角色权限查询。
上农商	商业银行	纳入并表范围，按照角色权限查询。
国泰海通	证券公司	纳入并表范围，按照角色权限查询。

亮灯判断示例

指标	风险方向	黄灯规则	红灯规则	判断顺序
不良资产率	数值越高风险越大	$\geq 2.00\%$	$\geq 5.00\%$	先判断 $\geq 5.00\%$ ，未触发再判断 $\geq 2.00\%$ 。

指标	风险方向	黄灯规则	红灯规则	判断顺序
流动性覆盖率	数值越低风险越大	<120.00%	<100.00%	先判断 <100.00%，未触发再判断 <120.00%。

截图补录清单

当前运行环境未提供可用浏览器实例，因此本版未嵌入任何旧截图。下表所列正式页面均已在正文插入统一灰色占位框，后续应在当前 DEMO 环境按对应角色补录截图并保持原图比例。

序号	页面名称	路由	当前处理
1	登录页面	/login	统一灰色占位框
2	并表管理驾驶舱	/dashboard	统一灰色占位框
3	纳入机构信息	/institutions	统一灰色占位框
4	纳入机构信息 - 机构详情	/institutions/:id	统一灰色占位框
5	工作台	/workbench	统一灰色占位框
6	风险偏好及目标	/warning/risk-preference	统一灰色占位框
7	风险偏好及目标 - 新建或编辑方案	/warning/risk-preference/new、 /warning/risk-preference/:id/edit	统一灰色占位框

序号	页面名称	路由	当前处理
8	风险偏好及目标 - 方案详情	/warning/risk-preference/:id	统一灰色占位框
9	风险预警规则管理	/warning/rules	统一灰色占位框
10	风险预警规则管理 - 维护类型选择	/warning/rules（维护弹窗）	统一灰色占位框
11	风险预警规则管理 - 预警状态维护	/warning/rules（状态维护弹窗）	统一灰色占位框
12	风险预警规则管理 - 提示函下发方式维护	/warning/rules（提示函方式维护弹窗）	统一灰色占位框
13	预警规则配置 - 新增或编辑	/warning/rules/new/config 、 /warning/rules/:id/config/edit	统一灰色占位框
14	预警规则配置 - 查看	/warning/rules/:id/config	统一灰色占位框
15	预警规则审核	/warning/rules/:id/approve	统一灰色占位框
16	预警提示与处置	/warning/disposal	统一灰色占位框
17	预警提示与处置 - 预警处置工单	/warning/disposal/:id	统一灰色占位框
18	指标新增与维护	/indicators/maintenance	统一灰色占位框
19	指标新增与维护 - 指标维护或查看	/indicators/maintenance/new、 /indicators/maintenance/:id	统一灰色占位框
20	指标版本管理	/indicators/versions	统一灰色占位框

序号	页面名称	路由	当前处理
21	最新期指标状态	/indicators/latest-status	统一灰色占位框
22	最新期指标状态 - 累计亮灯情况	/indicators/latest-status（累计亮灯弹窗）	统一灰色占位框
23	重大风险事件定义管理	/major-events/definitions	统一灰色占位框
24	重大风险事件定义管理 - 查看定义	/major-events/definitions/:id	统一灰色占位框
25	重大风险事件定义管理 - 新增或编辑定义	/major-events/definitions/new、 /major-events/definitions/:id/edit	统一灰色占位框
26	重大风险事件管理	/major-events	统一灰色占位框
27	新增重大风险事件（首报及处置方案）	/major-events/new、 /major-events/:id/edit	统一灰色占位框
28	重大风险事件详情	/major-events/:id	统一灰色占位框
29	重大风险事件 - 续报	/major-events/:id/follow-up	统一灰色占位框
30	重大风险事件 - 终报	/major-events/:id/final-report	统一灰色占位框
31	报表中心 - 历史指标数据查询	/reports	统一灰色占位框
32	报表中心 - 历史指标趋势	/reports/indicator/:recordId	统一灰色占位框
33	定期风险报告管理	/periodic-reports	统一灰色占位框
34	定期风险报告 - 报告上传或编辑	/periodic-reports/upload、 /periodic-reports/:id/edit	统一灰色占位框

序号	页面名称	路由	当前处理
35	新建专项风险提示	/special-risks/drafts	统一灰色占位框
36	专项风险提示 - 新建提示	/special-risks/new	统一灰色占位框
37	专项风险提示与管理	/special-risks/manage	统一灰色占位框
38	专项风险提示与工单详情	/special-risks/manage/:id	统一灰色占位框
39	专项风险查看与反馈	/special-risks/feedback	统一灰色占位框
40	专项风险反馈填写	/special-risks/feedback/:id	统一灰色占位框
41	专项风险反馈评估	/special-risks/feedback/:id/evaluate	统一灰色占位框
42	占位模块统一页面	/empty/capital、 /empty/accounting、 /empty/related、 /empty/knowledge、 /empty/system	统一灰色占位框

实现差异与人工确认事项

本说明书按照最新业务要求优先于当前代码实现的原则编制。当前代码仍存在少量历史机构别名归一化、历史文件报送页面残留及预测范围默认计算值；正文已统一采用五家标准机构、历史指标数据查询定位和“待测算”预测范围。上述代码差异未在本次文档任务中修改，后续开发验收时应按本说明书核对。

驾驶舱当前路由对三类角色均可访问并允许保存指标展示配置，但页面定位为集团领导视角；如生产系统需限制菜单可见范围，应在权限设计确认后同步调整。

定期报告页面在当前 DEMO 中未对上传、编辑和删除按钮进行更细的角色限制，正文按页面现状记录为权限范围内可操作；该规则需由业务和安全负责人在生产设计阶段确认。