
武汉地区蓝绿空间研究｜01 土地利用分类



图例

土地利用分类（内部1–8类）


- 河流类水体（原长江类）
- 建设用地（合并类）
- 耕地
- 湿地
- 湖泊类水体（合并类）
- 林地
- 裸地（合并类）
- 草地

分类恢复；原类别不作用途细分；数据年份待补充。

投影：WGS 84 / UTM 49N
EPSG:32649；数据年份待补充

数据来源：用户分类影像与研究边界；范围面积3255.59 km²（投影平面）。数据年份待补充。
范围的行政/规划属性未独立核定；15m为源像元间距，不代表分类精度。

武汉地区蓝绿空间研究｜02 蓝色空间分布



图例

蓝色空间分布

有效研究范围内非目标类别


蓝色空间

目标1；有效非目标0；范围外NoData。绿色含耕地，湿地独立纳入蓝绿整体。

投影：WGS 84 / UTM 49N
EPSG:32649；数据年份待补充

数据来源：用户分类影像与研究边界；范围面积3255.59 km²（投影平面）。数据年份待补充。
范围的行政/规划属性未独立核定；15m为源像元间距，不代表分类精度。

武汉地区蓝绿空间研究｜03 蓝色空间核密度



图例

蓝色空间核密度
h=1000m
边缘校正
ha/km²


- 0 ha/km²
- >0–<10 ha/km²
- 10–<25 ha/km²
- 25–<50 ha/km²
- 50–<75 ha/km²
- 75–100 ha/km²

面积加权四次核；搜索半径1km；边缘校正。
单位ha/km²；源15m核计算 ·输出90m面积均值。
核密度为描述性集聚，不代表显著性。

投影：WGS 84 / UTM 49N
EPSG:32649；数据年份待补充

数据来源：用户分类影像与研究边界；范围面积3255.59 km²（投影平面）。数据年份待补充。
范围的行政/规划属性未独立核定；15m为源像元间距，不代表分类精度。

武汉地区蓝绿空间研究｜04 绿色空间分布



图例

绿色空间（含耕地）分布


- 有效研究范围内非目标类别
- 绿色空间（含耕地）

目标1；有效非目标0；范围外NoData。绿色含耕地，湿地独立纳入蓝绿整体。

投影：WGS 84 / UTM 49N
EPSG:32649；数据年份待补充

数据来源：用户分类影像与研究边界；范围面积3255.59 km²（投影平面）。数据年份待补充。
范围的行政/规划属性未独立核定；15m为源像元间距，不代表分类精度。

武汉地区蓝绿空间研究｜05 绿色空间核密度



图例

绿色空间（含耕地）核密度
h=1000m
边缘校正
ha/km²


- 0 ha/km²
- >0–<10 ha/km²
- 10–<25 ha/km²
- 25–<50 ha/km²
- 50–<75 ha/km²
- 75–100 ha/km²

面积加权四次核；搜索半径1km；边缘校正。
单位ha/km²；源15m核计算 ·输出90m面积均值。
核密度为描述性集聚，不代表显著性。

投影：WGS 84 / UTM 49N
EPSG:32649；数据年份待补充

数据来源：用户分类影像与研究边界；范围面积3255.59 km²（投影平面）。数据年份待补充。
范围的行政/规划属性未独立核定；15m为源像元间距，不代表分类精度。

武汉地区蓝绿空间研究｜06 蓝绿整体分布



图例

蓝绿类型（保留水体/耕地/林草/湿地）


- 有效研究范围内非蓝绿
- 河流类水体（原长江类）
- 耕地
- 湿地
- 湖泊类水体（合并类）
- 林地
- 草地

目标1；有效非目标0；范围外NoData ◦绿色含耕地，湿地独立纳入蓝绿整体。

投影：WGS 84 / UTM 49N
EPSG:32649；数据年份待补充

数据来源：用户分类影像与研究边界；范围面积3255.59 km²（投影平面）◦数据年份待补充。
范围的行政/规划属性未独立核定；15m为源像元间距，不代表分类精度。

武汉地区蓝绿空间研究｜07 蓝绿整体核密度



图例

蓝绿整体（含耕地、湿地）核密度
h=1000m
边缘校正
ha/km²


- 0 ha/km²
- >0–<10 ha/km²
- 10–<25 ha/km²
- 25–<50 ha/km²
- 50–<75 ha/km²
- 75–100 ha/km²

面积加权四次核；搜索半径1km；边缘校正。
单位ha/km²；源15m核计算，输出90m面积均值。
核密度为描述性集聚，不代表显著性。

投影：WGS 84 / UTM 49N
EPSG:32649；数据年份待补充

数据来源：用户分类影像与研究边界；范围面积3255.59 km²（投影平面）。数据年份待补充。
范围的行政/规划属性未独立核定；15m为源像元间距，不代表分类精度。

武汉地区蓝绿空间研究｜08 蓝色空间LISA



图例

蓝色空间 LISA
1000m


- 无法计算／未纳入
- 不显著
- 高—高 HH
- 低—低 LL
- 高—低 HL
- 低—高 LH

Queen邻接；9999次双侧条件置换。
局部主图：BH-FDR q<0.05。
绿色含耕地；蓝绿整体含独立湿地。
空间集聚不等于生态质量。

投影：WGS 84 / UTM 49N
EPSG:32649；数据年份待补充

数据来源：用户分类影像与研究边界；范围面积3255.59 km²（投影平面）。数据年份待补充。
范围的行政/规划属性未独立核定；15m为源像元间距，不代表分类精度。

武汉地区蓝绿空间研究｜09 绿色空间（含耕地）LISA



图例

绿色空间（含耕地） LISA
1000m


- 无法计算／未纳入
- 不显著
- 高—高 HH
- 低—低 LL
- 高—低 HL
- 低—高 LH

Queen邻接；9999次双侧条件置换。
局部主图：BH-FDR q<0.05。
绿色含耕地；蓝绿整体含独立湿地。
空间集聚不等于生态质量。

投影：WGS 84 / UTM 49N
EPSG:32649；数据年份待补充

数据来源：用户分类影像与研究边界；范围面积3255.59 km²（投影平面）。数据年份待补充。
范围的行政/规划属性未独立核定；15m为源像元间距，不代表分类精度。

武汉地区蓝绿空间研究｜10 蓝绿整体（含耕地 ·湿地）LISA



图例

蓝绿整体（含耕地 ·湿地） LISA
1000m


- 无法计算／未纳入
- 不显著
- 高—高 HH
- 低—低 LL
- 高—低 HL
- 低—高 LH

Queen邻接；9999次双侧条件置换。
局部主图：BH-FDR q<0.05。
绿色含耕地；蓝绿整体含独立湿地。
空间集聚不等于生态质量。

投影：WGS 84 / UTM 49N
EPSG:32649；数据年份待补充

数据来源：用户分类影像与研究边界；范围面积3255.59 km²（投影平面）。数据年份待补充。
范围的行政/规划属性未独立核定；15m为源像元间距，不代表分类精度。

武汉地区蓝绿空间研究｜11 蓝色空间Gi*



图例

蓝色空间 Gi*
1000m


- 无法计算／未纳入
- 不显著
- 显著热点
- 显著冷点

Queen邻接；9999次双侧条件置换。
局部主图：BH-FDR q<0.05。
绿色含耕地；蓝绿整体含独立湿地。
空间集聚不等于生态质量。

投影：WGS 84 / UTM 49N
EPSG:32649；数据年份待补充

数据来源：用户分类影像与研究边界；范围面积3255.59 km²（投影平面）。数据年份待补充。
范围的行政/规划属性未独立核定；15m为源像元间距，不代表分类精度。

武汉地区蓝绿空间研究｜12 绿色空间（含耕地）Gi*



图例

绿色空间（含耕地） Gi*
1000m


- 无法计算／未纳入
- 不显著
- 显著热点
- 显著冷点

Queen邻接；9999次双侧条件置换。
局部主图：BH-FDR q<0.05。
绿色含耕地；蓝绿整体含独立湿地。
空间集聚不等于生态质量。

投影：WGS 84 / UTM 49N
EPSG:32649；数据年份待补充

数据来源：用户分类影像与研究边界；范围面积3255.59 km²（投影平面）。数据年份待补充。
范围的行政/规划属性未独立核定；15m为源像元间距，不代表分类精度。

武汉地区蓝绿空间研究｜13 蓝绿整体（含耕地 ·湿地）Gi*



图例


蓝绿整体（含耕地 ·湿地） Gi*
1000m
无法计算／未纳入
不显著
显著热点
显著冷点

Queen邻接；9999次双侧条件置换。
局部主图：BH-FDR q<0.05。
绿色含耕地；蓝绿整体含独立湿地。
空间集聚不等于生态质量。

投影：WGS 84 / UTM 49N
EPSG:32649；数据年份待补充

数据来源：用户分类影像与研究边界；范围面积3255.59 km²（投影平面）。数据年份待补充。
范围的行政/规划属性未独立核定；15m为源像元间距，不代表分类精度。

武汉地区蓝绿空间研究｜14 湿地分布



图例

湿地分布

有效研究范围内非目标类别

湿地

目标1；有效非目标0；范围外NoData。绿色含耕地，湿地独立纳入蓝绿整体。

投影：WGS 84 / UTM 49N
EPSG:32649；数据年份待补充

数据来源：用户分类影像与研究边界；范围面积3255.59 km²（投影平面）。数据年份待补充。
范围的行政/规划属性未独立核定；15m为源像元间距，不代表分类精度。