

23/02 HTML

id : eşsizdir. Kimlik kartı gibi düşünülebilir. Büyük küçük harf duyarlıdır. Her element için sadece bir tane oluşturulabilir. id nin verilmiş olanını style altında # ile başlayarak yazıyorsun {} içine.

class verirken style altında . ile başlıyorsun {} içine. aynı özellikleri bir kaç yerde kullanılabilir.

üsttekiler block level. alttakiler inline level

► Block Level

Inline Level

- A **Block-level element** occupies the **entire horizontal space** of its parent element (container), and **vertical space** equal to the **height of its contents**, thereby creating a "block".
- Browsers typically display the block-level element with **a newline both before and after the element**.

- **Inline elements** are those which only occupy **the space bounded by the tags** defining the element, instead of breaking the flow of the content.
- An inline element **does not** start on a new line and only takes up as much width as necessary.

<address>	<article>	<aside>	<blockquote>	<canvas>	<dd>	<div>	<dl>
<dt>	<fieldset>	<figcaption>	<figure>	<footer>	<form>	<h1>-<h6>	<header>
<hr>		<main>	<nav>	<noscript>		<p>	<pre>
<section>	<table>	<tfoot>		<video>			

<a>	<abbr>	<acronym>		<bdo>	<big>	 	<button>
<cite>	<code>	<dfn>		<i>		<input>	<kbd>
<label>	<map>	<object>	<output>	<q>	<samp>	<script>	<select>
<small>			<sub>	<sup>	<textarea>	<time>	<tt>

block level bütün satırı kaplar kaplar Genişlik ve yükseklik verilebilir

inline level sadece bulunduğu alan kadar kaplıyor. genişlik ve yükseklik verilemez.

 belli bir alanı ayrı bir style vermek için kullanılabilir.

► Div Element

- The **<div>** element is often used as a container for other HTML elements.
- The **<div>** element has no required attributes, but style, class and id are common.
- When used together with CSS, the **<div>** element can be used to style blocks of content

Span Element

- The **** element is an inline container used to **mark up** a part of a text, or a part of a document.
- The **** element has no required attributes, but style, class and id are common.
- When used together with CSS, the **** element can be used to style parts of the text.

div ve span “contanier”dır. Div elementi “block level” dir. Komple bir blok olarak seçilip style uygulanabilir. Belli bir element kümesi şekillendirilebilir.

Span elementi “inline level”dir. Sadece belli bir alanın kapsadığı alan kadar style uygulanabilir.

fotoğraflar “img” inline block elementtir.

**** empty elementtir. alt attribute’ı resim yüklenemezse açıklama bırakır. SEO için de kullanılabilir. width(genişlik) height(yükseklik) tanımlanması yapılabilir. border(kenarlık) verilebilir.

<img src=”...” .. yerine ya kaynak belirtilir ya da link belirtilebilir.

▼ Links

**<a> ** tag i belirlenir.

href attribute i ile link yönlendirmesi, referans adresi belirtilirken kullanılabilir.

target attribute i **_blank** yaparsak yeni boş bir sayfada açar.

a içerisine img eklenirse linklenebilir resim olur.

HTML Link Colors



- `7.bölüme git`
`<h1 id="head7">Chapter1</h1>` sayfanın herhangi bir yerine id ile işaretleme yapıp sayfa içi geçiş yapılabilir.
- `dosyayı indir` indirme linki oluşturma
- `Tablolara gitt` aynı dosya içerisinde ki başka bir html e geçiş yapmak için kullanılır.
-