

Hyacolor[®]-3D


油分散透明质酸钠

- 立体保湿
- 淡化唇纹



Hyacolor-3D是由不同分子量透明质酸钠（HA）和植物性油脂经特殊工艺制成，功效成分HA以微球形式均匀分散在油脂中，从而使水溶性HA完美应用至以油性成分为主的彩妆产品。Hyacolor-3D蕴含大分子HA、中分子HA、小分子HA，可为肌肤由内而外层层保湿，减少细纹，光滑肌肤，可赋予口红、唇膏、唇蜜、粉底、BB霜等彩妆产品新的护肤功能。

作用机理



作用示意图

大分子HA【水膜保水力】

可在肌肤表面形成一层透气保护膜，减少水分流失，增加皮肤内部水分蓄积，并抵抗污染和紫外线

中分子HA【表层滋养力】

为角质层补充水分，水合软化角质层，营养肌肤



小分子HA【肌底锁水力】

可快速透皮吸收，深层锁水，增强细胞活力，使肌肤由内而外水润、饱满

Hyacolor-3D蕴含的大、中、小分子HA，可针对皮肤的不同层次发挥保湿功效，全方位全层次呵护肌肤。使用Hyacolor-3D后，可有效锁水、补水、保水，使肌肤由内而外水润、光滑、柔软，从而改善肌肤干燥、粗糙状态，减少细小皱纹。

立体保湿

Hyacolor-3D蕴含的大、中、小分子HA，可为肌肤由内而外提供立体保湿功效。结果显示，Hyacolor-3D能在短时间内快速提高皮肤含水量，降低皮肤水分流失量，持久滋润肌肤。



仪器: Corneometer CM825 受试者: 30名健康女性 样品: 含1%Hyacolor-3D的唇膏

与对照组相比, Hyacolor-3D可显著提高皮肤含水量。涂抹1h后, Hyacolor-3D组的皮肤含水量提高95.6%; Hyacolor-3D提高皮肤含水量的作用可持续10h。


与对照组相比, Hyacolor-3D可显著降低皮肤水分流失量。涂抹1h后, Hyacolor-3D组的皮肤水分流失量降低37.8%; Hyacolor-3D降低皮肤水分流失量的作用可持续10h。

淡化唇纹

Hyacolor-3D可显著光滑肌肤,减少唇部细纹。结果显示,使用含1%Hyacolor-3D唇膏10h后,80%以上受试者表示唇部皮肤变得水润、光滑、柔软。



仪器: 面部图像分析仪VISIA-CR 受试者: 30名健康女性
样品: 含1%Hyacolor-3D的唇膏



产品说明

INCI名称: 透明质酸钠, 蓖麻(*Ricinus communis*)籽油, 氢化蓖麻油

外观: 乳白色至浅黄色膏体

熔程: 65~80°C

作用: 立体保湿、淡化唇纹

推荐量: 0.1%~2.0%

应用范围: 唇膏、口红、唇蜜、BB霜、粉底等彩妆产品, 尤其适用于唇妆产品。

使用方法: 将其他成分加热熔化或乳化, 在降温过程中, 体系温度不低于72 °C时, 搅拌加入Hyacolor-3D, 降温过程中持续搅拌至料体有稠度即可。



让每个生命都是鲜活的
CREATIVE TECHNOLOGY FOR VIBRANT LIFE

华熙生物科技股份有限公司

BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

地址: 济南市高新技术开发区天辰大街678号 邮编: 250101

电话: 0531-82685998 传真: 0531-82685988

E-mail: customer@bloomagebioactive.com

华熙生物科技股份有限公司 版权所有 © 2019年4月

