
# 告警

# 1. 情景分析

- 1. 活动火爆,新年活动奖品库存低于10%,活动运营通知群发出告警消息
- 2. 活动火爆, 五一活动活动奖品库存为0, 微信活动运营通知群发出告警消息, @道富 @元雄。未响应, 五分钟后再次发出通知, 直到其中一人响应, 停止告警。
- 3. bgc服务出现oom, 钉钉商服后端群发出告警消息, @子昂, 发出钉@子昂。未响应, 五分钟后, @所有人
- 4. bgc服务出现慢查询, http接口响应时间超过200ms, 但不超过5000ms, 每天下午5点告警到商服后端群。
- 5. bgc服务出现慢查询,http接口响应时间超过5000s,告警到商服后端群。
- 6. 数仓活跃消息延迟,钉钉商服-数据沟通群@祖鹏@犀利哥,十分钟内相同问题不再告警。

# 2. 模型设计




#### 实体

• 告警策略、告警内容、告警渠道、告警对象。

## 服务

- 告警策略服务: 查询告警策略
- 告警渠道服务: 查询告警渠道
- 告警服务: 告警



## 告警策略

- 1. 立刻发出告警
- 2. 立刻发出告警,一段时间内未响应,再次发出告警,直到告警对象响应, 停止告警。
- 3. 立刻发出告警,一段时间内未响应,告警给其他告警对象,停止告警。
- **4**. 定时告警,到达某一时刻,将一段时间内的告警内容整合为一次告警,并发出。
- 5. 立刻发出告警,一段时间内,相同的告警不再触发。

#### 告警渠道

- 1. 钉钉群
- 2. 钉钉私聊
- 3. 钉钉钉
- 4. 企业微信群
- 5. 企业微信私聊
- 6. 邮件
- 7. 短信
- 8. 电话

告警策略服务、告警渠道服务,分别提供系统已支持的策略、渠道列表。告警服 务提供告警功能,提供多个缺省参数的重载方法。