

01 · GOAI AGENT INFRA

职途智策 AgentTeam

面向求职决策的可信多 Agent 协作系统

参赛者：张英超 · 个人参赛 · 初赛 V0.1

AgentTeams

Skill

可信门禁

可观测

可回放

02 场景：可信求职决策是普遍且真实的问题

02 / 13

核心问题

求职者的难点不是“简历不好看”，而是把零散经历变成**可验证事实**再做可信决策。

目标用户

求职者（校招/社招）、求职辅导者。

输入

JD 原文 + 原始简历 + 项目化经历事实。

输出

可信岗位准备度、定制优化简历、可审计投递交付。

行业可复制性：任何“材料 → 决策 → 交付”的高可信场景（晋升、留学、招标）。

真实价值：减少误读与虚构，把主观美化变为可追溯、可复现的决策闭环。

03 痛点：四个高频失真的来源

03 / 13

JD 误读

关键词堆砌、漏读优先级与否定条件，把推断当要求。

经历虚构

AI 改写无依据、成果无法溯源，量化数字随口编。

版本混乱

多岗位版本交叉污染，新旧材料混用，导出旧结果。

结果不可审计

评分靠模型自报，无法回放、无法复核。

04 方案总览：从材料到交付的可信闭环

04 / 13



识别到 ≠ 可信：需求、事实、优化项、最终简历都有**确认门禁**。

- 事实库带原文引用与确认状态，全程可追溯
- 面试策略为辅助流程，不阻塞简历交付

05 AgentTeams 架构：分层 + 主控路由

05 / 13

入口层

岗位 / JD / 简历 / 证据 / 导出

AgentTeams 编排层

主控：任务拆解 · 阶段路由 · 上下文编排 · 状态追踪 · 升级决策

多 Agent 层

JobRequirementAnalyst · EvidenceCurator · ResumeStrategist · QualityDeliveryGuardian

Skill 能力层

材料校验 · JD 决策地图 · 事实检索 · 补证 · 可信改写 · 交付门禁 · Trace · 评测

连接器契约层


DirectLLM / Mock / 导入解析 / 导出 (MCP 等价契约)

证据治理层

共享状态 + Studio Trace + Zod 校验 + 评测集

06 完整任务链路：一条可追溯闭环

06 / 13



缺口 → 补证 → 重匹配 回流

- 依赖变化 → 结果置为过期，禁止导出旧结果
- 上下文传递: requirementId · claimId · traceId贯穿引用链

Agent	职责	关键边界
JobRequirementAnalyst	JD → 带原文锚点的需求地图	产出为候选，须人工确认
EvidenceCurator	事实检索 / 筛选 / 补证	事实须逐条人工确认
ResumeStrategist	仅基于已确认事实生成优化与草稿	不引入未确认成果
QualityDeliveryGuardian	Schema/引用/过期/ATS/导出门禁	仅已确认且非过期可导出

主控只做路由与编排，不直接写简历/事实/导出；高风险写入与最终导出上抛人工确认。

08 Skill 体系：能力抽象层（必选项）

08 / 13

material-validation

材料校验 → 主控前置门禁

jd-decision-map

JD 决策地图 → 需求分析

fact-retrieval / evidence-curation

事实检索与补证 → 事实策展

trusted-rewrite

可信改写 → 简历策略

delivery-gate

交付门禁 → 质量守护

trace-observability / mock-evaluation

可观测与评测 → 全部

统一披露：输入输出 / 调用条件 / 依赖 / 失败处理 / 权限安全 / 复用价值（见材料 04）。



来源引用：JD 原子要求锚定原文 span；事实带原文引用；简历 bullet 关联 claimId。

过期传播

依赖变化后下游结果置为已过期并锁定

四道人工门禁

需求确认·证据确认·优化采用·最终导出

确定性评分

准备度由 TypeScript 按证据强度计算，非模型自报

全程可审计

引用链 + Trace 可回放

10 工程与可观测

10 / 13

结构化校验

Zod 请求与输出校验; OpenAI 严格 JSON Schema

资源控制

心跳·取消·2分钟硬上限·调用预算·超时

可观测

Prompt Registry + Studio Trace 可回放

可复现

DirectLLM 主路径 + Mock 离线确定性路径

测试与评测: Vitest 155 用例 + Playwright e2e + 合成评测集 (schema/F1/召回/保持) 。

11 当前 Demo：合成材料的可信闭环



材料



需求地图确认



事实匹配

JD → 确认需求地图 → 匹配事实 → 优化 → 导出（合成数据，另含最终简历 / 导出门禁 / Trace / 评测截图）。

12 安全、开放与合规

12 / 13

本地优先

简历/事实/Trace 存浏览器本地，无服务端数据库

隐私

不采集不上传；演示评测用合成数据

模型服务披露

用户自配兼容服务；Mock 可复现；API Key 不外泄

开源

仓库已公开；复赛前落地 LICENSE/依赖/部署/贡献规范

MCP：本阶段提供等价连接器契约，迁移仅需协议适配（见材料 05）。

RAG：以结构化事实 + 稳定 ID + 确定性筛选代替知识库 RAG。

13 复赛路线：从方案到可运行系统

13 / 13

01

AgentTeams 运行时
主控 + 4 Agent 协同层

02

Skill 包工程化
版本/发布/回滚/评估

03

可执行 Demo
链路 + 日志/Trace/指标

04

回放评测
Golden/Badcase 数据集

05

公开工程材料
LICENSE/依赖/部署规范

初赛：可信方案 + 证据；复赛：可运行、可验证、可审计、可持续演进