產品需求文件 / MVP

個人習慣管理系統

日日｜以穩定養成為核心的個人行程與習慣追蹤產品

本文件定義目前 MVP 的產品範圍、核心流程、功能需求與驗收條件。產品聚焦協助使用者在多重日常安排中記得固定習慣、即時或事後留下紀錄，並透過可量化目標看見持續累積；不把一般一次性待辦納入本次版本。

文件資訊	內容
文件版本	1.0
狀態	MVP 需求基線（依目前可操作前端原型整理）
產品平台	響應式 Web 前端原型
目標使用者	需持續執行每日 / 每週習慣，並希望記錄成果進度的個人使用者
資料保存	目前原型使用瀏覽器 localStorage；無帳號與雲端同步
文件日期	2026 年 10 月 30 日

1 產品概述

1.1 問題與機會

使用者每天或每週安排多項約 30 分鐘的習慣（例如閱讀、伸展、日文學習），容易在其他任務中忘記執行；即使完成，也缺少簡單、低負擔且可回顧的紀錄方式。對長期成果（例如年底通過日文 N3），單純打卡無法呈現學習累積或階段性成果。

1.2 產品願景

讓使用者能在早晨快速掌握今天的習慣，在習慣完成時一鍵記錄，並依需要補上學習內容、心情與實際投入時間；以個別目標進度和回顧降低遺忘、提高持續性。

1.3 MVP 成功指標（建議）

指標	定義	MVP 觀察方式
習慣建檔率	完成至少一項習慣排程的使用者比例	原型可用性測試任務完成率
打卡完成率	指定期間完成數 ÷ 已排程習慣數（排除跳過）	習慣回顧頁的狀態統計
紀錄完成率	完成且有記錄評語 / 時數的目標習慣比例	目標習慣的學習紀錄
目標進度可理解性	使用者能正確說明進度百分比來源	可用性測試訪談與任務觀察

2 目標使用者與需求

角色 / 情境	需求	產品回應
習慣養成者	有多項每日 / 每週習慣，常忘記固定練習	今日清單、固定時間、排程摘要、完成 / 跳過狀態
長期目標追蹤者	希望知道累積時數或階段成果是否接近期限	目標期限、時數累積、里程碑勾選、進度條
反思記錄者	完成後不一定有空記錄，想保留內容與心情	可選擇啟用自由文字小記與 emoji，支援事後補記

2.1 使用者故事

- 身為習慣養成者，我希望早晨看到今天排程，才能知道今天預計做哪些練習。
- 身為習慣養成者，我希望完成後快速打卡，也能標記今天跳過，讓紀錄符合實際狀況。
- 身為目標追蹤者，我希望為習慣設定目標期限、累積時數或子目標，並看到每個目標自己的進度。
- 身為學習者，我希望完成時或之後補寫今天學到的文法，並以 emoji 標記心情。
- 身為使用者，我希望修改習慣設定時保留既有狀態、評語與目標紀錄。

3 MVP 範圍

3.1 本次包含

- 今日習慣清單與日進度摘要。
- 建立及編輯習慣：名稱、圖示、固定時間、每日目標時長、重複星期。
- 習慣日狀態：完成、未完成、今天跳過；支援撤銷 / 補記。
- 每個習慣可選擇設定成果目標、目標日期、補充說明。
- 目標進度追蹤可複選：累積時數與子目標 / 里程碑。
- 個別目標進度百分比與進度條；可檢視里程碑清單和學習日誌。
- 每個習慣可個別開啟 / 關閉自由文字評語；支援 emoji 心情與事後補記。
- 目標型習慣可記錄每日實際投入分鐘，累積時數目標據此更新。
- 內建習慣行事曆、日期檢視、今日回顧、近七日完成狀況。
- 響應式版面與瀏覽器本機資料保存。

3.2 本次不包含

- 一般一次性待辦、專案管理或任務依賴。
- Google / Apple / Outlook 外部行事曆同步。
- 具排程背景執行能力的準時推播；目前瀏覽器通知僅為權限 / 通知展示原型。
- 帳號登入、多裝置同步、雲端備份與分享。
- 自動判斷 N3 能力或考試通過機率；里程碑完成由使用者手動紀錄。
- 習慣統計匯出、附件、語音輸入或社群功能。

4 資訊架構與主要畫面

畫面 / 區域	主要內容	主要操作
今日習慣	問候與日期、今日完成環、完成 / 待完成數、排程習慣卡、下一項習慣	新增、完成 / 跳過、編輯、目標進度、記一筆
習慣行事曆	月曆日期選擇、週排程摘要	選擇日期查看該日習慣
習慣回顧	最近七日完成摘要、每日完成 / 未完成 / 跳過狀態	檢視每日摘要、補記習慣小記
習慣編輯	習慣基本資訊、重複日、成果目標、追蹤方式、評語開關	儲存新增或更新
目標進度	目標百分比、累積時數、里程碑、學習日誌	勾選里程碑、檢查歷程
小記	心情 emoji、自由文字、實際投入分鐘（時數追蹤時）	儲存或稍後補記
偏好設定	瀏覽器通知提示、內建行事曆說明	請求瀏覽器通知權限

5 功能需求與驗收條件

5.1 習慣管理

ID	需求	驗收條件 / 規則	優先級
HAB-01	新增習慣	必填習慣名稱、開始時間、每日目標時長及至少一個重複日；成功後出現在符合日期的今日清單。	P0
HAB-02	編輯習慣	可編輯名稱、圖示、時間、時長、重複日、目標與評語開關；更新不清除歷史狀態、評語及時數日誌。	P0
HAB-03	顯示排程	習慣依開始時間排序；卡片顯示時間、每日目標時長與每週重複天數。	P0
HAB-04	完成打卡	將所選日期狀態設為完成；可撤銷回未完成。若目標追蹤時數且當日尚無時數，建立預設時長紀錄。	P0
HAB-05	跳過	可將所選日期設為跳過；跳過不視為完成，也不自動順延；可撤銷。	P0
HAB-06	日期補記	從行事曆選擇日期後，可檢視 / 修改該日排程狀態與評語。	P1

5.2 目標追蹤

ID	需求	驗收條件 / 規則	優先級
GOAL-01	成果目標設定	目標可設名稱、期限與補充說明；不設定時習慣仍可正常打卡。	P0
GOAL-02	累積時數	目標設定預計累積時數；每日實際分鐘累加為總時數，完成百分比 = min(累積分鐘 ÷ 目標分鐘, 100%)。	P0
GOAL-03	里程碑	使用者逐行輸入子目標，目標進度詳情中可勾選完成；百分比 = 已完成子目標 ÷ 子目標總數。	P0

ID	需求	驗收條件 / 規則	優先級
GOAL-04	雙追蹤方式	可同時啟用時數與里程碑；顯示整體進度為兩個有效指標百分比的等權平均，並各自呈現明細。	P0
GOAL-05	進度顯示	有目標的習慣卡顯示名稱、個別百分比、進度條、累積摘要及期限；點選開啟詳細進度。	P0
GOAL-06	時數日誌	打卡時預設以習慣每日目標時長紀錄；評語頁允許修改為實際分鐘；已有手動時數時打卡不得覆蓋。	P0
GOAL-07	編輯目標	修改目標設定或里程碑文字時保留已存在目標日誌；同名里程碑保留原完成狀態。	P1

5.3 評語與回顧

ID	需求	驗收條件 / 規則	優先級
NOTE-01	個別開關	每個習慣可個別啟用評語；關閉時不在卡片顯示「記一筆」入口。	P0
NOTE-02	自由文字與心情	評語可輸入自由文字並選一個心情 emoji；至少支援 😊 😘 😌 💪 🤓 😅 🥹 🌧️ ✨。	P0
NOTE-03	完成後記錄	使用者可於當日習慣卡打卡後直接新增或編輯小記。	P0
NOTE-04	事後補記	可從回顧 / 日期視圖為過往日期新增、修改評語及心情。	P0
NOTE-05	今日回顧	摘要顯示完成、未完成、跳過數，並依習慣列出當日狀態及補記入口。	P1

6 進度計算與資料規則

6.1 時數進度計算

每筆學習紀錄以日期保存實際投入分鐘。同一習慣、同一天只計一筆時數，以避免打卡重複累加。完成打卡時若沒有該日紀錄，系統建立預設值（習慣每日目標時長）；若已手動輸入當日分鐘，則保留既有分鐘。評語表單可調整當日實際分鐘，即使事後補記亦可計入。

時數百分比 = min(累計實際分鐘 ÷ (預計累積時數 × 60), 1) × 100%。里程碑百分比 = 已勾選數 ÷ 里程碑總數 × 100%。兩種來源同時開啟時，整體進度 = 有效指標的等權平均；每個指標另行顯示。若目標期限為年底，未來可增加「期限內預期累積」視圖，但當前原型的百分比是對使用者設定的總時數目標進度，不代表期限進度或考試通過率。

6.2 狀態定義

狀態	定義	彙總規則
完成	使用者已執行並打卡的習慣	計入完成數；目標時數依實際日誌計入
未完成	未打卡或尚未處理的排程習慣	計入待完成數
跳過	使用者明確選擇當日不執行	不計完成；不順延；與未完成分開統計

6.3 主要資料實體

實體	關鍵欄位（摘要）
Habit	id、name、icon、time、durationMinutes、repeatDays、notesEnabled、statesByDate、notesByDate、goal
Goal	name、deadline、targetHours、trackHours、trackMilestones、description、milestones、dailyLogs
DailyStatus	habitId、date、status（done/open/skip）
DailyNote	habitId、date、moodEmoji、text
GoalDailyLog	habitId、date、actualMinutes、note

資料關聯：一個習慣可有零或一個成果目標；每個習慣可按日期保存狀態和評語；目標按日期保存實際投入分鐘，按里程碑保存手動達成狀態。原型為 localStorage JSON，資料不會自動同步或跨瀏覽器備份。

7 主要使用流程

7.1 建立每日學習目標

- 使用者選擇「新增習慣」，輸入日文學習、20:00、每日 60 分鐘與重複星期。
- 啟用成果目標並輸入「年底通過日文 N3」、期限及預計累積時數。
- 同時啟用時數與里程碑，輸入單字、文法教材、模擬考等子目標。
- 啟用評語，儲存後在今日習慣卡看到獨立的目標進度。
- 完成打卡後系統記錄預設 60 分鐘；使用者可在小記中改為實際分鐘，選心情並寫下今天學的文法。
- 忘記當下記錄時，從行事曆選回該日，補記狀態與評語。
- 在目標進度頁勾選里程碑，檢視時數、子目標與整體進度。

7.2 編輯習慣

使用者在習慣卡按「編輯」，調整固定時間、時長、重複日、期限、時數或里程碑。儲存後畫面更新，既有狀態、評語與每日目標日誌須保留。若調整目標總時數，歷史實際分鐘不變，百分比依新目標重新計算。

8 非功能需求與限制

面向	需求 / 限制
易用性	核心打卡應能由今日習慣卡直接完成；評語為選用，未啟用評語者維持低操作負擔。
響應式	支援桌面與手機瀏覽器；手機底部導覽，表單在窄螢幕可垂直捲動。
資料持久性	原型使用 localStorage；清除瀏覽器資料會遺失，無跨裝置同步。正式產品需評估雲端帳號 / 備份。
通知	瀏覽器通知需使用者授權；僅前端頁面無法保證關閉頁面仍準時通知。正式版需 Service Worker、排程服務或原生推播。
行事曆	目前為產品內部排程與日期檢視，不代表外部日曆整合。

面向	需求 / 限制
隱私	評語可能包含個人學習資訊；正式版應說明保存、刪除、匯出與同步策略。
可存取性	互動控制應有可見焦點、鍵盤操作與標籤； emoji 僅作輔助情緒標記，不取代文字標籤。

9 MVP 風險與待決策事項

項目	風險 / 待確認	建議
目標等權平均	時數與里程碑對成果的貢獻未必相同；簡單平均可能讓百分比被誤讀。	保留分項百分比並明示等權平均；後續研究使用者是否需要權重設定。
時數預設	打卡即用目標時長可能高估實際投入。	目標習慣卡提供「完成後確認實際分鐘」選項；目前可進小記手動調整。
目標時限	總時數達成率不一定代表年底考試準備進度。	後續可加入按期限計算的預期累積曲線、每週目標或子目標權重。
資料只有本機	更換設備或清除網站資料會失去紀錄。	產品化前需定義登入、同步、匯出與備份。
背景提醒	僅依賴前端頁面無法可靠執行長期排程通知。	驗證提醒需求後再選 Web Push 或原生通知架構。
範例資料載入	本機已有舊版 localStorage 時，更新內建範例不一定覆蓋舊資料。	提供明確示範資料重置 / 載入選項，且不覆蓋使用者資料。

10 發布與驗收清單

- 使用者可新增一項每日或每週習慣並在正確日期出現。
- 使用者可編輯排程或目標，且既有狀態與小記不遺失。
- 完成、未完成、跳過三種狀態能正確區別；跳過不自動順延。
- 同一目標支援時數、里程碑或雙追蹤；進度條與詳細百分比一致。
- 每天時數只計一次；可事後輸入實際分鐘且保存。
- 可選擇評語開關；已啟用習慣可保存自由文字、emoji，並可補記過往日期。
- 行事曆選日、今日回顧及近七日摘要能反映所選日期資料。
- 重新整理頁面後本機資料仍存在；文件清楚說明沒有雲端同步。
- 窄螢幕下主要操作可用，對話框可捲動且按鈕未被遮擋。

附錄 A 原型已知行為

本 PRD 根據目前 MVP 前端原型與需求討論整理。現有原型透過單一 HTML 檔執行，使用 localStorage 儲存；示範資料載入採「本機已有資料優先」模式，因此既有空資料或舊版資料可能讓新示範習慣不顯示。正式測試時需提供清除 / 載入示範資料入口。原型的瀏覽器提醒按鈕以授權與通知展示為主，沒有真正依每項習慣時間在背景觸發排程。

PRD 範圍以產品意圖和目前介面能力為基準；上述不完整整合項目已列為限制，不應視為已交付的外部服務。