



**FEDERACION PATRONAL
SEGUROS SA.**
Aseguradora de Riesgos del Trabajo



Formulario
IC - 01

RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES Decreto 351/79

Nº de CUIT / CUIP del propietario		Razón Social		Póliza		Fecha	
CIU		Breve descripción de la actividad				Cant. de trabajadores	
Ubicación / Domicilio completo							
Calle/Ruta/Paraje				Nº	Km	Piso	Depto. o Local Nº
Coordenadas: Latitud: Longitud:							
Ciudad		Departamento / Partido		Provincia		CPA	
e-Mail						Teléfono/s - Fax	
Superficie							

Nº	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
1	¿ Dispone del Servicio de Higiene y Seguridad?	☐	☐	☐	- - -	Art. 3, Dec. 1338/96
2	¿Cumple con las horas profesionales según Decreto 1338/96 ?	☐	☐	☐	- - -	Dec. 1338/96
3	¿ Posee documentación actualizada sobre análisis de riesgos y medidas preventivas, en los puestos de trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Art. 10, Dec. 1338/96
SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO						
4	¿ Dispone del Servicio de Medicina del Trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Art. 3, Dec. 1338/96
5	¿ Posee documentación actualizada sobre acciones tales como de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad?	☐	☐	☐	- - -	Art. 5, Dec. 1338/96
6	¿ Se realizan los exámenes periódicos?	☐	☐	☐	- - -	Res. 43/97 y 54/98 Art. 9 a) Ley 19587
HERRAMIENTAS						
7	¿ Las herramientas están en estado de conservación adecuado?	☐	☐	☐	- - -	Cap.15 Art.110 Dec. 351/79 Art.9 b) Ley 19587
8	¿ La empresa provee herramientas aptas y seguras?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Arts. 103 y110 Dec. 351/79 Art.9 b) Ley 19587
9	¿ Las herramientas corto-punzantes poseen fundas o vainas?	☐	☐	☐	- - -	Cap.15 Art.110 Dec. 351/79 Art.9 b) Ley 19587
10	¿ Existe un lugar destinado para la ubicación ordenada de las herramientas?	☐	☐	☐	- - -	Cap.15 Art.110 Dec. 351/79 Art.9 b) Ley 19587
11	¿ Las portátiles eléctricas poseen protecciones para evitar riesgos?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Arts. 103 y110 Dec. 351/79 Art.9 b) Ley 19587
12	¿ Las neumáticas e hidráulicas poseen válvulas de cierre automático al dejar de accionarla?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Arts. 103 y110 Dec. 351/79 Art.9 b) Ley 19587
MÁQUINAS						
13	¿ Tienen todas las máquinas y herramientas, protecciones para evitar riesgos al trabajador?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Arts. 103, 104,105,106,107 y 110 Dec. 351/79 Art.8 b) Ley 19587
14	¿ Existen dispositivos de parada de emergencia?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Arts. 103 y 104 Dec. 351/79 Art.8 b) Ley 19587
15	¿ Se han previsto sistema de bloqueo de la máquina para operaciones de mantenimiento?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Arts. 108 y 109 Dec. 351/79 Art.8 b) Ley 19587
16	¿ Tienen las máquinas eléctricas, sistema de puesta a tierra?	☐	☐	☐	- - -	Cap.14 Anexo VI Pto 3.3.1 Dec. 351/79 Art.8 b) Ley 19587
17	¿ Están identificadas conforme a normas IRAM todas las partes de máquinas y equipos que en accionamiento puedan causar daño a los trabajadores?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 12 Arts. 77, 78 y 81 - Dec. 351/79 Art. 9 j) Ley 19587



Nº	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
ESPACIOS DE TRABAJO						
18	¿Existe orden y limpieza en los puestos de trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 5 Art. 42 Dec. 351/79 Art. 8 a) y Art. 9 e) Ley 19587
19	¿Existen depósito de residuos en los puestos de trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 5 Art. 42 Dec. 351/79 Art.8 a) y Art.9 e) Ley 19587
20	¿Tienen las salientes y partes móviles de máquinas y/o instalaciones, señalización y protección ?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 12 Art. 81 Dec. 351/79 Art. 9 j) Ley 19587
ERGONOMÍA						
21	¿Se desarrolla un Programa de Ergonomía Integrado para los distintos puestos de trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Anexo I Resolución 295/03 Art. 6 a) Ley 19587
22	¿Se realizan controles de ingeniería a los puestos de trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Anexo I Resolución 295/03 Art. 6 a) Ley 19587
23	¿Se realizan controles administrativos y seguimientos a los puestos de trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Anexo I Resolución 295/03 Art. 6 a) Ley 19587
PROTECCION CONTRA INCENDIOS						
24	¿Existen medios o vías de escape adecuadas en caso de incendio?	☐	☐	☐	- - -	Cap.12 Art. 80 y Cap. 18 Art.172 Dec. 351/79
25	¿Cuentan con estudio de carga de fuego?	☐	☐	☐	- - -	Cap.18 Art. 183, Dec.351/79
26	¿ La cantidad de matafuegos es acorde a la carga de fuego?	☐	☐	☐	- - -	Cap.18 Art.175 y 176 Dec. 351/79 Art. 9 g) Ley 19587
27	¿ Se registra el control de recargas y/o reparación ?	☐	☐	☐	- - -	Cap.18 Art. 183 a 186 Dec.351/79
28	¿ Se registra el control de prueba hidráulica de carros y/o matafuegos?	☐	☐	☐	- - -	Cap.18 Art. 183 a 185, Dec.351/79
29	¿Existen sistemas de detección de incendios?	☐	☐	☐	- - -	Cap.18 Art. 182, Dec.351/79
30	¿Cuentan con habilitación, los carros y/o matafuegos y demás instalaciones para extinción?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 18, Art.183, Dec 351/79
31	¿ El depósito de combustibles cumple con la legislación vigente?	☐	☐	☐	- - -	Cap.18 Art.164 a 168 Dec. 351/79
32	¿ Se acredita la realización periódica de simulacros de evacuación ?	☐	☐	☐	- - -	Cap.18 Art.187 Dec. 351/79 Art. 9 k) Ley 19587
33	¿ Se disponen de estanterías o elementos equivalentes de material no combustible o metálico?	☐	☐	☐	- - -	Cap.18 Art.169 Dec.351/79 Art. 9 h) Ley 19587
34	¿ Se separan en forma alternada, las de materiales combustibles con las no combustibles y las que puedan reaccionar entre si?	☐	☐	☐	- - -	Cap.18 Art.169 Dec.351/79 Art.9 h) Ley 19587
ALMACENAJE						
35	¿Se almacenan los productos respetando la distancia mínima de 1 m entre la parte superior de las estibas y el techo?	☐	☐	☐	- - -	Cap.18 Art.169 Dec.351/79 Art.9 h) Ley 19587
36	¿Los sistemas de almacenaje permiten una adecuada circulación y son seguros?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 5 Art. 42 y 43 Dec. 351/79 Art. 8 d) Ley 19587
37	¿En los almacenajes a granel, las estibas cuentan con elementos de contención?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 5 Art. 42 y 43 Dec. 351/79 Art. 8 d) Ley 19587
ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS						
38	¿Se encuentran separados los productos incompatibles?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 17 Art.145 Dec. 351/79 Art. 9 h) Ley 19587



Nº	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
39	¿Se identifican los productos riesgosos almacenados?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 17 Art.145 Dec. 351/79 Art. 9 h) y Art.8 d) Ley 19587
40	¿Se proveen elementos de protección adecuados al personal ?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 17 Art.145 Dec. 351/79 Art. 8 c) Ley 19587
41	¿Existen duchas de emergencia y/o lava ojos en los sectores con productos peligrosos?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 5 Art. 42 Dec. 351/79 Art. 8 b) y 9 i) Ley 19587
42	¿En atmósferas inflamables la instalación eléctrica es antiexplosiva?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 18 Art. 165,166 y 167, Dec. 351/79
43	¿Existe un sistema para control de derrames de productos peligrosos?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 17 Art.145 y 148 Dec. 351/79 Art. 8 a) Ley 19587

SUSTANCIAS PELIGROSAS

44	¿Su fabricación y/o manipuleo cumple la legislación vigente?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 17 Art. 145 y 147 a 150 Dec. 351/79 Art. 8 d) Ley 19587
45	¿Todas las sustancias que se utilizan poseen su respectivas hojas de seguridad?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 17 Art. 145 y 147 a 150 Dec. 351/79 Art. 8 d) Ley 19587
46	¿Las instalaciones y equipos se encuentran protegidos contra el efecto corrosivo de las sustancias empleadas?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 17 Art.148 Dec. 351/79 Art. 8 b) y d) Ley 19587
47	¿ Se fabrican, depositan o manipulan sustancias explosivas, teniendo en cuenta lo reglamentado por Fabricaciones Militares ?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 17 Art 146 Dec. 351/79 Art. 8 a), b), c) y d) Ley 19587
48	¿Existen dispositivos de alarma acústico y visuales donde se manipulen sustancias infectantes y/o contaminantes?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 17 Art. 149 Dec. 351/79 Art. 8 a) b) y d) Ley 19587
49	¿ Se ha señalado y resguardado la zona o los elementos afectados ante casos de derrame de sustancias corrosivas?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 17 Art. 148 Dec. 351/79 Art. 8 a) b) y d) Ley 19587
50	¿Se ha evitado la acumulación de desechos orgánicos en estado de putrefacción, e implementado la desinfección correspondiente?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 17 Art. 150 Dec. 351/79 Art. 9 e) Ley 19587
51	¿Se confeccionó un plan de seguridad para casos de emergencia, y se colocó en lugar visible?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 17 Art. 145 Dec. 351/79 Art. 9 j) y k) Ley 19587

RIESGO ELÉCTRICO

52	¿Están todos los cableados eléctricos adecuadamente contenidos?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79 Art. 9 d) Ley 19587
53	¿Los conectores eléctricos se encuentran en buen estado?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79 Art. 9 d) Ley 19587
54	¿ Las instalaciones y equipos eléctricos cumplen con la legislación?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79 Art. 9 d) L ey 19587
55	¿ Las tareas de mantenimiento son efectuadas por personal capacitado y autorizado por la empresa?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 14 Art. 98 Dec. 351/79 Art. 8 d) Ley 19587
56	¿ Se efectúa y registra los resultados del mantenimiento de las instalaciones, en base a programas confeccionados de acuerdo a normas de seguridad?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 14 Art. 98 Dec. 351/79 Art. 9 d) L ey 19587
57	¿Los proyectos de instalaciones y equipos eléctricos de más de 1000 voltios cumplen con lo establecido en la legislación vigente y están aprobados por el responsable de Higiene y Seguridad en el rubro de su competencia?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 14 Art. 97 Dec. 351/79 Art. 9 d) Ley 19587
58	¿ Se adoptan las medidas de seguridad en locales donde se manipule sustancias corrosivas, inflamables y/o explosivas ó de alto riesgo y en locales húmedos ?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 14 Art. 99 Dec. 351/79 Art. 9 d) Ley 19587
59	Se han adoptado las medidas para la protección contra riesgos de contactos directos e indirectos?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 14 Art. 100 Dec. 351/79 y punto 3.3.2. Anexo VI Art 8 b) Ley 19587

Nº	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
60	¿ Se han adoptado medidas para eliminar la electricidad estática en todas las operaciones que pueda producirse?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 14 Art. 101 Dec. 351/79 y punto 3.6 Anexo VI Art 8 b) Ley 19587
61	¿ Posee instalación para prevenir sobretensiones producidas por descargas atmosféricas(pararrayos)?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 14 Art. 102 Dec. 351/79 Art 8 b) Ley 19587
62	¿ Poseen las instalaciones tomas a tierra independientes de la instalada para descargas atmosféricas?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 14 Art. 102 y Anexo VI, pto. 3.3.1 Dec. 351/79 Art 8 b) Ley 19587
63	¿Las puestas a tierra se verifican periódicamente mediante mediciones?	☐	☐	☐	- - -	Anexo VI pto. 3.1, Dec. 351/79 Art 8 b) Ley 19587

APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN

64	¿ Se realizan los controles e inspecciones periódicos establecidos en calderas y todo otro aparato sometido a presión?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 16 Art 140 Dec. 351/79 Art. 9 b) Ley 19587
65	¿ Se han fijado las instrucciones detalladas con esquemas de la instalación, y los procedimientos operativos?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 16 Art 138 Dec. 351/79 Art. 9 j) Ley 19587
66	¿Se protegen los hornos, calderas, etc., para evitar la acción del calor?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 16 Art 139 Dec. 351/79 Art. 8 b) Ley 19587
67	¿Están los cilindros que contengan gases sometidos a presión adecuadamente almacenados?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 16 Art. 142 Dec. 351/79 Art. 9 b) Ley 19587
68	¿Los restantes aparatos sometidos a presión, cuentan con dispositivos de protección y seguridad?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 16 Art. 141 y Art. 143 Art. 9 b) Ley 19587
69	¿Cuenta el operador con la capacitación y/o habilitación pertinente?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 16 Art. 138 Dec. 351/79 Art. 9 k) Ley 19587
70	¿ Están aislados y convenientemente ventilados los aparatos capaces de producir frío, con posibilidad de desprendimiento de contaminantes?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 16 Art. 144 Dec. 351/79 Art. 8 b) Ley 19587

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P.)

71	¿ Se provee a todos los trabajadores, de los elementos de protección personal adecuado, acorde a los riesgos a los que se hallan expuestos?	☐	☐	☐	- - -	Cap.19 Art. 188 a 190 Dec. 351/79 Art. 8 c) Ley 19587
72	¿ Existen señalizaciones visibles en los puestos y/o lugares de trabajo sobre la obligatoriedad del uso de los elementos de protección personal?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 12 Art 84 Dec. 351/79 Art. 9 j) Ley 19587
73	¿ Se verifica la existencia de registros de entrega de los E.P.P.?	☐	☐	☐	- - -	Art. 28 inc. h) Dto. 170/96
74	¿Se realizó un estudio por puesto de trabajo o sector donde se detallen los E.P.P. necesarios?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 19, Art. 188, Dec. 351/79

ILUMINACION Y COLOR

75	¿ Se cumple con los requisitos de iluminación establecidos en la legislación vigente?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 12 Art. 71 Dec. 351/79 Art. 8 a) Ley 19587
76	¿ Se ha instalado un sistema de iluminación de emergencia, en casos necesarios, acorde a los requerimientos de la legislación vigente?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 12 Art. 76 Dec. 351/79
77	¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 12 Art. 73 a 75 Dec. 351/79 y Art. 10 Dec. 1338/96
78	¿Los niveles existentes cumplen con la legislación vigente?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 12 Art. 73 a 75 Dec. 351/79 Art. 8 a) Ley 19587
79	¿ Existe marcación visible de pasillos, circulaciones de tránsito y lugares de cruce donde circulen cargas suspendidas y otros elementos de transporte?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 12 Art. 79 Dec. 351/79 Art. 9 j) Ley 19587
80	¿ Se encuentran señalizados los caminos de evacuación en caso de peligro e indicadas las salidas normales y de emergencia?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 12 Art. 80 y Cap. 18 Art. 172 inc.2 Dec. 351/79 Art. 9 j) Ley 19587



Nº	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
81	¿ Se encuentran identificadas las cañerías?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 12 Art. 82 Dec. 351/79
CONDICIONES HIGROTÉRMICAS						
82	¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 Anexo III Res. 295/03 y Art. 10 Dec. 1338/96 Art. 8 inc. a) Ley 19587
83	¿El personal sometido a estrés por frío, está protegido adecuadamente?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y Anexo III Res. 295/03 Art. 8 inc. a) Ley 19587
84	¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo del personal sometido a estrés por frío?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y Anexo III Res. 295/03 Art. 8 inc. a) Ley 19587
85	¿El personal sometido a estrés térmico y tensión térmica, está protegido adecuadamente?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y Anexo III Res. 295/03 Art. 8 inc. a) Ley 19587
86	¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo del personal sometido a estrés térmico tensión térmica?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 8 Art. 60 inc. 4 Dec. 351/79 Art. 8 inc. a) Ley 19587
RADIACIONES IONIZANTES						
87	¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones ionizantes (Ej. Rayos X en radiografías), los trabajadores y las fuentes cuentan con la autorización del organismo competente?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 10 Art. 62, Dec. 351/79
88	¿Se encuentran habilitados los operadores y los equipos generadores de radiaciones ionizantes ante el organismo competente?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 10 Art. 62 Dec. 351/79
89	¿Se lleva el control y registro de las dosis individuales?	☐	☐	☐	- - -	Art. 10 - Dto. 1338/96 y Anexo II, Res. 295/03
90	¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente?	☐	☐	☐	- - -	Anexo II, Res. 295/03
LÁSERES						
91	¿Se han aplicado las medidas de control a la clase de riesgo?	☐	☐	☐	- - -	Anexo II, Res. 295/03
92	¿Las medidas aplicadas cumplen con lo establecido en la normativa vigente?	☐	☐	☐	- - -	Anexo II, Res. 295/03
RADIACIONES NO IONIZANTES						
93	¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes (Ej. Soldadura), que puedan generar daños a los trabajadores, están éstos protegidos?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 10 Art. 63 Dec. 351/79 Art. 8 inc. d) Ley 19587
94	¿Se cumple con la normativa vigente para campos magnéticos estáticos?	☐	☐	☐	- - -	Anexo II, Res. 295/03
95	¿Se registran las mediciones de radiofrecuencia y/o microondas en los lugares de trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 9 Art. 63 Dec. 351/79, Art. 10- Dec. 1338/96 y Anexo II, 295/03 , Art. 10- Dec. 1338/96 y Anexo II,
96	¿Se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente?	☐	☐	☐	- - -	Anexo II, Res. 295/03
97	¿En caso de existir radiación infrarroja, se registran las mediciones de la misma?	☐	☐	☐	- - -	Art. 10 - Dec. 1338/96 y Anexo II, Res. 295/03
98	¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente?	☐	☐	☐	- - -	Anexo II, Res. 295/03



Nº	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
99	¿En caso de existir radiación ultravioleta, se registran las mediciones de la misma?	☐	☐	☐	- - -	Art. 10 - Dec. 1338/96 y Anexo II, Res. 295/03
100	¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente?	☐	☐	☐	- - -	Anexo II, Res. 295/03
PROVISIÓN DE AGUA						
101	¿Existe provisión de agua potable para el consumo e higiene de los trabajadores?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 6 Art. 57 Dec. 351/79 Art. 8 a) Ley 19587
102	¿Se registran los análisis bacteriológico y físico químico del agua de consumo humano con la frecuencia requerida?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 6 Art. 57y 58, Dec. 351/79 y Res. MTSS 523/95 Art. 8 a) Ley 19587
103	¿Se ha evitado el consumo humano del agua para uso industrial?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 6 Art. 57 Dec. 351/79 Art. 8 a) Ley 19587
DESAGÜES INDUSTRIALES						
104	¿Se recogen y canalizan por conductos, impidiendo su libre escurrimiento?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79
105	¿Se ha evitado el contacto de líquidos que puedan reaccionar originando desprendimiento de gases tóxicos ó contaminantes?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79
106	¿Son evacuados los efluentes a plantas de tratamiento?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79
107	¿Se limpia periódicamente la planta de tratamiento, con las precauciones necesarias de protección para el personal que efectúe estas tareas?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79
BAÑOS, VESTUARIOS Y COMEDORES						
108	¿Existen baños aptos higiénicamente?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 5 Art. 46 a 49 Dec. 351/79
109	¿Existen vestuarios aptos higiénicamente y poseen armarios adecuados e individuales?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 5 Art. 50 y 51 Dec. 351/79
110	¿Existen comedores aptos higiénicamente?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 5 Art. 52 Dec. 351/79
111	¿La cocina reúne los requisitos establecidos?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 5 Art. 53 Dec. 351/79
112	¿Los establecimientos temporarios cumplen con las exigencias de la legislación vigente?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 5 Art. 56 Dec. 351/79
APARATOS PARA IZAR, MONTACARGAS Y ASCENSORES						
113	¿Se encuentra identificada la carga máxima en dichos equipos?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Art. 114 y 122 Dec. 351/79
114	¿Poseen parada de máximo nivel de sobrecarga en el sistema de fuerza motriz?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Art. 117 Dec. 351/79
115	¿Se halla la alimentación eléctrica del equipo en buenas condiciones?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79 Art. 9 b) Ley 19587
116	¿Tienen los ganchos de izar traba de seguridad?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Art. 126 Dec. 351/79 Art. 9 b) Ley 19587
117	¿Los elementos auxiliares de elevación se encuentran en buen estado (cadenas, perchas, eslingas, fajas etc.)?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Art. 122, 123, 124 y 125, Dec. 351/79
118	¿Se registra el mantenimiento preventivo de estos equipos?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Art. 116 Dec. 351/79, Art. 10 Dec. 1338/96 Art. 9 b) Ley 19587
119	¿Reciben los operadores instrucción respecto a la operación y uso correcto del equipo de izar?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 21 Art. 208 a 210 Dec. 351/79 Art. 9 k) Ley 19587



N°	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
120	¿ Los ascensores y montacargas cumplen los requisitos y condiciones máximas de seguridad en lo relativo a la construcción, instalación y mantenimiento?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Art. 137 Dec. 351/79
121	¿ Los aparatos para izar, aparejos, puentes grúa, transportadores cumplen los requisitos y condiciones máximas de seguridad ?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Art. 114 a 132 Dec. 351/79
CAPACITACIÓN						
122	¿ Se capacita a los trabajadores acerca de los riesgos específicos a los que se encuentren expuestos en su puesto de trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 21 Art. 208 a 210 Dec. 351/79
123	¿ Existen programas de capacitación con planificación en forma anual?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 21 Art. 211 Dec. 351/79
124	¿ Se entrega por escrito al personal las medidas preventivas tendientes a evitar las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 21 Art. 213 Dec. 351/79, Art. Dec. 1338/96
PRIMEROS AUXILIOS						
125	¿Existen botiquines de primeros auxilios acorde a los riesgos existentes?	☐	☐	☐	- - -	Art. 9 i) Ley 19587
VEHÍCULOS						
126	¿ Cuentan los vehículos con los elementos de seguridad?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79
127	¿ Se ha evitado la utilización de vehículos con motor a explosión en lugares con peligro de incendio o explosión, ó bien aquellos cuentan con dispositivos de seguridad apropiados para evitar dichos riesgos?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79
128	¿ Disponen de asientos que neutralicen las vibraciones, tengan respaldo y apoya pies?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79
129	¿ Son adecuadas las cabinas de protección para las inclemencias del tiempo?	☐	☐	☐	- - -	Art. 8 b) Ley 19587
130	¿ Son adecuadas las cabinas para proteger del riesgo de vuelco?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15, Art. 103 Dec. 351/79
131	¿ Están protegidas para los riesgos de desplazamiento de cargas?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79
132	¿ Poseen los operadores capacitación respecto a los riesgos inherentes al vehículo que conducen?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 21 Art. 208 y 209, Dec. 351/79
133	¿ Están los vehículos equipados con luces, frenos, dispositivo de aviso acústico-luminosos, espejos, cinturón de seguridad, bocina y matafuegos?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79
134	¿ Se cumplen las condiciones que deben reunir los ferrocarriles para el transporte interno?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15, Art. 136, Dec. 351/79
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL						
135	¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 9 Art. 61 incs. 2 y 3, Dec. 351/79 Anexo IV Res. 295/03 Art. 10 Dec. 1338/96
136	¿ Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 9 Art. 61 Dec. 351/79



N°	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
RUIDOS						
137	¿ Se registran las mediciones de nivel sonoro continuo equivalente en los puestos y/o lugares de trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 13 Art. 85 y 86 Dec. 351/79 Anexo V Res. 295/03 Art. 10 Dec. 1338/96
138	¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 13 Art. 87 Dec. 351/79 Anexo V Res. 295/03 Art.9 f) Ley 19587
ULTRASONIDOS E INFRASONIDOS						
139	¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 13 Art. 93, Dec. 351/79 Anexo V Res. 295/03 Art. 10 Dec. 1338/96
140	¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 13 Art. 93, Dec. 351/79 Anexo V Res. 295/03 Art. 10 Dec. 1338/96 Art.9 f) Ley 19587
VIBRACIONES						
141	¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 13 Art. 94 Dec 351/79 Anexo V Res. 295/03 Art. 10 Dec. 1338/96
142	¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 13 Art. 94 Dec 351/79 Anexo V Res. 295/03 Art. 10 Dec. 1338/96 Art.9 f) Ley 19587
UTILIZACIÓN DE GASES						
143	¿Los recipientes con gases se almacenan adecuadamente?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 16, Art. 142, Dec. 351/79
144	¿Los cilindros de gases son transportados en carretillas adecuadas?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 16, Art. 142, Dec. 351/79
145	¿Los cilindros de gases almacenados cuentan con el capuchón protector y tienen la válvula cerrada?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 16, Art. 142, Dec. 351/79
146	¿Los cilindros de oxígeno y acetileno cuentan con válvulas antirretorno de llama?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 17, Art. 153, Dec. 351/79
SOLDADURA						
147	¿Existe captación localizada de humos de soldadura?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 17, Art. 152 y 157, Dec. 351/79
148	¿Se utilizan pantallas para la proyección de partículas y chispas?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 17, Art. 152 y 156, Dec. 351/79
149	¿Las mangueras, reguladores, manómetros, sopletes y válvulas antirretornos se encuentran en buen estado?	☐	☐	☐	- - -	Cap. 17, Art. 153 , Dec. 351/79
ESCALERAS						
150	¿Todas las escaleras cumplen con las condiciones de seguridad?	☐	☐	☐	- - -	Anexo VII Punto 3 Dec. 351/79
151	¿Todas las plataformas de trabajo y rampas cumplen con las condiciones de seguridad?	☐	☐	☐	- - -	Anexo VII Punto 3.11. y 3.12. Dec. 351/79



N°	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS, EQUIPOS E INSTALACIONES EN GENERAL						
152	¿ Posee programa de mantenimiento preventivo, en base a razones de riesgos y otras situaciones similares, para máquinas e instalaciones, tales como?:	☐	☐	☐	- - -	Art. 9 b) y d) Ley 19587
153	Instalaciones eléctricas	☐	☐	☐	- - -	Cap. 14 Art. 98 Dec. 351/79 Art. 9 b) y d) Ley 19587
154	Aparatos para izar	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Art. 116 Dec. 351/79 Art. 9 b) y d) Ley 19587
155	Cables de equipos para izar	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Art. 123 Dec. 351/79 Art. 9 b) y d) Ley 19587
156	Ascensores y Montacargas	☐	☐	☐	- - -	Cap. 15 Art. 137 Dec. 351/79 Art. 9 b) y d) Ley 19587
157	Calderas y recipientes a presión	☐	☐	☐	- - -	Cap. 16 Art. 140 Dec. 351/79 Art. 9 b) y d) Ley 19587
158	¿ Cumplimenta dicho programa de mantenimiento preventivo?	☐	☐	☐	- - -	Art. 9 b) y d) Ley 19587
OTRAS RESOLUCIONES LEGALES RELACIONADAS						
161	¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 743/03 Registro de Accidentes Mayores?	☐	☐	☐	- - -	
159	¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 81/19 Registro de Agentes Cancerígenos?	☐	☐	☐	- - -	
160	¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 81/19 Registros PCBs?	☐	☐	☐	- - -	



**FEDERACION PATRONAL
SEGUROS SA.**
Aseguradora de Riesgos del Trabajo



Formulario
IC - 01

**RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES
PLANILLA A
LISTADO DE SUSTANCIAS Y AGENTES CANCERÍGENOS**

Nº de CUIT / CUIP del propietario		Razón Social		Póliza		Fecha	
CIU		Breve descripción de la actividad				Cant. de trabajadores	
Ubicación / Domicilio completo							
Calle/Ruta/Paraje				Nº	Km	Piso	Depto. o Local Nº
Coordenadas: Latitud: Longitud:							
Ciudad		Departamento / Partido		Provincia		CPA	
e-Mail						Teléfono/s - Fax	
Superficie							

ESOP	Agente de Riesgo	SI	NO
40031	Asbestos (en todas sus formas, incluyendo Actinolita, Amosita, antofilita, crisotilo, crocidolita, tremolita) y las sustancias minerales (por ejemplo, talco o vermiculita) que contengan asbesto, también deben considerarse carcinógenas para los seres humanos.	☐	☐
40035	Berilio y sus compuestos	☐	☐
40036	Benceno	☐	☐
40043	Bifenilos policlorados	☐	☐
40044	Cadmio y sus compuestos	☐	☐
40054	Bis(clorometil)eter; clorometil metil eter (grado técnico)	☐	☐
40058	Cloruro de vinilo	☐	☐
40071	1,2-Dicloropropano	☐	☐
40092	Formaldehido	☐	☐
40096	Producción de coque	☐	☐
40112	Lindano	☐	☐
40130	Compuestos de níquel	☐	☐
40136	Óxido de etileno	☐	☐
40142	Pentaclorofenol	☐	☐
40153	Polvo de sílice cristalina, en forma de cuarzo o cristobalita	☐	☐
40170	Orto-Toluidina	☐	☐
40173	Tricloroetileno	☐	☐
40201	Aceites minerales no tratados o medianamente tratados	☐	☐
40202	Fabricación de Alcohol Isopropílico usando ácidos fuertes	☐	☐
40203	Alquitrán de hulla	☐	☐
40204	4-Aminobifenilo	☐	☐
40206	Producción de auramina	☐	☐
40207	Bencidina	☐	☐
40208	Compuestos de cromo (VI)	☐	☐
40210	Gas Mostaza	☐	☐
40211	Minería subterránea de la hematita	☐	☐
40212	Hollín (como se encuentra en la exposición ocupacional en el barrido de chimeneas)	☐	☐
40213	Producción de magenta	☐	☐
40214	2-Naftilamina	☐	☐
40216	Radón-222 y sus productos de decaimiento	☐	☐
40220	Exposición ocupacional asociada al Proceso Acheson	☐	☐
40221	1,3-Butadieno	☐	☐
40222	2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano	☐	☐
40223	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina	☐	☐
40224	3,4,5,3',4'-Pentaclorobifenilo (PCB-126)	☐	☐
40225	4,4'-Metileno-bis(2-cloroanilina) (MOCA)	☐	☐
40226	Arsénico y sus compuestos inorgánicos	☐	☐

ESOP	Agente de Riesgo	SI	NO
40227	Azatioprina	☐	☐
40228	Benzo [a] Pireno	☐	☐
	Bifenilos Policlorados, como dioxina, con un Factor de Toxicidad	☐	☐
40229	Equivalente (TEF) de acuerdo con la OMS (PCB 77, 81, 105, 115, 118, 123, 126, 157, 167, 169, 189)	☐	☐
40230	Busulfan	☐	☐
40231	Ciclofosfamida	☐	☐
40232	Ciclosporina	☐	☐
40233	Clorambucil	☐	☐
40234	Colorantes que se metabolizan a Bencidina	☐	☐
40235	Destilación de alquitrán de hulla	☐	☐
40236	Erionita	☐	☐
40237	Etopósido	☐	☐
40238	Etopósido en combinación con cisplatino y bleomicina	☐	☐
40239	Fibras anfíboles de fluoro-edenita	☐	☐
40240	Fósforo-32, como fosfato	☐	☐
40241	Gasificación del carbón	☐	☐
40242	Humo de tabaco, ajeno	☐	☐
40243	Iodos radiactivos, incluido el Iodo-131	☐	☐
40244	Melfalán	☐	☐
40245	Nieblas de ácidos inorgánicos fuertes	☐	☐
40246	N-Nitrosomnicotina (NNN) y 4-(N-Nitrosometilamina)-1-(3- piridil)-1-butanona (NNK)	☐	☐
40247	Plutonio	☐	☐
40248	Productos de fisión, incluido el Estroncio-90	☐	☐
40249	Radio-224 y sus productos de decaimiento	☐	☐
40250	Radio-226 y sus productos de decaimiento	☐	☐
40251	Radio-228 y sus productos de decaimiento	☐	☐
40252	Radionucleidos, emisores de partículas Alfa, internamente depositados	☐	☐
40253	Radionucleidos, emisores de partículas Beta, internamente depositados	☐	☐
40254	Torio-232 y sus productos de decaimiento	☐	☐
40255	Aflatoxinas	☐	☐
60021	Virus de la Hepatitis B (infección crónica)	☐	☐
60022	Virus de la Hepatitis C (infección crónica)	☐	☐
90002	Radiaciones ionizantes	☐	☐
90004	Radiación ultravioleta (longitudes de onda 100-400 nm abarcando las radiaciones UVA, UVB y UVC)	☐	☐
90010	Radiación neutrónica	☐	☐
90011	Rayos X y Radiación Gamma	☐	☐



**FEDERACION PATRONAL
SEGUROS SA.**
Aseguradora de Riesgos del Trabajo



Formulario
IC - 01

**RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES
PLANILLA C
SUSTANCIAS QUÍMICAS A DECLARAR**

Nº de CUIT / CUIP del propietario	Razón Social	Póliza	Fecha
CIU	Breve descripción de la actividad	Cant. de trabajadores	

Ubicación / Domicilio completo

Calle/Ruta/Paraje	Nº	Km	Piso	Depto. o Local Nº
-------------------	----	----	------	-------------------

Coordenadas: Latitud: Longitud:

Ciudad	Departamento / Partido	Provincia	CPA
--------	------------------------	-----------	-----

e-Mail	Teléfono/s - Fax
--------	------------------

Superficie

SUSTANCIAS	Cantidad umbral (Toneladas)	SI	NO
Nitrato de amonio	350	☐	☐
Pentóxido de arsénico, ácido arsénico (V) y-o sus sales	1	☐	☐
Trióxido de arsénico, ácido arsénico (III) y-o sus sales	0,1	☐	☐
Bromo	20	☐	☐
Cloro	10	☐	☐
Compuestos de níquel en forma pulverulenta inhalable (monóxido de níquel, dióxido de níquel, sulfuro de níquel, disulfuro de triníquel, trióxido de diníquel)	1	☐	☐
Etilenimina	10	☐	☐
Flúor	10	☐	☐
Formaldehído (concentración ≥ 90 por 100)	5	☐	☐
Hidrógeno	5	☐	☐
Acido clorhídrico (gas licuado)	25	☐	☐
Alquilos de plomo	5	☐	☐
Gases licuados extremadamente inflamables (incluidos GPL) y gas natural	50	☐	☐
Acetileno	5	☐	☐
Oxido de etileno	5	☐	☐
Oxido de propileno	5	☐	☐
Metanol	500	☐	☐
4,4 metilen-bis (2-cloroanilina) y-o sus sales en forma pulverulenta	0,01	☐	☐
Isocianato de metilo	0,15	☐	☐
Oxígeno	200	☐	☐
Diisocianato de tolueno	10	☐	☐
Dicloruro de carbonilo (fosgeno)	0,3	☐	☐
Trihidruro de arsénico (arsina)	0,2	☐	☐
Trihidruro de fósforo (fosfina)	0,2	☐	☐
Dicloruro de azufre	1	☐	☐
Trióxido de azufre	15	☐	☐
Policlorodibenzofuranos y póliclorodibenzodioxinas (incluida la TCDD) calculadas en equivalente TCDD. [ver nota 1]	0,001	☐	☐
Las siguientes sustancias cancerígenas: 4. Aminodifenilo y-o sus sales, Bencidina y-o sus sales, Éter bis (clorometílico), Clorometil metil éter, Cloruro de dimetil carbamoilo, Dimetilnitrosamina, Triamida hexametilfosfórica, 2-Naftilamina y-o sus sales y 4-nitrofenil 1,3-Propanosultona.	0,001	☐	☐
Naftas y otros cortes livianos	5.000	☐	☐

NOTA: **Cantidad umbral:** designa respecto de una sustancia o categoría de sustancias peligrosas la cantidad fijada para cada establecimiento por una legislación nacional con referencia a condiciones específicas que, si se sobrepasa, identifica una instalación expuesta a riesgo de accidentes mayores.

La cantidad umbral se refiere a cada establecimiento.

Las cantidades umbrales son los máximos que están presentes, o pueden estarlo, en un momento dado.



En caso de contar con delegados gremiales indique el N° de legajo conforme a la inscripción en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social:

Pulse aquí: <http://www.trabajo.gov.ar/left/sindicales/dnas2/Entidades/entidades.asp>

N° DE LEGAJOS DEL GREMIO	NOMBRE DEL GREMIO

En el caso de encomendar tareas a contratistas, indicar el N° de CUIT del o los mismos.

CUIT	CONTRATISTA

DATOS DE LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, MEDICINA LABORAL Y RESPONSABLE DE LOS DATOS DEL FORMULARIO

CARGO

- H** = Profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo
M = Profesional de Medicina Laboral
R = Responsable de los datos del formulario en caso que no sea ninguno de los profesionales mencionados anteriormente de Higiene y Seguridad o Medicina Laboral.

REPRESENTACIÓN

- Representante Legal
- Presidente
- Vicepresidente
- Gerente General
- Director General
- Administrador General
- Otro

Datos laborales del Profesional y/o Responsable del formulario

CUIL / CUIL / CUIP	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	REPRESENTACIÓN
		Seleccione...	Selecciones uno...
PROPIO / CONTRATADO	TÍTULO HABILITANTE	N° MATRÍCULA	ENTIDAD QUE OTORGÓ EL TÍTULO HABILITANTE
Seleccione...			

RESPONSABILIDAD

El que suscribe en el carácter de responsable firmante DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma y sello Responsable de los datos declarados

Firma y aclaración del Responsables de Higiene y Seguridad