登录

IWG管理平台

用户登录	
用户名	
密码	
☑ 免登录	
	登录

基础配置

logo

	基础配置		地址信息	, Y	ì	充量调度	性能优化) If	独查询
							这里面包 含了基础		
tprox y 信息		机器名	机器ip	机器容量	启用	使用状态	配置的三个页面		
海 昭 明									添加
整路						-		编辑	删除修改
							/om Bac		
× <u>*</u>							如果是新 建,那么 强制要求		
tprox y 信息		链路名称	链路容量	链路价格	启用	使用状态	添加链路 配置信息		添加
辯信器息								编辑	删除 修改
辯問盟間									链路价格 显示和编 辑要有特
~ ~									殊权限
tprox y 信息				机器名	ŧ	1日 日本			
離る		链路径 链路径						编辑	
華紹紹置		链路径							

地址信息

logo

基础配置	地址信息	流量调度	性能优化	路由査询	
基础配直		流 五	1生形17亿	哈出其问	
		1			每个
外网地址表	内网ip				name里
name	name				面是一张
		-			表,双击可进入
					可进入
		1	46.40		
			编辑		

name / 内网ip

ip
192.168.122.24



编辑

4

流量调度

logo

其砂配置	地址信息	流量调度	性能优化	路由查询	ı
奉如配 直	地址信息	流 里	11年月121/11/15	岭田亘川	1

	dns	外网地址1		
内网地址1	outlink	outlink		
内网地址2				
内网地址3				

内外网地址添加都是下拉框; 内外网地址可以增加删除 outlink弹出对话框选择,有备份; dns列不可删除

编辑

性能优化

logo

基础配置 地址信息 流量调度 性能优化 路由查询 源地址 目的地址 orig outlink domain outlink 网络托氏 dns优化 编辑

网络托氏

dns优化

源ip	domain	outlink

给结

路径查询

logo

基础配置	Υ :	地址信息	流量调度	Υ	性能优化	路曲	音询)
源地址								
目的地址				赤沟				
				查询				
域名								
outlink								