如何计算总和_制作低压开关柜铜排时，如何计算铜排用量?

原创 · 2020-12-29 14:07:10 · 1.5k 阅读

AI 写同款 · AI 选题 ›

墨衍会员 · AI 创作全网分发 + 关注

高低压柜、铜排、母… 立即下载

低压铜排设计时需要考虑以下几个方面:

一、水平母线长度计算注意点

二、进线分支母线长度计算

三、框架断路器柜母排计算注意点

四、垂直排如何选择?

五、抽屉铜排长度如何计算

六、电容柜铜排如何选择?

一、水平母线长度计算

水平母排的计算，除了和柜宽有
还要考虑以下几点:

1、如有要求母排出柜顶200，实
铜排的总长度不仅是200，还要
内与主母线搭接部分，通常的长
400计算。

✦ 双11狂欢大促 ✦
盲盒赢 定制羽绒服
开启惊喜盲盒，抽取你的专属好礼



立即开盒 ›

中奖列表 ›


— 惊喜奖品抢先看 —

VIP月卡
机械键盘

登录后您可以享受以下权益:


免费复制代码
和博主大V互动
下载海量资源
发动态/写文章/加入社区


均有水平母线，要将这部分因素考虑进去。原则上至少要加一半柜宽的主母排，为防止出现铜排少算的情况，建议最好增加一台柜的主母排量(如下图)。



二、进线分支母线长度计算(铜排侧进线。

说明：增加的那一台柜宽的主母排量核算到进线分支排中，以下铜排长度未含主母排。






说明：零排为柜顶侧进或采用
线、三相五线母线桥(槽)进线时

双11狂欢大促
盲盒赢 定制羽绒服
开启惊喜盲盒，抽取你的专属好礼
— 惊喜奖品抢先看 —
VIP月卡
机械键盘


登录后您可以享受以下权益：
免费复制代码
和博主大V互动
下载海量资源
发动态/写文章/加入社区


价：即分支地排也需报2.3米左右。



三、框架断路器母排长度计算注意点：

混装柜的铜排计算方式应该为一台框架断路器+一台抽屉柜的量，而不是仅仅是按照单台框架或单台抽屉的量计算。






进线柜同时带计量的方案，由于计量室通常要比正常的低压仪表室高0.
在原有铜排长度的基础上每相增
米。断路器上方带刀熔开关的方
要考虑铜排总长度增加0.4米。


双11狂欢大促
盲盒赢 定制羽绒服
开启惊喜盲盒，抽取你的专属好礼

— 惊喜奖品抢先看 —
VIP月卡
机械键盘

登录后您可以享受以下权益：
免费复制代码
和博主大V互动
下载海量资源
发动态/写文章/加入社区



多个框架出线的柜子每个框架对应的铜排长度不一致。



说明	开关	铜排长度	合计
相排	框架1	6米（按单根统计）	共24米
	框架2	8米（按单根统计）	
	框架3	10米（按单根统计）	
N排	框架1	1.5米（按单根统计）	共6米
	框架2	2米（按单根统计）	
	框架3	2.5米（按单根统计）	
PE排		2米（按单根统计）	共2米

四、抽屉柜垂直母线规格及长度的计算方法：

成套设备中或成套设备一个部分中(例如一个框架单元)有若干主电路，在任一时刻所有主电路通过的电流大值的总和与该成套设备或该成套设备的选定部分的所有主电路额定电流总和的比值，即为额定分散系数



以某个出线柜为例：出线柜共有7个塑壳，总额定电流1200A，则带入分散系数后为1200*0.7=840A

双11狂欢大促
盲盒赢 定制羽绒服
开启惊喜盲盒，抽取你的专属好礼
— 惊喜奖品抢先看 —
VIP月卡
机械键盘

登录后您可以享受以下权益：
免费复制代码
和博主大V互动
下载海量资源
发动态/写文章/加入社区


511＜In≤604	40*6	40*6
604＜In≤775	50*6	50*6
775＜In≤920	60*6	50*10
920＜In≤1205	80*6	50*10+50*5
1205＜In≤1475	100*6	50*10+50*6
1475＜In≤1740	120*6	2*50*10
1740＜In≤2175	150*6	2*60*10
垂直排及搭接排		

头条 @电工123


满抽屉时柜体垂直排单相长度为1955，按2000mm报价；

搭接排平均每相单根500(母线框前置)400(母线框后置)，报价统一按500mm考虑

抽屉柜垂直零排长度为12.00+0.300+0.300=1.8米



三维头条@电工123



头条 @电工123

说明：北京地区要求必须有垂直地排与垂直零排并排布置，报价时遇到北京项目需报此根铜排，长度与零排一格根据GB7251.1相关要求执行(页)。

保护线(PE)的截面在无特殊要求表执行

双11狂欢大促
盲盒赢 定制羽绒服
开启惊喜盲盒，抽取你的专属好礼
— 惊喜奖品抢先看 —
VIP月卡
机械键盘

登录后您可以享受以下权益：
免费复制代码
和博主大V互动
下载海量资源
发动态/写文章/加入社区

35＜S≤400	S/2
400＜S≤800	200
＞800	S/4

注：S指开关柜电源相线截面积，且两者（S、Sp）材质相同。


头条 @电工123

注意：

1.主母排的PE排图纸中有要求时，原则上按图纸中规格执行，如无要求，则按上表执行；如果可以进行方案优化时，则按上表进行优化。


2.垂直零排的参考对象为垂直排。

抽屉内部的铜排总长为0.24+0.32+0.32+0.5+0.2+0.37+0.4+0.4+0.2*2=3.15米，报价时可按3.5米考虑



六、电容柜中铜排长度计算：

电容柜里面有个三相横排的概念，三相横排通常与柜宽相同。电容柜的柜宽通常为800、1000、1200。如果按常规的800宽，则现有的标准每相2米(竖排+横排)。如果柜宽加宽，请补上相应的铜排长度。即1000宽每相加0.2米，1200宽每相加0.4米



双11狂欢大促
盲盒赢 定制羽绒服
开启惊喜盲盒，抽取你的专属好礼



— 惊喜奖品抢先看 —
VIP月卡
机械键盘


登录后您可以享受以下权益：
免费复制代码
和博主大V互动
下载海量资源
发动态/写文章/加入社区



刀开关支排选型表

刀开关厂家	型号	额定电流	刀开关桩头尺寸(宽)	连接排尺寸
			*桩头排宽	
	QSA-250/3	250	25	25*5
	QSA-400/3	400	25	25*5
	QSA-630/3	630	40	40*6
	QSA-800/3	800	50	50*6
	QSA-1000/3	1000	60	60*8


还有其他如双电源柜、母联柜、电缆进线柜等柜型的铜排用量可参考附件“低压铜排用量”所示文件。



双11狂欢大促
盲盒赢 定制羽绒服
开启惊喜盲盒，抽取你的专属好礼

— 惊喜奖品抢先看 —
VIP月卡
机械键盘

登录后您可以享受以下权益：
免费复制代码
和博主大V互动
下载海量资源
发动态/写文章/加入社区



来源：电力工程技术，仅供分享学习，版权归原作者所有，如有侵权，请联系删除。

标签： #如何计算总和

版权声明：本文为博主原创文章，遵
CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上
处链接和本声明。

高压开关柜结构与…
在电力系统与工业配电…
阅读详

双11狂欢大促
盲盒赢 定制羽绒服
开启惊喜盲盒，抽取你的专属好礼
— 惊喜奖品抢先看 —
VIP月卡
机械键盘

登录后您可以享受以下权益：
免费复制代码
和博主大V互动
下载海量资源
发动态/写文章/加入社区

高低压柜、铜排、母线表格计算

高低压柜、铜排、母线表格计算

arcgisengine计算线要素总长度_制作低压开关柜铜排时，如何计算铜排用量？

低压铜排设计时需要考虑以下几个方面： ...

weixin_39786155的博客 421

铜排重量长度价格计算器

自己编写的一个程序，供高低压成套设备...

如何计算总和_如何计算低压开关柜铜排用量？这是我见过最通俗、漂亮的文章！...

低压铜排设计时需要考虑以下几个方面： ...

weixin_28691741的博客 2104

箱变铜排走排优化设计

10kV箱式变电站是当今配电系统中最经济...

铜排载流量计算.pdf

铜排载流量计算pdf,铜排载流量计算

arcgisengine计算线要素总长度_如何计算低压开关柜铜排用量？这是我见过最通俗、漂亮的文章！...

低压铜排设计时需要考虑以下几个方面： ...

weixin_39819283的博客 283

铜排母排载流量计算工具

这是一款实用的行业软件，可以方便

arcgisengine计算线要素总长度_开关柜铜排用量的计算，图文并

低压铜排设计时需要考虑以下几个方

weixin_39814088的博客 428

Windows下用RKDevTool解包update.img的完整流程（含常

双11狂欢大促
盲盒赢 定制羽绒服
开启惊喜盲盒，抽取你的专属好礼



— 惊喜奖品抢先看 —


VIP月卡


机械键盘

登录后您可以享受以下权益：
免费复制代码
和博主大V互动
下载海量资源
发动态/写文章/加入社区

aa123的博客 715

机器视觉：9点标定的原理与实现

标定就是将机器视觉处理得到的像素坐标...

m0_49968063的博客 1万+

开关柜无线测温 铜排断路器触头测温系统 环网柜9点测温

设备简介Acrel-2000T/B 无线测温监控设备...

Gu18860990020的博客 862

Zemax：初学者的混合模式

光线以序列模式开始，然后接近非序列组...

jkh920184196的博客 1337

Comsol 开关柜多场数值计算：温度、流体与湿度的奇妙交织

comsol开关柜三维温度场流体场和湿度场...

2508_94216203的博客 388

从防御者视角复盘：用WinArpAttacker和Wireshark在Windows上模拟并检测ARP欺骗攻击

本文详细解析了Windows平台下的ARP欺...

weixin_30918633的博客 119

人形机器人骨骼材料选型实战：从铝合金到碳纤维的5种方案对比

本文深入探讨人形机器人骨骼材料的选型...

weixin_29199873的博客 436

中低压开关柜母线弧光保护：原理、设计要点与工程实践

开关柜内部故障，尤其是母线室内的

weixin_32496547的博客 254

MacBook用户必看：用Homebr搞定frp内网穿透（含阿里云配置

本文为MacBook用户提供基于Hom

weixin_28692817的博客 321

双11狂欢大促
盲盒赢 定制羽绒服
开启惊喜盲盒，抽取你的专属好礼



— 惊喜奖品抢先看 —


VIP月卡


机械键盘

登录后您可以享受以下权益：

免费复制代码
和博主大V互动
下载海量资源
发动态/写文章/加入社区

起杆件掉落砸死1人事故...

2020年12月10日16时44，四川某发电公司...

weixin_39975486的博客 157

Python爬虫教程：抓取短视频平台数据（以抖音和快手为例）

为什么抓取短视频平台数据？内容分析：...

2201_76125261的博客 3659

上一篇： hx711基准电压_hx711基本...

下一篇： 约束条件在哪个菜单查找_...

双11狂欢大促

盲盒赢 定制羽绒服

开启惊喜盲盒，抽取你的专属好礼



— 惊喜奖品抢先看 —



VIP月卡



机械键盘

登录后您可以享受以下权益：

免费复制代码

和博主大V互动

下载海量资源

发动态/写文章/加入社区