# KOMPENDIUM FOKUS BINATANG

Referensi terstruktur untuk ternak, unggas, hewan perairan, penyerbuk, dan hewan utilitas.

Dokumen ini menghimpun kelompok utama binatang yang relevan untuk peternakan, budidaya, pekarangan, dan ekosistem pendukung kebun. Setiap bagian menampilkan nama umum, nama ilmiah atau jenis, asal atau persebaran ringkas, serta fungsi, karakter, manfaat, atau kebutuhan pemeliharaan dasar dalam format tabel yang konsisten.

## Ringkasan Struktur Dokumen

| Bagian | Kelompok | Jumlah entri | Fokus isi |
|---|---|---|---|
| I | Ternak besar dan ruminansia utama | 10 | Daging, susu, tenaga kerja, dan utilitas usaha peternakan |
| II | Ternak kecil, serat, dan hasil khusus | 10 | Daging, serat, kulit, dan usaha rumah tangga |
| III | Unggas domestik dan unggas air | 10 | Telur, daging, pengendali serangga, dan pekarangan |
| IV | Hewan perairan budidaya | 10 | Kolam, tambak, protein konsumsi, dan integrasi air |
| V | Penyerbuk, pengolah organik, dan pendukung tanah | 10 | Penyerbukan, dekomposisi, dan keseimbangan ekosistem |
| VI | Hewan pendamping, penjaga, dan pengendali alami | 10 | Keamanan area, utilitas lahan, dan kontrol gangguan |

Total entri referensi: 60.

## Bagian I — Ternak Besar dan Ruminansia Utama

Bagian ini memuat hewan ternak besar yang paling umum dipakai untuk produksi daging, susu, tenaga kerja, serat, dan pengembangan usaha peternakan. Fokus penjelasan diarahkan pada fungsi utama, karakter dasar, dan kebutuhan pemeliharaan ringkas.

### Daftar entri

| No. | Nama umum | Nama ilmiah / jenis | Asal / persebaran | Ringkasan fungsi, ciri, manfaat, atau perawatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapi potong | Bos taurus / Bos indicus | Global; sangat luas di daerah tropis dan subtropis | Ternak utama penghasil daging; memerlukan pakan hijauan cukup, air bersih, dan manajemen kandang yang baik. |
| 2 | Sapi perah | Bos taurus | Eropa lalu tersebar global | Difokuskan pada produksi susu; butuh nutrisi stabil, sanitasi pemerahan, dan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | kontrol kesehatan ambing. |
| 3 | Kerbau rawa | Bubalus bubalis | Asia Selatan–Tenggara | Kuat untuk kerja lahan basah dan daging; tahan lingkungan lembap dan cocok pada sistem pertanian terpadu. |
| 4 | Kerbau murrah | Bubalus bubalis | India | Tipe kerbau perah dan bibit unggul; dikenal dengan produksi susu relatif tinggi dan postur besar. |
| 5 | Kambing kacang | Capra aegagrus hircus | Nusantara | Kambing lokal adaptif, mudah dipelihara, cocok untuk daging dan reproduksi cepat pada usaha kecil. |
| 6 | Peranakan Etawa | Capra aegagrus hircus | Indonesia; hasil pengembangan dari Jamnapari | Sering dipakai sebagai kambing perah; membutuhkan pakan hijauan berkualitas dan kandang yang kering. |
| 7 | Domba lokal | Ovis aries | Global | Penghasil daging, wol tertentu, dan pupuk kandang; perlu pengendalian parasit serta kandang berventilasi. |
| 8 | Kuda kerja | Equus ferus caballus | Global | Dipakai untuk kerja, transportasi, dan rekreasi; memerlukan area gerak, latihan, dan perawatan kuku. |
| 9 | Keledai domestik | Equus africanus asinus | Afrika lalu menyebar global | Hewan beban yang tahan medan kering; cocok untuk utilitas sederhana dan penjagaan kelompok ternak kecil. |
| 10 | Yak | Bos grunniens | Himalaya dan dataran tinggi Asia | Ternak khas wilayah dingin; dimanfaatkan untuk susu, daging, serat, dan ketahanan pada lingkungan ekstrim. |

## Bagian II — Ternak Kecil, Serat, dan Hasil Khusus

Kelompok ini menampung ternak yang umum dipelihara untuk daging, serat, kulit, maupun pengembangan usaha skala rumah tangga hingga komersial. Sebagian besar memiliki siklus produksi lebih cepat dan kebutuhan ruang yang lebih fleksibel.

### Daftar entri

| No. | Nama umum | Nama ilmiah / jenis | Asal / persebaran | Ringkasan fungsi, ciri, manfaat, atau perawatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kambing Boer | Capra aegagrus hircus | Afrika Selatan | Tipe pedaging dengan pertumbuhan cepat; cocok untuk penggemukan dan persilangan produksi daging. |
| 2 | Domba Merino | Ovis aries | Spanyol lalu berkembang luas | Dikenal sebagai penghasil wol; membutuhkan lingkungan kering dan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | pengelolaan bulu yang teratur. |
| 3 | Domba Garut | Ovis aries | Indonesia | Tipe lokal populer untuk daging dan pembibitan; adaptif pada lingkungan tropis pegunungan maupun dataran. |
| 4 | Babi Landrace | Sus scrofa domesticus | Eropa | Rangka panjang dan efisien untuk produksi daging; memerlukan manajemen pakan dan sanitasi kandang ketat. |
| 5 | Babi Yorkshire | Sus scrofa domesticus | Britania Raya | Sering dipakai sebagai indukan; produktif dan cocok pada sistem peternakan intensif. |
| 6 | Kelinci New Zealand White | Oryctolagus cuniculus domesticus | Budidaya modern global | Tipe pedaging cepat tumbuh; perlu kandang kering, pakan serat cukup, dan sirkulasi udara baik. |
| 7 | Kelinci Rex | Oryctolagus cuniculus domesticus | Eropa | Dikenal dari bulu halus dan bentuk tubuh menarik; cocok untuk hobi, pembibitan, dan usaha kecil. |
| 8 | Alpaka | Vicugna pacos | Andes | Ternak penghasil serat lembut; memerlukan suhu sejuk dan pemeliharaan kelompok. |
| 9 | Llama | Lama glama | Andes | Dimanfaatkan sebagai hewan beban, serat, dan penjaga kawanan kecil; sosial dan relatif tangguh. |
| 10 | Rusa ternak | Cervus sp. / Rusa sp. | Beragam wilayah | Dipelihara terbatas untuk daging, penangkaran, atau wisata edukatif; membutuhkan pagar aman dan area jelajah. |

## Bagian III — Unggas Domestik dan Unggas Air

Bagian ini memuat unggas yang penting untuk telur, daging, pengendalian serangga, dan utilitas halaman. Kelompok unggas biasanya memiliki siklus produksi cepat dan integrasi yang baik dengan kebun rumah atau peternakan terpadu.

### Daftar entri

| No. | Nama umum | Nama ilmiah / jenis | Asal / persebaran | Ringkasan fungsi, ciri, manfaat, atau perawatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayam kampung | Gallus gallus domesticus | Asia; tersebar luas | Unggas adaptif untuk telur dan daging; cocok pada sistem semi-umbaran dan pekarangan. |
| 2 | Ayam broiler | Gallus gallus | Budidaya modern | Difokuskan untuk produksi daging cepat; memerlukan manajemen pakan, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | domesticus | global | suhu, dan kepadatan kandang. |
| 3 | Ayam layer | Gallus gallus domesticus | Budidaya modern global | Penghasil telur konsumsi; perlu formulasi pakan seimbang dan cahaya terkontrol. |
| 4 | Itik petelur | Anas platyrhynchos domesticus | Asia dan Eropa | Produktif untuk telur; cocok di area basah dengan akses air bersih dan kandang malam. |
| 5 | Bebek Peking | Anas platyrhynchos domesticus | Tiongkok | Tipe pedaging populer; pertumbuhan relatif cepat dan cocok untuk penggemukan. |
| 6 | Entok | Cairina moschata domestica | Amerika tropis | Unggas tenang dan tahan; dimanfaatkan untuk daging serta adaptif di pekarangan. |
| 7 | Angsa domestik | Anser anser domesticus / Anser cygnoides domesticus | Eropa dan Asia | Dapat menjadi sumber daging sekaligus penjaga area karena respons suaranya kuat. |
| 8 | Kalkun | Meleagris gallopavo domesticus | Amerika | Unggas besar penghasil daging; butuh ruang gerak dan manajemen kesehatan pernapasan. |
| 9 | Puyuh | Coturnix japonica | Asia Timur | Efisien untuk produksi telur skala kecil; cocok untuk ruang terbatas dengan kandang bertingkat. |
| 10 | Ayam mutiara | Numida meleagris | Afrika | Sering dipakai sebagai pengendali serangga dan penjaga karena peka terhadap gangguan. |

## Bagian IV — Hewan Perairan Budidaya

Kelompok ini berisi hewan perairan yang lazim dipelihara dalam kolam, keramba, maupun sistem terpadu. Fokusnya adalah nilai konsumsi, ketahanan budidaya, dan kecocokan terhadap lingkungan air tawar atau payau.

### Daftar entri

| No. | Nama umum | Nama ilmiah / jenis | Asal / persebaran | Ringkasan fungsi, ciri, manfaat, atau perawatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lele | Clarias gariepinus / Clarias sp. | Afrika lalu tersebar luas | Ikan budidaya populer yang tahan padat tebar; cocok untuk usaha konsumsi dan sistem kolam sederhana. |
| 2 | Nila | Oreochromis | Afrika | Pertumbuhan baik dan tahan kondisi bervariasi; banyak dipakai untuk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | niloticus | | kolam air tawar. |
| 3 | Mujair | Oreochromis mossambicus | Afrika | Ikan konsumsi adaptif; sering dijadikan ikan pelihara budidaya rakyat dan sumber protein lokal. |
| 4 | Gurame | Osphronemus goramy | Asia Tenggara | Nilai jual baik dan disukai pasar; pertumbuhan lebih lambat namun dagingnya bernilai tinggi. |
| 5 | Patin | Pangasius hypophthalmus | Asia Tenggara | Ikan konsumsi dengan pertumbuhan cepat; cocok untuk budidaya intensif dan olahan filet. |
| 6 | Ikan mas | Cyprinus carpio | Eurasia | Spesies klasik budidaya air tawar; cocok di kolam, keramba, dan minapadi tertentu. |
| 7 | Bawal air tawar | Piaractus brachypomus / Colossoma sp. | Amerika Selatan | Dipelihara untuk daging dan ketahanan budidaya; memerlukan pakan dan kualitas air yang terjaga. |
| 8 | Bandeng | Chanos chanos | Indo-Pasifik | Penting untuk tambak payau; dikenal luas sebagai ikan konsumsi bernilai ekonomi. |
| 9 | Udang vaname | Litopenaeus vannamei | Amerika Pasifik | Komoditas utama budidaya intensif; perlu kontrol kualitas air, biosekuriti, dan pakan presisi. |
| 10 | Udang galah | Macrobrachium rosenbergii | Asia Tenggara | Udang air tawar ukuran besar; bernilai tinggi dan cocok pada kolam atau sistem terpadu tertentu. |

## Bagian V — Penyerbuk, Pengolah Organik, dan Pendukung Tanah

Bagian ini memuat hewan yang sangat penting untuk produktivitas tanaman, perbaikan tanah, dan keseimbangan kebun. Nilainya tidak selalu langsung terlihat sebagai hasil panen, tetapi sangat besar bagi keberlanjutan sistem budidaya.

### Daftar entri

| No. | Nama umum | Nama ilmiah / jenis | Asal / persebaran | Ringkasan fungsi, ciri, manfaat, atau perawatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebah madu Asia | Apis cerana | Asia | Penyerbuk penting untuk kebun dan penghasil madu; cocok pada lingkungan tropis dan budidaya lokal. |
| 2 | Lebah madu Eropa | Apis mellifera | Eropa–Afrika–Asia Barat | Spesies lebah komersial utama; produktif untuk madu dan sangat berperan dalam penyerbukan tanaman. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Lebah kelulut | Tetragonula sp. / Heterotrigona sp. | Tropis Asia | Lebah tanpa sengat yang cocok untuk pekarangan; menghasilkan madu dan membantu penyerbukan. |
| 4 | Kupu-kupu penyerbuk | Lepidoptera | Global | Membantu penyerbukan berbagai bunga; indikator lingkungan kebun yang cukup sehat. |
| 5 | Kumbang koksi | Coccinellidae | Global | Predator kutu daun dan hama kecil; sangat berguna pada kebun sayur dan tanaman buah. |
| 6 | Lacewing hijau | Chrysoperla sp. | Global | Larvanya memangsa kutu daun dan serangga lunak; pendukung pengendalian hayati alami. |
| 7 | Cacing tanah | Lumbricus sp. / Eisenia fetida | Global | Menggemburkan tanah dan mempercepat dekomposisi bahan organik; penting untuk kesehatan media. |
| 8 | Larva BSF | Hermetia illucens | Amerika lalu menyebar luas | Efektif mengurai limbah organik dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan tertentu. |
| 9 | Capung | Odonata | Global | Pemangsa serangga kecil; kehadirannya sering terkait dengan kualitas lingkungan yang baik. |
| 10 | Laba-laba kebun | Araneae | Global | Predator alami banyak hama; membantu menjaga populasi serangga tanpa bahan kimia berlebih. |

## Bagian VI — Hewan Pendamping, Penjaga, dan Pengendali Alami

Kelompok ini menghimpun hewan yang berperan sebagai penjaga area, pendamping usaha tani, atau pengendali alami terhadap gangguan tertentu. Fungsi utilitas semacam ini sering sangat penting dalam sistem pertanian dan peternakan terpadu.

### Daftar entri

| No. | Nama umum | Nama ilmiah / jenis | Asal / persebaran | Ringkasan fungsi, ciri, manfaat, atau perawatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kucing lumbung | Felis catus | Global | Sering dipelihara untuk membantu menekan populasi tikus di gudang, kandang, dan area penyimpanan. |
| 2 | Anjing penjaga ternak | Canis lupus familiaris | Global | Digunakan untuk melindungi area dan kawanan; memerlukan pelatihan, ikatan sosial, dan perawatan rutin. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Anjing penggembala | Canis lupus familiaris | Global | Membantu pergerakan ternak dalam padang gembala; sangat berguna pada sistem peternakan luas. |
| 4 | Angsa penjaga | Anser anser domesticus | Global budidaya | Suara keras dan responsif terhadap tamu atau gangguan; sering dipakai sebagai alarm alami. |
| 5 | Keledai penjaga | Equus africanus asinus | Afrika lalu tersebar global | Dapat menjaga kawanan kecil dari gangguan tertentu; tangguh dan hemat perawatan. |
| 6 | Llama penjaga | Lama glama | Andes | Kadang dipakai menjaga domba atau kambing; waspada terhadap predator dan hidup baik berkelompok. |
| 7 | Burung hantu serak | Tyto alba | Global | Predator tikus yang sangat berguna di sawah dan kebun; perlu habitat sarang yang aman. |
| 8 | Bebek Indian Runner | Anas platyrhynchos domesticus | Asia Tenggara | Sering dipakai membantu mengendalikan siput dan serangga di area tanam tertentu. |
| 9 | Ayam mutiara penjaga | Numida meleagris | Afrika | Selain telur dan daging, unggas ini peka terhadap pergerakan asing dan membantu alarm halaman. |
| 10 | Kelelawar pemakan serangga | Chiroptera insektivora | Global | Membantu menekan serangga malam di area kebun; perlu perlindungan habitat dan tidak diganggu. |

## Catatan Penggunaan Dokumen

Nama ilmiah ditulis untuk membantu identifikasi lintas daerah ketika nama lokal, tipe produksi, atau istilah usaha berbeda-beda. Beberapa entri disajikan sebagai jenis budidaya atau tipe pemeliharaan karena dalam praktik lapangan satu spesies dapat memiliki peran yang sangat berbeda.

Ringkasan fungsi, ciri, manfaat, dan perawatan dibuat padat agar mudah dibaca cepat. Dalam penerapan nyata, kebutuhan binatang tetap dipengaruhi iklim, pakan, air, sanitasi, kepadatan kandang, kesehatan, dan tujuan usaha.

Penutup. Dokumen ini dirancang sebagai rujukan yang sistematis dan nyaman dibaca, sehingga pembaca dapat menelusuri kelompok binatang dari kebutuhan produksi utama hingga peran pendukung ekosistem secara lebih teratur.