

OrderHandler
interface
+canHandleOrder() : boolean
+acceptOrder() : void
+updateOrderStatus() : void
+finishOrder() : void
Cook
-currentOrder : Order
-foodCharacteristic : String
-instances : HashSet<Object>
+canHandleOrder() : boolean
+acceptOrder() : void
+updateOrderStatus() : void
+finishOrder() : void
+prepareOrder() : void
+addSpecialCharacteristic() : void
Server
-greeting : String
-assignedTables : ArrayList<Table>
-activeOrder : Order
-instances : HashSet<Object>
+greetCustomer() : String
+seatCustomer() : void
+takeOrder() : void
+submitOrder() : String
+deliverOrder() : String
Employee
-name : String
-employeeID : String
-isBusy : boolean
-isOnShift : boolean
+assignTask() : void
+completeTask() : void
+isAvailableForWork() : boolean
Restaurant
-tables : ArrayList<Table>
-employees : ArrayList<Employee>
-menuItems : ArrayList<MenuItem>
-brand : String
-instances : HashSet<Object>
+addTable() : void
+addEmployee() : void
+addMenuItem() : void
+findAvailableTables() : ArrayList<Table>
+assignServer() : Server
+assignCook() : Cook
+seatCustomer() : void
Customer
-name : String
-table : Table
-order : Order
-instances : HashSet<Object>
+sitAtTable() : void
+placeOrder() : void
+requestAdditionalItem() : void
+leaveRestaurant() : void
Order
-id : String
-customer : Customer
-server : Server
-items : ArrayList<OrderItem>
-cook : Cook
-status : String
-instances : HashSet<Object>
+updateStatus() : void
+addItem() : void
+removeItem() : void
+calculateTotal() : double
+getOrderSummary() : String
MenuItem
-id : String
-name : String
-price: double
-description : String
-availableQuantity : int
-instances : HashSet<Object>
+isAvailable() : boolean
+canFulfillOrder() : boolean
+fulfillOrder() : void
+priceFor() : double
+formatMenuDisplay() : String
Table
-tableNumber : int
-isOccupied : boolean
-customer : Customer
-instances : HashSet<Object>
+seatCustomer() : void
+releaseTable() : void
+isAvailable() : boolean
+getTableInfo() : String
OrderItem
-menuItem : MenuItem
-quantity : int
-charcateristic : String
-instances : HashSet<Object>
+calculateSubtotal() : double
+getDescription() : String
Use
0..1
0..*
1
Cook
-currentOrder : Order
-foodCharacteristic : String
-instances : HashSet<Object>
+canHandleOrder() : boolean
+acceptOrder() : void
+updateOrderStatus() : void
+finishOrder() : void
+prepareOrder() : void
+addSpecialCharacteristic() : void
Server
-greeting : String
-assignedTables : ArrayList<Table>
-activeOrder : Order
-instances : HashSet<Object>
+greetCustomer() : String
+seatCustomer() : void
+takeOrder() : void
+submitOrder() : String
+deliverOrder() : String
Restaurant
-tables : ArrayList<Table>
-employees : ArrayList<Employee>
-menuItems : ArrayList<MenuItem>
-brand : String
-instances : HashSet<Object>
+addTable() : void
+addEmployee() : void
+addMenuItem() : void
+findAvailableTables() : ArrayList<Table>
+assignServer() : Server
+assignCook() : Cook
+seatCustomer() : void
Order
-id : String
-customer : Customer
-server : Server
-items : ArrayList<OrderItem>
-cook : Cook
-status : String
-instances : HashSet<Object>
+updateStatus() : void
+addItem() : void
+removeItem() : void
+calculateTotal() : double
+getOrderSummary() : String
ClassInstanceLimit
+checkLimit() : void
DuplicateInstancesCheck
+checkForDuplicate() : void
MenuItem
-id : String
-name : String
-price: double
-description : String
-availableQuantity : int
-instances : HashSet<Object>
+isAvailable() : boolean
+canFulfillOrder() : boolean
+fulfillOrder() : void
+priceFor() : double
+formatMenuDisplay() : String
OrderItem
-menuItem : MenuItem
-quantity : int
-charcateristic : String
-instances : HashSet<Object>
+calculateSubtotal() : double
+getDescription() : String
Customer
-name : String
-table : Table
-order : Order
-instances : HashSet<Object>
+sitAtTable() : void
+placeOrder() : void
+requestAdditionalItem() : void
+leaveRestaurant() : void
Table
-tableNumber : int
-isOccupied : boolean
-customer : Customer
-instances : HashSet<Object>
+seatCustomer() : void
+releaseTable() : void
+isAvailable() : boolean
+getTableInfo() : String
ScannerHelper
+getInput() : String
QuantityUnavailableException
DuplicateInstancesCheck
+checkForDuplicate() : void
DuplicateObjectException
ClassInstanceLimit
+checkLimit() : void
InstanceLimitException
Main
+readInt(): int
+hasAvailableTables(): boolean
+serveCustomer(): void
+chooseAvailableTable(): int
+createCustomer(): Customer
+createOrder(): Order
+takeOrderItems(): void
+chooseMenuItem(): MenuItem
+addItemToOrder(): void
+submitOrder(): void
+prepareAndDeliverOrder(): void
+askCustomerToLeave(): void
+isOccupied : boolean
+main()
+displayTables()
+displayMenu()
+run(): void
*The relationships are color-coded for clarity