

Aeolia

AI 分身帮助真实的人找到聊得来的朋友。视觉基准：用户提供的 7 页 iOS 页面参考。

A world of brighter connections

一个真实社交

App：用户建立资料、进入圈子、发布动态、计划活动；AI 分身根据用户授权探索、介绍潜在朋友，并解释推荐原因。

01 People first

02 Agent as a companion

03 Explore by shared context

iOS 视觉设计稿 / 核心流程 / 页面状态 / UI 组件 / 交付说明

信息架构与核心路径

底部 5 个入口固定；二级页以返回导航为主，Create 为浮层与两步编辑流程。

Home	Agent 聊天 · Friends 动态 · Events · 推荐人
Explore	圈子筛选 · 关系网络 · Surprise me · Agent 探索
Create	Post · Video · Game room · Meetup plan
Chats	置顶 Agent · Friends · Groups · 单人会话
Profile	照片 · 资料卡 · 分身 · Posts · Settings

推荐主路径：Home → Agent 了解偏好 → Explore 选择圈子 → 查看推荐依据与 Agent 对话 → 查看真人资料 → 关注 / 互关 → 人工聊天或邀约游戏。

社交路径：公开 Circle 帖子进入发现与内容流；朋友动态与关注 Circle 的公开内容共同进入 Feed。地理圈子仅表示探索范围，不展示真实位置。

视觉与组件规范


尺寸按 iOS point 设计，实际设备按屏幕宽度与 Dynamic Type 自适应。




Ink
#173343



Teal
#0E656C



Mint
#E8F6F4



Apricot
#FFF0E5

White
#FFFFFF

布局

页边距 18–20 pt；主模块间距 16–24 pt；行间距 8–12 pt；底部 Tab 高度按安全区自适应。

字体

标题 28–30 pt Bold；二级标题 18–20 pt Semibold；正文 15–16 pt；辅助信息 12–13 pt。

圆角

主卡 16–18 pt；按钮 12–14 pt；标签 20–24 pt；头像使用圆形裁切。

状态


默认、按下、选中、禁用、加载、空内容、错误；不可用功能必须明确说明。

无障碍

触控热区至少 44×44 pt；文字遵循系统字号；深色文字与浅色背景保留足够对比。

首页与内容流

主页呈现 Agent、Friends、Events 与推荐；Feed 汇合朋友动态和已关注 Circle 的公开内容。



关键行为



点击 Talk to agent 进入 Agent；Friends 进入动态；Events 进入朋友计划与游戏房间。

内容边界

Friends only 仅互关可见；Circle 帖子公开。广告应带 Sponsored 标签并与内容卡片区分。

圈子与探索网络

Explore 的节点网络用于呈现可能相遇的人，不代表用户实时地理位置。



圈子页



Follow circle 订阅公开内容；Let my agent explore 单独授权 Agent 探索。

发现页

节点头像可点开真人资料；推荐卡片展示共同兴趣与 Agent 推荐理由。

Agent 与个人主页

Agent 对话与偏好记忆在同一页；个人主页以真人资料和分身头像并列呈现。



Agent



顶部状态、三种对话模式、聊天内容、私密提示、记忆卡、固定输入栏。

Profile

照片拼贴、Aeolia ID、职业/城市/称谓、兴趣、简介、分身与近期帖子。

创建与活动

Create 以底部浮层启动；Events 将线下见面与线上游戏放在同一列表。



创建

Post / Video / Game room / Meetup plan。关闭浮层应返回先前页面。

活动

All / Meetup plans / Game rooms 筛选；卡片包含封面、时间、城市、发起人和参与入口。

订阅与设置

付费权益聚焦 Agent 探索次数；普通资料、发帖、好友与真人聊天仍可免费使用。



Plus



套餐区别、价格、续订周期与管理订阅入口需清晰；参考图价格仅用于视觉展示。

Settings

资料、分身、记忆、探索权限、隐私、通知、账单与支持按组排列。

探索与真人资料

先让用户看到与自己相遇的上下文，再决定是否认识对方。



关系网络



顶部城市与兴趣筛选、中心分身、人物节点、Surprise me、Set filters、Send agent exploring。

推荐资料

照片、工作与兴趣、Follow、Invite to game；Agent 推荐理由需要可解释。

图片帖：两步发布

第一步选 1-10 张图片；第二步预览、编辑文案并选择 Audience。



选择



相册网格多选显示序号；大图预览可切换，下一步维持选择顺序。

发布

文案上限 2,200 字；Friends / Public 可见性清楚；上传失败时保留草稿与媒体选择。

视频帖：选取与剪辑

视频复用 Post 的发布架构，并增加时长、封面与裁剪入口。



选择



媒体网格标注视频时长；预览区支持播放、暂停与选择。

编辑

封面、Trim、文案与 Audience；网络上传需要进度、重试及离开页面前的草稿提示。

聊天列表与单人会话

会话列表分组可折叠；Agent 介绍横幅说明双方的相遇理由。



会话

文本、图片、语音消息与游戏邀请使用不同气泡；通话和视频入口固定在顶部。

管理

查看资料、清空历史、删除会话为不同操作；危险操作需二次确认。

交互状态与隐私约束

以下规则让视觉画面成为可开发的 iOS 流程，而非仅有静态展示。

01

加载与空态

Feed、Events、Chats、Explore 均提供骨架屏；空态保留发帖、加入圈子或添加好友的主要操作。

02

发现与授权

Agent 探索可按圈子开关；Agent 对话记录可查看并用于解释推荐；真实地理位置默认不展示。

03

社交边界

Follow 与 mutual match 的状态分开；解除好友或拉黑后立即更新聊天和 Agent 的可见权限。

04

媒体与通话

相册权限按需请求；图片/视频上传前显示大小与进度；通话需处理呼叫、拒接、中断、权限拒绝。

05

订阅

购买前展示准确价格与周期；服务不可用时不得展示成功付费状态。

开发交付与验收

画面来自上传 PDF 的设计参考；本稿定义统一样式与交互，不把参考截图误称为已完成的可编辑 Figma 文件。

01

设计资产

输出 logo、人物头像、图标、封面图、分身素材的独立资源；图片和头像在不同尺寸下需提供裁切规则。

02

组件 API

TabBar、Header、Avatar、Pill、PostCard、EventCard、ChatBubble、GraphNode、CreateSheet 等使用共享设计变量。

03

iOS 适配

验证 iPhone 16/17

常用尺寸、安全区、键盘覆盖、横向滚动、系统深浅色及大字号；本稿以浅色模式为主。

04

验收标准

逐屏对照画面核对布局、文字、颜色和按钮反馈；图片发布必须真的可查看；通话/群聊等未接通时用明确状态。

视觉与流程来源：用户上传的《无标题文档(1).pdf》，7 页。Aeolia iOS design specification / v1.0 / 2026-09-23。