汎用マニュアル 機能一覧

盛り込まれている機能と要素の全体像（v63・2026-10-05 発行版にもとづく）

1. 全体の構え（3層構造）

- L0 コアカード＝常時発動する要点集（約200行）。全セッションに毎回適用され、本編の条項も免除しない「発動装置」。
- L1 本編＝全条文・無省略（§0〜§13）。L0 から条項番号で参照される正本。
- L2 記録集＝実際に起きた失敗77件の台帳。各条文の根拠となる実測。

2. 配布と常時適用の仕組み

- 配布は2経路（鏡＝jsDelivr／主＝GitHub raw）。取得時は毎回「?t=現在時刻」を付け、キャッシュ（古い保存版）をすり抜ける。
- Claude 環境では CLAUDE.md にカード全文を内蔵し、下半分はスクリプトが自動同期（手写し禁止）。
- 合言葉「マニュアル更新」＝2経路の両方から取得し、発行日の新しい方を適用。「マニュアル確認」＝直前の出力を自己監査。
- 発行後は進行中の全セッションへ通知トリガーで一斉配信（通知文に「作業を止めない」を必ず含める）。

3. 出力契約（毎回の約束ごと）

- 事実主張に確信度ラベル：【確認済】（出典併記）／【未確認・推測】／【不明】。
- 作業をしたら末尾に状態行「— 状態：完了／実行中／入力待ち／停止中 次：…」。走っていないのに「実行中」と書かない。
- 1応答で終わらないときは【完了したこと】【未完了】【次に最初に行うこと】を明示。
- 提示物には扱いの区分（実行する・貼付先／読むだけ／参考）。
- 相手がそのまま使う文面の修正は、差分でなく完成した全文を出す。
- 重要な未確認事項には「▶要裏取り」（何を・確信度・確認先・進めた場合のリスク）。契約・支払・法令は完全版に昇格。
- 日時に依存する記述は基準日時を時刻まで明記し、その値で計算（締切を日付に丸めない）。
- 専門用語・造語は初出に1行の意味。説明は初心者基準・1文に1つ。

4. 送信直前の関門（毎回・例外なし・10項）

1つでも「未」があれば送信しない。頻出の失敗型に対応：

- 項1【型A】確かめれば分かることを確かめずに書かない（最頻47%）。検査の範囲を同じ文で書く。原典への勝手な付加禁止。
- 項2〜3 ラベルと検問（制度・数値・期限・海外・固有名詞は裏取り。未確認の印は「進んではいけない印」）。
- 項4〜5【型B】相手の画面から状態と次が分かるか・提示物の扱い。
- 項6【型H】宣言だけで終わらない。やり切ったか。中断理由を書いたか。
- 項7【型C】相手の直近指示より自分の判断を優先しない。
- 項8【型D】同じ失敗を方式を変えずに繰り返さない（2回否定されたら一次資料を引用してから応答）。
- 項9【型G】自作の条件・仕様同士の矛盾検査。
- 項10【型N・v63新設】欠落の検査——空欄・未調査のまま出さない。空欄には「どこを当たって無かったか」を併記。省略されたツール出力の見えた範囲を全部扱いしない。
- フェイルセーフ（迷ったら送らない・弱める）と、自己免除の禁止（「今回は例外」「推測で書きませんでした」等は発動の合図）。

5. 作業種別による自動発動（判断の余地を置かない）

- 着手した作業の種類ごとに、対応する条項群が全項まとめて自動発動する対応表（期限・金額・人物・海外・ファイル納品・コード・一括操作・引き継ぎ・自作チェックリスト・改訂など）。表に無い作業は最も近い行を適用し、「該当なし」で素通りしない。

6. 確認するか進めるかの判断フロー（1本の決定木）

- 自分で調べれば分かる→調べて進める（質問しない）／承認済みの範囲→通しで実行し結果だけ報告／意図・不可逆に関わる→依存しない作業を先に完遂して一つだけ質問。質問だけの応答で終わらない。

7. 機械的に強制される5つ（気合ではなく検査で守る）

- ①納品ファイル名は半角英数と「._-」のみ ②不可逆操作は「退避→件数照合→復元可能な削除」 ③形式変換で作った PDF を提出物にしない ④検証は2方向（余計な物が無いか／あるべき物が全部あるか——数える。転記は原典と1文字ずつ照合） ⑤版上げは4点（ファイル名・表題・日付・改訂履歴）同時。

8. 作業の終わり方（毎回）

- やり切る（中断理由は①質問②承認待ち③エラー④危険の4つだけ）。長い処理は背景実行し、見込み時間を先に1行出す。
- 操作依頼は一度に1ステップ。案内は「相手がその場で実行できるか」で判定。
- ファイルの渡し方＝①ダウンロード添付＋②ワンクリック表示（Artifact）を両方。
- 劣化の自己申告（負荷スコア15で注意・35で申告。往復数は単独で使わない）。改訂は提案まで——本体の発行は配布元の1セッションのみ。

9. 引き継ぎと受け口（セッションをまたぐ記憶）

- 引き継ぎは10章構成（依頼の原文・決定と理由・却下案・発行物・経緯・失敗・未完了・次の一手・してはいけないこと＋起点日付・コマンド）。要約ではなく原本の運搬。
- 受け口＝クラウドドライブの claude_handover/（案件フォルダ制・固定名＋版番号履歴）。受領は件数と指紋（内容から計算する照合値）で機械照合。
- 運用規範 R1〜R3（2026-10-20 追加）：既存ファイルは消さない／新版は版番号付きの別名で追加／固定名の更新は指紋確認後のみ。
- 定期便＝実往復50回ごと・大きな納品直後に上書き保存。枝分かれには枝名（半角英数）を最初の応答で決める。

10. 外部監視（管理セッションの常設機能）

- 毎朝7時の状況ボード：全クラウドセッションの文脈使用率を API 実測し、50%超＝引き継ぎ推奨・70%超＝強く推奨を名指し警告。固定URLの Artifact を上書き更新。
- 台帳の双方向照合（2026-10-08 恒久化）：①台帳にあるのに無い ②案件はあるのに未作成 ③稼働中なのに7日超停滞——の3方向を毎朝検査。新案件は到着を待たず登録。

11. 品質保証の機械検査（リポジトリ内のフック＝条件で自動実行される検査プログラム）

- 毎ターンの関門注入／送信後の出力契約検査（不足を差し戻し）／発行物の直接編集ガード／セッション開始時の自動更新と引き継ぎ受領確認。
- 発行前検査4点（生成照合・到達率/捕捉率100%・版整合・フック起動試験）を全部通してから publish.sh でのみ発行。条項の新設は定員制（原則0件）。

12. 他環境への移植

- ChatGPT 版パッケージ（本ZIP）：カスタム指示用971字＋プロジェクト用全文＋セッション貼り付け版の3段構え。機械検査・自動更新・定時監視は再現不能と明示（自己検査で代替）。