

知网个人查重服务报告单(简洁)

报告编号:BC202504161341224692115429

检测时间:2025-04-16 13:41:22

篇名:含冷热电联产的多能互补分布式能源系统建模及双层优化

作者:闫捷

所在单位:东北大学

检测类型:学位论文

比对截止日期:2025-04-16



检测结果

去除本人文献复制比: 10.7% 去除引用文献复制比: 9.8% 总文字复制比: 10.7%
单篇最大文字复制比: 2.5% (马添水-2108521318142-环境与能源工程学院)

重复字符数: [5147] 单篇最大重复字符数: [1192] 总字符数: [47998]

1.3% (49)	1.3% (49)	中英文摘要等 (总3894字)
9% (632)	9% (632)	第1章绪论 (总7038字)
22.6% (2039)	22.6% (2039)	第2章基于辐射时间序列法的建筑冷热电负荷求解 (总9034字)
5.7% (536)	5.7% (536)	第3章太阳能耦合空气源热泵的CCHP系统建模与仿真_第1部分 (总9472字)
1.8% (61)	1.8% (61)	第3章太阳能耦合空气源热泵的CCHP系统建模与仿真_第2部分 (总3471字)
16.3% (1628)	16.3% (1628)	第4章考虑经济-能源-环境的SH-CCHP系统双层优化策略_第1部分 (总10018字)
2.5% (91)	2.5% (91)	第4章考虑经济-能源-环境的SH-CCHP系统双层优化策略_第2部分 (总3614字)
7.6% (111)	7.6% (111)	第5章结论与展望 (总1457字)

1. 中英文摘要等

总字符数: 3894

相似文献列表

去除本人文献复制比: 1.3% (49) 去除引用文献复制比: 1.3% (49) 文字复制比: 1.3% (49)

1 面向清洁能源消纳的综合能源系统优化运行研究	1.3% (49)
洪泓(导师: 杨俊友;李云路) - 《沈阳工业大学硕士论文》 - 2021-06-08	是否引证: 否

2. 第1章绪论

总字符数: 7038

相似文献列表

去除本人文献复制比: 9% (632) 去除引用文献复制比: 3% (208) 文字复制比: 9% (632)

1 含CCHP的区域多微网经济运行优化研究	3.1% (215)
许瑞莹(导师: 杨珺) - 《东北大学硕士论文》 - 2019-11-01	是否引证: 否
2 太阳能冷热电联供系统配置及运行优化方法研究	2.8% (195)
陈伯煜(导师: 王继东;宋金川) - 《天津大学硕士论文》 - 2021-05-01	是否引证: 否
3 储能电源侧的应用场景及技术展望.pptx-原创力文档	1.3% (89)
- 《互联网文档资源 (https://max.book118.)》 - 2023	是否引证: 否
4 201830210047_赵志军_多并联并网逆变器系统稳定性增强和不稳定逆变器识别的方法研究_电气工程_吴卫民	0.8% (56)
赵志军 - 《学术论文联合比对库》 - 2021-04-26	是否引证: 否
5 论可再生能源激励法律制度的完善	0.8% (54)
张滢雪; - 《能源法治》 - 2021-08-31	是否引证: 否

6	龙开口电厂孤岛运行机网协调特性仿真研究	0.7% (48)
	田洋(导师: 骆钊;范道芝) - 《昆明理工大学硕士论文》- 2023-09-21	是否引证: 否
7	能源法治: 理念更新与制度优化	0.7% (46)
	- 《学术论文联合比对库》- 2021-04-08	是否引证: 否
8	202002160427-吴语佳-自贡市A区绿色税收政策执行中的问题及对策研究	0.6% (45)
	吴语佳 - 《学术论文联合比对库》- 2023-03-28	是否引证: 否
9	2021年中国光伏发电发展现状与展望	0.6% (45)
	魏景东;赵增海;郭雁珩;艾琳;邱辰; - 《水力发电》- 2022-08-24 14:40	是否引证: 否
10	梅昱涵-2020110515026-经济与管理学院	0.5% (37)
	梅昱涵 - 《学术论文联合比对库》- 2023-04-05	是否引证: 否
11	202005907094_祁璟_专业学位硕士_工商管理_邓旭东	0.5% (37)
	祁璟 - 《学术论文联合比对库》- 2023-05-03	是否引证: 否
12	202005907094_祁璟_其他_工商管理(MBA)_邓旭东	0.5% (37)
	祁璟 - 《学术论文联合比对库》- 2023-05-16	是否引证: 否
13	戚嘉敏_51214407333_MBA教育中心专硕	0.5% (33)
	戚嘉敏 - 《学术论文联合比对库》- 2023-03-23	是否引证: 否
14	面向大规模优化问题的模糊策略及双层优化机制的研究	0.4% (31)
	杨旭(导师: 邹娟) - 《湘潭大学硕士论文》- 2022-06-06	是否引证: 否
15	45000_121450910015_郑林烽	0.4% (29)
	郑林烽 - 《学术论文联合比对库》- 2023-12-29	是否引证: 否

3. 第2章基于辐射时间序列法的建筑冷热电负荷求解 总字符数: 9034

相似文献列表

去除本人文献复制比: 22.6%(2039)	去除引用文献复制比: 22.1%(1998)	文字复制比: 22.6%(2039)
1	马添水-2108521318142-环境与能源工程学院	13.2% (1192)
	马添水 - 《学术论文联合比对库》- 2022-04-22	是否引证: 否
2	冷热负荷影响综合能源系统运行策略研究	8.0% (719)
	马添水(导师: 高岩;杨灵艳) - 《北京建筑大学硕士论文》- 2022-06-01	是否引证: 否
3	029-2015129030-吴梓煊	7.1% (637)
	吴梓煊 - 《学术论文联合比对库》- 2018-04-24	是否引证: 否
4	029-2015129030-吴梓煊	7.1% (637)
	吴梓煊 - 《学术论文联合比对库》- 2018-05-03	是否引证: 否
5	1501323644_杨宗昊_重庆市大型商业综合楼空调节能分析与应用研究	1.1% (96)
	杨宗昊 - 《学术论文联合比对库》- 2019-05-06	是否引证: 否
6	2020240079_周成旭_基于改进灰狼算法的农村综合能源微网优化调度	0.7% (59)
	周成旭 - 《学术论文联合比对库》- 2023-04-14	是否引证: 否
7	20922057289806096877_周晓_二次供水并联泵组运行工况与节能优化研究	0.4% (36)
	周晓 - 《学术论文联合比对库》- 2020-04-13	是否引证: 否
8	论文170_121560028_吕留根_2015-4-27	0.3% (28)
	吕留根 - 《学术论文联合比对库》- 2015-04-27	是否引证: 否
9	007+029 杨智刚	0.3% (27)
	杨智刚 - 《学术论文联合比对库》- 2018-01-03	是否引证: 否
10	060+3017 逯岍	0.3% (27)
	- 《学术论文联合比对库》- 2017-12-26	是否引证: 否

4. 第3章太阳能耦合空气源热泵的CCHP系统建模与仿真_第1部分 总字符数: 9472

相似文献列表

1	2018214114-张高玮-基于TRNSYS的太阳能-空气源热泵耦合供热系统优化研究-暖通专硕-郑万冬	1.9% (179)
	张高玮 - 《学术论文联合比对库》 - 2020-11-28	是否引证: 否
2	36_081404_T2018328_李俊超_LW	1.5% (142)
	T - 《学术论文联合比对库》 - 2022-11-18	是否引证: 否
3	气候变化条件下计及源-荷不确定性的综合能源系统运行优化研究	1.5% (138)
	王旭(导师: 李薇) - 《华北电力大学(北京)博士论文》 - 2023-05-01	是否引证: 否
4	太阳能-热泵辐射采暖系统中相变储热地板的制备及性能研究	0.5% (52)
	唐旭东(导师: 徐涛) - 《广州大学硕士论文》 - 2022-06-01	是否引证: 否
5	天然气处理厂分布式能源系统研究	0.3% (25)
	朱森(导师: 张足斌;朱瑞苗) - 《中国石油大学(华东)硕士论文》 - 2014-05-01	是否引证: 否

5. 第3章太阳能耦合空气源热泵的CCHP系统建模与仿真_第2部分 总字符数: 3471

相似文献列表

1	新型间联式太阳能空气源热泵用于供热的效果分析	1.8% (61)
	冉思源;李先庭;徐伟; - 《暖通空调》 - 2016-12-15	是否引证: 否

6. 第4章考虑经济-能源-环境的SH-CCHP系统双层优化策略_第1部分 总字符数: 10018

相似文献列表

1	M201873258-熊阳	7.1% (716)
	熊阳 - 《学术论文联合比对库》 - 2020-05-06	是否引证: 否
2	2018234254_陈伯煜_太阳能冷热电联供系统配置及运行优化方法研究	4.1% (415)
	陈伯煜 - 《学术论文联合比对库》 - 2021-05-10	是否引证: 否
3	基于改进NSGA-II算法的间歇采油制度优化	3.1% (313)
	姜民政;武靖淞;杨胡坤;董康兴;李艳春;屈如意;赵鑫瑞; - 《石油机械》 - 2023-12-20	是否引证: 否
4	太阳能冷热电联供系统配置及运行优化方法研究	2.7% (273)
	陈伯煜(导师: 王继东;宋金川) - 《天津大学硕士论文》 - 2021-05-01	是否引证: 否
5	汽车检测站检测流程优化仿真模型研究	1.3% (135)
	查玉彬(导师: 张立斌) - 《吉林大学硕士论文》 - 2022-05-01	是否引证: 否
6	任黎亚-1015201055	0.7% (72)
	- 《学术论文联合比对库》 - 2020-05-29	是否引证: 否
7	2020201401-张亮	0.7% (72)
	张亮 - 《学术论文联合比对库》 - 2023-05-25	是否引证: 否
8	173912045_刘佳星_多能互补综合能源系统运行优化研究	0.7% (70)
	刘佳星 - 《学术论文联合比对库》 - 2020-05-14	是否引证: 否
9	426880_邱豪_改进遗传算法在柔性作业车间调度中的研究与应用	0.4% (38)
	邱豪 - 《学术论文联合比对库》 - 2020-04-12	是否引证: 否
10	1103121683-刘梦楠-类电磁机制算法的研究与改进-计算机应用技术-姜建国	0.3% (34)
	刘梦楠 - 《学术论文联合比对库》 - 2014-03-03	是否引证: 否
11	改进Jaya算法求解混合流水车间调度问题	0.3% (32)
	周豪;张超勇;刘辉;罗敏; - 《中国机械工程》 - 2024-04-03 12:38	是否引证: 否
12	基于If-Then-Else规则的热电联产系统能量调度方法	0.3% (26)
	张昊;李大华;田禾;高强; - 《热能动力工程》 - 2022-06-16 16:12	是否引证: 否

相似文献列表

去除本人文献复制比: 2.5%(91)

去除引用文献复制比: 2.5%(91)

文字复制比: 2.5%(91)

- | | | | |
|---|--|-----------|---------|
| 1 | 2018234254_陈伯煜_太阳能冷热电联供系统配置及运行优化方法研究 | 2.5% (91) | |
| | 陈伯煜 - 《学术论文联合比对库》 - 2021-05-10 | | 是否引证: 否 |
| 2 | 太阳能冷热电联供系统配置及运行优化方法研究 | 1.7% (61) | |
| | 陈伯煜(导师: 王继东;宋金川) - 《天津大学硕士论文》 - 2021-05-01 | | 是否引证: 否 |

8. 第5章结论与展望

总字符数: 1457

相似文献列表

去除本人文献复制比: 7.6%(111)

去除引用文献复制比: 7.6%(111)

文字复制比: 7.6%(111)

- | | | | |
|---|--|-----------|---------|
| 1 | 辐射供冷房间冷负荷简化计算方法研究 | 3.8% (55) | |
| | 吴梓煊(导师: 隋学敏) - 《长安大学硕士论文》 - 2018-05-09 | | 是否引证: 否 |
| 2 | 智能楼宇灵活负荷调控与能量管理策略研究 | 1.9% (28) | |
| | 王彤旭(导师: 杨俊友) - 《沈阳工业大学硕士论文》 - 2022-06-01 | | 是否引证: 否 |
| 3 | 2182214054王巧梅 | 1.9% (28) | |
| | 王巧梅 - 《学术论文联合比对库》 - 2021-04-29 | | 是否引证: 否 |

说明: 1. 总文字复制比:被检测文献总重复字符数在总字符数中所占的比例

2. 去除引用文献复制比:去除系统识别为引用的文献后, 计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例

3. 去除本人文献复制比:去除系统识别为作者本人其他文献后, 计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例

4. 单篇最大文字复制比:被检测文献与所有相似文献比对后, 重合字符数占总字符数比例最大的那一篇文献的文字复制比

5. 复制比按照“四舍五入”规则, 保留1位小数;若您的文献经查重检测, 复制比结果为0, 表示未发现重复内容, 或可能存在的个别重复内容较少不足以作为判断依据

6. 红色文字表示文字复制部分;绿色文字表示引用部分(包括系统自动识别为引用的部分);棕灰色文字表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分

7. 系统依据您选择的检测类型(或检测方式)、比对截止日期(或发表日期)等生成本报告

8. 知网个人查重唯一官方网站:<https://cx.cnki.net>