

Consejos del prof. Serradilla

- ✓ Máximas del profesor Serradilla en la era de la IA generativa
 - ✗ «Antes de mover un dedo, piensa si la IA generativa puede ayudarte en eso»
 - ✗ «La calidad de lo que te dé un LLM es directamente proporcional a la calidad de tu pregunta»
 - ✗ «Es más importante el proceso que el resultado», por ello «no guardes el resultado, guarda el proceso»
 - ✗ «Presta atención al diseño»
 - * No le pides simplemente el código, le dices “lo quiero en una función con estos argumentos y que me devuelva este formato y que use esta librería...”
 - ✗ «El azar es tu aliado»
- ✓ Toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia (segunda ley de Arthur C. Clarke)

Práctica de IA agéntica

✓ Objetivo

- ✗ Construir un agente completo, desde el interface con el usuario hasta la comunicación de la respuesta
- ✗ Para ello se usarán herramientas como
 - * Skill de Alexa
 - * Telegram
 - * N8N
 - * Agentes propios
 - * ...

Agente inteligente para películas

- ✓ Desarrollar un Agente Inteligente para extraer información de películas, aplicando un Large Language Model para obtener todo el código y construyendo varios frontends: un Alexa Skill, un interfaz web y un bot de telegram.
- ✓ La práctica tendrá varios componentes:
 - ✗ Un scrapper en python que, dada una película, obtenga un diccionario con la información de la misma: nota, número de votos, sinopsis, director y duración. Fuente a elección del grupo.
 - ✗ Un skill de Alexa que utilizará el scrapper anterior para, cuando el usuario le pida algún dato de una película (por ejemplo: ¿cuál es la nota de 2001?), le conteste con el dato.
 - ✗ Otro scrapper que obtenga la cartelera de cine de Madrid (por ejemplo de <https://www.ecartelera.com>) e integre esta información con la proporcionada por el scrapper anterior. Este scrapper se ejecutará todos los lunes a las 9:00 (usar cron) y enviará el resultado por telegram o por mail.
 - ✗ (Opcional) Utilizar un perfil del usuario que valore cada género, filtre la nota por ese perfil. Por ejemplo "Ciencia ficción: 6" dejaría pasar el filtro a las películas que siendo de ciencia ficción tengan más de un 6. Se pueden incluir directores favoritos, etc.

Skill

- ✓ Skill de Alexa
 - ✗ Haremos intents para cada dato que capturamos de IMDB
 - ✗ Habrá que permitir preguntar cada intent de varios modos
 - ✗ Los datos de IMDB se cachearán, es decir, si se vuelve a preguntar por la misma película no se lanzará de nuevo la consulta a imdb (para no sobrecargar el servidor)
 - ✗ Opcional: crear una respuesta visual

Cartelera

cartelera.ipynb

Users > paco > upmdrive > Documentos > soft > agentes > cartelera.ipynb > M↓ Cartelera de madrid > import requests

Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs Python 3.12.2

... 🎬 Resultados de Cartelera (Filtro: 7.0)

Your Name (2016)

★ Nota IMDb: 8,4 [Ficha eCartelera](#) | [Ficha IMDb](#)

Incontrolable (I Swear) (2025)

★ Nota IMDb: 8,4 [Ficha eCartelera](#) | [Ficha IMDb](#)

El rostro del perdón (2023)

★ Nota IMDb: 8,0 [Ficha eCartelera](#) | [Ficha IMDb](#)

Hamnet (2025)

★ Nota IMDb: 7,9 [Ficha eCartelera](#) | [Ficha IMDb](#)

Marty Supreme (2025)

★ Nota IMDb: 7,8 [Ficha eCartelera](#) | [Ficha IMDb](#)

Spaces: 4 LF {} Cell 3 of 4

Agentes inteligentes para películas

- ✓ Desarrollar un Agente Inteligente para extraer información de películas, aplicando Large Language Modelo para obtener todo el código y construyendo varios frontends: un Alexa Skill, un interfaz web y un bot de telegram
- ✓ La práctica tendrá varios componentes:
 - ✗ Un scrapper en python que, dada una película, obtenga un diccionario con la información de la misma: nota, número de votos, sinopsis, director y duración. Se utilizará IMDB, aunque se admiten alternativas
 - ✗ Un skill de alexa que utilizará el scrapper para, cuando el usuario le pida algún dato de una película (por ejemplo: ¿cuál es la nota de 2001?), le conteste con el dato
 - ✗ Otro scrapper que obtenga la cartelera de cine de Madrid (por ejemplo de <https://www.ecartelera.com>) e integre esta información con la proporcionada por el scrapper anterior. Este scrapper se ejecutará todos los lunes a las 9:00 (usar cron) y enviará el resultado por telegram o por mail
 - ✗ Utilizando un perfil del usuario que valore cada género, filtre la nota por ese perfil. Por ejemplo "Ciencia ficción: 6" dejaría pasar el filtro a las películas que siendo de ciencia ficción tengan más de un 6

Agentes inteligentes para películas

✓ Entregable

- ✗ Deberéis proporcionar un archivo .zip que incluya los siguientes ficheros:
- ✗ Un fichero .py que reciba por línea de comandos el nombre de la película a consultar y devuelva el valor de los campos.
- ✗ El fichero .py de la lambda de alexa.
- ✗ El fichero .py del analizador de cartelera.
- ✗ Un vídeo (o un enlace al mismo) demostrando el funcionamiento del skill de Alexa programado.
- ✗ Cualquier otro código fuente generado.
- ✗ Un enlace a las conversaciones mantenidas con el LLM.

✓ Criterios de Evaluación

- ✗ Correctitud y completitud de los datos extraídos.
- ✗ Eficiencia en la descarga y manejo de datos.
- ✗ Calidad y claridad del código.
- ✗ Funcionalidades adicionales accesibles a través de argumentos del ejecutable (por ejemplo, indicar el campo que deseamos para que devuelva sólo ese).

Opcionales

- ✓ Creación de workflow en N8N
 - * Workflow con N8N para implementar un guardarraíl
- ✓ Creación de workflow en ComfyUI
 - * Workflow con Ace Step para generación de canciones
- ✓ Un agente que se ejecute todos los lunes y obtenga los conciertos de la semana
- ✓ Que filtre por los artistas que interesan al usuario y ponga un mail o telegram con el resultado
- ✓ Cualquier otro agente propuesto por el grupo, consultando al profesor
 - ✗ Respuesta a correos
 - ✗ Gestión de calendarios
 - ✗ Interacción con ofimática
 - ✗ ...

Ejemplo

- ✓ Construir un agente que reciba mensajes de atención al cliente
- ✓ Deberá determinar si el mensaje es favorable, desfavorable o neutral y responder en consecuencia
- ✓ El mensaje de respuesta deberá estar contextualizado con la pregunta que se hizo, y no ser siempre el mismo
- ✓ Ejemplo:

P: La comida estaba fría

R: Me doy cuenta de que la comida no estuvo a temperatura adecuada y me gustaría pedir disculpas por ese desagradable momento.

P: Muchas gracias por tu apreciación! Me alegra que hayas disfrutado tanto de la hamburguesa como nosotros lo hicimos preparándola especialmente para ti.