vuln04-文件上传漏洞

无涯老师

课程大纲

- 1、文件上传漏洞原理
- 2、Webshell介绍
- 3、网站控制工具
- 4、文件上传漏洞危害
- 5、文件上传漏洞靶场安装
- 6、文件上传漏洞靶场练习
- 7、文件上传漏洞发现与利用
- 8、文件上传漏洞防御

文件上传漏洞原理

文件上传功能

什么网站有上传文件的功能?

文件上传功能



一句话木马

<?php @eval(\$_POST['wuya']);?>

eval

eval

```
(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)
eval — 把字符串作为PHP代码执行
```

说明

```
eval ( string $code ) : mixed
```

PHP system函数

Java:

Runtime.getRuntime().exec(command);

Webshell介绍

一句话木马

代码短,只有一行代码。 场景多,可以单独生成文件,也可以插入到图 片中。 安全性高,隐匿性强,可变形免杀 小马

体积小,功能少 只有文件上传功能

大马

体积大,功能全 能够管理数据库、文件管理、对站点进行快速 的信息收集,甚至能够提权

Webshell集合

https://github.com/tennc/webshell


03

网站控制工具

工具

中国菜刀中国蚁剑 https://github.com/AntSwordProject/antSwordweevely https://github.com/epinna/weevely3 哥斯拉 godzilla https://github.com/BeichenDream/Godzilla 冰蝎 behinder https://github.com/rebeyond/Behinder


蚁剑



哥斯拉

基础信息	命令执行	文件管理	数据库管理	笔记	PMeterpreter	ByPassOpenBasedir	PZip	代码执行	BypassDisableFunctions			
OsInfo : Wind	ows NT YMN-	PC 6.2 build	9200 (Windows	s 8 Profe	essional Edition	n) i586						
CurrentUser :	Administra	tor										
disable_funct	ions :											
timezone :												
encode :												
extension_dir	: D:\phpSti	udy\php\php-	5.5.38\ext									
include_path	: .;C:\php\j	pear										
PHP_SAPI : ap	ache2handle:	r										
PHP_VERSION :	5.5.38											
memory_limit	: 128M											
upload_max_fi	lesize : 2M											=
post_max_size	: 8M											=
max_execution	_time : 0											
max_input_tim	e : 60											
default_socke	t_timeout :	60										
mygid : 0												
mypid : 26928												
SERVER_SOFTWA	REypid : Apa	ache/2.4.23	(Win32) OpenSS	SL/1.0.2	j PHP/5.5.38							
SERVER_PORT :	80											
loaded_extens	ions : Core,	, bcmath, cale	ndar, ctype, dat	te, ereg, f	filter, ftp, hash	iconv, json, mcrypt,	SPL, odbc,	pcre, Reflect	ion, session, standard, mysqlnd	, tokenizer, zip, zlib,	libxml, dom, PDO, bz	z2,
short_open_ta	g : false											
asp_tags : fa	lse											Y
safe_mode : f	alse											
CurrentDir :	D:/phpStudy/	/WWW/muma										~
<				IIIIII								>

冰蝎



文件上传漏洞危害

文件上传漏洞

文件上传漏洞是指用户上传了一个可执行的脚本文件,而且通过这个脚本文件获得了执行服务器端命令的能力。

```
202 百度联盟: <a href="http://www.dingbbs.com/dubo12.html">网上赌博</a>
203 <a href="http://www.dingbbs.com/bill2.html">百家乐玩法</a>
204 <a href="http://www.dingbbs.com/esbo/">e世博网站</a>
205 <a href="http://www.dingbbs.com/bogou/">博狗娱乐城</a>
206 <a href="http://www.dingbbs.com/b1.html">网络博彩</a>
207 <a href="http://www.dingbbs.com/bjlwf/">百家乐平注玩法</a>
208 <a href="http://www.dingbbs.com/aomdc/">澳门赌场</a>
209 <a href="http://www.dingbbs.com/bjscpk10/">北京塞车pk10直播</a>
210 <a href="http://www.dingbbs.com/gxwang/">全讯网新2</a>
211 <a href="http://www.dingbbs.com/sscai/">重庆时时彩</a>
212 <a href="http://www.yn91.com/bjscpk10/">北京赛车</a>
213 百度联盟: <a href="http://www.dingbbs.com/bocai/">澳门博彩网站</a>
214 (a href="http://www.dingbbs.com/db2.html">网络赌博(/a)
215 <a href="http://www.dingbbs.com/dafa888/">大发888娱乐城</a>
216 <a href="http://www.dingbbs.com/quanxun1.html">全讯网</a>
    <a href="http://www.dingbbs.com/dc1.html">澳门赌场</a>
```

危害:挖矿

来自Adguard的报告称,**Alexa TOP前1万的网页中,2.2%都这么做了,也就是220个站点,占用的电脑数约5亿**台。

过去三周,挖矿代码指向的CoinHive、JSEcoin累计创造出4.3万美元的收入。

此前,海盗湾就承认自己在测试网页挖矿,目的是考虑取代广告收益,然后做成无广告的站点。

危害: 文件泄露

Ø	C	D	E	0	н	I	L	N	
	序	姓名	性	年齡	学历		应聘行部		
	73	张梦璐	女	22	本科	山东大学(威	待定岗 (将南地区)	孟行长	
	75	步嘉琪	男	24	本科	山东财经大学	待定岗 (済南地区)	胡行长	
	76	庞博	女	23	本科	昆明理工大学	待定岗 (将南地区)	周行长	
	77	孟祥昊	男	23	本科	南京大学	待定岗(将南地区)	葛晓东(鲁信集团孟凡利的儿子)	
	80	张慧怡	女	24	本科	东北农业大学	待定岗 (維坊地区)	齐行长(維坊市人民医院财务总监)	
	82	王安琪	女	22	本料	山东财经大学	待定岗(維坊地区)	省銀监局办公室主任	
	112	张翼	男	22	本科	山东大学	待定岗 (济南地区)	季行长	
	114	冯姣	女	23	本料	山东财经大学	待定岗 (将南地区)	B戈	
	118	杨钰丛	女	23	本科	山东财经大学	待定岗(将南地区)	成伟	
	183	刘获	女	23	本科	天律理工大学	待定岗(济南地区)	罗宇英	
2	184	姜星	女	23	本科	山东财经大学	待定岗 (維坊地区)	齐行长	
3	186	尚凯	男	23	本料	吉林工商学院	待定岗(东营地区)	戴涛 (东营市银监局监管科长)	
	208	马远	男	22	本料	山东财经大学	待定岗 (济南地区)	胡行长	
5	213	赵鹏程	男	23	本料	山东财经大学	待定岗 (济南地区)	滑磊、郭璟	
	219	郭道临	男	22	本科	山东财经大学	客户经理岗(济南)	孟行长	
	247	杨潇	女	24	本科	山东财经大学	待定岗(溶南地区)	刘良	
1	248	张承蔚	女		本科	山东财经大学	待定岗 (济南地区)	李文理	
	258	张睿	女	26	本科	韩国延世大学	待定岗 (济南地区)	孟行长	
100	米惠大	文女	21	本	科	黑龙江大学	待定岗 (济南地区)	周行长	
Ē	王浩権	市男	26	本	科ラ	大東文化大学	待定岗 (烟台地区)	张洪	
E	曲肖组	I女	23	本	科し	山东财经大学	待定岗 (烟台地区)	孟行长	
100	史瑞尔	大女		本	科し	山东财经大学	待定岗 (烟台地区)	张洪	
-	长妍龙	Actor Desirements	23	本	科L	山东师范大学	待定岗(济南地区)	马明晨 (面过就行)	
Ì	吴洋		29	本	科目	本奈良帝塚	待定岗 (济南地区)	吕成玉:海关姜关长下属一处长	
7 80	高晓雪		22	本	科言	5林财经大学	待定岗 (济南地区)	胡行长	
-	言鑫	男	30	本	科章	所西兰奥克兰	待定岗 (烟台地区)	张洪=周齐	
Ī	郭梁	男	25	本	科	重庆大学	待定岗 (烟台地区)	(银监局李春杰)	
-	于婷妹	亨 女	23	本	科「	中国海洋大学	待定岗 (烟台地区)	季行长	
	于浚	女	23	本	科 L	山东财经大学	待定岗 (济南地区)	于泽增 (原老师的孩子)	
	苏超	女	24	本	科核	至大学 (燕山学	待定岗 (济南地区)	成文	
	韩熙	女	23	本		山东财经大学	待定岗 (济南地区)	胡行长	
111	末佳村	木 男	23	本	科神	有财经政法大学	待定岗 (济南地区)	周行长	
151	李若月	男	25	本	科多	美国明尼苏达	待定岗 (济南地区)	胡行长(省政府朋友)	
	曹倩艺	文女	26	本	料	加州大学	待定岗 (济南地区)		
	周铭侧	風女	24	本	科」	山东理工大学	待@幽哥思观》	フッド F 歴 16 目 2.5g	
J	可加加	100	64.3					evecewater/55M25379	

05 文件上传漏洞靶场安装



https://github.com/c0ny1/upload-labs

文件上传漏洞靶场练习

MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions 多用途互联网邮件扩展类型

https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTTP/Basics_of_HTTP/MIME_types/Common_types

常见类型

MIME	描述
text/html	HTML格式
application/json	JSON数据格式
multipart/form-data	文件上传 (二进制数据)
image/jpeg	jpg图片格式

MIME用法

客户端使用:

- 1、GET请求不需要这个字段。
- 2、POST请求头,放在Content Type字段用来指定上传的文件类型,方便服务器解析。放在Accept,告诉服务端允许接收的响应类型。比如只能接收json或者其他。

服务端使用:

1、放在响应头里面,Content Type告诉客户端响应的数据类型,方便客户端解析。

Burp 代理抓包



等价扩展名

语言	等价扩展名
asp	asa,cer,cdx
aspx	ashx,asmx,ascx
php	php2、php3、php4、php5、phps、phtml
jsp	jspx,jspf

.htaccess

Hypertext Access(超文本入口)

.htaccess 文件是 Apache 服务器中的一个配置文件,它负责相关目录下的网页配置。

通过.htaccess 文件,可以实现: 网页 301 重定向、自定义 404 错误页面、改变文件扩展名、允许/阻止特定的用户或者 目录的访问、禁止目录列表、配置默认文档等功能

文件名截断

截断字符: chr(0), 类似于C++的"\0"

filename=test.php%00.txt — filename=test.php

URL encode	ASCII value
%00	0

Content-Disposition

作为对下载文件的一个标识字段


https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Disposition

文件头

- 1、png图片文件包括8字节: 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A。 即为 .PNG。
- 2、jpg图片文件包括2字节:FF D8。
- 3、gif图片文件包括6字节: 47 49 46 38 39|37 61 。即为GIF89(7)a。
- 4、bmp图片文件包括2字节: 42 4D。即为 BM。
- 5、.class文件的文件头: ca fe ba be

Pass-18





文件上传漏洞发现与利用

文件上传漏洞利用流程

- 1、找到上传的位置
- 2、尝试绕过校验,上传文件
- 3、获得文件位置
- 4、蚁剑连接,管理文件

绕过

总结: 删除/禁用JS、修改MIME、等价扩展名、大小写、htaccess、双写、空格、点、::\$DATA、%00截断、0x00截断、图片马、条件竞争等等。

发现

https://github.com/almandin/fuxploider

08

文件上传漏洞防御

文件上传漏洞发生的前提

- 1、网站上传功能能正常使用
- 2、文件类型允许上传
- 3、上传路径可以确定
- 4、文件可以被访问,可以被执行或被包含

Linux文件权限



权限说明

r = read 读

w = write 写

x = execute 执行

分值约定

r = 4

W = 2

x = 1

数值	权限	拆开3段,每3位	计算
444	rr	r和r和r	4+0+0=4,所以444
600	rw	rw-和和	rw-等于4+2=6,等于0, 所以是600
644	rw-rr	rw-和r和r	rw-等于4+2=6, r等于4, 所以是644
666	rw-rw-rw-	rw-和rw-和rw-	rw-等于4+2=6, 所以是666
700	rwx	rwx和和	rwx等于4+2+1=7,等于0, 所以是700
744	rwxrr	rwx和r和r	rwx等于4+2+1=7, r等于4, 所以是744
755	rwxr-xr-x	rwx和r-x和r-x	rwx等于4+2+1=7, r-x等于4+1=5, 所以是755
777	rwxrwxrwx	rwx和rwx和rwx	rwx等于4+2+1=7, 所以是777

防御

扩展名 (后缀) 黑白名单 MIME类型校验 (image/gif) 文件内容头校验(GIF89a) 对文件内容进行二次渲染 对上传的文件重命名,不易被猜测 不要暴露上传文件的位置 禁用上传文件的执行权限

Thank you for watching

无涯老师