


Contraste de diagramas - Entrega 3


RAEC 2

Francisco Morales - Felipe Olivares - Miguel Ormeño

- En ésta entrega, hicimos diagramas de secuencia y de componentes basándonos en el repositorio del equipo TOTEM observando el código y cómo puede funcionar el sistema para luego compararlo con el que realizó el equipo.

Diagrama de Secuencia







- Los diagramas observan cómo el sistema maneja al usuario cuando desea entrar a una página que contenga información para mostrar en el frontend.
- La primera diferencia es que nuestro diagrama (primero) considera al WorkshopController como receptor y emisor de datos para la comunicación con la base de datos. Las funciones que llevan a los destinos son asumidas o simplemente una frase con lo que se hace con palabras más que una función con entradas.
- El equipo TOTEM (segundo diagrama) consideró exclusivamente las prácticas mientras que nosotros consideramos los workshops. Las funciones que llevan a los destinos son específicas, con entradas y variables bien definidas. Lo más importante, es su flujo que inicia con un filtro seleccionado, y antes de terminar toma el input del usuario otra vez para mostrar detalles de la práctica.

- Es claro que el el equipo TOTEM tenía más claro el flujo de datos, incluyendo “alts” de entrada, variables y funciones y simbología específica. Esto se debería a que entender los flujos de código es más complicado de entender que otros aspectos del sistema.

Diagrama de Despliegue



- En nuestra versión del diagrama de despliegue (primer diagrama) consideramos los nodos de docker y el sistema, los componentes generales de cada funcionalidad sin relacionarlos entre el mismo nodo interno.
- El grupo de TOTEM (segundo diagrama) se centró más en distinguir los componentes internos por separado, crear conexiones de componentes dentro del diagrama, y hasta agregar pasos de la ejecución interna de las APIs de las páginas.
- Por nuestra parte lo que nos faltó fué mencionar el componente API_usuarios y dejar los otros componentes más relacionados entre sí, junto a los artifacts que pudieron estar incluidos en los archivos.