

Integrantes:


Felipe Sepúlveda Castro

Rodrigo Erlandsen Cárcamo

I-Respecto a su proyecto, revisar:

1. ¿Qué diagramas UML realizó? (Si no los tiene, crear 2 diagramas: uno de secuencia y otro de componentes o despliegue)
Se realizaron diagramas de componentes y diagramas de componentes.

diagrama de despliegue:




2. ¿Cuáles de los diagramas le sirven para comunicar la arquitectura?


El de despliegue sirve para comunicar la arquitectura que tiene el proyecto.

II- Respecto al proyecto de su compañero(el que instaló):

3. Crear 2 diagramas (uno de secuencia y otro de componentes o despliegue)

diagrama de secuencia:






III-Contrastando:

El grupo original versiona en el repositorio sus diagramas. Luego cada grupo crea los mismos tipos de diagramas para el otro grupo asignado revisando el código del sistema (sin revisar los diagramas originales).

El grupo secundario contrasta los creados versus los originales
¿Que diferencias y similitudes existen?



El nivel de abstracción del diagrama del grupo original es considerablemente más alto que el que desarrollamos nosotros, ya que este simplifica en mayor medida el flujo del input del usuario desde el frontend hacia la API de OpenAI.

En contraste, nuestro diagrama incorpora componentes adicionales que detallan mas el funcionamiento interno del sistema. Entre estos elementos se incluye Redis, encargado de la gestión del estado de la sesión y del almacenamiento de información relevante para las respuestas. Asimismo, se integra un context server, el cual realiza búsquedas vectoriales mediante un enfoque RAG sobre datos asociados a Valdivia, y un CRUD detector, que permite analizar y verificar la naturaleza o condición de los mensajes.

En cuanto a las similitudes, ambos diagramas representan la secuencia principal en la que el usuario interactúa con el frontend, el cual envía una solicitud POST al servidor backend, y este, a su vez, se comunica con la API de OpenAI.

