

目录结构

前端项目中，3.0.x和3.1.x除项目名称不同，结构是相同的

主项目前端(JNPF.Vue / jnpf-web)

```

├─ <root>
│   ├── build      # 构建相关
│   ├── plop-templates  # 基本模板
│   └─ public      # 静态资源
│       ├── cdn      # cnd资源
│       ├── favicon.ico  # favicon图标
│       └─ index.html  # html模板
│   └─ src          # 源代码
│       ├── api      # 所有请求
│       ├── assets    # 主题 字体等静态资源
│       ├── components  # 全局公用组件
│       ├── directive  # 全局指令
│       ├── filters    # 全局 filter
│       ├── lang      # 国际化 language
│       ├── layout     # 全局 layout
│       ├── router     # 路由
│       ├── store      # 全局 store管理
│       ├── styles     # 全局样式
│       ├── utils      # 全局公用方法
│       ├── views      # 所有页面
│       ├── App.vue    # 入口页面
│       ├── main.js    # 入口文件 加载组件 初始化等
│       ├── permission.js  # 权限管理
│       ├── tests      # 测试
│       ├── .env.xxx    # 环境变量配置
│       ├── .eslintrc.js  # eslint 配置项
│       ├── .babelrc     # babel-loader 配置
│       ├── vue.config.js  # vue-cli 配置
│       ├── postcss.config.js  # postcss 配置
│       └─ package.json  # package.json


```

大屏前端(JNPF.DataV / jnpf-web-datascreen)

```

└─ <root>
  └─ public # 静态资源
    ├── cdn # cdn资源
    ├── favicon.ico # favicon图标
    └─ index.html # html模板
  └─ src # 源代码
    ├── api # 所有请求
    ├── assets # 主题 字体等静态资源
    ├── components # 全局公用组件
    ├── mixins # 全局指令
    ├── option # 面板组件
    ├── page # 页面
    ├── style # 全局样式
    ├── theme # 主题
    ├── utils # 全局公用方法
    ├── config.js # 配置
    ├── App.vue # 入口页面
    ├── main.js # 入口文件 加载组件 初始化等
    ├── router.js # 路由
    ├── .env.xxx # 环境变量配置
    ├── .eslintrc.js # eslint 配置项
    ├── babel.config.js # babel-loader 配置
    ├── vue.config.js # vue-cli 配置
    ├── postcss.js # postcss 配置
    └─ package.json # package.json
```

报表前端(JNPF.DataReport.Front / jnpf-web-datareport)



多租户前端(JNPF.Tenant.Front / jnpf-web-tenant)

```
[-]  📁 <root>
  [-]  📁 public    # 静态资源
      |  |
      |  ├── 📄 favicon.ico    # favicon图标
      |  |
      |  └── 📄 index.html    # html模板
  [-]  📁 src      # 源代码
      |  |
      |  ├── 📁 assets    # 主题 字体等静态资源
      |  |
      |  ├── 📁 components  # 全局公用组件
      |  |
      |  ├── 📁 utils    # 工具类
      |  |
      |  ├── 📄 App.vue    # 入口页面
      |  |
      |  ├── 📄 main.js    # 入口文件 加载组件 初始化等
      |  |
      |  └── 📄 router.js  # 路由
  |
  ├── 📄 .env.xxx    # 环境变量配置
  |
  ├── 📄 .eslintrc.js  # eslint 配置项
  |
  ├── 📄 babel.config.js  # babel-loader 配置
  |
  ├── 📄 vue.config.js  # vue-cli 配置
  |
  ├── 📄 postcss.js    # postcss 配置
  |
  └── 📄 package.json  # package.json
```