系统权限

base_organize

组织/部门

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_ld	自然主键	varchar	50	NO	null
F_ParentId	机构上级	varchar	50	YES	null
F_Category	机构分类	varchar	50	YES	null
F_EnCode	机构编号	varchar	50	YES	null
F_FullName	机构名称	varchar	50	YES	null
F_ManagerId	机构主管	varchar	50	YES	null
F_PropertyJson	扩展属性	longtext	4294967295	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null

base_position

来自 CODING 1/6

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_ld	自然主键	varchar	50	NO	null
F_FullName	岗位名称	varchar	50	YES	null
F_EnCode	岗位编号	varchar	50	YES	null
F_Type	岗位类型	varchar	50	YES	null
F_PropertyJson	扩展属性	longtext	4294967295	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null
F_OrganizeId	机构主键	varchar	50	YES	null

base_role

角色

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_FullName	角色名称	varchar	50	YES	null

来自 CODING 2/6

F_EnCode	角色编号	varchar	50	YES	null
F_Type	角色类型	varchar	50	YES	null
F_PropertyJson	扩展属性	longtext	4294967295	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null

base_user

用户

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允 许 空	缺省值
1	F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
2	F_Account	账户	varchar	50	YES	null
3	F_RealName	姓名	varchar	50	YES	null
4	F_QuickQuery	快速查询	varchar	100	YES	null
5	F_NickName	呢称	varchar	50	YES	null
6	F_HeadIcon	头像	text	65535	YES	null
7	F_Gender	性别	int	null	YES	null
本白 CODII	NC					3/6

来自 CODING 3/6

8	F_Birthday	生日	datetime	null	YES	null
9	F_MobilePhone	手机	varchar	20	YES	null
10	F_TelePhone	电话	varchar	20	YES	null
11	F_Landline	F_Landline	varchar	50	YES	null
12	F_Email	邮箱	varchar	50	YES	null
13	F_Nation	民族	varchar	50	YES	null
14	F_NativePlace	籍贯	varchar	50	YES	null
15	F_EntryDate	入职日期	datetime	null	YES	null
16	F_CertificatesType	证件类型	varchar	50	YES	null
17	F_CertificatesNumber	证件号码	varchar	50	YES	null
18	F_Education	文化程度	varchar	50	YES	null
19	F_UrgentContacts	F_UrgentContacts	varchar	50	YES	null
20	F_UrgentTelePhone	紧急电话	varchar	50	YES	null
21	F_PostalAddress	通讯地址	text	65535	YES	null
22	F_Signature	自我介绍	text	65535	YES	null
23	F_Password	密码	varchar	50	YES	null
24	F_Secretkey	秘钥	varchar	50	YES	null
25	F_FirstLogTime	首次登录时间	datetime	null	YES	null
26	F_FirstLogIP	首次登录IP	varchar	50	YES	null
27	F_PrevLogTime	前次登录时间	datetime	null	YES	null
28	F_PrevLogIP	前次登录IP	varchar	50	YES	null
29	F_LastLogTime	最后登录时间	datetime	null	YES	null
30	F_LastLogIP	最后登录IP	varchar	50	YES	null
31	F_LogSuccessCount	登录成功次数	int	null	YES	null
32	F_LogErrorCount	登录错误次数	int	null	YES	null

来自 CODING 4/6

33	F_ChangePasswordDate	最后修改密码时间	datetime	null	YES	null
34	F_Language	系统语言	varchar	50	YES	null
35	F_Theme	系统样式	varchar	50	YES	null
36	F_CommonMenu	常用菜单	longtext	4294967295	YES	null
37	F_IsAdministrator	是否管理员	int	null	YES	null
38	F_PropertyJson	扩展属性	longtext	4294967295	YES	null
39	F_Description	描述	text	65535	YES	null
40	F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
41	F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
42	F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
43	F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
44	F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
45	F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
46	F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
47	F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null
48	F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
49	F_ManagerId	主管主键	varchar	50	YES	null
50	F_OrganizeId	组织主键	text	65535	YES	null
51	F_PositionId	岗位主键	text	65535	YES	null
52	F_RoleId	角色主键	text	65535	YES	null
53	F_PortalId	门户ID	varchar	50	YES	null

base_userrelation

用户关系

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值

来自 CODING 5/6

1	F_ld	自然主键	varchar	50	NO	null
2	F_Userld	用户主键	varchar	50	YES	null
3	F_ObjectType	对象类型	varchar	50	YES	null
4	F_ObjectId	对象主键	varchar	50	YES	null
5	F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
6	F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
7	F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null

来自 CODING 6/6