

扩展应用

ext_bigdata

百万数据

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_EnCode	编号	varchar	50	YES	null
F_FullName	名称	varchar	50	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null

ext_document

知识管理

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_ParentId	文档父级	varchar	50	YES	null
F_Type	文档分类	int	null	YES	null
F_FullName	文件名称	varchar	200	YES	null
F_FilePath	文件路径	text	65535	YES	null
F_FileSize	文件大小	varchar	50	YES	null
F_FileExtension	文件后缀	varchar	50	YES	null
F_ReadcCount	阅读数量	int	null	YES	null
F_IsShare	是否共享	int	null	YES	null

F_ShareTime	共享时间	datetime	null	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null

ext_documentshare

知识文档共享

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_DocumentId	文档主键	varchar	50	YES	null
F_ShareUserId	共享人员	varchar	50	YES	null
F_ShareTime	共享时间	datetime	null	YES	null

ext_emailconfig

邮件配置

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null

F_POP3Host	POP3服务	varchar	50	YES	null
F_POP3Port	POP3端口	int	null	YES	null
F_SMTPHost	SMTP服务	varchar	50	YES	null
F_SMTPPort	SMTP端口	int	null	YES	null
F_Account	账户	varchar	50	YES	null
F_Password	密码	varchar	50	YES	null
F_Ssl	SSL登录	int	null	YES	null
F_SenderName	发件人名称	varchar	50	YES	null
F_FolderJson	我的文件夹	longtext	4294967295	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null

ext_emailreceive

邮件接收

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_Type	类型	int	null	YES	null
F_MAccount	邮箱账户	varchar	50	YES	null
F_MID	F_MID	varchar	200	YES	null
F_Sender	发件人	varchar	50	YES	null
F_SenderName	发件人名称	varchar	50	YES	null
F_Subject	主题	varchar	200	YES	null

F_BodyText	正文	longtext	4294967295	YES	null
F_Attachment	附件	longtext	4294967295	YES	null
F_Read	阅读	int	null	YES	null
F_Date		datetime	null	YES	null
F_Starred	星标	int	null	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null

ext_emailsend

邮件发送

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_Type	类型	int	null	YES	null
F_Sender	发件人	longtext	4294967295	YES	null
F_To	收件人	longtext	4294967295	YES	null
F_CC	抄送人	longtext	4294967295	YES	null
F_BCC	密送人	longtext	4294967295	YES	null

F_Colour	颜色	varchar	50	YES	null
F_Subject	主题	varchar	200	YES	null
F_BodyText	正文	longtext	4294967295	YES	null
F_Attachment	附件	longtext	4294967295	YES	null
F_State	状态	int	null	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null

ext_employee

职员信息/导入导出					
字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_EnCode	工号	varchar	50	YES	null
F_FullName	姓名	varchar	50	YES	null
F_Gender	性别	varchar	50	YES	null
F_DepartmentName	部门	varchar	50	YES	null
F_PositionName	职位	varchar	50	YES	null

F_WorkingNature	用工性质	varchar	50	YES	null
F_IDNumber	身份证号	varchar	50	YES	null
F_Telephone	联系电话	varchar	50	YES	null
F_AttendWorkTime	参加工作	datetime	null	YES	null
F_Birthday	出生年月	datetime	null	YES	null
F_Education	最高学历	varchar	50	YES	null
F_Major	所学专业	varchar	50	YES	null
F_GraduationAcademy	毕业院校	varchar	50	YES	null
F_GraduationTime	毕业时间	datetime	null	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null

ext_order

订单					
字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_CustomerId	客户Id	varchar	50	YES	null

F_CustomerName	客户名称	varchar	50	YES	null
F_SalesmanId	业务员Id	varchar	50	YES	null
F_SalesmanName	业务员	varchar	50	YES	null
F_OrderDate	订单日期	datetime	null	YES	null
F_OrderCode	订单编号	varchar	50	YES	null
F_TransportMode	运输方式	varchar	50	YES	null
F_DeliveryDate	发货日期	datetime	null	YES	null
F_DeliveryAddress	发货地址	text	65535	YES	null
F_PaymentMode	付款方式	varchar	50	YES	null
F_ReceivableMoney	应收金额	decimal	null	YES	null
F_EarnestRate	定金比率	decimal	null	YES	null
F_PrepayEarnest	预付定金	decimal	null	YES	null
F_CurrentState	当前状态	int	null	YES	null
F_FileJson	附件信息	longtext	4294967295	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null

ext_orderentry

订单明细					
字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_OrderId	订单主键	varchar	50	YES	null
F_GoodsId	商品Id	varchar	50	YES	null
F_GoodsCode	商品编码	varchar	50	YES	null
F_GoodsName	商品名称	varchar	50	YES	null
F_Specifications	规格型号	varchar	50	YES	null
F_Unit	单位	varchar	50	YES	null
F_Qty	数量	decimal	null	YES	null
F_Price	单价	decimal	null	YES	null
F_Amount	金额	decimal	null	YES	null
F_Discount	折扣%	decimal	null	YES	null
F_Cess	税率%	decimal	null	YES	null
F_ActualPrice	实际单价	decimal	null	YES	null
F_ActualAmount	实际金额	decimal	null	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null

ext_orderreceivable

订单收款					
字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null

F_OrderId	订单主键	varchar	50	YES	null
F_Abstract	收款摘要	text	65535	YES	null
F_ReceivableDate	收款日期	datetime	null	YES	null
F_ReceivableRate	收款比率	decimal	null	YES	null
F_ReceivableMoney	收款金额	decimal	null	YES	null
F_ReceivableMode	收款方式	varchar	50	YES	null
F_ReceivableState	收款状态	int	null	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null

ext_projectgantt

项目计划

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_ParentId	项目上级	varchar	50	YES	null
F_ProjectId	项目主键	varchar	50	YES	null
F_Type	项目类型	int	null	YES	null
F_EnCode	项目编号	varchar	50	YES	null
F_FullName	项目名称	varchar	50	YES	null
F_TimeLimit	项目工期	decimal	null	YES	null
F_Sign	项目标记	varchar	50	YES	null
F_SignColor	标记颜色	varchar	50	YES	null
F_StartTime	开始时间	datetime	null	YES	null
F_EndTime	结束时间	datetime	null	YES	null

F_Schedule	当前进度	int	null	YES	null
F_ManagerIds	负责人	longtext	4294967295	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null
F_State	项目状态（1-正在进行，2-暂停）	int	null	YES	null

ext_schedule

日程安排

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_Title	日程标题	varchar	50	YES	null
F_Content	日程内容	text	65535	YES	null
F_Colour	日程颜色	varchar	50	YES	null
F_ColourCss	颜色样式	varchar	50	YES	null
F_StartTime	开始时间	datetime	null	YES	null
F_EndTime	结束时间	datetime	null	YES	null

F_AppAlert	APP提醒	int	null	YES	null
F_Early	提醒设置	int	null	YES	null
F_MailAlert	邮件提醒	int	null	YES	null
F_WeChatAlert	微信提醒	int	null	YES	null
F_MobileAlert	短信提醒	int	null	YES	null
F_SystemAlert	系统提醒	int	null	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null

ext_tableexample

表格示例

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_InteractionDate	交付日期	datetime	null	YES	null
F_ProjectCode	项目编码	varchar	50	YES	null
F_ProjectName	项目名称	varchar	50	YES	null
F_Principal	负责人	varchar	50	YES	null

F_JackStands	立顶人	varchar	50	YES	null
F_ProjectType	项目类型	varchar	50	YES	null
F_ProjectPhase	项目阶段	varchar	200	YES	null
F_CustomerName	客户名称	varchar	50	YES	null
F_CostAmount	费用金额	decimal	null	YES	null
F_TunesAmount	已用金额	decimal	null	YES	null
F_ProjectedIncome	预计收入	decimal	null	YES	null
F_Registrant	登记人	varchar	50	YES	null
F_RegisterDate	登记时间	datetime	null	YES	null
F_Description	备注	text	65535	YES	null
F_Sign	标记	text	65535	YES	null
F_PostilJson	批注列表Json	longtext	4294967295	YES	null
F_PostilCount	批注总数	int	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_SortCode	排序码	bigint	null	YES	null
F_LastModifyTime	编辑时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	编辑用户	varchar	50	YES	null

ext_worklog

工作日志

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id		varchar	50	NO	null
F_Title	日志标题	varchar	50	YES	null
F_TodayContent	今天内容	text	65535	YES	null
F_TomorrowContent	明天内容	text	65535	YES	null

F_Question	遇到问题	text	65535	YES	null
F_ToUserId	发送给谁	longtext	4294967295	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null

ext_worklogshare

工作日志分享

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_WorkLogId	日志主键	varchar	50	YES	null
F_ShareUserId	共享人员	varchar	50	YES	null
F_ShareTime	共享时间	datetime	null	YES	null