

04. UI

탐바·사이드 라운드 안내·주방 피드백·모달

문서 04

대상: 생성형 AI 비경험자 중심 PC 브라우저 프로토타입

개정일: 2026-08-08 (현재 구현 기준으로 기획서 재정렬)

기준 코드: KitchenSession · KitchenScene · TutorialGuide · rounds r00~r06

문서 목적

이 개정본은 ‘앞으로 만들 게임’이 아니라 지금 플레이 가능한 게임을 기준으로 쓴다. 장르는 Overcooked형 캐릭터 운반 + 모듈 칩 슬롯 + VRAM 효율 점수다. 구기획의 포트 드래그 DAG·캐릭터 미조작·장치 배치 중심 서술은 폐기한다.

공통 원칙: 게임이 먼저, AI 학습은 결과다. HUD에는 게임 용어(주문서·칩·VRAM)만 쓰고, 실제 Prompt/LoRA 등 전문 용어는 도감성 데이터·기획 표에서만 대응한다. 실모델/API는 쓰지 않는다.

1. 화면 구조 (구현)

영역	표시
메뉴	새 게임(r00 바로 시작) / 이어서 하기(준비 타임) / 진행 요약. WASD·Z·C·X·준비 타임 업그레이드 안내.
탭바	라운드 단계, 크레딧, 손님 해소 수, VRAM used/budget, 이번 생산 예상, 손 아이콘·라벨, 라인 비우기·저장 초기화·메뉴.
좌측 패널	라운드 제목·목표·튜토리얼/단계 문구(#tutorial-message)·해금 칩 목록.
중앙	Phaser 960×580 주방. 상단 손님·왼쪽 칩 선반·하단 생산 라인. 하이라이트·[Z]·가이드·프로그레스/COMPLETE.
토스트	상호작용 결과·납품 보상 breakdown·튜토리얼 힌트·이탈 등 짧은 알림.

2. 들여다보기 (X)

들고 있는 것	모달 내용
주문서	손님 프롬프트 원문 + 칩을 아끼라는 힌트.
완성 이미지	요청 문구 + 프리뷰 + 조건 충족/미달 요약 + 점수·이번 생산 VRAM.

3. 해금·정산·준비 타임 UI

상황	UI
일반 라운드, 미소개 칩	중앙 블로킹 모달(#unlock-tutorial). Phaser pause. ‘알겠어요’ → introducedModuleIds 저장 후 재개.
r00 튜토리얼	해금 모달 생략. 사이드 단계 문구 + 월드 가이드만.
라운드 정산	등급·점수 내역·정산 크레딧. CTA는 ‘준비 타임 →’ (다음 라운드 활성화 후 상점).
준비 타임	#prep-modal. 다음 라운드 요약·보유 크레딧·업그레이드 목록·구매. ‘라운드 시작 →’ .
분석기	#analysis-modal. 조건 일치/요구 목록(칩 이름 없음). 닫기 버튼 또는 Z.

4. 인게임 피드백 원칙

상황	연출
올바른 상호작용	픽업/인서트/성공 FX, 카운터 벨, 크레딧 플로팅 텍스트.
잘못된 대상(일반)	에러 FX + 메시지. 빈 곳 빈손 Z는 무반응.
튜토리얼 잘못된 Z	강한 에러보다 현재 단계 안내 토스트 우선.
인내심	바 색(녹→황→적), 낮으면 불안 애니·땀.
생산 중/완료	스테이션 busy/done 텍스처, 스파크, 프로그레스 바, COMPLETE, 출구 팝.
휴대 아이템	주문서/칩/사진은 플레이어 스프라이트보다 항상 위에 표시.

UI 완료 판정
AI 용어를 몰라도 탐바 VRAM·손님 수, 사이드 라운드 안내, 머리 위 말풍선, X 프리뷰만으로 다음 행동(어떤 칩을 콧을지 / 누구에게 줄지)을 고를 수 있어야 한다.