

## 03. 콘텐츠

한 개념씩 배우고, 이후 주문 폭주와 주문서 비교로 확장하는 구성

문서 03

대상: 생성형 AI 비경험자 중심의 PC 프로토타입

개정일: 2026-07-30 (피드백 반영 개정)

피드백 출처: 양정환 — Overcooked형 주문 압박 / 주문 폭주 팩토리 / 주문서↔결과 비교

문서 목적

이번 개정은 기존 '공장 퍼즐' 축을 유지하면서, 손님이 몰려오는 주문 폭주감과 주문서(플레이어 프롬프트)와 결과물의 비교 재미를 핵심 경험으로 고정한다. 주문서 입력기와 배송대는 기본 장치로 항상 배치되며, 플레이어는 중간 모듈만 구성한다.

공통 원칙: 게임이 먼저, AI 학습은 결과다. 기본 화면에는 AI 전문 용어를 노출하지 않으며, 전문 용어는 도감·전문가 모드·상세 보조 정보에서만 제공한다.

## 1. 첫 30분 온보딩 — 한 스테이지에 한 개념

| 스테이지      | 의뢰 / 새 장치               | 학습 목표                        |
|-----------|-------------------------|------------------------------|
| 1. 첫 완성품  | 고양이 / 기본 입력·배송 + 그림 제작기 | 중간 장치만 놓고 연결하면 그림이 나온다.      |
| 2. 그림체    | 동화책 고양이 / 스타일           | 장치가 그림체를 바꾼다.                |
| 3. 금지     | 모자 없는 고양이 / 금지 목록       | 원하지 않는 요소를 막는다.              |
| 4. 구도     | 중앙의 고양이 / 구도            | 위치가 장치에 따라 달라진다.             |
| 5. 선명     | 선명한 고양이 / 선명화           | 후처리로 품질을 고친다.                |
| 6. 비교 읽기  | 어긋난 주문서 하이라이트 / 품질 검사   | 주문서↔결과를 읽고 장치를 고른다.          |
| 7. 손님 두 명 | 대기열 2 / 시한 도입           | 우선순위와 라인 재사용을 배운다.           |
| 8. 작은 폭주  | 유사 주문 3건 연속             | Overcooked형 압박을 파이프라인으로 견딘다. |

스테이지 7~8의 폭주는 MVP 확장 게이트다. 1~6에서 '연결·비교·개선'이 검증된 뒤에만 켜다. 오버cooked형 감정은 여기서 처음 본격 투입한다.

## 2. 초보자용 주문

| ID  | 주문          | 핵심 재미       | 주요 해결         |
|-----|-------------|-------------|---------------|
| O01 | 첫 고양이       | 중간 장치 첫 연결  | 기본 입·배송 + 제작기 |
| O02 | 동화책 고양이     | 스타일 변화      | 스타일 가공기       |
| O03 | 모자 없는 고양이   | 주문서 금지↔결과   | 금지 목록         |
| O04 | 중앙의 고양이     | 구도 비교       | 구도 설계기        |
| O05 | 선명한 고양이     | 품질 비교       | 선명화           |
| O06 | 품질 검사 완료    | 비교 문장 읽기    | 품질 검사기        |
| O07 | 급한 손님 둘     | 대기열·시한      | 라인 재사용        |
| O08 | 비슷한 주문 연속   | 배치 생산 감각    | 공용 파이프라인      |
| O09 | 주문서 다듬기     | 문구 보정 vs 결과 | 주문 보정(후반)     |
| O10 | 불량 없는 연속 납품 | 안정성         | 검사+자동화 체험     |

### 3. 주문서 ↔ 결과 비교 콘텐츠 규칙

| 규칙           | 설명                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 한 번에 한 어긋남   | 초반 주문은 의도적으로 조건 1개만 실패하게 설계한다.                       |
| 문장 먼저, 점수 나중 | '모자가 남아 있습니다'가 '스타일 42점'보다 먼저 보인다.                   |
| 추천은 최대 2개    | 폭주 중에도 선택 마비를 막는다.                                   |
| 전후 비교 유지     | 장치 추가 전/후 결과를 나란히 보여 변화 원인을 고정한다.                    |
| 프롬프트 미리      | 결과 카드 옆에 주문서 원문을 항상 표시한다. 플레이어가 '내가 맞춘 문구'를 의식하게 한다. |

### 4. 결과 변화는 읽기 쉬워야 한다

| 문제 문장                 | 추천 장치    | 비교에서 보이는 것             |
|-----------------------|----------|------------------------|
| 요청한 숲 배경이 없습니다.       | 주문서/제작기  | 주문서 '숲' 하이라이트 vs 결과 배경 |
| 그림체가 주문과 다릅니다.        | 스타일 가공기  | '동화책처럼' vs 현재 톤        |
| 원하지 않는 모자가 있습니다.      | 금지 목록    | 금지 항목 vs 결과 악세서리       |
| 손님이 떠났습니다. 납품이 느렸습니다. | 병목 장치 교체 | 대기열 타이머 / 처리 시간        |

### 5. 에셋 기준

MVP는 CSS/도형 합성으로도 '조건이 맞음/틀림'이 한눈에 보여야 한다. 고양이·모자·중앙 위치·흐림·동화풍 색감 등 비교 가능한 레이어를 우선한다.