건강과 사회 그리고 심리학

(Health, Society, and Psychology)

한양대 학부 교양 2026년 2학기

제1공학관 103호 / 수 11:00~12:50

목차

07. 스트레스와 건강

✔스트레스의 원천
✔스트레스에 대한 신체 반응
✔스트레스에 대한 정서 반응
✔스트레스에 대한 인지 반응
✔스트레스의 심리적 조절 변인
✔스트레스 관리하기
✔자기평가 척도 채점 및 해석 지침

07. 스트레스와 건강

제3장 스트레스 : 스트레스란 무엇이며 어떻게 관리할까?
제4장 심리적 요인과 건강
(심리학과 삶의 도전 : 적응과 성장)

- **스트레스의 정의**

○심리학 : 스트레스란 조정, 대처, 적응하도록 어떤 유기체에 주어진 부담

✔스트레스의 원천

■ 사소한 사건 : 일상의 스트레스 (정기적으로 발생하는 환경과 경험)



가정의 사소한 사건



건강의 사소한 사건



시간 압박의 사소한 사건



내적인 걱정



환경의 사소한 사건



재정적 책임의 사소한 사건



직장의 사소한 사건




장래의 안전에 관한 사소한 사건

■ 삶의 변화 : 변화를 경험하고 있는가?

①많은 경우 삶의 변화는 긍정적이고 바람직함 (cf. 사소한 사건은 부정적)

②삶의 변화는 불규칙적 간격으로 발생 (cf. 사소한 사건은 정기적으로 발생)



○긍정적 삶의 변화 : 대처할 수 있는 능력에 부담을 주고 일반적인 스트레스 부담을 가중할 때는 부정적 영향

▶자기 평가 : 당신은 얼마나 스트레스를 받고 있는가?

대학생활 스트레스 척도(College Life Stress Inventory)는 대학생들이 직면할 수 있는 삶의 변화 또는 사건과 관련된 스트레스를 측정하도록 한다. 지난 12개월 동안 당신이 경험했던 사건들에 표시하라. 그리고 각 문항의 스트레스 점수를 합하여 총 스트레스 점수를 구하라.

사건	스트레스 점수
1. 강간당함	100
2. HIV 양성 판정을 받음	100
3. 강간으로 피소됨	98
4. 가까운 친구의 죽음	97
5. 가까운 가족 구성원의 죽음	96
6. 성 매개 질병(AIDS 제외)에 걸림	94
7. 임신에 대한 걱정	91
8. 기말고사 기간	90

9. 여자 친구의 임신에 대한 걱정	90
10. 시험 기간에 늦잠 자기	89
11. 낙제	89
12. 이성친구의 바람 피우기	85
13. 꾸준했던 연애 관계의 청산	85
14. 친밀한 친구나 가족 구성원의 심각한 질병	85
15. 재정적 어려움	84
16. 중요한 기말과제 하기	83
17. 시험에서 부정행위 적발	83
18. 음주 운전	82
19. 학교나 직장에서 과부하되는 느낌	82
20. 하루에 두 번의 시험	80
21. 이성 친구에게 바람 피우기	77
22. 결혼	76
23. 음주나 약물 사용의 부정적 결과	76

24. 가장 친한 친구의 우울이나 위기	75
25. 부모와의 갈등	73
26. 수업 중에 발표하기	73
27. 수면 부족	72
28. 주택 상황의 변화(사소한 사건, 이사)	69
29. 대중 앞에서 시합하거나 공연하기	69
30. 몸싸움하기	66
31. 룸메이트와의 갈등	66
32. 직업 변화(지원, 새 직업, 직무의 사소한 사건)	65
33. 전공 결정 또는 장래의 계획에 대한 걱정	65
34. 싫어하는 과목의 수업	62
35. 음주나 약물 사용	61
36. 교수와의 대립	60
37. 새로운 학기의 시작	58
38. 첫 데이트	57

39. 등록	55
40. 꾸준한 연인 관계 유지	55
41. 학교나 직장에 통근하기, 또는 둘다	54
42. 동료의 압력	53
43. 처음으로 집에서 떠나기	53
44. 병이 남	52
45. 외모에 대한 걱정	52
46. 모든 과목에서 A 받기	51
47. 좋아하지만 어려운 과목	48
48. 새로운 친구 사귀기 친구들과 잘 지내기	47
49. 사교클럽의 가입 권유	47
50. 수업시간에 잠들기	40
51. 운동 경기에 참여하기(예: 미식축구 경기)	20

출처:M I. Renner & R S Mackim A Life Stress Instrument for Classroom Use (Vol 25, Issue 1), pp 25, 46-48, 1998, Reprinted with permission of Sage Publication.

■ 환경 스트레스원 : 그곳이 위험할 수 있다

○재난 : 생존자들은 불안과 우울 등 스트레스 관련 문제를 보고, 자살률도 증가
○테러: 삶에 대한 통제감을 감소시키고 심리적, 신체적 적응에 영향
○소음: 높은 수준의 소음은 스트레스를 주며, 신체적 건강 문제를 야기
○기온 : '높은 기온은 적대적인 생각과 감정을 불러일으켜 공격적인 행동을 조장
○공해 : 높은 공기 오염 수준은 사망률이나 공격성을 증가시킴
○도시의 인구밀집 : 대도시에서 자극 과부하를 경험하고, 범죄를 두려워하는 경향
○개인 공간 : 개인 공간은 보호와 소통의 기능을 동시에 수행

▶적응과 현대인의 삶 : 외상 관련 스트레스의 경고 신호

아래에 기술된 증상들은 외상성 스트레스 반응의 가능한 경고 신호들이다. 당신 혹은 사랑하는 사람이 외상성 사건을 경험하고 한 달 이상 그와 같은 증상들을 보였다면, 더 완전한 평가를 위해 전문가와 상담할 필요가 있다.

- □ 잠자는 데 어려움이 있거나 악몽을 꾸는가?
- □ 외상성 사건이 다시 일어나는 듯한 생각이 드는가?
- □ 평소보다 더 짜증을 느끼는가?
- □ 결정을 하는 데 더 어려움이 있는가?
- □ 외상과 관련된 사건을 기억하는 데 어려움이 있는가?
- □ 외상 이후에 더 화가 나거나 분개한 감정을 느끼는가?
- □ 다른 사람들로부터 단절되었다고 느끼는가?
- □ 내면에서 정서적으로 '무감각해졌다고 느끼는가?
- □ 집중하는 데 어려움이 있는가?
- □ 식욕의 변화가 있음을 알고 있는가?

□ 슬프거나 우울해진 감정을 느낀 적이 있는가?
□ 피곤하거나 힘이 없는가?
□ 아무 이유 없이 울고 있는 자신을 발견한 적이 있는가?
□ 쉽게 놀라는가? 대부분의 시간에 불안함을 느끼는가?
□ 항상 '경계'하는가?
□ 특히 외상을 기억나게 하는 것에 노출되었을 때 불안 혹은 공포로 인해 괴로운가?
□ 희망이 없거나 절망감에 휩싸인 느낌을 받은 적이 있는가?
□ 외상을 상기시키는 장소나 상황을 피한 적이 있는가?
□ 당신의 안전이나 사랑하는 사람의 안전에 대해 지나치게 걱정하게 되었는가?

■ 통증(pain)과 불편감 : 신체의 경고 신호

○ 통증은 우리의 신체에 어떤 문제가 있음을 의미.

→우리가 무엇인가를 하도록 동기화시키기 때문에 적응적이기도 함


● 통증에 대한 반응을 결정하는 요인

○ 정서적 반응 : 통증의 정도에 영향 & 우리가 스트레스에 반응하는 방식과 동일

- 칼이나 바늘처럼 두려움을 느끼는 대상으로부터 유래 : 더 강한 통증 경험
- 상황을 변화시킬 수 있는 것은 아무것도 없다는 것을 지각 : 통증 증가
- 자신감과 스트레스에 성공적인 반응을 한 경험이 있을 때 : 통증 감소

○ 엔도르핀(endorphins)

- 내인성 모르핀(endogenous morphine)의 축약어
- 마취성 모르핀과 기능이 유사하며, 신체 내에서 자연적으로 생산됨
- 신경계 내 전달 신호에 포함된 일종의 신경전달물질로 통증 메시지를 뇌로 전달하는 화학물질에 대한 신경계의 수용기를 잠가두어 통증을 차단



통증을 느끼는 동안의 뇌 (fMRI 스캔 결과) :
높은 통증 민감성(좌)과 낮은 민감성(우)을 가진 사람의 뇌 활성화 정도

높은 민감성을 가진 사람은 전대상피질과 일차 체감각 영역의 활성화가 더 증가
(활성화 수준 : 어두운 파랑 → 밝은 파랑 → 빨강 → 노랑)

■ 좌절(frustration)

● 심리적 장벽

○ 불안과 공포는 효과적으로 활동하는 것을 막는 정서적 장벽이 될 수 있음

● 좌절에 대한 내성(tolerance for frustration)

○ 계속 나아가는 것은 약간의 좌절 경험과 만족의 지연을 요구하는 점진적인 과정

○ 좌절에 대한 내성은 변화 가능

◦ 축적된 스트레스는 내성을 낮출 수 있음

↔ 좌절을 경험했지만 장벽을 극복하거나 대안을 찾는 것이 가능하다는 것을 학습한 사람들은 좌절을 전혀 경험해보지 못했거나 극도로 경험한 사람들보다 좌절에 대한 내성이 더 강함

■ 갈등(conflict)

○선택은 우리를 갈등 상황에 놓이게 할 수 있음

● 접근-접근 갈등(approach-approach conflict)

○2개의 목표가 모두 긍정적이지만 상호 배타적

○스트레스가 가장 적은 유형, 두 목표 모두 달성 가능 (피자/타코, 발리/하와이)

➜갈등은 보통 결정을 함으로써 해결됨

● 회피-회피 갈등(avoidance-avoidance conflict)

○두 가지의 부정적인 목표로 인한 갈등

○하나의 목표에 대한 회피가 다른 목표에 대한 접근을 요구함

○각각 부정적인 2개의 목표를 피하고자 동기화되기 때문에 높은 스트레스를 경험

◦치과에 방문하는 것이 두렵지만, 치과에 가지 않으면 치아가 상할 것

➜해결책 보이지 않을 때 다른 문제로 회피하거나 아무것도 하지 않음으로써 갈등으로부터 철회

● 접근-회피 갈등(approach-avoidance conflict)

○긍정적인 특징과 부정적인 특징을 갖는 목표와 관련된 갈등

○사람과 사물은 장점과 단점, 좋은 면과 나쁜 면을 가지고 있기 때문

◦반복적으로 헤어지고 다시 만나는 커플 : 헤어져서 외로울 때는 서로를 좋게 회상, 다시 만나게 되면 부정적인 면을 경험

● 다중 접근-회피 갈등(multiple approach-avoidance conflict)

○긍정적인 측면과 부정적인 측면을 갖는 둘 혹은 그 이상의 목표와 관련된 갈등

○가장 복잡한 갈등의 형태로 여러 개의 행동 방안 각각이 장점과 단점을 가짐

◦시험 전날 공부와 영화 감상을 선택해야 하는 상황에 직면

→"공부하는 것은 지루하지만, 시험에 낙제할 걱정은 하지 않아도 돼."

→"영화를 보는 것은 좋지만, 내일 시험을 걱정하게 돼."

➜각 동기가 강할 때 적당한 행동 방안에 대해 높은 수준의 스트레스와 혼란을 경험. 특히 **확실하게 올바른 선택이 존재하지 않을 때는 더욱** 그런 경향이 강함.

■ 비합리적 신념

● Albert Ellis(1913~2007)의 ABC 이론

○ 사건 그 자체뿐 아니라 **사건에 대한 우리의 신념**도 스트레스원이 될 수 있음

○ 직장에서 해고되고, 그로 인해 불안하고 우울한 사례
→실직에 대한 개인의 신념이 어떻게 불행을 악화시키는지에 주목

선행사건(A) → 신념(B) → 결과(C)

◦ 선행사건(activating events) : 실직
◦ 결과(consequences) : 불행

● 비합리적 신념의 영향

○ 비합리적 신념은 불행을 악화시키고, 무기력감을 발전시키며, 다음에 할 일을 계획하고 결정하는 것을 어렵게 만듦

- ◇ "내가 할 수 있는 건 아무것도 없어" → 무기력감
- ◇ "나는 무가치한 실패자" → 비난을 내면화시키고 과장
- ◇ "내 가족은 굶주릴 거야" → 과장

○ 미래에 대한 불안과 상실에 대한 걱정은 정상적이며 예상되는 것

→비합리적 신념은 정서적 반응을 고조시키고 무기력감을 발전시킴

→대처 능력 손상

→자기효능감 기대를 낮춤

표 3.3 앨리스의 비합리적 신념들

01. 당신은 언제나 당신에게 중요한 사람들로부터 진실된 사랑과 인정을 받아야만 한다.
02. 당신은 유능한 사람이라는 것을 느끼기 위해 시도하는 모든 일에서 성공해야만 한다.
03. 모든 일은 당신이 바라는 대로 되어야만 하고, 그렇지 않으면 삶은 끔찍한 것일 뿐이다.
04. 다른 사람들은 모든 사람을 공정하고 정의롭게 대우해야만 하며, 그들이 그렇게 하지 않는다면 당신은 참을 수 없다.
05. 당신의 세상에 위험 혹은 공포가 존재할 때 당신은 그것에 대해 계속 생각하고 걱정해야만 한다.
06. 사람은 실제보다 더 좋은 모습만 보여주어야 한다. 만약 당신이 삶의 사소한 사건에 대한 빠른 해결책을 찾지 못할 때 아주 끔찍하고 소름 끼친다.

07. 당신의 정서적 불행은 당신의 통제능력을 벗어난 외부 압력에 기인한다. 외부 압력이 바뀌지 않는다면 당신은 계속 비참할 것이다.
08. 새로운 도전에 직면하고 그것을 시작하는 것보다 삶의 책임과 문제들을 피하는 것이 더 쉽다.
09. 당신의 과거는 오늘 당신의 기분과 행동에 결정적인 영향을 미친다.
10. 당신은 타인의 의견을 무시한 채 자신만의 길을 고수해 나가야만 행복을 얻을 수 있다.

■ 파국화(catastrophizing)

○ 사건이 끔찍하거나 끔찍해질 것이라는 가정

○ 이는 좌절을 대참사로 바꿈

①시험에서 첫 번째 문제를 푸는 것이 어려울 때, 낙제할 것이라고 확신하게 되었는가? (사소한 좌절이 틀림없이 큰 문제를 일으킬 것처럼 생각)

②진실된 감정을 표현하고 싶지만, 그렇게 하면 다른 사람을 화나게 할 것이라고 생각하는가? (타인들의 인정을 지나치게 염려)

③15분 동안 잠들지 못했을 뿐인데, 밤새도록 잠들지 못하고 아침에 녹초가 될 것이라고 생각하는가? (사소한 좌절이 틀림없이 큰 문제를 일으킬 것처럼 생각)

④어떤 결정을 내려야 할지 확신이 없어서, 외출하거나 카드 게임을 하거나 TV를 보면서 그 갈등을 마음에서 지워버리려고 노력하는가? (문제가 존재하지 않는다고 가장)

⑤폼이나 컨디션이 완벽하지 않기 때문에, 테니스를 치거나 조깅을 하러 나가지 않기로 결정하는가? (완벽주의적인 신념)

■ A 유형 행동 패턴(Type A behavior pattern) : 안으로부터의 소진?

○ 스트레스를 유발하는 행동 패턴(공격성, 완벽주의, 통제적, 시간의 절박감 등)

○ A 유형의 사람들은
- ◦ 매우 주도적이고, 경쟁적이며, 인내심이 없고, 공격적
- ◦ 조급하고, 항상 시간 압박하에 있으며, 한쪽 눈은 단단히 시계를 향해 있음
- ◦ 약속 시간을 맞추도록 촉구할 뿐만 아니라 자주 일찍 오도록 함
- ◦ 빠르게 먹고, 걷고, 이야기하며, 타인이 천천히 일할 때 가만히 있지 못함
- ◦ 통제를 포기하거나 권력을 공유하는 것에 어려움을 느낌

○ B 유형의 사람들은
- ◦ 쉽게 잘 이완하고 삶의 질에 더 집중
- ◦ 덜 야망적이고, 덜 짜증 내며, 스스로의 속도를 유지
- ◦ 모임에 곧장 달려가기보다는 멈춰서 장미 향기를 맡을 수 있음

▶자기 평가 : 당신은 A 유형인가 또는 B 유형인가?

당신은…	예	아니오
01. 일상적인 대화에서 중요 단어들을 강하게 발음하는가?		
02. 빠르게 먹고 걷는가?		
03. 아이들은 경쟁적이도록 교육을 받아야만 한다고 믿는가?		
04. 천천히 걷는 사람들을 볼 때 안절부절못하는가?		
05. 다른 사람들이 말하려고 하는 것을 서둘러 말하게끔 하는가?		
06. 교통이 정체되거나 식당에서 자리를 기다릴 때 매우 화가 나는가?		
07. 심지어는 다른 사람이 이야기하는 것을 듣는 중에도 당신의 문제나 일에 대해 계속 생각하는가?		
08. 식사와 면도 또는 운전과 메모를 동시에 하려고 하는가?		
09. 휴가 중에 밀린 일을 하는가?		
10. 편안하게 쉬면서 시간을 보낼 때 죄책감을 느끼는가?		
11. 일에 너무 몰두한 나머지 사무실의 장식이나 출근할 때의 풍경을 더 이상 알아채지 못하는가?		

12. 창의성과 사회적 관심사를 계발하기보다는 더 많은 것을 얻는 것을 중요시하는가?
13. 더 적은 시간에 더 많은 활동을 계획하는가?
14. 항상 정시에 약속장소에 나타나는가?
15. 당신의 의견을 강조하기 위해 주먹을 꽉 쥐거나 세게 두들기거나 다른 몸짓을 사용하는가?
16. 당신의 성취는 일을 빠르게 하는 능력 때문이라고 생각하는가?
17. 일이 당장 그리고 빨리 완료되어야만 한다고 느끼는가?
18. 일을 마무리하기 위해 더 효율적인 방법을 찾도록 끊임없이 노력하는가?
19. 단순히 게임을 즐기기보다는 이기는 것을 강조하는가?
20. 자주 다른 사람들을 방해하는가?
21. 다른 사람들이 늦으면 짜증이 나는가?
22. 식사 후에는 즉시 식탁을 떠나는가?
23. 조급함을 느끼는가?
24. 현재의 수행 수준에 대해 불만족하는가?

✔스트레스에 대한 신체 반응

■ 일반 적응증후군(general adaptation syndrome, GAS)

○지속적인 스트레스를 받는 신체는 에너지가 고갈될 때까지 꺼지지 않는 알람시계와 흡사함

➜일반 적응 증후군 : 신체가 스트레스에 반응하여 생기는 연속적인 변화

(**경고 단계** ⇨ **저항 단계** ⇨ **소진 단계**)



● 경고 단계(alarm stage) / 경고 반응

▸ 경고 단계/반응

○ 스트레스원에 대항하여 신체를 준비하시키기 위해 신체를 동력화 또는 각성시킴

○ 위협 또는 위험으로부터 신체가 투쟁하거나 도망갈 수 있도록 준비시키는 것


▸ 투쟁-도피 반응(fight-or-flight reaction)

○ 위험 지각에 대한 내면의 적응적 반응

➜ 뇌에 의해서 시작되는 신체 변화를 포함, **내분비계와 자율신경계**에 의해 조절됨

▸ 내분비계(endocrine system)

○호르몬을 혈류에 직접 분비하는 내분비선으로 구성, 많은 신체 과정을 조절하는 신체의 체계 (호르몬 : 다양한 신체 기능을 조절하는 물질들)



- **스트레스의 영향**
  - 내분비선(**시상하부** — **뇌하수체** — **부신**)에 도미노 효과

    ①시상하부는 부신피질 자극 호르몬 방출 호르몬(CRH)을 분비

    ②CRH는 뇌하수체가 부신피질 자극 호르몬(ACTH)을 분비하게 함

    ③ACTH는 부신피질이 코르티코스테로이드(corticosteroid)를 분비하게 함
    - 시상하부 : 배고픔, 수면, 정서, 체온을 포함하여 많은 신체 과정을 조절하는 완두콩 크기의 뇌의 구조

- **코르티코스테로이드(스테로이드 호르몬)**
  - 우리 몸에 저장되어 있던 영양분을 생산하고, 간에서 저장된 당을 분비시키고, 염증에 대항함으로써 스트레스에 저항할 수 있도록 도움
  - 초기에 우리 신체가 스트레스에 대처할 수 있도록 돕지만, **계속된 분비는 심혈관계에 해**를 끼칠 수 있음

▸ 자율신경계(autonomic nervous system, ANS)

○ 심장박동, 호흡, 소화, 동공 확장 등 비자발적인 신체 과정들을 자동적으로 조절

○ 교감신경계와 부교감신경계로 구성, 이들은 서로 반대되는 효과

- **교감신경계(sympathetic nervous system)**
  - 경고 반응 동안 주도권
  - 신체에 **저장된 에너지를 소비하는 활동과 정서적 반응**(불안, 두려움 등)을 일으킬 때 가장 활동적
  - 심장박동률이나 호흡과 같은 신체 과정들을 촉진
  - 신체가 위협으로부터 스스로를 보호하고 더욱 열심히 일하기 위해 추가적인 산소와 연료가 필요할 때 에너지를 방출시켜 소비함

- **부교감신경계(parasympathetic nervous system) :**
  - **신체의 각성상태를 진정**시키고, 소화와 같이 신체의 에너지를 저장하는 과정에서 가장 활동적



생리적 각성을 통제하는 자율신경계

교감신경 (각성)		부교감신경 (이완)
동공 확대	눈	동공 수축
감소	침 분비	증가
촉촉함	피부	건조함
증가	땀 분비	감소
증가	심장박동	감소
억제	소화	촉진
스트레스 호르몬 분비	부신	스트레스 호르몬 분비 감소
저하	면역체계 기능	증진



- **아드레날린과 노르아드레날린**

◦ 부신의 안쪽 부분에 있는 부신 수질에서 분비

◦ 교감신경계 : 부신 수질을 활성화 → **아드레날린과 노르아드레날린** 방출
→심장박동수를 높이고 간이 글루코스(당)의 형태로 저장되었던 에너지를 방출하도록 자극함으로써 우리 신체를 활성화시킴
→이 과정은 투쟁-도피 반응을 일으키도록 에너지를 공급, 이를 통해 우리 신체가 적으로부터 투쟁 또는 도피하도록 준비시킴

◦ 경고 반응 또는 투쟁-도피 기제 : 내부의 경고체계. 많은 스트레스원들이 생명에 위협적이었던 선사시대 때부터 생겨났음. 오늘날에는 짜증 나고 도전적인 사건과 마주할 때 작동.

➜**위협이 제거되면 부교감신경계**가 주도권, 신체는 낮은 각성 상태로 돌아감

● 저항 단계(resistance stage)

○ 경고 반응이 신체를 동원하고 나서도 스트레스원이 제거되지 않을 때

○ 내분비계와 교감신경계의 활동 수준은 경고 단계보다 낮지만 정상보다는 높음

○ 손실된 에너지를 재충전 & 신체적 손상을 복구하려고 함

● 소진 단계(exhaustion stage)

○ 스트레스원이 여전히 적절히 다뤄지지 않을 때

○ 스트레스에 저항하는 개인적 능력은 다양하지만 스트레스가 무기한으로 계속되면 신체는 결국 소진됨(근육은 지치고, 신체에서 필요한 자원들이 고갈됨)

➜ 부교감신경계 작동 (심장박동수, 호흡수, 신체의 각성은 서서히 늦어짐)

➜ 소진 단계에서 지속적인 스트레스는 **적응의 질병(diseases of adaptation)**으로 이어질 수 있음(알레르기, 두드러기, 관상동맥성 심장질환에 이르기까지 다양, 결과적으로 죽음에 이르게 할 수 있음)

✔스트레스에 대한 정서 반응

○스트레스에 대한 세 가지 주요 정서적 반응 : 불안, 분노, 우울

▸불안(anxiety)

○물리적 위험, 상실, 실패와 같은 스트레스원에 의한 위협에 대한 반응

○스트레스에 대한 정서적 반응 & 그 자체만으로도 스트레스원

○소화불량이 수반될 수 있음(스트레스 상황 상황 → 교감신경계 활성화)

- **특성불안(trait anxiety)**
  - 성격변인, 지속적인 특성으로 나타나는 불안
  - 지속적인 두려움과 불길한 예감을 경험, 만성적으로 불안해하며 걱정

- **상태불안(state anxiety)**
  - 특정한 상황에 의해서 나타나는 일시적인 불안 상태
  - 시험, 면접, 치과 방문 등 특정한 상황에 의해서 촉발되는 일시적 각성 상태

▸ 분노(anger)

○ 대체로 불만이나 사회적 도발과 같은 스트레스원에 대한 반응

○ 적대감은 오래 지속되는 특성이라는 점(분노와의 차이점)

○ 분노는 대체로 인지(생각과 신념)를 포함

- ◦ 불만 : “세상은 우리의 욕구를 충족시키는 것을 방해하지 말아야 한다”
- ◦ 사회적 도발 : “상대방은 우리를 그런 식으로 대우할 권리가 없다”

○ 빠른 심장박동이나 호흡과 같은 강한 신체적 반응을 동반

▸ 우울

○ 친구, 애인, 또는 친척의 상실, 실패, 무기력함 또는 자극의 부족, 지속되는 스트레스 등과 같은 스트레스원에 대한 반응

○ 부교감신경계의 지배(부교감신경계 활동은 일반적응증후군의 소진 단계의 특징)

▸ 정서와 행동

○ 정서는 어떤 행동을 동기화시킴

○ 불안, 분노, 우울과 같은 부정적 정서는 우리를 부적응적인 방식으로 행동하도록 동기화시킬 수 있음(예: 불안은 도피행동, 분노는 공격 행동, 우울은 철회 행동)

◦ 부정적인 정서반응의 긍정적 효과 : 무언가 잘못되었다는 신호로 지각
→ 그 스트레스에 대해 무엇을 할 수 있는지 학습
→ 스트레스원을 제거하거나 완화시키도록 하는 행동을 계획

◦ 부정적인 정서반응의 부정적 효과 : 인지적 과정과 적응적 행동을 방해

✔스트레스에 대한 인지 반응

● 높은 수준의 각성

○ 신체적 반응, 실패나 파멸에 대한 예상에 지나치게 초점을 두어 문제에 대한 집중력 저하

○ 기억의 기능과 문제해결 능력 손상

◦ 시험(경고 반응을 촉발할 수 있는 스트레스원) : 높은 수준의 부정적 각성(불안) → 공부한 내용들을 떠올리기 어려움 → "실패했어"라는 생각

✔스트레스의 심리적 조절 변인

○스트레스에 대한 반응의 변동성 중 일부는 **생물학적 요인**으로 설명됨

◦ 어떤 사람은 특정 신체적, 심리적 문제에 빠지기 쉬운 소인을 물려받음

○반면 **심리적 요인**들은 스트레스 원천의 충격에 영향을 미치거나 조절할 수 있음

■ 자기효능감 기대(self-efficacy expectations)

○능력에 대한 자신감 혹은 자기효능감 기대는 스트레스를 견뎌내는 능력과 연관

◦ 도전에 대처하는 능력에 대한 효능감이 있는 사람은 불운한 사건의 영향 ↓

◦ 불행하거나 외상적인 사건에 직면할 때, 자기효능감 수준이 높은 사람들은 더 높은 회복 비율

■ 심리적 강인성(psychological hardiness)

○ 심리적으로 강인한 사람들은

- ◦ 긴장된 상황을 삶을 흥미 있게 만드는 기회로 해석하는 경향(회의 : 상사를 설득할 기회)
- ◦ 신체증상을 덜 보고하고 더 나은 면역계 반응
- ◦ 스트레스에 더 잘 대처하며, 우울증을 덜 겪고, 더 높은 학점을 받는 경향

○ 세 가지 주요한 특성

①헌신(commitment) : 일에 헌신하고 삶의 목표를 추구함

②도전(challenge) : 새로운 경험과 기회에 도전의식을 느낌

③통제(control) : 삶에 대한 지각된 통제감이 높음

● 통제소재(locus of control)

○ 사건의 결과에 대한 귀인을 어디로 하느냐와 관련된 경향

○ 내부 요인(자신의 노력이나 능력) 또는 외부 요인(상황, 환경, 운)

○ 심리적으로 강인한 사람들은 **내적 통제소재**를 가지고 있는 경향

■ 예측가능성과 통제 : "무엇이 다가오는지 안다면 더 잘 준비할 수 있다"

○ 스트레스원에 대한 예측 능력은 스트레스원의 충격을 조절

○ 예측가능성은 우리 스스로를 보호하고, 대처하는 방법을 계획하도록 해줌

■ 유머 감각 : "마음의 즐거움은 양약이다"

○ 일시적으로라도 삶에서의 스트레스의 근원을 마음에서 떨쳐낼 수 있도록 도움

■ 낙관주의 : 컵에 물이 반이나 찼는가, 반이나 비었는가?

○ 더 낙관적인 태도를 가진 사람들이 스트레스의 효과에 더 탄력적인 경향

- ◦ 낙관적인 환자들이 더 낮은 수준의 정서적 고통과 통증
- ◦ 더 오래 살고, 더 만족스럽고 행복한 연애 관계

↔지나치게 낙관적인 태도를 가진 사람들은 삶에서의 실패를 다루는 데 있어서 준비가 덜 될 수 있음



■ 사회적 지지 : 함께 있기

①정서적 배려 : 사람들의 고민 들어주기, 공감하기, 돌봄, 이해, 안심시키기 등
②도구적 지원 : 적응적 행동을 촉진하는 물질적 지원과 서비스 (예 : 재난 생존자들을 대상으로 하는 낮은 이자의 대출. 음식, 약품, 임시 숙소 등의 구호)
③정보 : 사람들의 대처 능력을 향상시키는 지도와 조언
④평가 : 누가 어떻게 행동하는지에 대한 타인의 피드백 (그들에게 무슨 일이 일어났는지를 해석하거나 이해하도록 도와주는 것을 포함)
⑤사교 : 단순한 대화, 오락, 심지어 함께 쇼핑 가는 것 (구체적으로 문제를 해결하려는 목적이 아닐 때도 이로운 효과)

○ 사회적 기술이 부족한 내향적인 사람과 다른 사람들의 도움 없이 살아가는 사람들은 스트레스 상황에서 감기 등에 더 자주 걸리는 경향
○ 사회적 지지가 이민자들이 문화적응 스트레스에 대처하는 데 도움

▶자기 평가 : 통제소재 척도

심리적으로 강인한 사람들은 내적 통제소재를 가지고 있는 경향이 있다. 그들은 스스로의 삶을 통제하고 있다고 믿는다. 반대로, 외적 통제소재를 가지고 있는 사람들은 운명을 그들의 손을 벗어난 것으로 보는 경향이 있다.

당신의 통제소재에 대해 알기 위해 Nowicki & Strickland(1973)에 의해 개발된 이 자기 평가지에 응답해보라. 각 질문에 대해 예 혹은 아니오에 표시 하고, 이 장의 마지막에 있는 정답 기준을 살펴보라.

01. 내가 섣불리 끼어들지 않는다면 대부분의 문제는 잘 해결될 것이다.
02. 내가 감기에 안 걸리려고 조심만 한다면 감기에 안 걸릴 수 있다.
03. 어떤 아이들은 날 때부터 복을 안고 태어난다.
04. 대개의 경우 학교 성적을 잘 받는 것은 나에게 매우 중요한 일이다.
05. 나는 잘못을 하지 않았는데 야단을 맞은 적이 자주 있다.
06. 누구나 노력을 한다면 좋은 성적을 받을 수 있다.

07. 일이란 대개 어느 것도 제대로 되는 것이 없으므로 노력할 필요가 없다.
08. 아침에 일이 잘되면 내가 무엇을 하든 그날은 하루 종일 일이 잘된다.
09. 부모님들은 대개의 경우, 자기 집 아이들이 하는 말에 귀를 기울인다.
10. 소원을 빌면 좋은 일이 일어나게 할 수 있다.
11. 나는 대개 정당한 이유 없이 벌을 받는다.
12. 대개의 경우 친구의 생각을 바꾸게 하는 일은 어려운 일이다.
13. 운보다는 응원이 시합에서 이기는 데 도움이 된다.
14. 어떤 일에 관해서든지 부모님의 생각을 바꾸게 하는 것은 거의 불가능한 일이다.
15. 나의 문제에 있어서는 대부분 내가 스스로 결정하도록 부모님이 허락해 주어야 한다.
16. 내가 어떤 일을 잘못했을 때 그것을 고치기 위해 내가 할 수 있는 일은 거의 없다.
17. 날 때부터 운동에 소질이 있는 아이들이 많다.
18. 내 또래의 아이들은 나보다 힘이 세다.

19. 문제를 해결하는 좋은 방법 중 하나는 그것에 대해 생각하지 않는 것이다.
20. 누구와 친구가 될 것인가 하는 것은 내 결정에 달려 있다.
21. 네잎 클로버를 찾아내면 재수가 좋다.
22. 내가 숙제를 하느냐, 안 하느냐에 따라 성적이 올라갈 수도 있고 내려갈 수도 있다.
23. 내 또래의 아이가 나를 때리려고 하면 나는 맞을 수밖에 없다.
24. 그것을 가지고 다니면 운수가 좋을 것 같아 어떤 물건을 가지고 다닌 적이 있다.
25. 사람들이 나를 좋아하느냐, 싫어하느냐 하는 것은 내 행동에 달려 있다.
26. 우리 아버지나 어머니는 내가 도와달라고 하면 언제든지 도와줄 것이다.
27. 사람들은 나에게 심술궂게 할 때면 대부분은 그럴 만한 정당한 이유 없이 그런다.
28. 대개의 경우 내일 어떤 일이 일어날 것인가 하는 것은 오늘 내가 무엇을 어떻게 하느냐에 달려 있다.
29. 나쁜 일이 생기려면 내가 아무리 막으려고 해도 그 일은 일어나고 만다.

30. 노력만 계속하면 내가 하고 싶은 대로 할 수 없다.
31. 대개의 경우 집에서 내가 하고 싶은 대로 하려고 해보아야 소용이 없다.
32. 좋은 일이 생기는 것은 그만큼 노력을 했기 때문이다.
33. 내 또래의 아이가 나와 적이 되려고 할 때 나는 그것을 막을 방법이 없다.
34. 내 친구들에게 내가 부탁한 대로 일을 하도록 하는 것은 쉽다.
35. 집에서 주는 대로 먹어야 한다.
36. 사람들이 나를 싫어한다고 해도 그것은 내가 어쩔 수 없는 일이다.
37. 학교의 대부분의 아이들은 나보다 훨씬 더 똑똑하기 때문에 나는 아무리 노력해봐야 소용이 없다.
38. 일에 대해 미리 계획을 세우면 일이 훨씬 더 잘될 것이다.
39. 우리 가족이 어떤 일을 결정해야 할 때 대개의 경우 나는 그 문제에 대해 별로 말이 없다.
40. 운이 좋은 것보다는 머리가 좋은 것이 더 좋다.

✔스트레스 관리하기

○스트레스가 고통의 원천이 되는 것을 예방하며 우리가 경험하는 스트레스에 더욱 효과적으로 대응할 수 있도록 하는 것이 중요함

■ 방어적 대처

○스트레스원의 즉각적인 충격은 감소시킴

○스트레스의 원인을 다루거나 스트레스에 대한 반응의 효과성을 향상시키지 못함

○더 좋은 대처 방법을 찾지 않는다면, **방어적 수단은 해로운 결과**(사회적으로 부적절한 행동, 회피 행동, 자기기만 등)

▸ 철회

○ 정서적 철회(흥미 상실), 행동적 철회(생활방식 바꾸기) 등

○ 일시적 철회는 더 나은 대처 방법을 찾을 기회를 제공

○ **사회적 활동으로부터의 철회**는 삶을 잘 살고 다른 지지 자원을 찾는 것을 차단

▸ 부정

○ 심각한 질병 : 건강상태에 대한 심각성을 인정하는 것을 거부

→의학적 상태를 치료하지 않은 채 방치하는 결과는 대체로 부정적

▸ 약물 사용

○ 스트레스 상황을 다루는 수단으로 많이 사용되지만 효과적이지 않음

▸ 공격성

○ 그 자체가 스트레스의 원천이 됨

○ 관계에 악영향, 보복에 대한 동기부여 등으로 인해 대인관계 갈등을 증폭시킴

■ 능동적 대처 : 직접적으로 스트레스를 다루기

○ 능동적 대처의 목표는 스트레스원을 제거하거나 반응 패턴을 변화시키기 위하여 환경을 바꾸는 것

○ 스트레스원이 제거되거나 수정되지 않을 경우 최선을 다해 스트레스원을 다루는 능력을 합리적으로 평가하고, 그 충격을 완화하는 효과적인 방법을 계획하는 것

▸ 관리 가능한 수준으로 스트레스를 유지하라

①합리적으로 달성할 수 있는 것보다 더 많은 임무를 맡지 말라

②사소한 사건을 줄여라 (예: 아침 교통체증을 피하기)

③시간 관리 기술을 개발해라

- 월간 **일정표**를 사용하라. 일들이 제때 이루어질 수 있는지 확인하라.
- **업무의 우선순위**를 매겨라. 해야 할 일 목록표를 사용하고, 우선 순위에 의거하여 업무를 조직화하라.
- **스트레스원의 지속기간을 줄여라**. 관리할 수 있는 정도의 양만 선택하여 스트레스를 관리하도록 노력하라. 급할수록 돌아가라. 더 자주 휴식을 가져라.

▸ 스트레스에 대한 신체 반응을 더 잘 인식하라

○ 당신의 신체가 스트레스에 어떻게 반응하는지 인식하라

○ 신체적 준비 : 균형 잡힌 식단, 충분한 수면, 정기적인 건강 검진, 담배나 해로운 약물을 피하기, 활동성과 건강을 유지하기

▸ 예상되는 것을 알라

○ 예상되는 것을 아는 것은 스트레스원을 더 관리하기 쉽게 하고 대처 전략들을 개발할 시간을 제공함(시험 일정을 아는 것, 의료 절차에 대한 정확한 지식 등)

○ 예상하지 못한 스트레스원 : 최소한 스트레스원의 충격에 대해 대비할 수 있음

▸ 누군가에게 손을 뻗어 관계를 유지하라

○ 사회적 지지는 스트레스의 영향을 완화시킴

○ 친구가 더 많은 학생들이 면역계 기능이 더 우수함

○ 강력한 정서적 지지를 받는 입원 환자들의 회복이 더 빠름

▸ 운동을 통해서 해답을 찾으라

○ 운동은 신체적 자원을 강화시키고 스트레스와 직접적으로 싸우도록 함

- ◦ 운동은 체력을 증진시킴
- ◦ 운동은 스트레스의 영향을 받는 심혈관계 등의 신체 시스템을 강화시킴
- ◦ 활발한 운동은 통증을 막고 안녕감을 유도하는 모르핀과 유사한 호르몬인 엔도르핀수준을 높임
- ◦ 운동은 적어도 몇 시간 동안 스트레스에 대한 중요 반응들(근육 긴장, 불안감)을 감소시키며 더 이완된 심신 상태로 회복하게 함
- ◦ 가벼운 수준의 운동도 스트레스를 감소시킴
- ◦ 운동은 기분에 큰 영향

➜ 즐길 수 있는 신체적 활동을 선택

▸ 사고를 변화시켜라

○비합리적이거나 파국화의 사고를 바꿈으로써 스트레스에 더 잘 대처할 수 있음

①주의 깊은 자기반성을 통해 당신을 불행하게 만들 수 있는 사고를 인식하라

- ◦ <표 3.3>의 비합리적 신념의 예 중 어떤 것이 나에게 해당되는지 자문하기
- ◦ 불안이나 좌절을 겪을 때 자신의 사고에 깊게 주의를 기울이기

②사고의 정확성을 평가하라

- ◦ 사고가 해결책으로 인도하고 있는가, 문제를 악화시키고 있는가?
- ◦ 사고가 실패 혹은 결점에 대해 잘못된 비난을 하고 있는가?

③비합리적이거나 파국화의 사고와 양립할 수 없는 생각을 준비하고, 그 사고를 스스로에게 확고하게 말하는 것을 연습하라

④신념과 사고 패턴을 효과적으로 변화시키면 스스로 격려의 말을 통해 보상하라.

▸ **감정을 표현하라**

○ 무엇인가 당신을 괴롭힐 때 그것을 마음속에 담아두지 마라

▸ **유머를 시도해보라**

○ 유머는 우리를 웃게 함으로써 잠시나마 힘든 일을 잊게 해줄 수 있음

▸ **당신이 즐길 수 있는 무언가를 매일 하라**

▸ **"나는 할 수 없어"를 "나는 할 수 있어"로 변경하라**

○ 강한 자기효능감은 스트레스를 견디는 능력을 향상시킴

▸ **명상하라**

○ 명상은 낮은 수준의 신체 각성을 동반하는 이완 상태를 유도

▸ **스스로를 이완하라!**

- **점진적 근육 이완 (Edmund Jacobson)**

○ 근육 수축은 정서적 긴장과 연관 → 근육 이완이 긴장 상태를 낮출 수 있음

○ 먼저 근육을 긴장시킨 다음, 특정 근육을 이완시키도록 함. 머리부터 발끝까지, 한 근육군에서 다른 근육군으로 진행해 나간다는 점에서 '점진적'임.

◦ 예 : 오른손 주먹을 꽉 쥐는데, 손을 다치게 할 정도로 꽉 쥐지는 마라. 단지 긴장을 느낄 수 있을 정도로 쥐어라. 몇 초 동안 긴장을 한 이후, 완벽하게 긴장을 없애라. 긴장과 이완 상태의 차이를 느껴라. 손의 근육들이 어떻게 풀리는지, 그리고 긴장이 사라지는지 주목하라. 이 기법에 대한 경험이 쌓이면, 먼저 주먹을 꽉 쥐는 과정 없이도 '단지 그대로 내버려둠으로써 당신의 근육을 이완시킬 수 있음을 발견할 수 있다.

○ 다음의 지침을 사용해봄으로써 점진적 이완을 연습할 수 있다.

◦ 지침들을 모두 녹음하거나 친구에게 크게 읽도록 시켜보라.

◦ 좋은 환경을 만들어라. 편안한 의자, 소파, 혹은 베개가 있는 침대에 자리를 잡아라. 당신이 방해받지 않을 만한 시간과 장소를 선택하라. 방이 따뜻하고 편안한지 확인하라. 불을 희미하게 하 라. 꽉 조여진 옷은 느슨하게 하라.

◦ 당신이 최대한 힘을 주었을 때의 2/3 정도로 각 근육군들에 힘을 줘라. 근육에 쥐가 나는 것을 느낀다면, 너무 힘을 많이 준 것이다.

◦ 긴장이 사라지게 하라.

◦ 몇 주 동안 긴장과 이완을 번갈아 하는 것을 연습한 후에는 근육을 이완하는 것만으로 바꿀 수 있다.

□ 팔 근육 이완시키기(4~5분)

- ◦ 가장 편안한 자세로 의자에 기대어 앉아라, 스스로 최대한으로 이완하라.
- ◦ 이제 편안한 상태에서 오른 주먹을 쥐어라. 점점 더 꽉 쥐어라. 그렇게 하면서 느껴지는 긴장을 살펴보라.
- ◦ 오른 주먹을 꽉 쥔 채로 주먹과 손, 팔뚝의 긴장을 느껴보라. 그리고 이제 이완하라. 오른손가락들의 힘을 풀고, 느낌의 차이를 관찰하라.
- ◦ 이제 스스로를 편한 상태로 놓아두고 더욱더 편안한 상태가 되도록 노력하라. 한 번 더 당신의 오른 주먹을 강하게 꽉 쥐어라. 그 상태를 유지하면서 거기서 느껴지는 긴장을 의식하라.
- ◦ 이제 긴장을 풀고, 이완하라. 손가락을 펴고, 한 번 더 거기서 느껴지는 차이를 의식하라.

- ◦ 왼쪽 주먹으로 지금 한 것을 반복하라.

- ◦ 이제 팔꿈치를 굽히면서 이두근을 긴장시키고 이완시켜라.

◇ 이제 팔 뒤쪽을 따라 삼두근에서 가장 강한 긴장감을 느끼도록 팔을 곧게 펴라. 팔을 펴고 긴장감을 느껴보라. 그리고 이완하라.

◇ 이제 아무런 긴장감 없이 순전히 팔의 이완된 상태에만 집중해보라. 당신의 팔을 편하게 하고, 팔이 점점 더 이완되도록 하라.

◇ 팔이 더욱 이완된 상태를 지속하라. 심지어 팔이 완전히 이완된 것처럼 보일 때에도, 좀더 이완된 상태가 되도록 노력하라. 더욱더 깊은 이완 수준에 도달하도록 노력하라.

□ **목, 어깨, 등 위쪽과 얼굴 부위의 근육 이완시키기(4~5분)**

□ **가슴, 배, 등 아래 근육 이완시키기(4~5분)**

□ **엉덩이, 허벅지, 종아리 근육 이완에 뒤이어 몸 전체 이완시키기(4~5분)**

▫ **숨쉬기(깊게, 횡격막을 통하여)**

○ 긴장되어 있을 때 호흡은 얕아진다. 우리는 아마 평상시보다 과호흡하거나 더 빠르게 호흡하고 있을지 모른다.

○ 우리는 숨을 쉴 때 산소를 이산화탄소로 교환한다. 그러나 과호흡 시에는 이산화탄소를 너무 많이 내뱉기 때문에 이로 인해 매스꺼움이나 어지러움을 느낄 수 있다.

○ 횡격막으로부터 천천히 그리고 깊게 숨을 쉬는 것은 스트레스에 대한 신체 반응을 진정시킬 수 있고, 혈류에서의 산소와 이산화탄소의 올바른 균형을 회복시킬 수 있다.

▫ **횡격막을 활용한 숨쉬기**

①오로지 코를 통해서 숨을 쉬기

②숨을 들이마시고 내쉬는 데 같은 양의 시간을 사용하기

③숨을 들이마시고 내쉬기를 지속적이고 느긋하게 하기. 숨을 들이마셨다 내쉬면서 스스로에게 조용히 숫자를 세거나 특정 단어를 사용할 수 있음.

④침대에 등을 대고 누워서 배에 손을 가볍게 올려놓은 다음, 숨을 깊게 그리고 천천히 쉬면서, 숨을 들이마실 때에는 배가 올라가고 내쉴 때에는 내려가게 하기

◦ 앉아서 연습하기 : 오른손을 배에 가볍게 올려놓고(왼손잡이라면 왼손) 다른 손은 가슴 위쪽에 올려놓음. 숨을 들이마실 때마다 배가 바깥 방향으로, 내쉴 때에는 안쪽으로 움직이는 것을 지켜보면서 계속 호흡하기

◦ 목구멍으로 숨을 쉬는 것은 호흡이 얕아질 때 발생. 만약 들숨과 날숨마다 배 위에 올려놓은 손이 안팎으로 이동하는 것을 모니터링하는 동안 가슴 위쪽에 올려놓은 손이 움직이지 않는다면, 당신은 횡격막을 활용하여 숨을 쉬고 있는 것.

○ 긴장되고 불안하거나 통증을 느낄 때, 횡격막을 통한 숨쉬기는 벗어나도록 도움

표 3.7 스트레스원을 과장하는 사고와 균형 잡힌 시각을 유지시켜주는 합리적 대안사고

스트레스원을 과장하는 사고	균형 잡힌 시각을 유지시켜주는 합리적 대안사고
"세상에나, 뒤죽박죽이 될 거야. 나는 모든 자제력을 잃고 있어."	"이것은 성가시고 화나게 하지만, 나는 아직 모든 자제력을 잃지 않았고, 그렇게 하지 않아도 돼."
"끔찍해. 이건 결코 끝나지 않을 거야."	"좋진 않지만, 내가 그것에 휘둘릴 필요는 없어. 그리고 지금 당장은 믿기 어려울지라 도, 나를 화나게 하는 것들도 결국 끝이 날 거야.“
"나는 엄마(아빠/룸메이트/애인)가 그렇게 쳐다볼 때 참을 수가 없어."	"모든 사람이 나와 행복할 때 삶은 더 즐겁지만, 나는 나다워야 하고, 그것은 다른 사람들이 때때로 나에게 동의하지 않을 때도 있다는 것을 의미해."
"나는 저기에 올라가서 연설을 할 방법이 없어. 나는 바보처럼 보일 거야."	"나는 완벽하지 않아. 그것이 내가 바보처럼 보일 거라는 것을 의미하지 않아. 그리고 만약에 누군가가 나를 나쁘게 생각한다면? 그것이 내가 나쁘다는 것을 의미하지 않아. 그리고 내가 나쁘다고 해도, 그래서 뭐? 나는 그래도 살 수 있어. 나는 항상 완벽할 필요는 없어. 쓸데없이 걱정하는 사람이 되지 말고 일어나서 즐기자."
"너무 빨리 심장이 뛴다. 심	"편하게 생각해. 심장이 터지지는 않아. 잠시 속도를 줄이고

장이 터질 것 같아. 내가 이것을 얼마나 견딜 수 있을까?"	멈추고 생각해. 나는 해결책을 찾을 거야. 그리고 당분간 해결책을 찾지 못해도 살아남을 거야. 언젠가 이것을 되돌아보면서 내가 얼마나 화가 났었는지에 대해 웃어넘길 거야."
“내가 뭘 할 수 있을까? 나는 무기력해, 점점 더 악화될 거야."	"편하게 생각해. 잠시 멈춰서 생각해. 단지 확실한 해결책이 없다고 해서 내가 그것에 대해 아무것도 할 수 없다는 것은 아니야. 그렇게 화가 날 이유가 없어. 당분간 잠시 쉬어 봐. 내가 해야 할 일에 대해 생각할 수 없다면 다른 사람들에게 이것을 이야기할 수 있어."

✔자기평가 척도 채점 및 해석 지침

▶자기 평가 : 당신은 얼마나 스트레스를 받고 있는가?

● 점수 해석

◦ 806점 미만 : 낮은 수준의 스트레스
◦ 806~1,688 : 중간 수준의 스트레스
◦ 1,688점 초과 : 수준의 스트레스

▶당신은 A 유형인가 또는 B 유형인가

● 점수 해석

◦ '예'는 시간의 절박감과 지속적인 투쟁을 의미하는 A 유형 행동 패턴을 시사함
◦ '예'의 수를 지나치게 염려할 필요는 없음(규준 자료는 없음)

▶자기 평가 : 통제소재 척도

● 채점방법

◦ 아래 채점 기준에 일치하는 경우 1점 부여, 이를 합산하여 총점 산출.

◦ 예 : 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39

◦ 아니오 : 2, 4, 6, 9, 13, 15, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 40

● 점수 해석

◦ 낮은 점수(0~8) : 전체의 ⅓. 이 범위에 속하는 사람들은 내적 통제소재를 갖고 있는 경향. 이들은 이들의 삶에서 책임이 스스로에게 있다고 생각.

◦ 평균 점수(9~16) : 대부분의 응답자들. 이 범위에 속하는 사람들은 그들의 삶을 부분적으로 통제하고 있다고 느낌.

◦ 높은 점수(17~40) : 약 15%. 이들은 대체로 삶을 운이 좌우하는 것으로 봄.