분노의 증상 및 대가
분노표현방법

권선주(hyadong2@hanyang.ac.kr)


학습목차

1. 분노의 증상
2. 분노의 대가
3. 분노표현방법

학습목표

1. 분노의 다양한 증상을 이해할 수 있다.
2. 분노로 인한 대가를 이해할 수 있다.
3. 분노표현방법의 개념을 이해할 수 있다.

분노 이후의 과정들



분노수준
• 빈도
• 강도
• 지속기간
분노증상
• 신체적 증상
• 정서적 증상
• 인지적 증상
• 행동적 증상
분노표현방식
• 분노 억제
• 분노 표출
• 분노 통제
분노조절양식
• 능동적 양식
• 회피적 양식
• 지지추구적 양식

분노 수준



분노의 빈도, 강도, 지속기간 등은 개인의 특성

분노 수준


상태분노
State
anger
지금 현재 나의 분노 수준
분노
수준
특성분노
Trait
anger
평소 나의 분노 수준

분노 증상

신체적 반응

정서적 반응

인지적 반응

행동적 반응

분노의 신체적 증상(반응)

두통. 입을 꽉 다문다. 얼굴이 붉어진다. 눈을 부릅뜬다. 식은땀이 난다. 머릿속이 멍해진다. 얼굴 표정이 굳어진다. 신경이 날카로워 진다. 어지럽다. 심장박동이 빨라진다. 입술/손/몸이 떨린다. 어깨가 뻐근해진다. 속이 거북해진다. 주먹을 불끈 쥔다. 소화가 잘 안 된다. 몸을 가만히 두지 못하고 불안해 하고 이리저리 움직인다. 몸이 굳는다. 손에 땀이나 끈적거린다. 힘이 빠진다. 한숨이 나온다. 목소리가 나도 모르게 커진다. 속으로 상대방에 대한 악담/저주/야유를 중얼거린다. 음성이 아주 차가워진다.

분노의 인지적 증상(반응)

다시는 그 사람과 상종하지 않겠다고 다짐한다. 나는 이것밖에 안 되는 사람이다. 행운은 항상 나를 외면한다. 이게 다 친구(엄마)때문이다. 나는 항상 이런 식이다. 도대체 왜 사람들은 나를 무시하는 걸까? 모든 사람들이 나를 싫어한다. 아까 친구 말을 듣는 게 아니었다. 언젠간 내가 복수할 거다. 나 혼자만 정상이고 다른 사람은 모두 비정상이다.

분노의 정서적 증상(반응)

우울하다. 짜증난다. 슬프다. 무기력하다. 불안하다. 화가 난다. 밉다. 보기 싫다. 초라하게 느껴진다. 무가치해보인다. 형편없이 느껴진다. 외롭다. 고립됨을 느낀다. 혼자인 것 같다. 평가절하되었다. 거부당한 것 같다. 두렵다. 환영 받지 못한 것 같다. 이용당한 것 같다. 통제되지 않는다. 배신당한 것 같다. 기대에 부응할 수 없다. 실패감을 느낀다. 달갑지 않은 것 같다. 쓸모없는 것 같다. 죄스럽다. 아무것도 모르겠다.

분노의 행동적 증상(반응)

방에 처박혀 있다. 잔다. 운다. 먹는다. 안 먹는다. 게임을 한다. 친구들하고 밤새 술을 마신다. 책을 미치도록 본다. 음악을 듣는다. 텔레비전, 영화, 만화를 본다. 담배를 피운다. 욕을 한다. 방문을 아주 세게 닫는다. 물건을 던진다. 입술을 물어뜯는다. 남자친구나 여자친구에게 이른다. 책에 낙서를 한다. 운동을 한다. 운전 혹은 자전거(오토바이)를 탄다. 댓글을 남긴다. 쇼핑을 한다.

억압된 분노(repressed anger)의 증상

- 부과된 과제를 완수하는데 꾸물거림
- 염세적이고 빈정대거나 가시 돋친 유머 선호
- 냉소주의, 빈정대거나 경박한 대화
- 잦은 한숨
- 인위적인 예의 바름과 쾌활함
- 상처 받을 때 미소지음
- 우스운 것이 없는데도 웃음
- 잦은 악몽이나 불안증
- 수면장애
- 지루함, 무관심, 이전에 흥미를 느꼈던 것에 흥미 잃음

억압된 분노(repressed anger)의 증상

- 느린 움직임
- 하찮은 것에 지나치게 짜증
- 도피 수단으로 평소보다 잠을 많이
- 부적합한 시간에 오는 졸음
- TMJ(턱 부적합)
- 우울증
- 과로와 과잉 섭취
- 기타 스트레스성 신체증상

  : 등, 목, 안면근육, 습관적 주먹 쥐기, 위궤양, 원인을 알 수 없는 통증, 고혈압
- 기타, 정신 신체 질환

분노의 생리적 대가

분노의 신체적 반응

스트레스 반응

적응 질환

신경 및 근육 질환

분노의 생리적 대가

- 분노 감정으로 인해 우리는 다양한 차원의 신체적 변화(반응)를 경험
- 신체적 변화는 즉각적이고 무의식적인 당연한 반응
- 신체적 변화를 반복적으로 경험하게 될 경우 다양한 신체 질병으로 연결
- 실제로 분노를 자주 경험하는 사람들의 경우 고혈압, 당뇨, 심장병, 동맥경화 등 대사증후군, 성인병에 취약한 사람들이 많음
- 또한 스트레스성 복통, 두통, 근육통, 척추질환 등의 통증질환을 가지고 있는 사람들이 많음
- 즉 분노 감정을 잘 관리하지 않을 경우 생리적, 신체적 대가를 치루게 될 가능성이 높음

분노의 대인관계적 대가

방어벽 높이기

관계 맺기-유지 어려움


안녕감 상실

고립과 우울

분노의 대인관계적 대가

- 많은 사람들은 분노 감정으로 인한 자신의 생리적, 정서적, 인지적 변화들을 인정하지 않거나 타인이 알아차리는 것을 두려워함
- 이러한 경우 방어기제가 작동되어 자신에 대한 방어벽을 높이기도 함
- 지속적으로 분노 감정에 노출된 사람들은 제한적으로 타인과 관계를 맺는 경우가 많음(낮은 수준의 관계성)
- 이러한 낮은 관계성은 다시 불안, 우울, 의기소침, 사회적 위축, 고립 등의 문제로 연결될 수 있음

분노표현방법



분노표현방법

분노억제

분노를 자기 탓으로 돌리거나 참을 때가 많으신가요?

- 분노를 자기를 향해 내부로 돌리거나 참는 것
- 분노유발상황과 관련한 사고나 기억,
  혹은 분노 자체가 억제되거나 부정됨
- 화가 나더라도 내색하지 않거나 화가 난 모습을
  보이지 않기 위해 그 상황을 회피하고자 함

분노표현방법

분노표출

누군가에게 화를 표현하시는 편이신가요?

- 자신의 분노를 주변의 타인이나 대상에 표현하는 것
- 다른 사람을 희생시켜서라도 자신의 가치나 욕구, 신념을 지키려고 하는 것
- 문을 크게 닫는 등의 행동이나 물건을 던지는 등의 방식으로 표현
- 욕설, 언어 폭력, 극단적 모욕, 언쟁하거나 빈정거리는 등의 방식으로 표현

분노표현방법

분노통제

왜 화가 났는지, 어떻게 하면 좋을지 생각하고 행동하시는 편이신가요?

- 분노를 기능적인 방식으로 표현하고 자신의 분노를 감소시키기 위해 노력하는 것
- 자신과 타인의 가치와 욕구 및 신념과 감정을 모두 고려하는 것
- 분노의 원인을 흥분하지 않고 전달하고 자신의 생각과 감정을 적절히 설명하는 등의 주장적 표현을 하는 것