



HTML 기본 문서 만들기

HTML이란?

- 문서를 서로 연결해 주는 링크.
즉, 웹에서 자유롭게 오갈 수 있는 링크
- 텍스트뿐만 아니라 이미지, 영상 등을 표시함
- 마크업(표시하다)에 사용하는 꼬리표를 '태그(tag)'라고 함





```
<h1>제목</h1>
<p>텍스트 단락</p>
<table>
  <tr>
    <td>셀1</td>
    <td>셀2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>셀3</td>
    <td>셀4</td>
  </tr>
</table>
```



➡ **HTML**은 웹에서 자유롭게 오갈 수 있는 웹 문서를 만드는 언어

HTML 문서의 기본 구조



- ① `<!doctype html>`: 현재 문서가 HTML5 언어로 작성한 웹 문서라는 뜻입니다.
- ② `<html> ~ </html>`: 웹 문서의 시작과 끝을 나타내는 태그입니다. 웹 브라우저가 `<html>` 태그를 만나면 `</html>`까지 소스를 읽어 화면에 표시합니다.
- ③ `<head> ~ </head>`: 웹 브라우저가 웹 문서를 해석하는 데 필요한 정보를 입력하는 부분입니다.
- ④ `<body> ~ </body>`: 실제로 웹 브라우저 화면에 나타나는 내용입니다. 앞으로 우리가 공부할 HTML 태그는 대부분 `<body>` 태그 안에 들어 있습니다.

HTML 문서의 기본 구조

- `<!DOCTYPE html>` 또는 `<!doctype html>`

- 웹 브라우저에게 '이제부터 처리할 문서는 HTML 문서라고 알려주는 것'

- 웹 문서 시작을 알리는 `<html>` 태그

- 실제 문서 정보와 내용이 시작되고 끝나는 것을 표시하는 태그
- `lang` 속성을 사용해 문서에서 사용할 언어 지정
- 문서 정보를 지정하는 `<head>` 부분과 문서 내용을 입력하는 `<body>` 부분 포함

HTML 문서의 기본 구조

- 브라우저에게 정보를 주는 <head> 태그

- 문서 관련 정보 입력, 웹 브라우저 화면에는 보이지 않음.
- 문서에서 사용할 외부 파일 링크

- 문자 세트 등 문서 정보가 들어 있는 <meta> 태그

- 한글로 된 내용을 표시하기 위해서 UTF-8 문자 세트를 사용

```
<meta charset="UTF-8">
```

- 이외에도 다양한 문서 정보를 지정

```
<meta name="keywords" content="html의 구조"> — 웹 문서의 키워드  
<meta name="description" content="html의 구조를 알아봅시다"> — 웹 문서의 설명  
<meta name="author" content="Kyunghee Ko"> — 웹 문서의 소유자나 제작자
```

- 문서 제목을 나타내는 <title> 태그

```
<title> HTML 기본 문서 </title>
```




HTML 문서의 기본 구조

- 웹 브라우저에 내용을 표시하는 `<body>` 태그

- 실제 브라우저에 표시될 내용 입력
- 대부분의 태그가 `<body>` 태그와 `</body>` 태그 사이에서 사용하는 태그들

```
<body>  
  <h1> 프론트엔드 웹 개발 </h1>  
  <hr>  
  <p>HTML</p>  
  <p>CSS</p>  
  <p>자바스크립트</p>  
</body>
```



[실습] VS Code를 사용해 HTML 문서 만들기

- 1) VS Code 탐색 창에서 [03] 폴더 선택 후 새 파일 아이콘  클릭
- 2) 파일 이름 my.html 입력. 확장자까지 입력하기
- 3) 편집 창 첫 번째 줄에 느낌표(!)를 입력한 후 [Enter] 또는 [Tab]을 누름
- 4) HTML 문서의 기본적인 태그들이 자동으로 입력됨
- 5) <html> 태그 안의 lang="en"을 lang="ko"로 수정, <title> 태그의 문서 제목도 '웹 문서 연습' 으로 수정

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>웹 문서 연습</title>
</head>
<body>


</body>
</html>
```

[실습] VS Code를 사용해 HTML 문서 만들기

6) 문서 내용 입력하기

```
.....  
<body>  
  <h1>웹 문서 만들기</h1>  
  <p>HTML</p>  
  <p>CSS</p>  
  <p>자바스크립트</p>  
</body>  
</html>
```


7) 윈도우 탐색기에서 03Wmy.html 더블클릭



8) 수정이 필요하면 VS Code로 돌아와 수정

```
.....  
<body>  
  <h1>웹 문서 만들기</h1>  
  <p>HTML</p>  
  <p>CSS</p>  
  <p>Javascript</p>  
</body>  
</html>
```

9) 윈도우 탐색기에서 03Wmy.html 더블클릭



Live Server 설치

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Extensions Marketplace open. The search bar at the top of the marketplace contains the text "Live Server". The extension list on the left shows several results, with the first one, "Live Server" by Ritwick Dey, highlighted. The main panel on the right displays the details for this extension, including its icon, name, version (v5.7.9), author (Ritwick Dey), download count (50,543,055), and a 5-star rating (489 reviews). The description states: "Launch a development local Server with live reload feature for static & dynamic pages". The "Install" button is highlighted with a red box and a yellow cursor. Below the description, there are tabs for "DETAILS", "FEATURES", and "CHANGELOG". At the bottom, a note mentions "LIVE SERVER++ (BETA)" with a link to its GitHub repository.

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

src [Administrator]

EXTENSIONS: MARKETPLACE

Live Server

Live Server 50.5M ★ 4.5
Launch a development local Ser...
Ritwick Dey **Install**

Live Server Previ... 1.1M ★ 3.5
Preview your HTML file with loc...
negokaz **Install**

Live Server (Five... 1.1M ★ 4.5
A better Live Server with instant...
Yannick **Install**

Live Preview 5.5M ★ 4.5
Hosts a local server in your wor...
Microsoft **Install**


Live Server v5.7.9
Ritwick Dey | 50,543,055 | ★★★★★ (489)
Launch a development local Server with live reload feature for static & dynamic pages
Install

DETAILS FEATURES CHANGELOG


[Wanna try **LIVE SERVER++ (BETA)** ? It'll enable live changes without saving file. <https://github.com/ritwickdey/vscode-live-server-plus-plus>]

Live Server

Live Server 설정



Live Server 설정




결과 바로 확인하기

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>웹 개발 입문</title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1>웹 개발 기초</h1>
9     <p>HTML</p>
10    <p>CSS</p>
11    <p>자바스크립트</p>
12  </body>
13 </html>
```

Go to Definition	F12
Go to References	Shift+F12
Peek	>
Find All References	Shift+Alt+F12
Rename Symbol	F2
Change All Occurrences	Ctrl+F2
Format Document	Shift+Alt+F
Refactor...	Ctrl+Shift+R
Cut	Ctrl+X
Copy	Ctrl+C
Paste	Ctrl+V
Open with Live Server	Alt+L Alt+O
Stop Live Server	Alt+L Alt+C
Command Palette...	Ctrl+Shift+P


[실습] 라이브 서버 이용하여 수정 결과 바로 확인하기

- 1) HTML 문서 편집 창에서 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 [Open with Live Server] 선택



- 2) 웹 브라우저가 자동으로 열리면서 웹 문서 표시됨

라이브 서버를 사용하면 웹 문서 소스 코드를 수정할 때마다 웹 브라우저를 새로고침하지 않아도 즉시 확인 가능



태그 작성시 유의 사항

- 태그는 소문자로 쓴다.
- 여는 태그와 닫는 태그를 정확히 입력한다.
- 적당하게 들여쓰기를 한다
- 일부 태그는 속성과 함께 사용한다.

웹 문서 구조를 만드는 시맨틱 태그

- 시맨틱(semantic) : 의미론적인, 의미가 통하는

- 이름만 봐도 의미를 알 수 있는 HTML 태그



- 왜 사용할까?

- 화면 낭독기 같은 보조 기기에서 사이트의 구조를 이해 할 수 있음
- 문서 구조가 정확히 나뉘지므로 PC나 모바일 등 다양한 화면에서 웹 문서를 표현하기가 쉬움
- 웹 사이트를 검색할 때 필요한 내용을 정확히 찾을 수 있음



웹 문서 구조를 만드는 시맨틱 태그

- 시맨틱 태그를 사용하지 않았을 때(왼쪽)와 시맨틱 태그를 사용했을 때(오른쪽) 웹 문서의 구조도



웹 문서 구조를 만드는 시맨틱 태그

● 헤더 영역을 나타내는 <header> 태그

- 헤더 영역
- 사이트 전체의 헤더 or 특정 영역의 헤더
- 검색 창이나 사이트 메뉴 삽입

```
<header>
  <div id="logo">
    <a href="#"><h1>Dream Jeju</h1></a>
  </div>
  <nav>
    <ul id="topMenu">
      <li><a href="#">단체 여행</a></li>
      <li><a href="#">맞춤 여행</a></li>
      <li><a href="#">갤러리</a></li>
      <li><a href="#">문의하기</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

로고 영역

내비게이션 영역

● 내비게이션 영역을 나타내는 <nav> 태그

- 내비게이션 영역
- 웹 문서 위치에 영향을 받지 않음
- 문서 안에 여러 개 만들 수 있음(id로 구분)



로고와 내비게이션을 포함하고 있는 헤더

웹 문서 구조를 만드는 시맨틱 태그

● 핵심 콘텐츠를 담는 <main> 태그

- 웹 문서에서 핵심이 되는 내용
- 웹 문서마다 다르게 보여주는 내용으로 구성
- 웹 문서에서 한 번만 사용

● 독립적인 콘텐츠를 담는 <article> 태그

- 독립된 웹 콘텐츠 항목 (따로 떼어도 콘텐츠가 되는 내용)
- <section> 태그를 포함할 수 있음

● 콘텐츠 영역을 나타내는 <section> 태그

- 콘텐츠 영역
- 몇 개의 콘텐츠를 묶는 용도로 사용
- **css 적용을 위해 묶는 용도로 쓰지 말 것**

<div> 태그

```
<main class="contents">
```

```
<section id="headling">
```

```
<h2>몸과 마음이 치유되는 섬</h2>
```

```
.....
```

```
</section>
```

```
<section id="activity">
```

```
<h2>다양한 액티비티가 기다리는 섬</h2>
```

```
.....
```

```
</section>
```

```
</main>
```

두 개의 <section> 태그
영역으로 나누었습니다.

몸과 마음이 치유되는 섬



힐(Healing)의 공간으로 안내합니다

탁 트인 바다, 시원한 바람에 몸을 맡기고 두껍두껍 오돌돌 돌출된 돌출부를 걷다보면 온전히 나에게 집중할 수 있습니다.

상세 일정

여행 기간 : 2박 3일

여행 일정 : (여행 일정은 상담을 통해 결정 및 조정 가능합니다)

<section> 영역

다양한 액티비티가 기다리는 섬



모험과 스릴이 넘치는 레저의 천국으로 안내합니다.

둘러보기만 하는 여행을 하셨나요?

하늘을 날며 시원한 바다를 내려다보는 패러글라이딩과 투명한 물빛 속을 여행하는 스낵스쿠버.. 아름다운 제주 해안도로를 병행 전동바이크나 전동킥보드로 달려보세요, 시원한 바다를 가까이에서 느낄 수 있는 요트 체험과 비눗시도 배움을 수 업겠지요?

<main> 영역

<section> 영역

웹 문서 구조를 만드는 시맨틱 태그

● 사이드 바 영역을 나타내는 <aside>

- 본문 내용 외에 왼쪽이나 오른쪽, 혹은 아래쪽에 사이드 바 표시
- 필수 요소가 아니므로 필요할 경우에만 사용

```
<footer>
  <div id="bottomMenu">
    <ul>
      <li><a href="#">회사 소개</a></li>
      <li><a href="#">개인정보처리방침</a></li>
      <li><a href="#">여행약관</a></li>
      <li><a href="#">사이트맵</a></li>
    </ul>
  </div>
</footer>
```

● 푸터 영역을 나타내는 <footer>

- 사이트 제작 정보나 저작권 정보, 연락처 등
- 다른 시맨틱 태그 사용해 다양한 정보 포함



● 여러 소스를 묶는 <div>

- 소스를 묶는 용도
- 영역을 구별하거나 스타일 적용하기 위해

```
<header>
  <div id="logo">
    <a href="#"> <h1>Dream Jeju</h1>
  </div>
  <nav>
    <ul id="topMenu">
      .....
    </ul>
  </nav>
</header>
```

HTML에서 주석 달기

`<!-- 주석 내용 -->`

- 1) VS Code에서 주석을 붙이고 싶은 위치에 커서를 놓고 [Ctrl] + [?]를 누름
- 2) `<!--` 와 `-->`가 자동으로 입력되면서 기호 사이에 커서가 깜빡임
- 3) 커서 위치에 주석 내용 입력